


Electrolux Digital Katalog Wir sind jetzt auch interaktiv für Sie da

Dank unserem Digital Katalog sind Sie immer auf dem neusten Stand. Produkteinformationen, Videos, Datenblätter und vieles mehr sind bequem und überall für Sie zugänglich auf electrolux.ch



Ihr Fachhändler

801409467 D 2020/2021 01



Einbaugeräte 55 cm

2020 | 2021

Electrolux Einbaugeräte



 Electrolux

2020 | 2021 | 55 cm

CH

Was bedeuten die Icons? Hier erfahren Sie es.

Dunstabzugshauben

	Abluft Effizientester Weg der Geruchs- beseitigung, bei welchem der Dunst nach aussen geleitet wird		Hob2Hood Die intelligente Steuerung von Kochfeld und Haube
	Umluft Die Gerüche in der Luft werden von Kohleaktivfilter gereinigt, bevor diese wieder an den Raum abgegeben wird		Breeze Leistungsstufe, welche absolut leise die Luft von Gerüchen nach dem Kochen reinigt
	Randabsaugung Beste Lufteffizienz		LED-Beleuchtung Langlebiges Leuchtmittel, welches dimmbar hell und energiesparend ist
	SilenceBoost-Funktion Das Abzugsgeräusch lässt sich um die Hälfte gegenüber einer Standard- haube reduzieren, unabhängig von der gewählten Leistung		Intensivstufe Sobald die Zeit abgelaufen ist, schaltet die Funktion auf die zuvor eingestellte Stufe zurück

Kühl-/Gefriergeräte

	ECO-Blatt Das ECO-Blatt ist Symbol unseres Engagement für ökologisch und ökonomisch effiziente Produkte		LCD-Display Digitale Anzeige, mit der sich die Temperatur regeln lässt
	NoFrost Gefrierraum bleibt frei von Reif und Eis		FreshBox Spezielle Schublade für Fleisch und Fisch
	NaturaFresh-Kaltlagerfach Zone mit Temperaturen zwischen 0 bis 3°C und verstellbarer Luftfeuchtigkeit		LowFrost Gefrierfach mit LowFrost-Technologie für gleichmässige Temperatur und einfaches Enteisen
	TwinTech Getrennte Luftzirkulation im Kühl- und Gefrierfach / NaturaFresh		4-Sterne-Gefrierfach Gefrierfach oder Tiefkühlgerät -18 °C oder kälter
	DynamicAir Konstante Luftzirkulation/Temperatur		FlexiFresh Luftfeuchtigkeit der Gemüseschublade lässt sich nach Bedarf regulieren
	MultiFlow Sorgt für eine konstante Temperatur		CustomFlex Flexibelstes System zur Lebensmittellagerung

Geschirrspüler

	AirDry Vollautomatische Türöffnung nach Programmende sorgt für optimale Trocknungsergebnisse		SoftGrips Praktische Stielglashalterungen
	Satellitensprüharm Doppelrotationsprüharm		Besteckschublade Flexible Besteckschublade dank praktischen Griffmulden
	Höhenverstellung Höhenverstellung des Oberkorbes		Innenraumbeleuchtung Beleuchteter Geschirrspülerinnenraum
	Kalt- oder Warmwasseranschluss Kalt- oder Warmwasser Anschluss (max. 60°C)		ComfortRails Der obere Korb gleitet sanft und stoppt langsam
	Inverter Motor Laugenpumpe mit Invertertechnik sorgt für sehr leisen Betrieb und ist wartungsfrei		ComfortLift* Der untere Korb schwingt sanft nach oben - sodass das Be- und Entladen erleichtert wird
	SoftSpikes Sichere und schonende Gläserhalterung		TimeBeam Projektion der Programmzeit bei vollintegrierten Geschirrspüler

Gas

	Gasmulde Gas-Einbaurechtaud «Gas auf Glas»		Katalyt Fettspritzer werden geruchlos und giftfrei oxidiert
	Elektrische Zündung Verzichten Sie dank der elektrischen Zündung auf das Anzünden mit einem Streichholz, Feuerzeug oder Gasanzünder		Grillen mit Motordrehpiess Grillieren grosserer Fleischstücke auf dem Drehpiess mit Brotenhalter
	Züandsicherung Verhindert unkontrolliertes Austreten von gasförmigen oder flüssigen Brennstoffen		Gas Umluft Auf zwei Ebenen gleichzeitig backen, garen & braten
	Guss-Plannenträger Stabile Guss-Plannenträger		Grill Grillieren und Toasten flacher Lebensmittel in kleineren Mengen
	Wok-Kochzone Maximale Hitze für Ihren Wok mit drei Flammenkreisen		AntiFingerprint Edelstahl-Beschichtung vermindert die Fingerabdrücke

	Nachlauffunktion Zeitgesteuerte Betriebsstufe: wenn die Zeit abgelaufen ist schaltet es ab		Anzeige Sättigung Aktivkohlefilter Meldet die Notwendigkeit die Filter, je nach Modell, zu ersetzen, waschen oder regenerieren
	Anzeige Reinigung Fettfilter Zeigt an wann die Filter gereinigt werden sollten		Best in Class Installation Schnelle und kostengünstige Installation

	SpacePlus Extragrosser, zweiteiliger Flaschen- und Gemüseauszug		LED LED-Innenbeleuchtung für gleichmässiges Licht
	Flaschenablagereist Flaschen lassen sich liegend lagern		Soft Closing Integrierte Dämpfung für sanftes Schliessen der Türe
	AntiFingerprint Edelstahlbeschichtung vermindert die Fingerabdrücke		Weinlagerung Lagerung der Weine auf 3 Ebenen für bis zu 18 Flaschen
	Weinkühler Weinkühler für perfekt temperierten, servierbereiten Wein		

	SpotControl Projektion eines zweifarbigen LED-Leuchtpunktes		QuickSelect Die Programmlaufzeit ganz einfach über den Schieberegler einstellen
	Schleppfüre Komfortabler Schleppfüremechanismus bei vollintegrierten Geschirrspütern in der EURO-Norm		

	Backofenbeleuchtung Je nach Komfortstufe sorgen eine oder zwei Glühlampen für eine optimale Beleuchtung des Innenraumes		Backofen mit Temperaturregelung Backen, garen und braten auf einer Ebene
	Extragrosses Backblech Für noch mehr Guetzli in der gleichen Zeit		

Was bedeuten die Icons? Hier erfahren Sie es.

Backöfen

	Sanftes Schliessen Sanftes und leises Schliessen der Türe durch Spezialmechanismus im Scharnier		Connectivity / My Electrolux App Den Ofen bequem vom Sofa aus steuern und überwachen
	Restwasserverdampfung Verdampfung des Restwassers am Ende des Dampfgarens für einen trockenen Garraum		Intuitive-Touch-Display-Bedienung Touch-Display zum Scrollen und direkten Anwählen der Funktion wie bei ihrem Telemfy
	Steamify Automatisch die perfekte Menge Dampf bei jeder Temperatur		Pyrolyse Rückstände werden bei sehr hoher Temperatur zu Asche verbrannt
	Katalyse Fettspritzer werden geruch- und giftfrei an Spezialoberfläche oxidiert		VarioGuide Vorprogrammierte Empfehlungen zu Temperatur & Beheizungsart für eine Vieltzahl von Gerichten
	Spiesenthermometer Steuerung und Überwachung der idealen Kerntemperatur in Ihren Speisen		Feuchtigkeitsensor Sensor, der die optimale Menge an Dampf im Garraum automatisch reguliert
	SousVide-Garen Präzises Dampfgaren für vakuumierte Speisen in 1°C Schritten		Dampfgaren Gesundes Dampfgaren ohne Wasser- anschluss und Druck
	Regenerieren Schonendes und gleichmässiges Erwär- men von gefrorenen oder gekochten Speisen mit der Hilfe von Dampf		Feuchtigkeit hoch Garen bei niedriger Temperatur mit höherem Anteil von Dampf für perfekte Desserts
	Feuchtigkeit niedrig Heissluft mit wenig Dampf für die perfekte Ergebnisse		

Kochfelder

	Induktion Erhitzen Sie Ihre Speisen schneller auf diesem Kochfeld dank Induktionstechnologie		Induktions-Wok Professioneller Induktions-Wok zum Kochen von exotischen Speisen
	Teppan Yaki Grill Grillieren und Braten auf japanische Art mit dem Teppan Yaki		TopLight-Glaskeramik Die Kochzone wird in Sekunden mit der vollen Heizwirkung erwärmt
	TFT-Touch Display mit VarioGuide Einfach das Gericht und das gewünschte Ergebnis auf dem Touchscreen auswählen		Intuitive Slider-Bedienung Sobald Sie die Pfanne auf das Kochfeld stellen, leuchtet die entsprechende Bedienung auf
	Direkte Slider-Bedienung Komfortable Anpassung der Temperatur- einstellungen mit direkter Slider-Bedienung		Touch-Bedienung Einfach das Kochfeld antippen und schon können Sie es bedienen
	Drehknopf-Bedienung Das Kochfeld wird über Drehknöpfe bedient		Automatische Topferkennung Diese Funktion lässt nur den Pfannenboden heiss werden - andere Gegenstände nicht
	Maxima Spulen Maxima Spulen erkennen die Topfgrösse und -form automatisch		PowerBoost-Funktion Erhitzen Sie Wasser schneller dank der PowerBoost-Funktion

	BakingCrisp Der Backofen mit Dampffunktion für perfekte Ergebnisse		Brot backen Backen mit automatischer Feuchtigkeits- zugabe für mehr Volumen und Kruste
	BakingPlus Backen mit Feuchtigkeitszugabe zu Beginn für mehr Volumen und schönste Kruste		Heissluft Auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig Backen, Garen oder Braten
	Feuchte Heissluft Damit ihre Lasagne nie austrocknet		Feuchte Unter- & Oberhitze Zum Energiesparen und damit ihre Brownies perfekt feucht bleiben
	Pizza-/Wähenstufe Für einen knusprigen Boden bei Pizza und Wähe		Ober- und Unterhitze Traditionelles Backen, Garen oder Braten auf einer Ebene
	Unterhitze Nachbräuen des Bodens oder Blind- backen		Heissluftgrillen Braten grosserer Fleischstücke auf einer Ebene
	Grill Grillieren und Toasten flacher Lebens- mittel		Grossflächengrill Grillieren und Toasten flacher Lebens- mittel in grösseren Mengen
	Niedertemperatur-Garomatik Niedergaren von Fleisch leicht gemacht		Auftau-Funktion Schonendes Auftauen zum Erhalt der Speisen
	CombiQuick Funktion Traditionelle Heizarten kombiniert mit Mikrowelle für schnellere Ergebnisse		Mikrowellenfunktion Zum Wärmen, Garen und Auftauen von Speisen
	Hob2Hood Die intelligente Steuerung von Kochfeld und Haube		SensePro-Spiesenthermometer Kabel- & batterieloser Spiesenthermo- meter, welcher das Gargut gradgenau misst und sogar SousVide-fähig ist
	SenseFry-Bratsensor Regelt die Leistung des Kochfeldes, um die Pfannentemperatur konstant zu halten		SenseBoil-Überkoch-Sensor Erkennt aufsteigende Wasserdampfen und reduziert die Energiezufuhr automatisch bis zu einem langsamen Köcheln
	PureBlack Erst beim Einschalten werden die Koch- zonen und Bedienelemente von roten LEDs angezeigt		Bridge-Funktion Diese Funktion verbindet zwei Kochzonen, welche dann wie eine funktionieren
	FlexiBridge Lässt vier Zonen zu einer grossen Kochfläche verbinden		Bräterzone Bräterzone welche speziell für ovale Töpfe vorgehien ist
	XL-Kochzone Positionieren Sie auf der XL-Zone selbst Ihre grössten Pfannen		2-Kreis-Kochzone Kochgeschirr verschiedener Grösse ver- wendbar dank erweiterbaren Kochzone
	3-Kreis-Kochzone Kochgeschirr verschiedener Grösse ver- wendbar dank erweiterbaren Kochzone		PowerSlide Kochgeschirr einfach zwischen den ver- schiedenen Temperaturbereichen bewegen

	Mikrowellen-Grill-Heissluft-Funktion Drei Funktionen zusammen - in einem Bruchteil der Zeit zu köstlichen Ergebnissen		Mikrowelle & Heissluft Zeitsparendes Backen, Garen, Braten und Dörren
	Mikrowelle und Ober- / Unterhitze Zeitsparendes Braten, Garen, Braten und Dörren		Mikrowelle & Grill Zeitsparendes Grillieren, Toasten oder Überbacken von Lebensmitteln
	Extragrosses Backblech Für noch mehr Guetzli in der gleichen Zeit		Backofenbeleuchtung Optimale Ausleuchtung des Backofens durch Licht im Innenraum
	Versenkbarer Bedienwähler Jederzeit versenkbarer Bedienwähler zum Schutz vor schnellen Kinderhänden		Backofen-Steckanschluss Müheloses Anschliessen eines autarken Kochfeldes über den Backofen
	Touch-Display Einfaches Antippen zur Programmwahl		Vakuumier-Funktion Professionelles Vakuumieren aller Arten von Lebensmitteln
	Marinier-Funktion Marinieren in kürzester Zeit in der Vakuumierschublade		Verschliess-Funktion (Wieder-)Verschliessen von kleinen Gläsern zur Aufbewahrung
	Teig gehen lassen Professionell den Teig gehen lassen in der Wärmeschublade		Teller wärmen Wärmen von Geschirr bei 70°C
	Warmhalten Einfaches warmhalten von Speisen bei 60-80°C		Zeitwahl Zeitvorwahl damit das Gericht punk- tgenau fertig wird
	Pause-Funktion Kurz Unterbrechung des Kochvorgangs, wobei auf Warmhalten umgestellt wird - und wieder zurück		CountUp-Timer Der CountUp-Timer zeigt an, wie lange ein Gericht schon gart
	Oko-Timer Der Timer berechnet bei voreingestellter Garzeit den genauen Zeitpunkt, wann das Kochfeld ausgeschaltet werden muss, um das Gericht mit der Restwärme fertigzugaren		Kindersicherung Deaktiviert das Kochfeld und schliesst dadurch eine Fehlbedienung durch Kinder aus
	OffSound Control Ein- und Ausschalten der Tastentöne		OptiHeat Control Dreistufige Restwärmanzeige ob das Kochfeld heiss, warm oder fast kühl ist
	Restwärmanzeige Zeigt an, ob das Kochfeld noch warm ist		Ankochoautomatik Die Kochzone schaltet für bestimmte Zeit auf volle Leistung und regelt dann automatisch auf die eingestellte Kochstufe zurück
	SlimFit-Design Schlankes Design, das den Einbau in jede Arbeitsplattentiefe möglich macht		OptiFix Einfache und schnelle Montage auf- liegender Kochfelder
	ProBox Temperatur- und Berührungsschutz für Glaskeramik-Kochfelder		



Electrolux Einbaugeräte



Quick-Scan-Funktion

Mit der Quick-Scan-Funktion Ihres Smartphones diesen QR Code scannen – und schon haben Sie auf dem Bildschirm zusätzliche Informationen über unsere Produkte/Dienstleistungen, für die Sie sich interessieren. Nutzen Sie diese schnelle Möglichkeit, um sich über Electrolux Highlights ins Bild zu setzen.



Warendeklaration

Unsere Warendeklaration können Sie bequem auf unserer Webseite in der Rubrik «Kataloge» finden oder ganz einfach via QR Code aufrufen.



Dieser Katalog ist gültig ab 01.03.2020

Preise: CHF = Bruttopreis inkl. MwSt.
CHF = Bruttopreis exkl. MwSt.

Die Bruttopreise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UPE). Die Produkte werden über den Fachhandel vertrieben. Ein detailliertes Angebot ist über unsere Partner erhältlich.

Preise exklusive vorgezogener Recyclinggebühr. Zwischenverkauf, Modellwechsel, Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten.

Abbildungen können vom Original abweichen.

Lieferung an Wiederverkauf:
Cargo Domizil oder Lkw.

Inhaltsverzeichnis

Über Electrolux 6



Backen 20



Kochen 60



Lüften 104



Kühlen / Gefrieren 138



Geschirrspülen 166



Kochen mit Gas 198



Zubehör und Pflege 208



For better living. Designed in Sweden.

Wir sind Electrolux. 1919 in Schweden gegründet. Seit 100 Jahren vereinfachen unsere Innovationen das tägliche Leben.

Jetzt blicken wir in die Zukunft und setzen uns dafür noch höhere Ziele. Wir sind ein vorausschauendes Unternehmen für all jene, die ein bereicherndes, entspannteres und nachhaltiges Leben führen wollen.

Wir unterstützen jene, die mehr schaffen wollen. Wir sind für alle da, die höchste Ansprüche haben. Profi-Gastronomie und Spitzenhotels vertrauen auf unsere Exzellenz. Durch unsere einzigartige Erfahrung in diesem anspruchsvollen Umfeld kreieren wir bessere Lösungen für Ihr Zuhause. Durchdachte Geräte und Dienstleistungen für erstklassige Erlebnisse.

Feinster Lachs, frischer gehalten und saftiger gedämpft. Das weichste Seidenhemd für höchsten Tragekomfort mit grösster Sorgfalt gewaschen. Erleichtert aufatmen, im Wissen, dass die Kinder zuhause gesündere Luft atmen. Alles funktioniert für Sie und alles funktioniert zusammen.

Weil wir wissen, wie wichtig das Leben zuhause ist.

Unser Zuhause ist die Kulisse für vieles in unserem Leben. Deshalb unterstützen wir Sie nicht nur einfach beim Kochen, Reinigen und Entspannen.

Wir sorgen dafür, dass Sie besser leben – jeden Tag.

Mit Stolz nachhaltig

Seit vielen Jahren ist das Thema Nachhaltigkeit fester Bestandteil unserer Unternehmensphilosophie. Wir verpflichten uns zum sparsamen Umgang mit Ressourcen und wir wollen weiterhin zu positivem Wandel inspirieren.

Electrolux zählt zu den weltweit nachhaltigsten, global tätigen Unternehmen und wurde vom Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World) bereits zum 12. Mal in Folge als Branchenführer bei Nachhaltigkeit in der Kategorie Haushaltslebensmittel ernannt.

Auf diese und viele weitere Auszeichnungen für unser Engagement sind wir sehr stolz. Von 100% Strom aus europäischen Wasserkraftwerken für unsere Standorte in Mägenwil und Zürich, mit dem wir 400 Tonnen CO₂ pro Jahr einsparen*, über immer energie-effizientere Produkte: mit ehrgeizigen Zielen wollen wir weiterhin unseren positiven Beitrag zu einem nachhaltigeren, täglichen Leben leisten – jeden Tag.

Mehr zu unseren Nachhaltigkeitsaktivitäten unter:
electroluxgroup.com/sustainability

Unsere Prospekte werden aus FSC®-zertifiziertem Papier hergestellt.



*im Vergleich zu ENTSO-E-Mix Normalstrom

Electrolux – eines der nachhaltigsten Unternehmen der Welt und führend in der Branche



Electrolux Millennium Gold prämiertes Design für die Schweiz

Der renommierte iF Design Award hat das Millennium Design mit dem ausserordentlichen iF Gold Award für hervorragendes Design ausgezeichnet. Nur 1,17% der Teilnehmer wurden mit dem aussergewöhnlichen Gold Award ausgezeichnet.

Die Jury:
«Das prämierte Design besticht mit raffinierten Technologien und einem ganz besonderen Augenmerk für Details. Zeitlose Linien treffen auf unaufdringliche Eleganz. Die Geräte wirken stilsicher und modern, ohne einfach nur modisch gefallen zu wollen»



Intuitive Drehwähler
für müheloses Steuern der
Back- und Garprozesse



Stilvolle Eleganz
dank harmonischer Kombination
aus dunklem Spiegelglas und
zeitlosen Formen



Maximale Ästhetik
durch präzise Verarbeitung
bis ins aller kleinste Detail



Intuitiv. Einfach. Überzeugend. Bei jeder Berührung.

Unser schwedischer Ansatz für kundenorientiertes intuitives Design, macht jede Interaktion mit einem neuen Gerät der Electrolux Serie für Sie zu einem natürlichen und vielversprechenden Erlebnis. Und Kochen zu einer umfassenden und unbeschwerten Geschmackserfahrung.

Unter der Prämisse der Nachhaltigkeit wählen wir Materialien und Oberflächen nach ihrer Funktion, Qualität und minimalen Umweltbelastung aus.

Unser skandinavisches Design macht Erfahrungen menschlicher und unvergesslicher, ist zeitlos und gibt Ihnen Freiraum, mit neuen Kochmethoden zu experimentieren.

Dabei legen wir grossen Wert darauf Lösungen zu entwickeln, die den häuslichen Alltag unserer Verbraucher unterstützen und es ihnen so ermöglichen, mehr gemeinsam mit ihren Lieben auf nachhaltige Weise zu erleben.



Profi Steam mit Steamify
Intuitiv immer die richtige Menge an Dampf. Sie müssen nur noch die Temperatur vorgeben und Steamify erledigt den Rest.
Mehr auf Seite 24 im EURO Katalog



SensePro Induktionskochfeld
Gerichte immer intuitiv auf den Punkt. Sie müssen nur noch den Garpunkt vorgeben und SensePro liefert das perfekte Gericht.
Mehr auf Seite 64



Geschirrspüler mit QuickSelect
Sie entscheiden intuitiv über den Slider wie Sie reinigen möchten: schnell oder ökologisch.
Mehr auf Seite 170

Sie und die ProfiLine verdienen den besten Service

Hinter dem Namen ProfiLine stehen hochwertige Geräte, welche von der anspruchsvollen Gastronomie inspiriert wurden und Sie auf professionellem Niveau kochen lassen. Zudem profitieren Sie vom besten Service.

ProfiLine Sorgenfrei-Paket

Hochprofessionell, individuell und jederzeit erreichbar arbeitet unsere Service-Crew mit dem ProfiLine Sorgenfrei-Paket für Sie.



Nutzen Sie unsere Service-Hotline

Nach der Registrierung Ihrer ProfiLine Geräte erhalten Sie eine priorisierte und exklusive Telefonnummer, für einen schnellstmöglichen Zugang zu unserem Kundendienst.



Genießen Sie zusätzliche Sicherheit durch unsere sorgfältige Gerätekontrolle

Sämtliche ProfiLine Geräte werden vor Ablauf der gesetzlichen Garantiezeit durch einen speziell ausgebildeten Servicefachmann präventiv geprüft.



Profitieren Sie von unserem Service innert 24h

In der Regel ist unser Servicefachmann innert 24 Stunden nach Ihrer Reparaturmeldung bereits am Ort.



Lassen Sie sich durch das Electrolux Kochbuch inspirieren

Haben Sie einen Profi Steam gekauft? Dann finden Sie in unserem kostenlosen Kochbuch zahlreiche Menü-Anregungen.

ProfiLine Gourmet-Programm

Lernen Sie nun alle Vorzüge Ihrer ProfiLine kennen und profitieren Sie von unserem Programm für Gourmets:



Besuchen Sie kostenlos einen unserer Kochkurse

Das gemeinsame Kochen in der Gruppe wird mit Tipps und Tricks durch erfahrene Kochkurseleiter unterstützt.



Profitieren Sie von der exklusiven Heimvorführung

Wenn Sie drei oder mehr ProfiLine-Geräte von Electrolux haben, begleitet Sie unsere Fachberaterin bei Ihnen zu Hause beim Kochen eines selbst zusammengestellten Menüs. So erhalten Sie in Ihrer eigenen Küche wertvolle Tipps, wie Ihnen alles perfekt gelingt.



Besuchen Sie eine Profi Steam Kochvorführung

Haben Sie einen Profi Steam gekauft? Dann machen wir Sie gerne mit den Feinheiten Ihres Gerätes vertraut und vermitteln Ihnen Inspirationen aus der Welt des Kochens und Backens.



Electrolux Taste Galleries – Genuss für alle Sinne

Erhalten Sie einmalige Einblicke in die Welt des Kochens. Spannende Ausstellungen, Events und persönliche Beratungen bereiten Ihnen einzigartige Erlebnisse.

Jetzt online unser Angebot entdecken und buchen: taste-gallery.ch



Taste Galleries
jetzt entdecken!

Kochvorführungen

Lernen Sie die Electrolux Geräte in Aktion kennen und freuen Sie sich auf einen kostenlosen Abend voller feinem Essen und guter Gesellschaft.

Kochkurse

Entdecken Sie unsere Profikochkurse in einzigartigen Locations und teilen Sie Ihre Leidenschaft für das Kochen und Geniessen mit uns.

Event Location

Veranstalten Sie Ihre besonderen privaten und geschäftlichen Anlässe in unseren modernen Taste Galleries.

Taste Gallery Ausstellung und persönliche Beratung

Besuchen Sie unsere modernen Ausstellungen und lassen Sie sich von unseren Experten individuell beraten.

Wir freuen uns auf Sie.

Ihre Electrolux Fachberatung



Helpline

Über unsere kostenlose Helpline helfen unsere Experten Ihnen gerne bei Anwender-Fragen weiter.

Telefon: 044 405 82 43

E-Mail: fachberatung@electrolux.ch



Profitieren Sie von unserem Rundum-Angebot für Sie

Wir kennen unsere Produkte am Besten und bieten Ihnen Zusatz- und Serviceleistungen, damit Sie in jeder Situation einfach, schnell und kompetent von uns betreut werden können und das Beste aus Ihrem Gerät herausholen.

Geräteregistrierung

Durch die Registrierung Ihres Produkts ermöglichen Sie uns, Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. electrolux.ch/registrierung

Garantieverlängerung

Zwei Jahre Gewährleistungsfrist sind schnell vorbei! Verlängern Sie Ihre Garantie direkt beim Hersteller und erhalten Sie das gute Gefühl der Sicherheit. electrolux.ch/garantie

Electrolux Zubehör- und Pflegesortiment

Von Electrolux Profis speziell entwickelt, damit Sie das Beste aus Ihrem neuen Haushaltsgerät herausholen können. Entdecken Sie mehr zu unserem Zubehör- und Pflegesortiment ab Seite 208 shop.electrolux.ch



Exzellenter Service

Unser Kundendienst ist schnell, zuverlässig und regional verteilt. Ausfälle von Tiefkühlgeräten, elektronisch gesteuerten Kochstellen und Waschmaschinen/Wäschetrocknern in Mehrfamilienhäusern versuchen wir stets innert 24 Stunden zu beheben. electrolux.ch/support/repairs





Wir machen
nachhaltiges Essen
mit unseren Backöfen
und Steamern
zum besseren
Geschmackserlebnis

Backen

Einbaugeräte Backen	
Produkteigenschaften	22
Unsere Profi Steamer & Steamer im Überblick	28
Profi Steamer & Steamer	29
Einbaubackofen	32
Kompaktgeräte Kombinationen	37
Unsere Einbaubackofen im Überblick	39
Compact CombiMikrowelle & Mikrowellen	46
Wärmeschübladen	49
Einbauherde	51
Unsere Einbauherde im Überblick	52
Einbauzubehör	59

Bei uns finden Sie den perfekten Steamer und Backofen

Die einzigartigen Electrolux Kombi-Dampfgarer und Backöfen bieten Funktionen für jeden Geschmack. Lassen Sie sich jetzt von unseren Geräten begeistern und entdecken Sie was am Besten zu Ihnen passt.

Ob Dampfgaren, kombiniertes Kochen mit Heissluft und Dampf, konventionelles Backen oder Grillieren, der Profi Steam von Electrolux erfüllt allerhöchste Ansprüche. Sie werden staunen, wie einfaches und gesundes Essen zum reinen Genuss wird.

Lieben Sie knuspriges Brot und saftige Braten? Entdecken Sie unsere BakingCrisp Backöfen, welche dank drei verschiedenen Garfunktionen mit Dampf den Geschmack optimieren. Egal, ob Regenerieren, Brot backen oder Feuchtigkeit niedrig – mit der Kombination mit Dampf werden Ihre Speisen innen saftig, aussen knusprig und braun.

In unseren Heissluftbacköfen können Sie dank gleichmässiger Wärmeverteilung köstliche Kuchen, Gebäck oder Pizza auf mehreren Ebenen gleichzeitig backen.



Kombinieren Sie Ihren Profi Steam mit einem Kochfeld Profi Steam und autarke Kochfelder harmonieren bestens – Sie brauchen nicht einmal mehr separate Stromanschlüsse. Denn auf der Rückseite oben am Profi Steam befindet sich ein Steckanschluss, an dem Sie über ein Kabel ein Kochfeld Ihrer Wahl anschliessen können. Einfacher geht es nicht!



EB7SL7KCN | EB7SL5XQCN

Entdecken Sie unsere Kompaktöfen, welche Ihnen flexible Kombinationsmöglichkeiten bieten auf Seite 37

Der Profi Steam macht Ihre Küche zum Gourmet-Lokal

So etwas kann nur den Electrolux Schriftzug tragen: Der weltweit einzige Dampfbackofen mit Feuchtstufengaren, VarioGuide und Gourmet-SousVide-Funktion.



Mit dem Feuchtstufengaren gelingt Ihnen alles. Ein Sensor misst und reguliert die Feuchtigkeit im Garraum über die ganze Gardauer. Je nach Feuchtigkeitsgehalt des Gargutes und abhängig von der Temperatur stellen Sie die Feuchtigkeit auf niedrig, mittel oder hoch ein. Den Rest erledigt der Ofen und lässt die Speisen nie austrocknen. Alles wird so saftig oder knusprig, wie Sie es wünschen. Mit dem Feuchtstufengaren gelangen Ihnen regelmässig kulinarische Höhenflüge, die Sie wohl nie für möglich gehalten hätten.



Aussen perfekt – und innen ebenso
Mit dem professionellen Speisethermometer können Sie genau überwachen, wie ihr gutes Stück gart und es genau zum richtigen Zeitpunkt aus dem Ofen nehmen.



Regenerierfunktion
Wärmen Sie Ihre Gerichte mit Hilfe der Regenerierfunktion wieder auf. Mit der Unterstützung von Dampf werden Speisen gleichmässig und sanft erwärmt, Aromen und Geschmacksnoten bleiben erhalten. Dank der verschiedenen Einschubebenen können Sie sogar mehrere Gerichte auf einmal regenerieren.

Unsere Steamer im Vergleich

	EB7SL7K Profi Steam	EB7GL7K CombiSteam	EB3GL7 SoloSteam
SousVide	✓		
Regenerieren und Feuchtstufengaren	✓	✓	
Dampf-garen	✓	✓	✓
Heissluft	✓	✓	
Grill	✓	✓	
Ober-/Unterhitze	✓	✓	



EB3SL7KCN | EB3SL9KCN | WS21SL



VarioGuide
Wählen Sie Ihre Gerichte über den VarioGuide aus, und der Backofen schlägt Ihnen die optimale Temperatur- und Zeiteinstellung vor, für eine perfekte Zubereitung. Mühelos lassen sich die Einstellungen auch individuell an Ihre persönlichen Präferenzen anpassen. So können Sie sicher sein, dass Ihre Gerichte immer wieder perfekt gelingen.



Heften Sie sich einen Stern mehr an
Noch vor Ihren Gästen werden Sie selber ins Staunen geraten. Was Sie an neuen Raffinessen fertigbringen. Mit dem Profi Steam kochen Sie immer so, wie Sie es im Augenblick am Liebsten haben. Ob Dampf-garen, Feuchtstufengaren, kombiniertes Kochen mit Heissluft und Dampf, Grillieren mit einem Grossflächengrill – der Profi Steam beherrscht alles meisterhaft. Und Sie mit ihm.

Mit SousVide beweisen Sie Ihre hohe Koch-Klasse

Garen bei niedriger Temperatur ist eines der Geheimnisse, mit denen Gourmetrestaurants die exquisiten Aromen herbeizaubern. Genau das gelingt Ihnen jetzt auch zu Hause.

1. Vorbereiten

Sie waschen, zerteilen und würzen die Zutaten und geben alles in den Vakuumbutel.

2. Vakuumieren

Im Vakuumbutel versiegeln Sie alle Aromen, ob im Voraus oder erst unmittelbar vor dem Kochen.

3. SousVide-Garen

Legen Sie den Beutel auf das Gitter im Garraum Ihres Profi Steam und schalten Sie die SousVide-Funktion ein.

4. Servieren

Beeindrucken Sie Ihre Gäste mit einem Gourmet-Geschmackserlebnis voll intensiver Aromen.



Mehr Informationen zu SousVide



SousVide und Vakuumieren: Da steckt die Erfahrung von Electrolux Professional drin

Electrolux war etwas schneller als andere und bot als erster Hersteller eine SousVide-Ofenfunktion und dazu auch gleich noch eine Einbau-Vakuumierschublade an, wie sie in professionellen Küchen zu finden ist. Diese Einheit – oder auch nur die Schublade allein – lässt sich harmonisch in jede Electrolux Küche integrieren.

Mit diesem professionellen Vakuumiergerät erreichen Sie ein Vakuum von bis zu 99,9% – entscheidend für das perfekte Gelingen mit der SousVide-Funktion im Profi Steamer. Flüssigkeiten lassen sich ebenfalls vakuumieren. Das Vakuumieren erleichtert Ihnen auch das Aufbewahren von Lebensmitteln – erst recht zum Einfrieren und Konservieren. So verschwenden Sie weniger und schonen gleichzeitig Ihr Budget und die Umwelt.

Die konstant niedrige Temperatur bringt's

Gradgenau bei niedrigen Temperaturen gegart, behalten Nahrungsmittel ihr Aroma konzentriert und gebunden. Auch wertvolle Inhaltsstoffe bleiben erhalten. Die Temperatur wird nur so hoch wie nötig eingestellt, um den gewünschten Gargrad zu erreichen.

Wie können so viele Funktionen so leicht zu beherrschen sein?

Die Antwort: Durch professionelle Erfahrung. In Profiküchen muss alles schnell gehen, mit wenigen Handgriffen – wie bei unserem Profi Steam. Ein paar Tasten drücken, ein paar Anzeigen lesen – und schon zaubern Sie etwas herbei, was Ihnen das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt.



EB7SL7K Profi Steam



Mehr Informationen zum Profi Steam



VarioGuide

Mit dem VarioGuide erhalten Sie Empfehlungen über Temperatur, Feuchtigkeit und Heizungsart, entsprechend der Natur des Kochgutes.



Feuchtigkeitssensor

Der Sensor misst und reguliert die Feuchtigkeit im Garraum je nach der eingestellten Stufe – niedrig, mittel oder hoch – und den Feuchtigkeitsgehalt des Gargutes.



Dampfreinigung

Dank dem Dampfreinigungsprogramm Ihres Backofens können Sie sicherstellen, dass Ihr Backofen nach dem Kochen wieder glänzt. Eine diskrete Anzeige erinnert Sie daran, wenn er gereinigt werden muss. Mithilfe von Dampf lösen sich hartnäckige Fettrückstände und Speisereste im Garraum. Mit einem Tuch können Sie danach mühelos Ihren Ofen sauber wischen.




Exklusiv bei Electrolux:

Restwasserverdampfung
Zusätzliche Heizelemente lassen das Restwasser zum Ende des Garprozesses verdampfen, was den Garraum trocknet und das Reinigen erleichtert.

Dampfgenerator

Der ausserhalb des Garraums angebrachte Dampfgenerator sichert in Kombination mit dem Feuchtigkeitssensor eine schnelle und präzise Dampfentwicklung und -anpassung.



Dampfeinlass

Entlüftung
Dampferzeuger


Wassereinlassventil

Wasserablassventil

Wasserablaufrohr

Unsere Profi Steamer & Steamer im Überblick

	EB7SL7K	EB6SL7K	EB7GL7K	EB6GL7K	EB3SL7K	EB3GL7
Nennhöhe in cm	76	60	76	60	38	38
SousVide	•	•			•	
Feuchtstufengaren niedrig/mittel/hoch	•/•/•	•/•/•	•/-/•	•/-/•	•/-/•	
Regenerierfunktion	•	•	•	•	•	
Dampfgaren	•	•	•	•	•	•
Ober- und Unterhitze	•	•	•	•		
Heissluft	•	•	•	•	•	
Grill	•	•	•	•	•	
VarioGuide	•	•	•	•		
Speisethermometer	•	•	•	•		
Feuchtigkeitssensor	•	•				
Restwasserverdampfung	•	•	•	•		
Dampfreinigung	•	•	•	•	•	•
Externer Dampfgenerator	•	•	•	•		
Wassertank entnehmbar	•	•				
Geräteschublade	• (beheizt)		•			
Apparatestecker für autarke Kochfelder	•	•	•	•		
Katalogseite	29	29	30	30	31	31



EB7SL7K



EB6SL7K

Highlights

- ★ Display mit Drehwähler Bedienung
- ★ SousVide-Garen
- ★ VarioGuide Einstellempfehlungen
- ★ Speisethermometer
- ★ Heizableer Schubladen

- ★ Display mit Drehwähler Bedienung
- ★ SousVide-Garen
- ★ VarioGuide Einstellempfehlungen
- ★ Speisethermometer



Bauform

Einbaubackofen Profi Steam

Einbaubackofen Profi Steam

Ausführung

Energieeffizienzklasse

A++

A++

Garraumvolumen (nutzbar)

70 Liter

70 Liter

Bedienung / Display

Touch & Navigations-Drehwähler

•

•

Touch-Bedienung

Ausstattung

Profi Steam System (extern) / Steam System (intern)

•/-

•/-

Entnehmbarer Wassertank/Wassereinfüllschublade

•/-

•/-

Feuchtigkeitssensor

•

•

Spezialprogramme

•

•

Vorprogrammierte Kochrezepte

Speicher für eigene Programme

•

•

Dampf-Reinigungsprogramm

•

•

Geräteschublade

• (beheizt)

•

Swiss-Clean-Email-Beschichtung

•

•

Zeitspeicher bei Stromausfall

1 Woche

1 Woche

Kindersicherung / kühle Gerätefront

•/•

•/•

Apparate-Stecker für autarke Kochfelder

•

•

Zubehör

Dampf-Garbehälter-Set aus Chromstahl

1 Set ½*GN

1 Set ½*GN

Glasgeschirr mit Einsatzrost

1

1

Backblech / Backblech hochrandig

1/1

1/1

Gitterrost (Chromstahl)

1

1

Entkalkungsset

•

•

Gutschein für Kochbuch / Kochvorführung

•/•

•/•

Nachrüstbar mit Backblechzugang (Zubehör)

siehe Seite 212

siehe Seite 212

Gerätemasse H x B x T

757 x 549 x 567 mm

594 x 549 x 567 mm

Nennleistung / Max. Gesamtanschlusswert

3,5/10,85 kW

3,5/10,85 kW

Spannung

400V 2-3 N-

400V 2-3 N-

Absicherung

2-3 x 10 / 2-3 x 16 A

2-3 x 10 / 2-3 x 16 A

Farbvariante CN (Chromstahl)

Preis inkl. MwSt. / Preis exkl. MwSt.

Farbvariante SP (Spiegel)

Preis inkl. MwSt. / Preis exkl. MwSt.

VRG inkl. MwSt. / VRG exkl. MwSt.

EB7SL7KCN

CHF 5960.- / CHF 5533.90

EB7SL7KSP

CHF 5960.- / CHF 5533.90

CHF 10.77 / CHF 10.-

EB6SL7KCN

CHF 5810.- / CHF 5394.60

EB6SL7KSP

CHF 5810.- / CHF 5394.60

CHF 10.77 / CHF 10.-



EB7GL7K



EB6GL7K



EB3SL7K




EB3GL7

Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige ★ VarioGuide Einstellempfehlungen ★ Speisethermometer 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige ★ VarioGuide Einstellempfehlungen ★ Speisethermometer 		<ul style="list-style-type: none"> ★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige ★ SousVide-Garen ★ Vorprogrammierte Rezepte 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige ★ Vorprogrammierte Rezepte
Bauform	Einbaubackofen CombiSteam	Einbaubackofen CombiSteam		Einbaubackofen Compact 38 CombiSteam	Compact 38 Einbau SoloSteam
Ausführung					
Energieeffizienzklasse	A+	A+		A	
Garraumvolumen (nutzbar)	70 Liter	70 Liter		34 Liter	38 Liter
Bedienung / Display					
Touch & Navigations-Drehwähler					
Touch-Bedienung	•	•		•	•
Ausstattung					
Profi Steam System (extern) / Steam System (intern)	• / -	• / -		- / •	- / •
Entnehmbarer Wassertank / Wassereinfüllschublade	- / •	- / •		- / •	- / •
Feuchtigkeitssensor					
Spezialprogramme	•	•		•	•
Vorprogrammierte Kochrezepte	•	•		•	•
Speicher für eigene Programme	•	•		•	•
Dampf-Reinigungsprogramm	•	•		•	•
Geräteschublade	•	•		•	•
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	•	•		•	•
Zeitspeicher bei Stromausfall	1 Woche	1 Woche		1 Woche	1 Woche
Kindersicherung / kühle Gerätefront	• / •	• / •		• / •	• / •
Apparate-Stecker für autarke Kochfelder	•	•			
Zubehör					
Dampf-Garbehälter-Set aus Chromstahl	1 Set ½*GN	1 Set ½*GN			
Glasschirr mit Einsatzrost	1	1		2	1
Speisethermometer	1	1			
Backblech / Backblech hochrandig	1/1	1/1		1/-	
Gitterrost (Chromstahl)	1	1		1	1
Entkalkungsset	•	•			
Gutschein für Kochbuch / Kochvorführung	- / •	- / •		• / •	
Nachrüstbar mit Backblechauszug (Zubehör)	siehe Seite 212	siehe Seite 212			
Gerätemasse H x B x T	757 x 549 x 567 mm	594 x 549 x 567 mm		378 x 549 x 568 mm	378 x 549 x 568 mm
Nennleistung / Max. Gesamtanschlusswert	3,5 / 10,85 kW	3,5 / 10,85 kW		2,3 / 2,3 kW	1,9 / 1,9 kW
Spannung	400V 2-3-N-	400V 2-3-N-		230V-	230V-
Absicherung	2-3 x 10 / 2-3 x 16A	2-3 x 10 / 2-3 x 16A		10A	10A
Farbvariante CN (Chromstahl)	EB7GL7KCN	EB6GL7KCN		EB3SL7KCN	EB3GL7KCN
Preis inkl. MwSt. / Preis exkl. MwSt.	CHF 4960.- / CHF 4605.40	CHF 4860.- / CHF 4512.55		CHF 4990.- / CHF 4633.25	CHF 3250.- / CHF 3017.65
Farbvariante SP (Spiegel)	EB7GL7KSP	EB6GL7KSP		EB3SL7KSP	EB3GL7SP
Preis inkl. MwSt. / Preis exkl. MwSt.	CHF 4960.- / CHF 4605.40	CHF 4860.- / CHF 4512.55		CHF 4990.- / CHF 4633.25	CHF 3250.- / CHF 3017.65
VRG inkl. MwSt. / VRG exkl. MwSt.	CHF 10.77 / CHF 10.-	CHF 10.77 / CHF 10.-		CHF 10.77 / CHF 10.-	CHF 10.77 / CHF 10.-

Der Backofen ist auch nicht mehr, was er einmal war. Sondern viel mehr.

Entdecken Sie die Raffinessen unserer Backöfen. Mit unserer Erfahrung aus professionellen Küchen präsentieren wir Ihnen Lösungen, die Ihnen das Leben so einfach wie noch nie machen.



Gleichmässiges Backen auf mehreren Ebenen ist mit den Electrolux Heissluftbacköfen kein Problem, egal mit wie vielen Gerichten. Der Umluftventilator verteilt die Heissluft gleichmässig im ganzen Garraum.

Unsere Backöfen im Vergleich

	EB7SL5XQ	EB7L5D	EB7L4
BakingCrisp	✓		
Feuchtstufengaren mit Regenerieren	✓		
Brot backen mit Dampfzugabe	✓	✓	
Heissluft	✓	✓	✓
Grill	✓	✓	✓
Ober-/Unterhitze	✓	✓	✓
Steuerungen	✓	✓	✓
	Backofen	Backofen	Backofen

BakingCrisp Backofen mit den drei cleveren Dampffunktionen

Optimieren Sie den Geschmack Ihrer Speisen dank den drei Dampffunktionen des BakingCrisp Backofens: Regenerieren, Brot backen oder Feuchtigkeit niedrig



EB7SL5XQCN



BakingCrisp

Der BakingCrisp Backofen bietet Ihnen drei verschiedene Garfunktionen mit Dampf, um den Geschmack Ihrer Gerichte zu intensivieren. Egal, ob Regenerieren, Brot backen oder Feuchtigkeit niedrig – dank der Kombination mit Dampf werden Ihre Speisen innen saftig und aussen knusprig und braun.



Regenerierfunktion

Wärmen Sie Ihre Lieblingsgerichte wieder auf. Mit Dampf werden Speisen gleichmässig und sanft erwärmt, Aromen und Geschmacksnoten bleiben erhalten. Dank der verschiedenen Einschubebenen können Sie sogar mehrere Gerichte auf einmal regenerieren.



Brot backen

Durch die Zugabe von Dampf zu Beginn des Backprozesses wird Ihr Brot wie vom Bäcker. Das Brot geht besser auf, die Kruste wird knuspriger und erhält eine intensivere und glänzendere Farbe. Auch Gipfeli und Brötchen gelingen mühelos.



Feuchtigkeit niedrig

Die Kombination von Hitze und Dampf ist ideal abgestimmt, damit Braten, Poulets oder Gratins eine schöne Kruste bekommen und gleichzeitig innen saftig bleiben. Mit dieser Funktion wird Ihr frisches oder tiefgefrorenes Apérogebäck knusprig und luftig gebacken.



Mehr Informationen
zu BakingCrisp

Mit der BakingPlus- Funktion wird Ihr Brot wie vom Bäcker

Die BakingPlus-Funktion verbessert nicht nur den Geschmack von selbstgebackenem Brot und Gebäck. Durch Zugabe eines Hauchs von Dampf zum Backprozess wird die Kruste knuspriger und bekommt eine intensivere, glänzendere Farbe.



EB6L5DSP



«BakingPlus» gibt Ihnen ihr täglich Brot besser denn je

Was erfahrene Bäcker und Bäckerinnen wissen, steckt jetzt auch in einigen Electrolux Backöfen: Das Gar- oder Backgut wird zuerst befeuchtet. Sie giessen 100 ml Wasser in die Prägung des Bodens und stellen die Funktion BakingPlus am Drehregler ein. Ein Heizelement am Unterboden des Garraums lässt das Wasser für die ersten 10-15 Minuten verdampfen. Dank der Feuchtigkeit geht der Teig besser auf – so backen Sie Ihr Brot mit mehr Volumen und schönster Textur. Aussen knusprig – innen luftig.



Niedertemperaturgaren

Mit der Niedertemperatur-Automatik der Electrolux Backöfen können Sie zarte und edle Fleischstücke niedergaren und saftiges und gleichmässig gegartes Fleisch herbeizubereiten.



Auf drei Ebenen garen und backen – mit Heissluft geht's

So lassen sich ganze Menüs in einem Arbeitsgang zubereiten, und zwar ohne jede Geschmacksvermischung zwischen den einzelnen Gerichten.



Das extragrosse Kuchenblech ist rekordverdächtig

Fast alle unsere Backöfen und Kochherde sind mit einem Grossraumbackrohr ausgestattet, das 20% mehr Backfläche bietet als üblich. Damit gibt es nicht nur die grösste Pizza oder Wähe weit und breit, sondern auch mindestens eine Reihe Guetsli mehr.



Mehr Informationen
zu BakingPlus



Alle Funktionen einfach im Griff und im Blick

Wie gut, dass sich mit den Electrolux Küchenöfen die feinsten Menüs zaubern lassen! Noch besser, dass Sie das mit minimalem Bedienungsaufwand und maximaler Übersicht ermöglichen.



Touch- und Navigations-Drehwähler
Wählen Sie die Kocheinstellungen in Ihrem Backofen schnell und intuitiv mit dem Navigations-Drehwähler. Er reagiert sofort, so dass Sie jeden Schritt des Garprozesses vom Anfang bis zum Ende mühelos steuern und einstellen können.



Die Touch-Bedienung lässt Sie nie im Zweifel
Jede Funktion, die Sie durch leichtes Antippen wählen, erscheint als Symbol und in 25 wählbaren Sprachen. Sie sehen die empfohlene Temperatur für jede Betriebsart und natürlich werden Sie laufend über den Zeitablauf und alles, was am Ofen in Betrieb ist, informiert.



Versenkbare Bedienwähler
Die versenkbaren und bei einigen Modellen sogar beleuchteten Drehregler sind ebenso handlich wie elegant und zeigen im Unterbau die Beheizungsarten direkt auf dem Regler an, für ein zeitloses Design.

Flexible Kompaktgeräte für eine optimale Platznutzung in Ihrer Küche

Nutzen Sie dank unserem breiten und vollständigen Sortiment an Kompaktgeräten Ihren verfügbaren Platz optimal. Ausgelegt auf maximale Einbauflexibilität, ermöglichen die Geräte verschiedenste Konfigurationen.

Electrolux lässt Sie nicht allein
Möchten Sie die beste Kombination mit den passenden Einbaumassen für Ihre Küche finden, sind sich aber nicht ganz sicher? Sie können jederzeit auf die fachmännische Beratung von Electrolux zählen. Unsere Kundenberater kennen sich mit allen Möglichkeiten bestens aus.



Kompaktgerät mit Backofen
Compact 38 CombiMikrowelle EB3SL9K oder Compact 38 SoloMikrowelle EB3GL9, Profi Steam EB7SL7K.



Kompaktgerät mit Backofen
Compact 38 CombiSteam EB3SL7K oder Compact 38 SoloSteam EB3GL7, Einbaubackofen EB6GL4X.



Zwei Geräte nebeneinander
Compact 38 Hotair EB3GL3, Compact 38 CombiSteam EB3SL7K oder Compact 38 SoloSteam EB3GL7.



Zwei Geräte übereinander
Compact 38 CombiMikrowelle EB3SL9K, Compact 38 CombiSteam EB3SL7K.



Drei Geräte übereinander
Compact 38 CombiMikrowelle EB3SL9K, Compact 38 CombiSteam EB3SL7K, Compact 38 Hotair EB3GL3.



Kompaktgerät mit Wärmeschublade
Compact 38 CombiSteam EB3SL7K, Wärmeschublade WS21SL.


Freuen Sie sich am Kochen. Vergessen Sie das Reinigen.

Unsere raffinierten Geräte reinigen sich entweder von selbst oder machen Ihnen diese Arbeit leicht. Schliesslich wollen Sie sich mit Wichtigerem und Schönerem beschäftigen.



Katalytische Reinigung
Dank der katalytischen Reinigung dieses Backofens muss die Zubereitung von köstlichen Gerichten nicht mit einer Intensivreinigung des Backofens enden. Durch die spezielle Backofenbeschichtung, die bei 200 °C aktiviert wird, werden Fett und Rückstände geruchlos und giftfrei oxidiert, als ob es sie nie gegeben hätte.

Die Swiss-Clean-Emailierung sorgt für rasches Wisch-und-Weg
Noch bevor Sie «Leichtreinigungs-Swiss-Clean-Email» ausgesprochen haben, sind die kaum noch haftenden Rückstände von der Emailbeschichtung des Backofens weggewischt.



Unsere Einbaubackofen im Überblick

	EB7SL5XQ	EB7GL5Q	EB6SL4X	EB7SL4	EB7GL4X	EB6GL4X	EB7GL4	EB3GL3	EB7L5XD	EB6L5XD	EB7L5D	EB6L5D	EB7L4X	EB7L4	EB7L2
Nennhöhe in cm	76	76	60	76	76	60	76	38	76	60	76	60	76	76	76
BakingCrisp	•	•													
Regenerierfunktion	•	•													
Feuchtigkeit niedrig	•	•													
Brot backen mit Dampfzugabe	•	•													
BakingPlus									•	•	•	•			
VarioGuide	•	•	•	•	•	•	•								
Speisethermometer	•	•	•	•	•	•	•								
Niedertemperaturgaren	•	•	•	•	•	•	•	•							
Ober- & Unterhitze	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Heissluft	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Grill	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Backen auf mehreren Ebenen	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Extragrosses Backblech	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Katalytische Reinigung	•		•	•	•				•	•			•		
Geräteschublade (beheizt)	•	•		•	•		•		•		•		•	•	•
Apparatestecker für autarke Kochfelder	•	•	•	•	•	•	•								
Katalogseite	40	40	41	41	41	42	42	43	43	43	44	44	45	45	45



EB7SL5XQ



EB7GL5Q



EB6SL4X



EB7SL4



EB7GL4X

Highlights	EB7SL5XQ	EB7GL5Q	EB6SL4X	EB7SL4	EB7GL4X
	<ul style="list-style-type: none"> ★ Display mit Drehwähler Bedienung ★ Katalytische Selbstreinigung ★ BakingCrisp-Funktionen ★ VarioGuide Einstellempfehlungen ★ Speisethermometer ★ Backen auf mehreren Ebenen 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige ★ BakingCrisp-Funktionen ★ VarioGuide Einstellempfehlungen ★ Speisethermometer ★ Backen auf mehreren Ebenen 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Display mit Drehwähler Bedienung ★ Katalytische Selbstreinigung ★ VarioGuide Einstellempfehlungen ★ Speisethermometer ★ Backen auf mehreren Ebenen 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Display mit Drehwähler Bedienung ★ VarioGuide Einstellempfehlungen ★ Speisethermometer ★ Backen auf mehreren Ebenen 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige ★ Katalytische Selbstreinigung ★ VarioGuide Einstellempfehlungen ★ Speisethermometer ★ Backen auf mehreren Ebenen
Bauform	Einbaubackofen BakingCrisp Katalyt	Einbaubackofen BakingCrisp	Einbaubackofen Katalyt	Einbaubackofen	Einbaubackofen Katalyt
Ausführung	A+	A+	A+	A+	A+
Energieeffizienzklasse	A+	A+	A+	A+	A+
Garraumvolumen (nutzbar)	71 Liter	71 Liter	71 Liter	71 Liter	71 Liter
Bedienung / Display					
Touch- und Navigations-Drehwähler	•		•		
Touch-Bedienung		•			•
Versenkbarer Bedienwähler					
Ausstattung					
Spezialprogramme	•		•		•
Vorprogrammierte Kochrezepte					•
Speicher für eigene Programme					•
Abklappbarer Grill					•
Geräteschublade	• (beheizt)			•	•
Swiss-Clean-Email-Beschichtung				•	
Selbstreinigung pyrolytisch/katalytisch	-/•		-/•		-/•
Zeitspeicher bei Stromausfall	1 Woche	1 Woche	1 Woche	1 Woche	1 Woche
Kindersicherung/kühle Gerätefront	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Apparate-Stecker für autarke Kochfelder	•	•	•	•	•
Zubehör					
Speisethermometer	1	1	1	1	1
Gitterrost (verchromt)	1	1	1	1	1
Backblech/Backblech hochrandig	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
Nachrüstbar mit Backblechauszug (Zubehör)	siehe Seite 215	siehe Seite 215	siehe Seite 215	siehe Seite 215	siehe Seite 215
Gerätemasse H × B × T	757 × 549 × 567 mm	757 × 549 × 567 mm	594 × 549 × 567 mm	757 × 549 × 567 mm	757 × 549 × 567 mm
Nennleistung/Max. Gesamtanschlusswert	3,5/10,85 kW	3,5/10,85 kW	3,5/10,85 kW	3,5/10,85 kW	3,5/10,85 kW
Spannung	400V 2-3 N-	400V 2-3 N-	400V 2-3 N-	400V 2-3 N-	400V 2-3 N-
Absicherung	2-3×10/2-3×16 A	2-3×10/2-3×16 A	2-3×10/2-3×16 A	2-3×10/2-3×16 A	2-3×10/2-3×16 A
Farbvariante CN (Chromstahl)	EB7SL5XCNCN	EB7GL5QCNCN	EB6SL4XCNCN	EB7SL4XCNCN	EB7GL4XCNCN
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	CHF 4650.-/CHF 4317.55	CHF 3890.-/CHF 3611.90	CHF 3460.-/CHF 3212.65	CHF 3400.-/CHF 3156.90	CHF 3190.-/CHF 2961.95
Farbvariante SP (Spiegel)	EB7SL5XQSP	EB7GL5QSP	EB6SL4XQSP	EB7SL4XQSP	EB7GL4XQSP
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	CHF 4650.-/CHF 4317.55	CHF 3890.-/CHF 3611.90	CHF 3460.-/CHF 3212.65	CHF 3400.-/CHF 3156.90	CHF 3190.-/CHF 2961.95
VRG inkl. MwSt./VRG exkl. MwSt.	CHF 10.77/CHF 10.-	CHF 10.77/CHF 10.-	CHF 10.77/CHF 10.-	CHF 10.77/CHF 10.-	CHF 10.77/CHF 10.-



EB6GL4X



EB7GL4



EB3GL3



EB7L5XD



EB6L5XD

Highlights	EB6GL4X	EB7GL4	EB3GL3	EB7L5XD	EB6L5XD
	<ul style="list-style-type: none"> ★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige ★ Katalytische Selbstreinigung ★ VarioGuide Einstellempfehlungen ★ Speisethermometer ★ Backen auf mehreren Ebenen 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige ★ VarioGuide Einstellempfehlungen ★ Speisethermometer ★ Backen auf mehreren Ebenen 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige ★ Vorprogrammierte Rezepte ★ Niedergar-Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Touch Timer mit Display-Anzeigen ★ Katalytische Selbstreinigung ★ BakingPlus-Funktion ★ Backen auf mehreren Ebenen ★ Extragrosses Backblech 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Touch Timer mit Display-Anzeigen ★ Katalytische Selbstreinigung ★ BakingPlus-Funktion ★ Backen auf mehreren Ebenen ★ Extragrosses Backblech
Bauform	Einbaubackofen Katalyt	Einbaubackofen	Einbaubackofen Compact 38 Einbau Hotair	Einbaubackofen BakingPlus Katalyt	Einbaubackofen BakingPlus Katalyt
Ausführung					
Energieeffizienzklasse	A+	A+	A	A+	A+
Garraumvolumen (nutzbar)	71 Liter	71 Liter	34 Liter	71 Liter	71 Liter
Bedienung / Display					
Touch- und Navigations-Drehwähler					
Touch-Bedienung	•	•	•	• (Timer)	• (Timer)
Versenkbarer Bedienwähler				• (beleuchtet)	• (beleuchtet)
Ausstattung					
Spezialprogramme	•	•	•	•	•
Vorprogrammierte Kochrezepte	•	•	•		
Speicher für eigene Programme	•	•	•		
Abklappbarer Grill					
Geräteschublade					
Swiss-Clean-Email-Beschichtung					
Selbstreinigung pyrolytisch/katalytisch	-/•			-/•	-/•
Zeitspeicher bei Stromausfall	1 Woche	1 Woche	1 Woche		
Kindersicherung/kühle Gerätefront	•/•	•/•	•/•	-/•	-/•
Apparate-Stecker für autarke Kochfelder	•	•			
Zubehör					
Speisethermometer	1	1			
Gitterrost (verchromt)	1	1	1	1	1
Backblech/Backblech hochrandig	1/1	1/1	1/-	1/1	1/1
Nachrüstbar mit Backblechhauszug (Zubehör)	siehe Seite 215	siehe Seite 215		siehe Seite 215	siehe Seite 215
Gerätemasse H × B × T	594 × 549 × 567 mm	757 × 549 × 567 mm	378 × 549 × 568 mm	757 × 549 × 567 mm	594 × 549 × 567 mm
Nennleistung/Max. Gesamtanschlusswert	3,5/10,85 kW	3,5/10,85 kW	2,3/2,3 kW	3,5/3,5 kW	3,5/3,5 kW
Spannung	400V 2-3 N-	400V 2-3 N-	230V	400V 2-3-	400V 2-3-
Absicherung	2-3×10/2-3×16 A	2-3×10/2-3×16 A	10 A	2-3×10 A	2-3×10 A
Farbvariante CN (Chromstahl)	EB6GL4XCN	EB7GL4CN	EB3GL3CN	EB7L5XDSP	EB6L5XDSP
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	CHF 3090.-/CHF 2869.10	CHF 3030.-/CHF 2813.35	CHF 2650.-/CHF 2460.55	CHF 3000.-/CHF 2785.50	CHF 2900.-/CHF 2692.65
Farbvariante SP (Spiegel)	EB6GL4XSP	EB7GL4SP	EB3GL3SP		
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	CHF 3090.-/CHF 2869.10	CHF 3030.-/CHF 2813.35	CHF 2650.-/CHF 2460.55		
VRG inkl. MwSt./VRG exkl. MwSt.	CHF 10.77/CHF 10.-	CHF 10.77/CHF 10.-	CHF 10.77/CHF 10.-	CHF 10.77/CHF 10.-	CHF 10.77/CHF 10.-



EB7L5D



EB6L5D



EB7L4X



EB7L4



EB7L2

Highlights	EB7L5D	EB6L5D	EB7L4X	EB7L4	EB7L2
	<ul style="list-style-type: none"> ★ Touch Timer mit Display-Anzeigen ★ BakingPlus-Funktion ★ Backen auf mehreren Ebenen ★ Extragrosses Backblech 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Touch Timer mit Display-Anzeigen ★ BakingPlus Funktion ★ Backen auf mehreren Ebenen ★ Extragrosses Backblech 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Display mit Timer und Anzeigen ★ Katalytische Selbstreinigung ★ Backen auf mehreren Ebenen ★ Extragrosses Backblech 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Display mit Timer und Anzeigen ★ Backen auf mehreren Ebenen ★ Extragrosses Backblech 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Backen auf mehreren Ebenen ★ Extragrosses Backblech
Bauform	Einbaubackofen BakingPlus	Einbaubackofen BakingPlus	Einbaubackofen Katalyt	Einbaubackofen	Einbaubackofen
Ausführung					
Energieeffizienzklasse	A+	A+	A+	A+	A+
Garraumvolumen (nutzbar)	71 Liter	71 Liter	71 Liter	71 Liter	71 Liter
Bedienung / Display					
Touch- und Navigations-Drehwähler					
Touch-Bedienung	• (Timer)	• (Timer)			
Versenkbare Bedienwähler	• (beleuchtet)	• (beleuchtet)	•	•	•
Ausstattung					
Spezialprogramme					
Vorprogrammierte Kochrezepte					
Speicher für eigene Programme					
Abklappbarer Grill	•	•		•	•
Geräteschublade	•		•	•	•
Swiss-Clean-Email-Beschichtung		•		•	•
Selbstreinigung pyrolytisch/katalytisch			-/•		
Zeitspeicher bei Stromausfall			1 Std.	1 Std.	
Kindersicherung/kühle Gerätefront	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•
Apparate-Stecker für autarke Kochfelder					
Zubehör					
Speisethermometer					
Gitterrost (verchromt)	1	1	1	1	1
Backblech/Backblech hochrandig	1/1	1/1	2/-	2/-	2/-
Nachrüstbar mit Backblechhauszug (Zubehör)	siehe Seite 215	siehe Seite 215	siehe Seite 215	siehe Seite 215	siehe Seite 215
Gerätemasse H × B × T	757 × 549 × 567 mm	594 × 549 × 567 mm	757 × 549 × 567 mm	757 × 549 × 567 mm	757 × 549 × 567 mm
Nennleistung/Max. Gesamtanschlusswert	3,5/3,5 kW	3,5/3,5 kW	3,5/3,5 kW	3,5/3,5 kW	3,5/3,5 kW
Spannung	400 V 2-3-	400 V 2-3-	400 V 2-3-	400 V 2-3-	400 V 2-3-
Absicherung	2-3 × 10 A	2-3 × 10 A	2-3 × 10 A	2-3 × 10 A	2-3 × 10 A
Farbvariante CN (Chromstahl)			EB7L4XCN	EB7L4CN	
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.			CHF 2700.-/CHF 2506.95	CHF 2540.-/CHF 2358.40	
Farbvariante SP (Spiegel)					
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	EB7L5DSP	EB6L5DSP			
	CHF 2840.-/CHF 2636.95	CHF 2740.-/CHF 2544.10			
Farbvariante WE oder SW (Weiss oder Schwarz)			EB7L4XWE / SW	EB7L4WE / SW	EB7L2WE / SW
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.			CHF 2600.-/CHF 2414.10	CHF 2440.-/CHF 2265.55	CHF 2290.-/CHF 2126.30
VRG inkl. MwSt./VRG exkl. MwSt.	CHF 10.77/CHF 10.-	CHF 10.77/CHF 10.-	CHF 10.77/CHF 10.-	CHF 10.77/CHF 10.-	CHF 10.77/CHF 10.-

Der Einbau-Combi-Mikrowellenofen garantiert köstliche Gerichte in kürzester Zeit

Ab und zu können Sie einfach nicht warten, bis ein Menü im Backofen zubereitet ist. Da kommt der CombiMikrowellenofen wie gerufen. Er spart an der Zeit, aber nicht am Geschmack. Was Sie hineingeben, kommt mit vollem Aroma auf den Teller.

Wie gut, gibt's die Mikrowelle!
Erst recht, wenn sie im Backofen steckt: Der Mikrowellen-Backofen der CompactLine verbindet beides in einem Gerät. Damit sind Sie in der Zubereitung der Speisen so flexibel wie noch nie: Heissluft, Grill und Mikrowelle - praktisch geht's nicht. Alternativ gibt es den Compact 38 Mikrowellen-Grill zum Auftauen, Garen und Gratinieren.



Heissluft-Mikrowellenfunktion
Die Compact 38 Kombi-Mikrowelle kann traditionelle Heissluft mit Mikrowellenfunktion kombinieren und ermöglicht Ihnen damit schnellere Ergebnisse als traditionelle Backöfen.



Mikrowellenfunktion
Mit der Mikrowellenfunktion können Sie mühelos und schnell Gerichte wieder aufwärmen, auftauen oder zubereiten. Der Geschmack Ihrer Speise bleibt dabei erhalten.



Mikrowelle & Grill
Erzielen Sie mit kombinierter Mikrowellen- und Grillfunktion schneller köstliche Ergebnisse. Bei Solo-Mikrowelle & Grill werden Gerichte im Nu gegart und erhalten eine schöne Kruste, d. h. Sie geniessen die Vorteile zweier Geräte in Einem.



EB6SL7KCN | EB3SL9KCN | WS16SL



EB3SL9K



EB3GL9

Highlights

- ★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige
- ★ Vorprogrammierte Rezepte
- ★ Mikrowelle & traditionelle Beheizungsarten manuell kombinierbar
- ★ Niedergar-Funktion



Bauform

Compact 38 Einbau CombiMikrowelle

Compact 38 Einbau SoloMikrowelle

Ausführung

Garraumvolumen (nutzbar)
Maximale Mikrowellenleistung

33 Liter
1000 Watt

33 Liter
1000 Watt

Bedienung / Display

Touch- und Navigations-Drehwähler
Touch-Bedienung

•

•

Ausstattung

Mikrowellenleistungsstufen
Spezialprogramme
Vorprogrammierte Kochrezepte
Speicher für eigene Programme
Swiss-Clean-Email-Beschichtung
Zeitspeicher bei Stromausfall
Kindersicherung / kühle Gerätefront

10
•
•
•
•
1 Woche
•/•

10
•
•
•
•
1 Woche
•/•

Zubehör

Glasboden
Glasbackschale
Grostino-Platte
Gitterrost (verchromt)
Backblech

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

Gerätemasse H x B x T

378 x 549 x 568 mm

378 x 549 x 568 mm

Nennleistung / Max. Gesamtanschlusswert

2,3 / 2,3 kW

2,3 / 2,3 kW

Spannung

230 V-

230 V-

Absicherung

10 A

10 A

Farbvariante CN (Chromstahl)

Preis inkl. MwSt. / Preis exkl. MwSt.

EB3SL9KCN

CHF 3250.- / CHF 3017.65

Farbvariante SP (Spiegel)

Preis inkl. MwSt. / Preis exkl. MwSt.

EB3SL9KSP

CHF 3250.- / CHF 3017.65

VRG inkl. MwSt. / VRG exkl. MwSt.

CHF 10.77 / CHF 10.-

EB3GL9CN

CHF 2300.- / CHF 2135.55

EB3GL9SP

CHF 2300.- / CHF 2135.55

CHF 10.77 / CHF 10.-



EMM15008OW



EMM15008OW

Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ Attraktives freistehendes oder Einbaumodell ★ Heller, grosser, lackierter Garraum ★ Einfache Knopfbedienung mit Zeitschaltuhr 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Einbaurahmen MERB152545
Bauform	Mikrowellengerät	Einbaurahmen zu Mikrowellengerät - Einbau im Oberschrank
Bedienung / Ausstattung		
14-Liter-Garraum, lackiert, beleuchtet	•	
Glasdrehteller 25,5 cm Ø	•	
Einfache Drehknopfbedienung mit 35-Minuten-Zeitschaltuhr	•	
Mikrowellenleistung max. 500 Watt	•	
7 Leistungsstufen (80 - 500 W)	•	
Garzeitende mit Signalton	•	
Einbaumöglichkeit in Hochschrank	•	
Einbau gegen Aufpreis möglich mit Einbaugehäuse / Lifttüre in Kombination mit Einbau-Backöfen	•	
Türanschlag links	•	
Einbaurahmen MERB152545		
Einbaurahmen weiss mit Abschlussboden		•
Einbau in Oberschrank (SMS 2/6 Nische)		•
Gerätemasse H x B x T	Gerät freistehend 224 x 424 x 315 mm	Einbau im Oberschrank (H) SMS 2/6
Spannung	230V	
Absicherung	10A	
Anschlusswert	900 W	
Preis inkl. MwSt. / Preis exkl. MwSt.	EMM15008OW CHF 640.- / CHF 594,25	EMM15008OW CHF 640.- / CHF 594,25
Preis inkl. MwSt. / Preis exkl. MwSt.		MERB152545 CHF 395.- / CHF 366,75
VRG inkl. MwSt. / VRG exkl. MwSt.	CHF 2.49 / CHF 2.31	CHF 2.49 / CHF 2.31



EMM15008OW

Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ Einbaurahmen MER15-254W 	
Bauform	Mikrowellengerät - Einbau im Hochschrank	
Einbaurahmen MER15-254W		
Einbaurahmen weiss	•	
Einbau in Hochschrank einzeln (SMS 2/6 Nische) oder in Kombination mit Backofen (SMS 8/6 Nische)	•	
Gerätemasse (H)	SMS 2/6 über Backofen eingebaut SMS 8/6	
Preis inkl. MwSt. / Preis exkl. MwSt.	EMM15008OW CHF 640.- / CHF 594,25	
Preis inkl. MwSt. / Preis exkl. MwSt.		MER15-254W CHF 315.- / CHF 292,50
VRG inkl. MwSt. / VRG exkl. MwSt.	CHF 2.49 / CHF 2.31	

Unsere Wärmeschublade macht auch Niedergaren möglich

Eine Wärmeschublade von Electrolux ist die naheliegende Ergänzung zu Ihrem Backofen - ideal fürs Warmhalten von Speisen und Vorwärmen von Geschirr aber auch zum Teig aufgehen lassen oder Niedergaren.



Halten Sie Ihre Gerichte warm und erwärmen Sie die Teller in der Wärmeschublade. So wissen Sie, dass für Ihre Speisen bestens gesorgt ist und Sie können sich ganz auf Ihre Gäste konzentrieren.



Niedertemperatur-Garen Mit der Wärmeschublade können Sie auch schonend Niedertemperatur-Garen. So können Sie Ihren Ofen flexibel anderweitig einsetzen.



Professioneller Bäcker Verwenden Sie die Wärmeschublade, um den Teig wie ein professioneller Bäcker gehen zu lassen. Sie bietet die idealen Bedingungen, um die perfekte Konsistenz zu erhalten.



Auftauen Stellen Sie die Temperatur der Wärmeschublade so ein, dass Sie damit Gerichte und Zutaten langsam und schonend auftauen können. So bleiben die Aromen und Konsistenz erhalten und Sie können stets leckere Speisen servieren.



Touch-Display Einfach Temperatur wählen, Timer oder Garzeitende definieren und Ihre Wärmeschublade erledigt die Arbeit von selbst. Die Kontrolllampe zeigt Ihnen stets ob das Gerät ein- oder ausgeschaltet ist.



Sie stehen gern am Herd? Verstehen wir gut.

Der Herd hat noch lange nicht ausgedient. Für manche Küchen und Kochvorlieben ist ein moderner Einbauherd von Electrolux genau das Richtige.

Klassik und Innovation verstehen sich glänzend

Sie lieben die klassische Steuerung über den Drehknopf, wollen dabei aber in Ihrer Küche mit der Induktion die innovativste, praktischste Beheizungsart für Kochfelder nutzen? Kein Problem: Dafür bieten wir Ihnen die Herdmodelle EH7L4Y und EH7K1Y in Kombination mit dem GK58I als ideale Lösung. Besonders geeignet auch als Ersatz für Ihre bestehende Herd-Kochfeld-Kombination.



Sie haben einfach alles im Griff und im Blick

Mühelos und intuitiv bedienen Sie den Backofen und die Kochzonen mit den ergonomisch perfekt gestalteten Energieregler und Bedienwählern. Die Symbole befinden sich direkt auf den Drehreglern für ein zeitloses Design. Alle Funktionen und Einstellungen werden klar angezeigt.



Mit «BakingPlus» stehen Sie noch lieber am Herd

Eine kurze Befeuchtung des Gar- oder Backguts kann Wunder wirken. Gießen Sie 100 ml Wasser in die Prägung des Bodens, stellen Sie BakingPlus am Bedienwähler ein und ein Heizelement am Unterboden des Garraums lässt das Wasser für die ersten 10-15 Minuten verdampfen. Das Resultat ist verblüffend – noch nie waren Ihre Brote so glänzend und knusprig! Alle Herde der Serie L5 sind mit dieser Funktion ausgestattet. Dank der Feuchtigkeit geht der Teig besser auf – so backen Sie Ihr Brot mit mehr Volumen und schönster Textur. Aussen knusprig – innen luftig.

Neu können Sie das Induktionskochfeld auch direkt über den Herd steuern.

Die dafür geeigneten Herde finden Sie auf den Seiten 55 und 57



WS16SL

WS21SL

Highlights	WS16SL	WS21SL
	<ul style="list-style-type: none"> ★ Touch Display mit Timer und Startverzögerung ★ Zum Niedertemperaturgaren und Auftauen von Speisen ★ Griffloses Push / Pull-System ★ Ideal für den Einbau unter Backofen 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Touch Display mit Timer und Startverzögerung ★ Zum Niedertemperaturgaren und Auftauen von Speisen ★ Griffloses Push / Pull-System ★ Ideal für Einbau unter Compact 38 Backofen
Bauform	Einbau Wärmeschublade	Einbau Wärmeschublade
Ausführung		
Fassungsvermögen	Menügeschirr für 6 Pers.	Menügeschirr für 8 Pers.
Bedienung / Display		
Touch-Bedienung	•	•
Display	LED White	LED White
Endprogrammierung/Timer	•/•	•/•
Schublade grifflos Push / Pull-System	•	•
Schublade mit Stangengriff		
Temperaturregelung elektronisch in Grad-Schritten	30 - 80 °C	30 - 80 °C
Ausstattung		
Teleskopvollauszug	•	•
Heissluftgebläse	•	•
Anwendungen		
Speisen warmhalten	•	•
Auftauen	•	•
Niedertemperaturgaren	•	•
Geschirr vorwärmen	•	•
Hefeteig gehen lassen	•	•
Zubehör		
Glasboden	•	•
Antirutschmatte	•	•
Gerätemasse H x B x T	163 x 549 x 521 mm	216 x 549 x 553 mm
Nennleistung / Max. Gesamtanschlusswert	0,52 kW	0,55 kW
Spannung	230 V- (Anschlusskabel mit Stecker)	230 V- (Anschlusskabel mit Stecker)
Absicherung	10 A	10 A
Variante Schwarz-Spiegel-Vollglasfront*	WS16SL*	WS21SL*
Preis inkl. MwSt. / Preis exkl. MwSt.	CHF 1520.- / CHF 1411.35	CHF 1640.- / CHF 1522.75
VRG inkl. MwSt. / VRG exkl. MwSt.	CHF 5.99 / CHF 5.56	CHF 5.99 / CHF 5.56

* Diese Ausführung wird für beide Gerätefarbvarianten CN (Chromstahl) & SP (Spiegel) verwendet.

Modell verfügbar solange Vorrat reicht

Unsere Einbauherde im Überblick

	EH7GL4X	EH7L5XD	EH7L5D	EH7L4X	EH7L4	EH7L4Y (230V)	EH7L2X	EH7L2	EH7L2-3	EH7K1	EH7K1Y (230V)	EH7K1-3	EH7K1-2
Nennhöhe in cm	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
Anzahl Kochzonen	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	2
VarioGuide		•											
Speisethermometer		•											
Niedertemperaturgaren		•											
BakingPlus			•	•									
Heissluft		•	•	•	•	•	•	•	•				
Backen auf mehreren Ebenen		•	•	•	•	•	•	•	•				
Ober- & Unterhitze		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Grill		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Extragrosses Backblech		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pyrolytische Reinigung													
Katalytische Reinigung		•	•		•		•						
Versenkbarer Drehregler		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Katalogseite	53	54	54	55	55	55	56	56	57	57	57	58	58



EH7GL4X

Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige ★ Katalytische Selbstreinigung ★ VarioGuide Einstellempfehlungen ★ Speisethermometer ★ Backen auf mehreren Ebenen ★ Extragrosses Backblech
Bauform	Einbauherd Katalyt
Ausführung	
Energieeffizienzklasse	A+
Garraumvolumen (nutzbar)	71 Liter
Kochstellen-Bedienung	
Versenkbare Energeregler	4
Zweikreisregler	vl/hr
Backofen-Bedienung	
Touch-Bedienung	•
Versenkbare Bedienwähler	• (beleuchtet)
Ausstattung	
Spezialprogramme	•
Vorprogrammierte Kochrezepte	•
Speicher für eigene Programme	•
Abklappbarer Grill	•
Geräteschublade	•
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	
Selbstreinigung pyrolytisch/ katalytisch	-/•
Zeitspeicher bei Stromausfall	1 Woche
Kindersicherung/ kühle Gerätefront	•/•
Zubehör	
Speisethermometer	•
Gitterrost (verchromt)	1
Backblech/ Backblech hochrandig	1/1
Nachrüstbar mit Backblechauszug (Zubehör)	siehe Seite 215
Gerätemasse H • B • T	757 • 549 • 567 mm
Nennleistung/ Max. Gesamtanschlusswert	3,5/10,85 kW
Spannung	400V 2-3 N-
Absicherung	2-3•16A
Farbvariante CN (Chromstahl)	EH7GL4XCN
Preis inkl. MwSt./ Preis exkl. MwSt.	CHF 3290.-/CHF 3054,80
Farbvariante SP (Spiegel)	EH7GL4XSP
Preis inkl. MwSt./ Preis exkl. MwSt.	CHF 3290.-/CHF 3054,80
VRG inkl. MwSt./ VRG exkl. MwSt.	CHF 10.77/ CHF 10.-



EH7L5XD



EH7L5D



EH7L4X



EH7L4



EH7L4Y (230V)

Highlights	EH7L5XD	EH7L5D	EH7L4X	EH7L4	EH7L4Y (230V)
	<ul style="list-style-type: none"> ★ Touch Timer mit Display-Anzeigen ★ Katalytische Selbstreinigung ★ BakingPlus-Funktion ★ Backen auf mehreren Ebenen ★ Extragrosses Backblech 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Touch Timer mit Display-Anzeigen ★ BakingPlus-Funktion ★ Backen auf mehreren Ebenen ★ Extragrosses Backblech 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Display mit Timer und Anzeigen ★ Katalytische Selbstreinigung ★ Backen auf mehreren Ebenen ★ Extragrosses Backblech 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Display mit Timer und Anzeigen ★ Backen auf mehreren Ebenen ★ Extragrosses Backblech 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Display mit Timer und Anzeigen ★ Backen auf mehreren Ebenen ★ Extragrosses Backblech ★ Kombinierbar mit Induktionskochfeld
Bauform	Einbaubehrd BakingPlus Katalyt	Einbaubehrd BakingPlus	Einbaubehrd Katalyt	Einbaubehrd	Einbaubehrd 230V
Ausführung					
Energieeffizienzklasse	A+	A+	A+	A+	A+
Garraumvolumen (nutzbar)	71 Liter	71 Liter	71 Liter	71	71
Kochstellen-Bedienung					
Versenkbare Energieregler	4	4	4	4	4
Zweikreisregler	vl/hr	vl/hr	vl/hr	vl/hr	
Backofen-Bedienung					
Touch-Bedienung					
Versenkbare Bedienwähler	• (beleuchtet)	• (beleuchtet)	•	•	•
Ausstattung					
Spezialprogramme					
Vorprogrammierte Kochrezepte					
Speicher für eigene Programme					
Abklappbarer Grill		•		•	•
Geräteschublade	•	•	•	•	•
Swiss-Clean-Email-Beschichtung					
Selbstreinigung pyrolytisch/katalytisch	-/•		-/•		
Zeitspeicher bei Stromausfall			1 Std.	1 Std.	1 Std.
Kindersicherung/kühle Gerätefront	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•
Zubehör					
Speisethermometer					
Gitterrost (verchromt)	1	1	1	1	1
Backblech/Backblech hochrandig	1/1	1/1	2/-	2/-	2/-
Nachrüstbar mit Backblechauszug (Zubehör)	siehe Seite 215	siehe Seite 215	siehe Seite 215	siehe Seite 215	siehe Seite 215
Gerätemasse H × B × T	757 × 549 × 567 mm	757 × 549 × 567 mm	757 × 549 × 567 mm	757 × 549 × 567 mm	757 × 549 × 567 mm
Nennleistung/Max. Gesamtanschlusswert	3,5/10,85 kW	3,5/10,85 kW	3,5/10,85 kW	3,5/10,85 kW	3,5/10,85 kW
Spannung	400 V 2-3-	400 V 2-3-	400 V 2-3-	400 V 2-3-	230 V- / 400 V 2-3 N-
Absicherung	2-3 × 16 A	2-3 × 16 A	2-3 × 16 A	2-3 × 16 A	1-3 × 16 A / 2-3 × 16 A
Farbvariante CN (Chromstahl)			EH7L4XCN CHF 2800.-/CHF 2599.80	EH7L4CN CHF 2640.-/CHF 2451.25	EH7L4YCN (230V) CHF 2640.-/CHF 2451.25
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.					
Farbvariante SP (Spiegel)					
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.					
Farbvariante WE oder SW (Weiss oder Schwarz)			EH7L4XWE/SW CHF 2700.-/CHF 2506.95	EH7L4WE/SW CHF 2540.-/CHF 2358.40	
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.					
Farbvariante BR (Braun)					
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.					
VRG inkl. MwSt./VRG exkl. MwSt.	CHF 10.77/CHF 10.-	CHF 10.77/CHF 10.-	CHF 10.77/CHF 10.-	CHF 10.77/CHF 10.-	CHF 10.77/CHF 10.-

Herdmodell nur kombinierbar mit Kochfeldmodellen GK58YCN, GK56YCN & GK58I



EH7L2X



EH7L2



EH7L2-3



EH7K1



EH7KIY (230V)

Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ Katalytische Selbstreinigung ★ Backen auf mehreren Ebenen ★ Extragrosses Backblech 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Backen auf mehreren Ebenen ★ Extragrosses Backblech 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Backen auf mehreren Ebenen ★ Extragrosses Backblech 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Extragrosses Backblech 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Extragrosses Backblech ★ Kombinierbar mit Induktionskochfeld
Bauform	Einbaugerät Katalyt	Einbaugerät	Einbaugerät	Einbaugerät	Einbaugerät 230V
Ausführung					
Energieeffizienzklasse	A+	A+	A+	A	A
Garraumvolumen (nutzbar)	71 Liter	71 Liter	71 Liter	77 Liter	77 Liter
Kochstellen-Bedienung					
Versenkbare Energieregler	4	4	3	4	4
Zweikreisregler	vl / hr	vl / hr			
Backofen-Bedienung					
Touch-Bedienung					
Versenkbare Bedienwähler	•	•	•	•	•
Ausstattung					
Spezialprogramme					
Vorprogrammierte Kochrezepte					
Speicher für eigene Programme					
Abklappbarer Grill		•	•	•	•
Geräteschublade	•	•	•	•	•
Swiss-Clean-Email-Beschichtung					
Selbstreinigung pyrolytisch/katalytisch	-/•				
Zeitspeicher bei Stromausfall					
Kindersicherung/kühle Gerätefront	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•
Zubehör					
Speisethermometer					
Gitterrost (verchromt)	1	1	1	1	1
Backblech/Backblech hochrandig	2/-	2/-	2/-	1/-	1/-
Nachrüstbar mit Backblechauszug (Zubehör)	siehe Seite 215	siehe Seite 215	siehe Seite 215	siehe Seite 215	siehe Seite 215
Gerätemasse H × B × T	757 × 549 × 567 mm	757 × 549 × 567 mm	757 × 549 × 567 mm	757 × 549 × 567 mm	757 × 549 × 567 mm
Nennleistung/Max. Gesamtanschlusswert	3,5/10,85 kW	3,5/10,85 kW	3,5/9,0 kW	3,0/10,10 kW	3,0/10,10 kW
Spannung	400V 2-3-	400V 2-3-	400V 2-3-	400V 2-3-	230V-/400V 2-3N-
Absicherung	2-3×16A	2-3×16A	2-3×16A	2-3×16A	1-3×16A/2-3×16A
Farbvariante CN (Chromstahl)					
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.					
Farbvariante WE oder SW (Weiss oder Schwarz)					
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	EH7L2XWE/SW CHF 2550.-/CHF 2367.70	EH7L2WE/SW CHF 2390.-/CHF 2219.15	EH7L2-3WE CHF 2360.-/CHF 2191.25	EH7K1WE/SW CHF 1940.-/CHF 1801.30	EH7KIYWE (230V) CHF 1940.-/CHF 1801.30
Farbvariante BR (Braun)					
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.		EH7L2BR CHF 2440.-/CHF 2265.55			
VRG inkl. MwSt./VRG exkl. MwSt.	CHF 10.77/CHF 10.-	CHF 10.77/CHF 10.-	CHF 10.77/CHF 10.-	CHF 10.77/CHF 10.-	CHF 10.77/CHF 10.-

Herdmodell nur kombinierbar mit Kochfeldmodellen GK58YCN, GK56YCN & GK58I



EH7K1-3




EH7K1-2

Highlights	★ Extragrosses Backblech	★ Extragrosses Backblech
Bauform	Einbaugerät	Einbaugerät
Ausführung		
Energieeffizienzklasse	A	A
Garraumvolumen (nutzbar)	77 Liter	77 Liter
Kochstellen-Bedienung		
Versenkbare Energieregler	3	2
Zweikreisregler		
Backofen-Bedienung		
Touch-Bedienung		
Versenkbare Bedienwähler	•	•
Ausstattung		
Spezialprogramme		
Vorprogrammierte Kochrezepte		
Speicher für eigene Programme		
Abklappbarer Grill	•	•
Geräteschublade	•	•
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	•	•
Selbstreinigung pyrolytisch/katalytisch		
Zeitspeicher bei Stromausfall		
Kindersicherung/kühle Gerätefront	-/•	-/•
Zubehör		
Speisethermometer		
Gitterrost (verchromt)	1	1
Backblech/Backblech hochrandig	1/-	1/-
Nachrüstbar mit Backblechauszug (Zubehör)	siehe Seite 215	siehe Seite 215
Gerätemasse H × B × T	757 × 549 × 567 mm	757 × 549 × 567 mm
Nennleistung/Max. Gesamtanschlusswert	3,0/8,5 kW	3,0/6,5 kW
Spannung	400V 2-3-	400V 2-3-
Absicherung	2-3×16A	2-3×10A
Farbvariante CN (Chromstahl) Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.		
Farbvariante WE oder SW (Weiss oder Schwarz) Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	EH7K1-3WE / SW CHF 1910.-/CHF 1773.45	EH7K1-2WE CHF 1880.-/CHF 1745.60
Farbvariante BR (Braun) Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.		
VRG inkl. MwSt./VRG exkl. MwSt.	CHF 10.77/CHF 10.-	CHF 10.77/CHF 10.-

Einbauzubehör passend zu Einbaubacköfen

Einbauzubehör	Verwendung	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
BA762/60CN BA762/60SW	Breitenadapter – erlaubt den Einbau von SMS-Herden und -Backöfen (6/6) in EURO-Norm-Küchen	130.– 110.–	120.70 102.15
HA35/55 UCN / USP	Höhenteilungsadapter – für den Einbau der Kurzbacköfen EB6 (SMS 5/6) in eine 5/6-Nische, H 3,5/ B 54,8/ T 56 cm	185.–	171.75
BISUPPORT	Auflagewinkel H60 × B60 × L510 cm – für den Einbau von mehreren Backöfen oder Backöfen in Kombination mit Wärmeschublade. Im Lieferumfang aller EB3 und WS enthalten.	76.–	70.55



Die Energieetiketten für Backöfen

Die Energieeffizienzklassen

Je nach Energieverbrauch werden die Geräte den Energieeffizienzklassen A+++ bis D zugeordnet. Geräte der Energieeffizienzklasse A+++ sind die sparsamsten, D steht für einen hohen Stromverbrauch.



Mit unseren
Kochfeldern lässt
sich nachhaltiges
Essen mühelos im
Alltag integrieren

Kochen

Kochfelder / Bedienung	
Produkteigenschaften	62
Unsere Kochfelder im Überblick	74
SensePro™ / ProfilLine	76
SenseFry™	79
Maxima-Induktionskochfelder / PureHob	80
Induktionskochfelder	83
Induktionskochfelder durch Herd oder Schaltkasten gesteuert	90
Glaskeramik-Kochfelder	92
Kochmulde	97
Einbauschkasten und Einbaurechaud / Kochplatten-Sets	98
Einbauzubehör	99
ComboHob	100

Erleben Sie Geschmack neu

Grossartiges Essen ist mehr als nur ein fertiges Gericht. Es geht dabei auch um das aufregende Gefühl, etwas Aussergewöhnliches zu kreieren. Mit Electrolux können Sie mit besonderem Flair und Gelinggarantie kochen.

Garen auf den Punkt genau, Flexibilität beim Kochen und elegantes Design: Erfahren Sie auf den folgenden Seiten mehr und finden Sie Ihren perfekten Kochpartner.



GK78FTIPO



Assistiertes Kochen mit SensePro™

Egal ob Sie Kartoffeln, Saucen oder das perfekte Steak zubereiten mit unserem SensePro™ Kochfeld gelingt Ihnen einfach alles, sogar SousVide.

Weitere Informationen zu
SensePro™ auf Seiten 64-65



GK78TSIPO



Flexibles Kochen mit PureFlex

Maximale Flexibilität für Ihren Kochalltag bietet Ihnen die FlexiBridge™-Funktion, bei welcher Sie vier elliptische Kochzonen, ganz nach Ihren Bedürfnissen in einer von drei möglichen Kombinationen zusammenschalten können. Und dies erst noch für verschiedene Pfannengrössen und Anwendungen auf der Kochzone.

Einzigtages Design und Bedienkonzepte

Gestaltung, Bedienung, Beleuchtung – alles ist bei unseren Induktionskochfeldern auf raffinierte Weise ausgeführt und mit hochwertiger Technik ausgestattet. Ein ästhetisches Erlebnis bei jedem Kochen!

Gradgenaues Kochen und perfektes Braten mit kabellosem Speisethermometer

Zartes Gemüse punktgenau garen, leichte Saucen zaubern, Steaks perfekt zubereiten – das neue SensePro™ Induktionskochfeld kann alles. Sogar SousVide ist möglich.

Rare, Medium oder Well Done? Sie entscheiden, das SensePro™ Kochfeld liefert auf den Punkt. Dabei zeigt Ihnen das Speisethermometer die Temperatur während des Garvorganges an und sagt Ihnen, wann das Gericht perfekt ist.

Einzigartig im Markt!



SensePro™
SensePro™ macht es Ihnen ganz einfach, die leckersten Gerichte gesund und schonend zuzubereiten. Wählen Sie einfach das Gericht und das gewünschte Ergebnis auf dem Touchscreen aus. Das kabellose Speisethermometer zeigt Ihnen die Kerntemperatur während des Garvorganges an und sagt Ihnen, wann das Gericht perfekt ist.

WORLD'S FIRST

Das weltweit erste kabel- und batteriefreie Speisethermometer misst das Gargut gradgenau und ist sogar SousVide-fähig



GK78FTIPO




Kochen | SensePro™



Der perfekte Kochassistent:
TFT-Touch Display mit VarioGuide
Mit einer Berührung zum perfekten Genuss. Vollständige Kontrolle über das Kochfeld und den Garvorgang. Der VarioGuide-Kochassistent hat die Zubereitung von verschiedenen Gerichten hinterlegt und unterstützt Sie beim Kochen und Braten. Wählen Sie einfach das Gericht und das gewünschte Ergebnis auf dem Touchscreen aus.



Mehr Informationen zu SensePro™



64 / 65

Perfekte Bratergebnisse mit SenseFry™

Der SenseFry™-Bratsensor sorgt immer für die richtige Temperatur und hält diese konstant. Einfach Gericht und gewünschtes Ergebnis auswählen und Mitteilung erhalten, sobald die Pfanne die passende Temperatur aufweist.



SenseFry™

Nie wieder Raten, wann die Pfanne heiss genug ist, dank SenseFry™. Wählen Sie einfach das Gericht und das gewünschte Ergebnis auf dem Touchscreen aus. Ein spezieller Sensor unter der Glasplatte regelt dann die Leistung des Kochfeldes, um die Temperatur der Pfanne konstant zu halten und eine perfekte Bratleistung zu gewährleisten. Wann die Pfanne die richtige Temperatur hat, muss nicht mehr abgeschätzt werden, sondern wird Ihnen mitgeteilt. So gelingen Ihnen bspw. perfekte und gleichmässige Pfannkuchen im Handumdrehen.




Automatische Temperaturregelung zum Aufkochen von Wasser dank SenseBoil™

Der SenseBoil™-Überkoch-Sensor erkennt aufsteigende Wasserblasen und reduziert automatisch die Energiezufuhr auf langsames Köcheln. So können Sie sich ganz auf die Zubereitung Ihrer Speise konzentrieren.



SenseBoil™

Der SenseBoil™-Überkoch-Sensor erkennt automatisch, wenn das Wasser zu kochen beginnt und reduziert direkt die Temperatur bis zu einem langsamen Köcheln. So brauchen Sie nicht mehr das Wasser im Auge zu behalten und können sich ganz auf die Zubereitung Ihrer Speise konzentrieren.



SlimFit-Design

Das schlanke, platzsparende Design der neuen Induktionskochfelder bedeutet, dass der Einbau in jede Arbeitsplattentiefe möglich ist: min. 12 mm, bei gleichzeitiger Installation einer Schublade darunter oder min. 28 mm mit einem Electrolux-Backofen/-Herd darunter. Das schafft Raum und Freiheit in der Küchenplanung.



Hob2Hood

Konzentrieren Sie sich ganz auf das Kochen. Dank der Hob2Hood-Funktion wird Ihre Dunstabzugshaube automatisch aktiviert und die erforderliche Leistungsstufe eingestellt, sobald Sie zu kochen beginnen. So wird stets für eine effektive Luftreinigung gesorgt.



Mehr Informationen zu SlimFit-Design

Geniessen Sie grösstmögliche Flexibilität beim Kochen

Viel Platz für mehrere Pfannen, zusammenschaltbare Kochzonen, automatische Erkennung des Kochgeschirrs und noch vieles mehr bieten Ihnen unsere Induktionsgeräte.



FlexiBridge™

Diese Funktion ist ideal für Grillplatten da sich die vier Zonen durch FlexiBridge™ zu einer grossen Kochfläche verbinden lassen. Es bietet eine perfekte Wärmeverteilung über die gesamte Unterseite Ihres Kochgeschirrs, sodass es keine kühlen oder verbrannten Stellen gibt.




Bridge-Funktion

Erstellen Sie mit der Bridge-Funktion eine grosse Fläche zum Kochen. Auf Knopfdruck können jeweils zwei Zonen miteinander verbunden werden und bilden so eine grosse Kochzone, welche perfekt für die Verwendung von grösseren Brätlern und Pfannen geeignet ist.



Maxima-Induktionskochfeld

Das Maxima-Induktionskochfeld erkennt die Pfannenbodengrösse Ihres Kochgeschirrs automatisch und liefert genau die richtige Menge an Wärme. So gibt es keine Kompromisse in puncto Kochgeschirr oder Temperaturverteilung.




Die modularen ProfiLine Einheiten verbinden Induktionskochfelder mit asiatischen Kochtechniken wie Teppan Yaki und Wok. Eine Wohltat sind die Kochfeld-Dunstabzüge der ProfiLine, die zwischen den Kochfeldern angeordnet sind. So werden Dunst und Gerüche bei der Quelle abgesaugt, bevor sie überhaupt aufsteigen können.



PowerSlide™-Funktion

Egal, ob Sie anbraten, garen oder einfach nur warmhalten möchten – dank der PowerSlide™-Funktion gibt es keine Unterbrechungen, wenn Sie Ihre Töpfe und Pfannen zwischen den voreingestellten Temperaturbereichen des Kochfelds bewegen. Nun ist es nicht mehr notwendig, die Hitze zu erhöhen oder zu verringern, um ein Gericht fertig zu kochen. Um komfortabel und effizient zu kochen, bewegen Sie es einfach von einer Temperaturzone zur nächsten.



Als Chef benötigen Sie Platz

Das Kochfeld ist 90cm breit und 51cm tief – das Grösste im Sortiment und das Einzige mit sechs Kochzonen. Damit sind luxuriöse Platzverhältnisse beim Kochen garantiert, ob flächenbündig oder aufliegend eingebaut. Die D-förmigen Spulen vergrössern den Hitzebereich und erleichtern den Einsatz von Brätlern und Grillplatten. Und mit den sechs Kochzonen können Sie umfangreichste Gerichte zubereiten – für den exquisiten Gourmet-Genuss, für die ganze Familie oder für eine Party.




Mehr Informationen zu FlexiBridge™



Mehr Informationen zur PowerSlide™-Funktion

Gönnen Sie sich Performance und Design

Eine hohe Leistung Ihrer Küche ist Ihnen selbstverständlich wichtig. Und wenn Sie auch auf innovative Ästhetik Wert legen, bieten wir mit unseren nahtlosen Designs und den flexiblen Bedienkonzepten unbegrenzte Möglichkeiten.



PURE BLACK

Schwarze Eleganz

Ist Pure Hob ausgeschaltet, setzen auf der puristischen schwarzen Glasfläche nur das Einschaltssymbol und das Markenlogo dezente Akzente. Die ganze übrige Fläche präsentiert sich in glänzendem Schwarz. Erst beim Einschalten erscheint die Beleuchtung der Kochfelder und der Slider-Bedienung in Rot.

Weitere Informationen zu PureBlack Kochfeldern auf Seite 81

Einzigartiges Design:
Rot aufleuchtende Windmill-Kochzonen



TFT-Touch Display mit VarioGuide

Vollständige Kontrolle über das Kochfeld. Sobald Sie Ihr Kochgeschirr platziert haben, wird im Display die Steuerung für die ausgewählte Kochzone angezeigt. Der VarioGuide-Kochassistent hat die Zubereitung von verschiedenen Gerichten hinterlegt und unterstützt Sie beim Kochen und Braten.



Intuitive Slider-Bedienung

Sobald Sie die Pfanne auf das Kochfeld stellen, leuchtet die entsprechende intuitive Slider-Bedienung auf. So verschwenden Sie keine Zeit mit der Suche nach der richtigen Bedienung.




Direkte Slider-Bedienung

Die direkte Slider-Bedienung erlaubt Ihnen eine schnelle Einstellung der Temperatur Ihres Kochfeldes und gibt Ihnen unmittelbaren Zugriff auf alle Kochfeld-Bedienelemente.



Touch-Bedienung

Durch Antippen können Sie das Kochfeld einfach bedienen und haben einen direkten Zugriff auf alle Kochfeld-Bedienelemente.



GK78TSIPO

Einbauvarianten im Überblick

Bei der Rahmenart Ihres Kochfeldes bieten sich Ihnen zahlreiche Möglichkeiten. Sie können sich jedoch auch für ein minimalistisches Design ohne Rahmen entscheiden.



Rahmen CN
Chromnickelstahlrahmen für aufliegenden Einbau (GK... CN).



Breitrahmen PLCN
Breiter Chromnickelstahlrahmen für aufliegenden Einbau im Ersatzmarkt (GK... PLCN).



Ohne Rahmen
Kochfeld ohne Rahmen für flächenbündigen Einbau (Stein oder Glas) mit Silikonfuge (GK... O).



Breitrahmen PLRCN
Breiter Chromnickelstahlrahmen (Radius 20) für aufliegenden Einbau im Ersatzmarkt (GK56PPLRCN).



Ohne Rahmen aufliegend
Kochfeld ohne Rahmen für aufliegenden Einbau (GK... O).



Facetten-Design
Kochfeld für aufliegenden Einbau ohne Rahmen mit Facetten-Schliff (GK... F).



GK78TSIBC

Unsere Kochfelder im Überblick

Induktionskochfelder	GK906TSILO	GK80TSILO	GK78FTIPO	GK78FTIFO	GK78TSIPO	GK78TSIB	GK69FTIFO	GK69TSIPO	GK69TSIB	GK69TSIO	GK653TSIF	GK58FTIPO	GK58TSIP	GK58TSILO	GK58TSIB	GK58TSI	GK58TSIPLCN	GK58TCI	GK58I
Einbauvarianten	O	O	O	O	O	O/CN	O	O	O	O/CN	F	O	O/CN	O	O/CN	O/CN	PLCN	O/CN	O/CN
Nennbreite in cm	90	80	80	80	80	80	70	70	70	70	65	60	60	60	60	60	60	60	60
Anzahl Kochzonen	6	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4
SensePro™-Speisethermometer				•								•							
SenseFry™-Bratsensor			•	•			•					•							
SenseBoil™-Überkoch-Sensor						•		•						•					
TFT-Touch Display mit VarioGuide			•	•			•					•							
Intuitive Slider-Bedienung		•	•		•			•					•	•					
Direkte Slider-Bedienung						•		•	•	•					•	•	•		
Touch-Bedienung																		•	
Drehknopf-Bedienung																			•
PureBlack					•			•					•						
PowerSlide™		•			•			•											
FlexiBridge™					•			•											
Bridge-Funktion		•	•	•	•			•		•		•	•	•	•				
Hob2Hood™		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•
SlimFit-Design		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Katalogseite		77	80	76	79	81	79	81	82	83	84	76	81	80	83	85	84	85	91

Glaskeramik-Kochfelder mit integrierter Bedienung	GK80TSPLCN	GK78TS	GK69TS	GK65TSF	GK58TS	GK58TSPLCN	GK58TC	GK56TS	GK29TCO
Einbauvarianten	PLCN	O/CN	O/CN	F	O/CN	PLCN	O/CN	O/CN	O
Nennbreite in cm	80	80	70	65	60	60	60	56	29
Anzahl Kochzonen	4	4	4	3	4	4	4	4	2
Direkte Slider-Bedienung		•	•	•	•	•		•	
Touch-Bedienung							•		•
Bräterkochzone		•	•						
3-Kreis-Kochzone									
2-Kreis-Kochzone		•	•	•	•	•		•	•
Hob2Hood™									
Katalogseite		87	86	86	88	87	88	89	89

Glaskeramik-Kochfelder durch Herd oder Schaltkasten gesteuert

	GK80RPLCN	GK80LPLCN	GK78CCN	GK65PF	GK58PCN	GK58CCN	GK58CN	GK58YCN (230V)	GK583CN	GK56PCN	GK56PO	GK56CN	GK56YCN (230V)	GK56PLCN	GK56PPLCN	GK56PPLRCN
Einbauvarianten	PLCN	PLCN	CN	F	CN	CN	CN	CN	CN	CN	O	CN	CN	PLCN	PLCN	PLRCN
Nennbreite in cm	80	80	80	65	60	60	60	60	60	56	56	56	56	56	56	56
Anzahl Kochzonen	5	5	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4
Drehknopf-Bedienung		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bräterkochzone				•		•										
2-Kreis-Kochzone		•	•	•	•	•				•	•				•	•
Katalogseite		96	95	92	93	93	94	94	95	93	94	95	95	97	97	96

Modulare Kochfelder

	TY38TSICN	WOK38TSIO	GK38TSIDO	GK38TSO
Einbauvarianten	CN	O	O	O
Nennbreite in cm	38	38	38	38
Anzahl Kochzonen	2	1	2	2
Induktion		•	•	•
Glaskeramik				•
Temperatur Slider-Bedienung		•		
Direkte Slider-Bedienung			•	•
Bridge-Funktion			•	
3-Kreis-Kochzone				•
Katalogseite		78	78	77

ComboHob Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug

	DMGL837ISW	DMGL832ISW	DMGL836ISW	DMGL831ISW
Einbauvarianten	O	O	O	O
Nennbreite in cm	83	83	83	83
Anzahl Kochzonen	4	4	4	4
Direkte Slider-Bedienung		•		•
Touch-Bedienung			•	•
Bridge-Funktion		•	•	•
Hob2Hood™		•	•	•
Umluft		•	•	
Abluft				•
Intensivstufe		•	•	•
Nachlauf Funktion		•	•	•
Anzeige Sättigung Aktivkohlefilter		•	•	
Fettfilter		•	•	•
Katalogseite		102	102	103

Einbauvarianten

O = ohne Rahmen

CN = Rahmen CN

PLCN = Breitrahmen PLCN

PLRCN = Breitrahmen PLRCN


F = Facetten-Design

ProfiLine




GK78FTIPO

ProfiLine




GK58FTIPO

ProfiLine



GK906TSILO

ProfiLine



GK38TSIDO

Highlights	GK78FTIPO	GK58FTIPO	GK906TSILO	GK38TSIDO
	<ul style="list-style-type: none"> ★ ProfiLine Sorgenfrei-Paket ★ SousVide-Garen dank SensePro™-Speisethermometer ★ SenseFry™-Bratsensor ★ Schmelzfunktion ★ TFT-Touch Display mit VarioGuide ★ Bridge-Kochzonen 	<ul style="list-style-type: none"> ★ ProfiLine Sorgenfrei-Paket ★ SousVide-Garen dank SensePro™-Speisethermometer ★ SenseFry™-Bratsensor ★ Schmelzfunktion ★ TFT-Touch Display mit VarioGuide ★ Bridge-Kochzonen 	<ul style="list-style-type: none"> ★ ProfiLine Sorgenfrei-Paket ★ Intuitive Slider-Bedienung ★ Maxima D-Spulen für Bräter optimiert ★ PowerSlide™ ★ XXL Kochfeld mit 6 Bridge-Kochzonen ★ SlimFit-Design 	<ul style="list-style-type: none"> ★ ProfiLine Sorgenfrei-Paket ★ Direkte Slider-Bedienung ★ Maxima D-Spulen für Bräter optimiert ★ Bridge-Kochzonen ★ Frittier- und Fortkochstufe
Bauform	ProfiLine SensePro™-Induktion mit TFT-Touch Display	ProfiLine SensePro™-Induktion mit TFT-Touch Display	ProfiLine Induktionskochfeld mit intuitiver Slider-Bedienung	ProfiLine Induktionskochfeld mit Slider-Bedienung
Ausführung				
Rahmen	rahmenlos	rahmenlos	rahmenlos	rahmenlos
Einbauart	flächenbündig	flächenbündig	flächenbündig o. aufliegend	flächenbündig o. aufliegend
Gerätemasse B×T×H	770×510×49 mm/R 7	580×510×49 mm/R 7	900×510×49 mm/R 7	380×510×62 mm/R 7
Ausschnittsmasse B×T	750×490 mm/R 5	560×490 mm/R 5	880×490 mm/R 5	360×490 mm/R 5
Falzmasse B×T×H	776×516×8 mm/R 10	586×516×8 mm/R 10	906×516×8 mm/R 10	386×516×8 mm/R 10
Design				
Dezent aufgedruckte Kochzonengrafik	•	•	•	•
Bedienung				
TFT-Touch Display mit VarioGuide	•	•		
Intuitive Slider-Bedienung			•	
Direkte Slider-Bedienung				•
Touch-Bedienung				
Kochzonen				
FlexiBridge™-/Bridge-Kochzone	220×420 mm	220×420 mm	3 Flächen 220×390 mm	280×380 mm
°vi: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	Ø 120–240 mm/3,2 kW	Ø 120–240 mm/3,2 kW	Ø 120–210 mm/3,2 kW	
°hi: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	Ø 120–240 mm/3,2 kW	Ø 120–240 mm/3,2 kW	Ø 120–210 mm/3,2 kW	
°vm: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	Ø 120–160 mm/2,5 kW		Ø 120–210 mm/3,2 kW	Ø 120–210 mm/3,2 kW
°hm: Pfannenbodendurchmesser/Leistung			Ø 120–210 mm/3,2 kW	Ø 120–210 mm/3,2 kW
°hr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	Ø 160–240 mm/3,6 kW	Ø 120–200 mm/2,8 kW	Ø 120–210 mm/3,2 kW	
°vr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung		Ø 120–160 mm/2,5 kW	Ø 120–210 mm/3,2 kW	
Anzahl Kochstufen	9	9	9	14
Kochzonen mit PowerBoost-Funktion	4	4	6	2
Sicherheitsausstattung				
Leistungsabhängige Abschaltautomatik	•	•	•	•
Überhitzungsschutz	•	•	•	•
Spannung	400 V 2N-	400 V 2N-	400 V 3N-	230 V-
Absicherung	2×16A	2×16A	3×16A	1×16A
Anschlusswert	7,35 kW	7,35 kW	11,0 kW	3,7 kW
Ausführung O (rahmenlos)	GK78FTIPO	GK58FTIPO	GK906TSILO	GK38TSIDO
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	CHF 5990.–/CHF 5561.75	CHF 5490.–/CHF 5097.50	CHF 5150.–/CHF 4781.80	CHF 2320.–/CHF 2154.15
VRG inkl. MwSt./VRG exkl. MwSt.	CHF 2.49/CHF 2.31	CHF 2.49/CHF 2.31	CHF 5.99/CHF 5.56	CHF 2.49/CHF 2.31

ProfiLine



TY38TSICN

ProfiLine



WOK38TSIO




GK78FTIFO




GK69FTIFO


Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ ProfiLine Sorgenfrei-Paket ★ Temperatur Slider-Bedienung ★ Genaueste Temperatureinstellung von 50 °C bis 220 °C ★ Temperatur-Direktwahl: 160 °C / 220 °C ★ 2 individuell regulierbare Temperaturzonen ★ Schnelle Aufheizzeit: 180 °C in 4 Minuten 	<ul style="list-style-type: none"> ★ ProfiLine Sorgenfrei-Paket ★ Professionelles Induktions- Wok-Set inkl. passender Pfanne ★ Direkte Slider-Bedienung ★ Frittier- und Fortkochstufe 		<ul style="list-style-type: none"> ★ SenseFry™-Bratsensor ★ Schmelzfunktion ★ TFT-Touch Display mit VarioGuide ★ Bridge-Kochzonen ★ XL-Zone für Pfannengrößen von bis zu Ø 320 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ★ SenseFry™-Bratsensor ★ Schmelzfunktion ★ TFT-Touch Display mit VarioGuide ★ Bridge-Kochzonen ★ Maxima-Spulen
Bauform	ProfiLine Induktions-Teppan Yaki mit Slider-Bedienung	ProfiLine Induktions-Wok mit Slider-Bedienung		SenseFry™-Induktion mit TFT-Touch Display	SenseFry™-Induktion mit TFT-Touch Display
Ausführung					
Rahmen	Edelstahl	rahmenlos		rahmenlos	rahmenlos
Einbauart	flächenbündig o. aufliegend	flächenbündig o. aufliegend		flächenbündig	flächenbündig
Gerätemasse B×T×H	380×510×66 mm / R 7	380×510×132 mm / R 7		770×510×49 mm / R 7	700×510×49 mm / R 7
Ausschnittsmasse B×T	360×490 mm / R 5	360×490 mm / R 5		750×490 mm / R 5	680×490 mm / R 5
Falzmasse B×T×H	386×516×8 mm / R 10	386×516×8 mm / R 10		776×516×8 mm / R 10	706×516×8 mm / R 10
Design					
Dezent aufgedruckte Kochzonengrafik					
Bedienung					
TFT-Touch Display mit VarioGuide				•	•
Direkte Slider-Bedienung		•			
Temperatur Slider-Bedienung	•				
Touch-Bedienung					
Kochzonen					
FlexiBridge™-/ Bridge-Kochzone					
°vi: Pfannenbodendurchmesser/ Leistung				220 × 420 mm	220 × 420 mm
°hi: Pfannenbodendurchmesser/ Leistung				Ø 120 – 240 mm / 3,2 kW	Ø 120 – 240 mm / 3,2 kW
°vm: Pfannenbodendurchmesser/ Leistung				Ø 120 – 240 mm / 3,2 kW	Ø 120 – 240 mm / 3,2 kW
°hm: Pfannenbodendurchmesser/ Leistung				Ø 120 – 160 mm / 2,5 kW	Ø 120 – 160 mm / 2,5 kW
°hr: Pfannenbodendurchmesser/ Leistung	Teppan Yaki Grillfläche 300 × 350 mm / 2,8 kW	WOKP6.0, Ø 390 mm, 6 Liter / 3,2kW		Ø 120 – 320 mm / 3,6 kW	Ø 160 – 240 mm / 3,6 kW
°vr: Pfannenbodendurchmesser/ Leistung					
Anzahl Kochstufen	50 °C bis 220 °C	14		9	9
Anzahl Kochzonen mit PowerBoost-Funktion		1		4	4
Reinigungsfunktion	•				
Sicherheitsausstattung					
Leistungsabhängige Abschaltautomatik	•	•		•	•
Überhitzungsschutz	•	•		•	•
Spannung	230 V-	230 V-		400 V 2 N-	400 V 2 N-
Absicherung	1×16 A	1×16 A		2×16 A	2×16 A
Anschlusswert	2,8 kW	3,2 kW		7,35 kW	7,35 kW
Zubehör					
Zubehör im Lieferumfang inbegriffen	2 Wendeschaufln TYWS	Stiel-Wok-Pfanne, 6 Liter (WOKP6.0)			
Ausführung CN (Chromstahlrahmen)	TY38TSICN	WOK38TSIO		GK78FTIFO	GK69FTIFO
Preis inkl. MwSt./ Preis exkl. MwSt.	CHF 5250.- / CHF 4874.65	CHF 4190.- / CHF 3890.45		CHF 5290.- / CHF 4911.80	CHF 5090.- / CHF 4726.10
Ausführung O (rahmenlos)					
Preis inkl. MwSt./ Preis exkl. MwSt.				CHF 2.49 / CHF 2.31	CHF 2.49 / CHF 2.31
VRG inkl. MwSt./ VRG exkl. MwSt.	CHF 2.49 / CHF 2.31	CHF 2.49 / CHF 2.31			




GK80TSILO




GK58TSILO



GK78TSIPO



GK69TSIPO



GK58TSIP

Highlights

- ★ Intuitive Slider-Bedienung
- ★ Maxima D-Spulen für Bräter optimiert
- ★ Bridge-Kochzonen
- ★ Hob2Hood™
- ★ 5 Kochzonen

- ★ Intuitive Slider-Bedienung
- ★ Maxima D-Spulen für Bräter optimiert
- ★ Bridge-Kochzonen
- ★ Hob2Hood™

- ★ Exklusive rot aufleuchtende Zonengrafik und Bedienelemente
- ★ Intuitive Slider-Bedienung
- ★ FlexiBridge™-Kochzone
- ★ PowerSlide™-Funktion
- ★ Maxima-Spulen

- ★ Exklusive rot aufleuchtende Zonengrafik und Bedienelemente
- ★ Intuitive Slider-Bedienung
- ★ FlexiBridge™-Kochzone
- ★ PowerSlide™-Funktion
- ★ Maxima-Spulen

- ★ Exklusive rot aufleuchtende Zonengrafik und Bedienelemente
- ★ Intuitive Slider-Bedienung
- ★ Bridge-Kochzone
- ★ Maxima-Spulen



Bauform

Maxima-Induktion mit intuitiver Slider-Bedienung

Maxima-Induktion mit intuitiver Slider-Bedienung

PureFlex Maxima-Induktion mit intuitiver Slider-Bedienung

PureFlex Maxima-Induktion mit intuitiver Slider-Bedienung

PureHob Maxima-Induktion mit intuitiver Slider-Bedienung

Ausführung

Rahmen
Einbauart
Gerätemasse B×T×H
Ausschnittsmasse B×T
Rahmen
Einbauart
Gerätemasse B×T×H
Ausschnittsmasse B×T
Falzmasse B×T×H

rahmenlos
flächenbündig o. aufliegend
800×510×49 mm/R 7
780×490 mm/R 5
806×516×8 mm/R 10

rahmenlos
flächenbündig o. aufliegend
580×510×49 mm/R 7
560×490 mm/R 5
586×516×8 mm/R 10

rahmenlos
flächenbündig o. aufliegend
770×510×49 mm/R 7
750×490 mm/R 5
776×516×8 mm/R 10

rahmenlos
flächenbündig o. aufliegend
700×510×49 mm/R 7
680×490 mm/R 5
706×516×8 mm/R 10

Chromstahlrahmen aufliegend
576×506×49 mm
560×490 mm/R 5
rahmenlos
flächenbündig o. aufliegend
580×510×49 mm/R 7
560×490 mm/R 5
586×516×8 mm/R 10

Design

Rot aufleuchtende Kochzonengrafik
Dezent aufgedruckte Kochzonengrafik

•

•

•

•

•

Bedienung

Intuitive Slider-Bedienung

•

•

•

•

•

Kochzonen

FlexiBridge™-/ Bridge-Kochzone
°vl: Pfannenbodendurchmesser/ Leistung
°hl: Pfannenbodendurchmesser/ Leistung
°hm: Pfannenbodendurchmesser/ Leistung
°hr: Pfannenbodendurchmesser/ Leistung
°vr: Pfannenbodendurchmesser/ Leistung

220×379 mm
Ø 120–210 mm/3,2 kW
Ø 120–210 mm/3,2 kW
Ø 210–240 mm/3,6 kW
Ø 120–210 mm/3,2 kW
Ø 120–210 mm/3,2 kW

220×379 mm
Ø 120–210 mm/3,2 kW
Ø 120–210 mm/3,2 kW
Ø 120–210 mm/3,2 kW
Ø 120–210 mm/3,2 kW

250×420 mm
Ø 100–210 mm/3,2 kW (2 Spulen)
Ø 100–210 mm/3,2 kW (2 Spulen)
Ø 120–240 mm/3,2 kW

250×420 mm
Ø 100–210 mm/3,2 kW (2 Spulen)
Ø 100–210 mm/3,2 kW (2 Spulen)
Ø 160–240 mm/3,6 kW

210×330 mm
Ø 120–210 mm/3,2 kW
Ø 120–210 mm/3,2 kW
Ø 120–210 mm/3,2 kW
Ø 120–210 mm/3,2 kW

Anzahl Kochstufen
Anzahl Kochzonen mit PowerBoost-Funktion

9
5

9
4

9
4

9
4

9
4

Sicherheitsausstattung

Leistungsabhängige Abschaltautomatik
Überhitzungsschutz

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

Spannung

Absicherung

400 V 2 N-
3×16 A

400 V 2 N-
2×16 A

Anschlusswert

11,0 kW

7,35 kW

7,35 kW

7,35 kW

7,35 kW

Ausführung CN (Chromstahlrahmen)

Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.


GK80TSILO
CHF 4580.-/CHF 4252.55
CHF 5.99/CHF 5.56

GK58TSILO
CHF 4180.-/3881.15
CHF 2.49/CHF 2.31


GK78TSIPO
CHF 4460.-/4141.15
CHF 2.49/CHF 2.31

GK69TSIPO
CHF 4210.-/CHF 3909.-
CHF 2.49/CHF 2.31


GK58TSIPCN
CHF 3910.-/CHF 3630.45
GK58TSIPO
CHF 3910.-/CHF 3630.45
CHF 2.49/CHF 2.31




GK78TSIB



GK69TSIB




GK58TSIB




GK69TSIO


Highlights	GK78TSIB	GK69TSIB	GK58TSIB	GK69TSIO
	<ul style="list-style-type: none"> ★ SenseBoil™-Überkoch-Sensor ★ Direkte Slider-Bedienung ★ Maxima-Spulen ★ Hob2Hood™ ★ SlimFit-Design 	<ul style="list-style-type: none"> ★ SenseBoil™-Überkoch-Sensor ★ Direkte Slider-Bedienung ★ Bridge-Kochzonen ★ Hob2Hood™ ★ SlimFit-Design 	<ul style="list-style-type: none"> ★ SenseBoil™-Überkoch-Sensor ★ Direkte Slider-Bedienung ★ Bridge-Kochzonen ★ Hob2Hood™ ★ SlimFit-Design 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Direkte Slider-Bedienung ★ Maxima-Spulen ★ Hob2Hood™ ★ Stilvolle dezente Windmill-Kochzonengrafik ★ SlimFit-Design
Bauform	SenseBoil™-Induktion mit Slider-Bedienung			
Ausführung	Chromstahlrahmen			
Rahmen	aufliegend			
Einbauart	aufliegend			
Gerätemasse B×T×H	766×506×49 mm	696×506×49 mm	576×506×49 mm	576×506×49 mm
Ausschnittsmasse B×T	750×490 mm / R 5	680×490 mm / R 5	560×490 mm / R 5	560×490 mm / R 5
Rahmen	rahmenlos			
Einbauart	flächenbündig o. aufliegend			
Gerätemasse B×T×H	770×510×49 mm / R 7	700×510×49 mm / R 7	580×510×49 mm / R 7	700×510×49 mm / R 7
Ausschnittsmasse B×T	750×490 mm / R 5	680×490 mm / R 5	560×490 mm / R 5	680×490 mm / R 5
Falzmasse B×T×H	776×516×8 mm / R 10	706×516×8 mm / R 10	586×516×8 mm / R 10	706×516×8 mm / R 10
Design	•			
Dezent aufgedruckte Kochzonengrafik	•			
Bedienung	•			
Direkte Slider-Bedienung	•			
Kochzonen	220×420 mm			
FlexiBridge™-/Bridge-Kochzone	220×420 mm			
°vl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	Ø 120–240 mm / 3,2 kW	Ø 120–240 mm / 3,2 kW	Ø 120–240 mm / 3,2 kW	Ø 120–240 mm / 3,2 kW
°hl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	Ø 120–240 mm / 3,2 kW	Ø 120–240 mm / 3,2 kW	Ø 120–240 mm / 3,2 kW	Ø 120–240 mm / 3,2 kW
°vm: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	Ø 120–160 mm / 2,5 kW	Ø 120–160 mm / 2,5 kW	Ø 120–160 mm / 2,5 kW	Ø 120–160 mm / 2,5 kW
°hr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	Ø 120–240 mm / 3,2 kW	Ø 200–240 mm / 3,6 kW	Ø 120–200 mm / 2,8 kW	Ø 120–240 mm / 3,2 kW
°vr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	Ø 120–240 mm / 3,2 kW	Ø 200–240 mm / 3,6 kW	Ø 120–160 mm / 2,5 kW	Ø 120–240 mm / 3,2 kW
Anzahl Kochstufen	14	14	14	14
Anzahl Kochzonen mit PowerBoost-Funktion	4	4	4	4
Sicherheitsausstattung	•			
Leistungsabhängige Abschaltautomatik	•			
Überhitzungsschutz	•			
Spannung	400 V 2 N-	400 V 2 N-	400 V 2 N-	400 V 2 N-
Absicherung	2×16 A	2×16 A	2×16 A	2×16 A
Anschlusswert	7,35 kW	7,35 kW	7,35 kW	7,35 kW
Ausführung CN (Chromstahlrahmen)	GK78TSIBCN	GK69TSIBCN	GK58TSIBCN	GK69TSIO
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	CHF 4070.-/CHF 3779.-	CHF 3870.-/CHF 3593.30	CHF 3290.-/CHF 3054.80	CHF 3790.-/CHF 3519.05
Ausführung O (rahmenlos)	GK78TSIBO	GK69TSIBO	GK58TSIBO	GK69TSIO
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	CHF 4070.-/CHF 3779.-	CHF 3870.-/CHF 3593.30	CHF 3290.-/CHF 3054.80	CHF 3790.-/CHF 3519.05
VRG inkl. MwSt./VRG exkl. MwSt.	CHF 2.49/CHF 2.31	CHF 2.49/CHF 2.31	CHF 2.49/CHF 2.31	CHF 2.49/CHF 2.31




GK653TSIF



GK58TSIPL



GK58TSI






GK58TCI

Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ Direkte Slider-Bedienung ★ Maxima-Spulen ★ Hob2Hood™ ★ Stilvolle dezente Windmill-Kochzonengrafik ★ SlimFit-Design ★ Für Ersatzmarkt geeignet 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Direkte Slider-Bedienung ★ Hob2Hood™ ★ Spulen für grossen Bereich verschiedener Pfannendurchmesser ★ Dezente Kochzonengrafik ★ SlimFit-Design ★ Für Ersatzmarkt geeignet 		<ul style="list-style-type: none"> ★ Direkte Slider-Bedienung ★ Hob2Hood™ ★ Spulen für grossen Bereich verschiedener Pfannendurchmesser ★ Dezente Kochzonengrafik ★ SlimFit-Design 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Touch-Bedienung ★ Spulen für grossen Bereich verschiedener Pfannendurchmesser ★ Dezente Kochzonengrafik ★ SlimFit-Design 	
Bauform	Maxima-Induktion mit Slider-Bedienung	Induktion mit Slider-Bedienung		Induktion mit Slider-Bedienung	Induktion mit Touch-Bedienung	
Ausführung						
Rahmen	Facetten-Design	Breit-Chromstahlrahmen		Chromstahlrahmen	Chromstahlrahmen	
Einbauart	auflegend	auflegend		auflegend	auflegend	
Gerätemasse B×T×H	653×523×49 mm	618×548×49 mm		576×506×49 mm	576×506×49 mm	
Ausschnittsmasse B×T	534–637×490–507 mm / R 5	564–600×490–530 mm / R 5		560×490 mm / R 5	560×490 mm / R 5	
Rahmen				rahmenlos	rahmenlos	
Einbauart				flächenbündig o. auflegend	flächenbündig o. auflegend	
Gerätemasse B×T×H				580×510×49 mm / R 7	580×510×49 mm / R 7	
Ausschnittsmasse B×T				560×490 mm / R 5	560×490 mm / R 5	
Falzmasse B×T×H				586×516×8 mm / R 10	586×516×8 mm / R 10	
Design						
Dezent aufgedruckte Kochzonengrafik	•	•		•	•	
Bedienung						
Direkte Slider-Bedienung	•	•		•		
Touch-Bedienung					•	
Kochzonen						
FlexiBridge™-/Bridge-Kochzone	Ø 120–200 mm / 2,8 kW	Ø 160–240 mm / 3,7 kW		Ø 160–240 mm / 3,7 kW	Ø 160–240 mm / 3,7 kW	
^{vi} : Pfannenbodendurchmesser / Leistung	Ø 120–200 mm / 2,8 kW	Ø 145–200 mm / 2,8 kW		Ø 145–200 mm / 2,8 kW	Ø 145–200 mm / 2,8 kW	
^{hi} : Pfannenbodendurchmesser / Leistung				Ø 145–200 mm / 2,8 kW	Ø 145–200 mm / 2,8 kW	
^{hr} : Pfannenbodendurchmesser / Leistung	Ø 120–240 mm / 3,2 kW	Ø 145–200 mm / 2,8 kW		Ø 145–200 mm / 2,8 kW	Ø 145–200 mm / 2,8 kW	
^{vr} : Pfannenbodendurchmesser / Leistung		Ø 120–160 mm / 2,5 kW		Ø 120–160 mm / 2,5 kW	Ø 120–160 mm / 2,5 kW	
Anzahl Kochstufen	14	14		14	9	
Anzahl Kochzonen mit PowerBoost-Funktion	3	4		4	4	
Sicherheitsausstattung						
Leistungsabhängige Abschaltautomatik	•	•		•	•	
Überhitzungsschutz	•	•		•	•	
Spannung	400 V 2 N-	400 V 2 N-		400 V 2 N-	400 V 2 N-	
Absicherung	2×16 A	2×16 A		2×16 A	2×16 A	
Anschlusswert	7,35 kW	7,35 kW		7,35 kW	7,35 kW	
Ausführung CN (Chromstahlrahmen)				GK58TSICN	GK58TCICN	
Preis inkl. MwSt. / Preis exkl. MwSt.				CHF 2590.- / CHF 2404.85	CHF 1970.- / CHF 1829.15	
Ausführung O (rahmenlos)				GK58TSIO	GK58TCIO	
Preis inkl. MwSt. / Preis exkl. MwSt.				CHF 2590.- / CHF 2404.85	CHF 1970.- / CHF 1829.15	
Ausführung F (Facetten-Design)	GK653TSIF					
Preis inkl. MwSt. / Preis exkl. MwSt.	CHF 2990.- / CHF 2776.25					
Ausführung PLCN (Breit-Chromstahlrahmen)		GK58TSIPLCN				
Preis inkl. MwSt. / Preis exkl. MwSt.		CHF 3350.- / CHF 3110.50				
VRG inkl. MwSt. / VRG exkl. MwSt.	CHF 2.49 / CHF 2.31	CHF 2.49 / CHF 2.31		CHF 2.49 / CHF 2.31	CHF 2.49 / CHF 2.31	

TopLight-Heizkörper

Unsere TopLight-Heizkörper sind reaktionsschnell

Die Kochzone wird in Sekunden mit der vollen Heizwirkung über ihre gesamte Fläche gleichmässig erwärmt. Die autarken TopLight-Glaskeramik-Kochfelder können Sie über die Slider- oder Touch-Bedienung mit Direktzugriff regulieren.



GK78TS

GK69TS

GK58TS

GK38TSO

GK80TSPLCN


Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ TopLight-Heizkörper ★ Direkte Slider-Bedienung ★ Zuschaltbare 2-Kreis-Koch- und Bräterzone ★ Eleganter zweifarbiger Glasdruck 	<ul style="list-style-type: none"> ★ TopLight-Heizkörper ★ Direkte Slider-Bedienung ★ Zuschaltbare 2-Kreis-Kochzonen ★ Eleganter zweifarbiger Glasdruck 	<ul style="list-style-type: none"> ★ TopLight-Heizkörper ★ Direkte Slider-Bedienung ★ Zuschaltbare 2-Kreis-Kochzonen ★ Eleganter zweifarbiger Glasdruck 	<ul style="list-style-type: none"> ★ TopLight-Heizkörper ★ Direkte Slider-Bedienung ★ Zuschaltbare 3-Kreis-Kochzone ★ Passend zu ProfiLine modular ★ Eleganter zweifarbiger Glasdruck 	<ul style="list-style-type: none"> ★ TopLight-Heizkörper ★ Direkte Slider-Bedienung ★ Zuschaltbare 2-Kreis-Koch- und Bräterzone ★ Eleganter zweifarbiger Glasdruck ★ Für Ersatzmarkt geeignet
Bauform	Glaskeramik mit Slider-Bedienung	Glaskeramik mit Slider-Bedienung	Glaskeramik mit Slider-Bedienung	Glaskeramik mit Slider-Bedienung	Glaskeramik mit Slider-Bedienung
Ausführung					
Rahmen	Chromstahlrahmen	Chromstahlrahmen	Chromstahlrahmen		Breit-Chromstahlrahmen
Einbauart	aufliegend	aufliegend	aufliegend		aufliegend
Gerätemasse B×T×H	766×506×50 mm	696×506×50 mm	576×506×50 mm		828×548×50 mm
Ausschnittsmasse B×T	750×490 mm / R 5	680×490 mm / R 5	560×490 mm / R 5		780-810×500-530 mm / R 5
Rahmen	rahmenlos	rahmenlos	rahmenlos		rahmenlos
Einbauart	flächenbündig o. aufliegend	flächenbündig o. aufliegend	flächenbündig o. aufliegend		flächenbündig o. aufliegend
Gerätemasse B×T×H	770×510×51 mm / R 7	700×510×51 mm / R 7	580×510×51 mm / R 7		380×510×52 mm / R 7
Ausschnittsmasse B×T	750×490 mm / R 5	680×490 mm / R 5	560×490 mm / R 5		360×490 mm / R 5
Falzmasse B×T×H	776×516×8 mm / R 10	706×516×8 mm / R 10	586×516×8 mm / R 10		386×516×8 mm / R 10
Design					
Zweifarbige aufgedruckte Kochzonengrafik	•	•	•		•
Weiss aufgedruckte Kochzonengrafik					
Bedienung					
Direkte Slider-Bedienung	•	•	•		•
Kochzonen					
2-Kreis- / 3-Kreis-Kochzone	vi / -	vi + hr / -	vi + hr / -		vi / -
Bräterzone / Leistung	hr 165 x 290 mm / 2,6 kW				hr 165 x 290 mm / 2,6 kW
^{vi} : Pfannenbodendurchmesser / Leistung	Ø 120, Ø 180 mm / 0,9 kW, 1,8 kW	Ø 120, Ø 180 mm / 0,9 kW, 1,8 kW	Ø 170, Ø 210 mm / 1,4 kW, 2,3 kW		Ø 120, Ø 180 mm / 0,9 kW, 1,8 kW
^{hi} : Pfannenbodendurchmesser / Leistung	Ø 210 mm / 2,3 kW	Ø 180 mm / 1,8 kW	Ø 145 mm / 1,2 kW		Ø 210 mm / 2,3 kW
^{hm} : Pfannenbodendurchmesser / Leistung					
^{hr} : Pfannenbodendurchmesser / Leistung	Ø 165 mm / 1,5 kW	Ø 140, Ø 210 mm / 1,0 kW, 2,2 kW	Ø 120, Ø 180 mm / 0,9 kW, 1,8 kW		Ø 165 mm / 1,5 kW
^{vr} : Pfannenbodendurchmesser / Leistung	Ø 145 mm / 1,2 kW	Ø 145 mm / 1,2 kW	Ø 145 mm / 1,2 kW		Ø 145 mm / 1,2 kW
Anzahl Kochstufen	14	14	14		14
TopLight-Strahlheizkörper	•	•	•		•
Sicherheitsausstattung					
Leistungsabhängige Abschaltautomatik	•	•	•		•
Überhitzungsschutz	•	•	•		•
Spannung	400 V 2-3-	400 V 2-3-	400 V 2-3-		400 V 2-3-
Absicherung	2-3×16A	2-3×16A	2-3×16A		2-3×16A
Anschlusswert	7,35 kW	7,0 kW	6,5 kW		7,35 kW
Ausführung CN (Chromstahlrahmen)	GK78TSCN	GK69TSCN	GK58TSCN		GK80TSPLCN
Preis inkl. MwSt. / Preis exkl. MwSt.	CHF 2870.- / CHF 2664.80	CHF 2650.- / CHF 2460.55	CHF 2490.- / CHF 2312.-		CHF 3270.- / CHF 3036.20
Ausführung O (rahmenlos)	GK78TSO	GK69TSO	GK58TSO		
Preis inkl. MwSt. / Preis exkl. MwSt.	CHF 2870.- / CHF 2664.80	CHF 2650.- / CHF 2460.55	CHF 2490.- / CHF 2312.-		
Ausführung PLCN (Breit-Chromstahlrahmen)				GK38TSO	
Preis inkl. MwSt. / Preis exkl. MwSt.				CHF 1530.- / CHF 1420.60	
VRG inkl. MwSt. / VRG exkl. MwSt.	CHF 2.49 / CHF 2.31	CHF 2.49 / CHF 2.31	CHF 2.49 / CHF 2.31	CHF 2.49 / CHF 2.31	CHF 2.49 / CHF 2.31




GK58TSPLCN



GK65TFSF



GK56TSS



GK58TSC



GK29TSCO

Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ TopLight-Heizkörper ★ Direkte Slider-Bedienung ★ Zuschaltbare 2-Kreis-Kochzonen ★ Eleganter zweifarbiger Glasdruck ★ Für Ersatzmarkt geeignet 	<ul style="list-style-type: none"> ★ TopLight-Heizkörper ★ Direkte Slider-Bedienung ★ Zuschaltbare 2-Kreis-Kochzonen ★ Eleganter zweifarbiger Glasdruck ★ Für Ersatzmarkt geeignet 	<ul style="list-style-type: none"> ★ TopLight-Heizkörper ★ Direkte Slider-Bedienung ★ Zuschaltbare 2-Kreis-Kochzonen ★ Eleganter zweifarbiger Glasdruck ★ Für Ersatzmarkt geeignet 	<ul style="list-style-type: none"> ★ TopLight-Heizkörper ★ Weisse Kochzonengrafik ★ Touch-Bedienung 	<ul style="list-style-type: none"> ★ TopLight-Heizkörper ★ Weisse Kochzonengrafik ★ Touch-Bedienung ★ Zuschaltbare 2-Kreis-Kochzonen
Bauform	Glaskeramik mit Slider-Bedienung	Glaskeramik mit Slider-Bedienung	Glaskeramik mit Slider-Bedienung	Glaskeramik mit Touch-Bedienung	Glaskeramik mit Touch-Bedienung
Ausführung					
Rahmen	Breit-Chromstahlrahmen	Facetten-Design	Chromstahlrahmen	Chromstahlrahmen	
Einbauart	aufliiegend	aufliiegend	aufliiegend	aufliiegend	rahmenlos
Gerätemasse B×T×H	618×548×50 mm	653×523×51 mm	556×516×46 mm	576×506×50 mm	290×510×51 mm / R 7
Ausschnittsmasse B×T	560-600×490-530 mm / R 5	510-637×466-507 mm / R 5	540×500 mm / R 5	560×490 mm / R 5	270×490 mm / R 5
Rahmen			rahmenlos	rahmenlos	rahmenlos
Einbauart			flächenbündig o. aufliegend	flächenbündig o. aufliegend	flächenbündig o. aufliegend
Gerätemasse B×T×H			529×489×47 mm / R 2	580×510×51 mm / R 7	290×510×51 mm / R 7
Ausschnittsmasse B×T			510×470 mm / R 3	560×490 mm / R 5	270×490 mm / R 5
Falzmasse B×T×H			536×496×8 mm / R 5	586×516×8 mm / R 10	296×516×8 mm / R 10
Design					
Zweifarbige aufgedruckte Kochzonengrafik	•	•	•	•	•
Weiss aufgedruckte Kochzonengrafik					
Bedienung					
Direkte Slider-Bedienung	•	•	•		
Touch-Bedienung				•	•
Kochzonen					
2-Kreis- / 3-Kreis-Kochzone	vl+hr/-	vl+vr/-	vl/-		hl/-
Bräterzone					
^{vi} : Pfannenbodendurchmesser/Leistung	Ø 170, Ø 210 mm/1,4 kW, 2,3 kW	Ø 120, Ø 180 mm/0,9 kW, 1,8 kW	Ø 120, Ø 180 mm/0,9 kW, 1,8 kW	Ø 210 mm/2,3 kW	Ø 145 mm/1,2 kW
^{hi} : Pfannenbodendurchmesser/Leistung	Ø 145 mm/1,2 kW	Ø 145 mm/1,2 kW	Ø 145 mm/1,2 kW	Ø 145 mm/1,2 kW	Ø 145 mm/1,2 kW
^{hr} : Pfannenbodendurchmesser/Leistung	Ø 120, Ø 180 mm/0,9 kW, 1,8 kW		Ø 180 mm/1,8 kW	Ø 180 mm/1,8 kW	Ø 120, Ø 180 mm/0,7 kW, 1,7 kW
^{vr} : Pfannenbodendurchmesser/Leistung	Ø 145 mm/1,2 kW	Ø 170, Ø 210 mm/1,4 kW, 2,3 kW	Ø 145 mm/1,2 kW	Ø 145 mm/1,2 kW	Ø 145 mm/1,2 kW
Anzahl Kochstufen	14	14	14	9	9
TopLight-Strahlheizkörper	•	•	•	•	•
Sicherheitsausstattung					
Leistungsabhängige Abschaltautomatik	•	•	•	•	•
Überhitzungsschutz	•	•	•	•	•
Spannung	400 V 2-3-	400 V 2-3-	400 V 2-3-	400 V 2-3-	230 V-
Absicherung	2-3×16 A	2-3×16 A	2-3×16 A	2-3×16 A	1×16 A
Anschlusswert	6,5 kW	5,3 kW	6,0 kW	6,5 kW	2,9 kW
Ausführung CN (Chromstahlrahmen)			GK56TSCN	GK58TCCN	
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.			CHF 2190.-/CHF 2033.45	CHF 1800.-/CHF 1671.30	
Ausführung O (rahmenlos)			GK56TSO	GK58TCO	GK29TSCO
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.			CHF 2190.-/CHF 2033.45	CHF 1800.-/CHF 1671.30	CHF 1330.-/CHF 1234.90
Ausführung PLCN (Breit-Chromstahlrahmen)	GK58TSPLCN				
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	CHF 2640.-/CHF 2451.25				
Ausführung F (Facetten-Design)		GK65TFSF			
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.		CHF 2060.-/CHF 1912.70			
VRG inkl. MwSt./VRG exkl. MwSt.	CHF 2.49/CHF 2.31	CHF 2.49/CHF 2.31	CHF 2.49/CHF 2.31	CHF 2.49/CHF 2.31	CHF -.60/CHF CHF -.56

Neu können Sie das Induktionskochfeld auch direkt über den Herd steuern

Ein Induktionskochfeld mit Steuerung über einen Schaltkasten oder Herd ist eine handfeste Alternative zu den Modellen mit Slider-Bedienung – und kann Ihrer Küche das perfekte Facelift vermitteln.

Klassik und Innovation verstehen sich glänzend
Sie lieben die klassische Steuerung über den Drehknopf, wollen dabei aber in Ihrer Küche mit der Induktion die innovativste, praktischste Beheizungsart für Kochfelder nutzen? Kein Problem: Dafür bieten wir Ihnen mit dem GK58I die ideale Lösung. Es ist in zwei Rahmenarten erhältlich und eignet sich auch deswegen bestens für den Ersatz bestehender Kochfelder.

Diese vier S-Vorteile machen Induktion perfekt
Sauber: kein Einbrennen von Speiseresten, da die Bereiche neben den Kochzonen kalt bleiben. Das Geheimnis: Die Induktionsspule unter dem Kochfeld bringt die Energie ungehindert durch die Glaskeramik in den Pfannenboden. **Schnell:** bis zu 60% schnelleres Aufheizen gegenüber Strahlheizkörper-Ausführungen. Die schnelle Reaktion der Induktionsspule auf Veränderungen der Garstufe ermöglicht ein sehr präzises Garen. **Sicher:** Vergessene Kochzonen schalten automatisch aus. **Sparsam:** bis zu 30% Energieeinsparung gegenüber Strahlheizkörper-Ausführungen.




EH7L4YCN | GK58ICN

Bei einer Erneuerung muss ja nicht alles anders werden

Wenn Ihre Strahlheizkörper-Kochfelder in die Jahre gekommen sind, eignet sich das Kochfeld GK58I mit Herd oder Schaltkasten perfekt als Ersatz, wenn Sie diese Bedienungsart beibehalten wollen. Das Induktionskochfeld und der Schaltkasten können problemlos schnell und sauber in die bestehende Küche eingebaut werden.

SlimFit-Design

Das schlanke, platzsparende Design der neuen Induktionskochfelder bedeutet, dass der Einbau in jede Arbeitsplattentiefe möglich ist: min. 12 mm, bei gleichzeitiger Installation einer Schublade darunter oder min. 28 mm mit einem Electrolux-Backofen/-Herd darunter. Das schafft Raum und Freiheit in der Küchenplanung.



GK58I

Highlights
★ Bedienung durch Herd oder Schaltkasten
★ Maxima-Spulen
★ Hob2Hood™
★ SlimFit-Design
★ Für Ersatzmarkt geeignet



Maxima-Induktion durch Herd oder Schaltkasten gesteuert

Ausführung / Einbauart

Chromstahlrahmen / aufliegend
Gerätemasse B x T x H: 576 x 506 x 49 mm
Ausschnittsmasse B x T: 560 x 490 mm / R5
Rahmenlos / flächenbündig o. aufliegend
Gerätemasse B x T x H: 580 x 510 x 49 mm / R7
Ausschnittsmasse B x T: 560 x 490 mm / R5
Falzmasse B x T x H: 586 x 516 x 8 mm / R10

Design

Dezent aufgedruckte Kochzonengrafik

Bedienung

Durch Herd oder Schaltkasten

Kochzonen

°v: Pfannenbodendurchmesser / Leistung
Ø 120 – 240 mm / 3,2 kW
°h: Pfannenbodendurchmesser / Leistung
Ø 120 – 240 mm / 3,2 kW
°hr: Pfannenbodendurchmesser / Leistung
Ø 120 – 240 mm / 3,2 kW
°vr: Pfannenbodendurchmesser / Leistung
Ø 120 – 240 mm / 3,2 kW
9 Kochstufen

4 Kochzonen mit PowerBoost-Funktion

Sicherheitsausstattung

Leistungsabhängige Abschaltautomatik
Überhitzungsschutz
Spannung 400V 2 N-
Absicherung 2 x 16 A
Anschlusswert 7.35 kW

Ausführung CN (Chromstahlrahmen)

GK58ICN
Preis inkl. MwSt. / Preis exkl. MwSt.
CHF 2530.- / CHF 2349.10

Ausführung O (rahmenlos)

GK58IO
Preis inkl. MwSt. / Preis exkl. MwSt.
CHF 2530.- / CHF 2349.10

VRG inkl. MwSt. CHF 2.49 /
VRG exkl. MwSt. CHF 2.31



ESSL4ISP

Highlights
★ Für 4 Kochzonen
★ Passend zu Induktionskochfelder GK58I

Einbauschaltkasten für Induktions-Kochfelder

Ausführung

4 Energieregler, 9-stufig mit Warmhaltestufe
Drehknöpfe versenkbar und beleuchtet
Gerätemasse B x T x H: 410 x 311 x 90 mm
Ausschnittsmasse B x H: 355 x 72 mm
Spannung 400V 2 N-
Absicherung 2 x 16 A
Anschlusswert 7,4 kW

Ausführung SP (Spiegel)

ESSL4ISP
Preis inkl. MwSt. / Preis exkl. MwSt.
CHF 1000.- / CHF 928.50



Neu können Sie das Induktionskochfeld auch direkt über den Herd steuern.

Die dafür geeigneten Herde EH7L4Y und EH7K1Y finden Sie auf den Seiten 55 und 57.

Welche Bedienungsart passt Ihnen?




TopLight-Heizkörper über Drehknopf reguliert

Sie nehmen die Dinge gerne in die Hand? Ganz klassisch können Sie die Glaskeramik-Kochfelder über Herd oder Schaltkasten bedienen. Durch den Wegfall des Bedienfeldes haben Sie sogar mehr Kochfläche zur Verfügung. Die Drehknöpfe sind versenkbar und beleuchtet.

Sie finden für alle Fälle das richtige Kochfeld

Ein breites Sortiment an Kochfeldern bietet die beste Lösung für jede Situation, speziell auch im Ersatzmarkt. Ohne dabei Aspekte wie den Komfort einer 2-Kreis-Zone oder einer Bräterzone ausser Acht zu lassen. Bedarfsgerechte Lösungen bieten Kochfelder mit einem Flächen-Dekordesign oder mit Breitrahmen.




GK78CCN

- ★ TopLight-Heizkörper
- ★ Weisse Kochzonengrafik
- ★ Zuschaltbare 2-Kreis-Koch- und Bräterzone



Glaskeramik durch Herd oder Schaltkasten gesteuert

Highlights	
Bauform	Glaskeramik durch Herd oder Schaltkasten gesteuert
Ausführung	
Rahmen	Chromstahlrahmen
Einbauart	aufliegend
Gerätemasse B×T×H	766×506×46 mm
Ausschnittsmasse B×T	750×490 mm/R5
Design	
Weiss aufgedruckte Kochzonengrafik	•
Bedienung	
Durch Herd oder Schaltkasten	•
Kochzonen	
2-Kreis-/3-Kreis-Kochzone	hr/-
Bräterzone/Leistung	vi170×265 mm/2,4 kW
∗vt: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	Ø170 mm/1,5 kW
∗ht: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	Ø180 mm/1,8 kW
∗hr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	Ø120, Ø210 mm/0,9 kW, 2,2 kW
∗vr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	Ø145 mm/1,2 kW
Warmhaltefläche/Leistung	
Anzahl Kochstufen	9
TopLight-Strahlheizkörper	•
Sicherheitsausstattung	
Leistungsabhängige Abschaltautomatik	•
Überhitzungsschutz	•
Spannung	400 V 2-3-
Absicherung	2-3×16A
Anschlusswert	7,35 kW
Ausführung CN (Chromstahlrahmen)	GK78CCN
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	CHF 2380.-/CHF 2209.85
Ausführung F (Facetten-Design)	
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	
VRG inkl. MwSt./VRG exkl. MwSt.	CHF 2.49/CHF 2.31
Kombinationsmöglichkeiten	
Einbauherde 55 SMS	
EH7K1-3	
EH7K1	
EH7K1YWE/EH7L4YCN	
EH7L2-3	
EH7L2/EH7L2X	•
EH7L4/EH7L4X	•
EH7L5D/EH7L5XD	•
EH7GL4X	•
Einbaurechauds	
ERGL4ESP/WE	•
Einbauschaltkasten	
ESGL4ECN/SP/WE	•



GK65PF

- ★ TopLight-Heizkörper
- ★ Weisse Kochzonengrafik
- ★ Zuschaltbare 2-Kreis-Kochzone
- ★ Für Ersatzmarkt geeignet




Glaskeramik durch Herd oder Schaltkasten gesteuert

Facetten-Design aufliegend
653×523×47 mm
530-637×484-507 mm/R5

•
•
hr/-
Ø180 mm/1,8 kW
Ø180 mm/1,8 kW
Ø120, Ø210 mm/0,9 kW, 2,2 kW
Ø145 mm/1,2 kW
9
•
•
400 V 2-3-
2-3×16A
7,0 kW

GK65PF
CHF 2060.-/CHF 1912.70
CHF 2.49/CHF 2.31



GK58CCN

- ★ TopLight-Heizkörper
- ★ Weisse Kochzonengrafik
- ★ Zuschaltbare 2-Kreis-Koch- und Bräterzone




Glaskeramik durch Herd oder Schaltkasten gesteuert

Chromstahlrahmen aufliegend
576×506×43 mm
560×490 mm/R5

•
•
hr/-
vi170×265 mm/2,4 kW
Ø170 mm/1,5 kW
Ø180 mm/1,8 kW
Ø120, Ø210 mm/0,9 kW, 2,2 kW
Ø145 mm/1,2 kW
9
•
•
400 V 2-3-
2-3×16A
7,35 kW

GK58CCN
CHF 1960.-/CHF 1819.85

CHF 2.49/CHF 2.31



GK58PCN

- ★ TopLight-Heizkörper
- ★ Weisse Kochzonengrafik
- ★ Zuschaltbare 2-Kreis-Kochzone




Glaskeramik durch Herd oder Schaltkasten gesteuert

Chromstahlrahmen aufliegend
576×506×43 mm
560×490 mm/R5

•
•
vi/-
Ø120, Ø180 mm/0,9 kW, 1,8 kW
Ø180 mm/1,8 kW
Ø210 mm/2,3 kW
Ø145 mm/1,2 kW
9
•
•
400 V 2-3-
2-3×16A
7,1 kW

GK58PCN
CHF 1600.-/CHF 1485.60

CHF 2.49/CHF 2.31



GK56PCN

- ★ TopLight-Heizkörper
- ★ Weisse Kochzonengrafik
- ★ Zuschaltbare 2-Kreis-Kochzone
- ★ 54 cm Ausschnittbreite für den vereinfachten Einbau über einem SMS-Unterbauschrank




Glaskeramik durch Herd oder Schaltkasten gesteuert

Chromstahlrahmen aufliegend
556×516×46 mm
540×500 mm/R5


•
•
vi/-
Ø120, Ø180 mm/0,9 kW, 1,8 kW
Ø180 mm/1,8 kW
Ø210 mm/2,3 kW
Ø145 mm/1,2 kW
9
•
•
400 V 2-3-
2-3×16A
7,1 kW

GK56PCN
CHF 1510.-/CHF 1402.05


CHF 2.49/CHF 2.31




GK56PO



GK58CN (400V) | GK58YCN (230V)



GK56CN (400V) | GK56YCN (230V)




GK583CN




GK80LPLCN

Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ TopLight-Heizkörper ★ Weisse Kochzonengrafik ★ Zuschaltbare 2-Kreis-Kochzone ★ 51 cm Ausschnittbreite für den vereinfachten Einbau über einem SMS-Unterbauschrank 	<ul style="list-style-type: none"> ★ TopLight-Heizkörper ★ Flächen-Dekordesign 		<ul style="list-style-type: none"> ★ TopLight-Heizkörper ★ Flächen-Dekordesign ★ 54 cm Ausschnittbreite für den vereinfachten Einbau über einem SMS-Unterbauschrank 	<ul style="list-style-type: none"> ★ TopLight-Heizkörper ★ Flächen-Dekordesign 	<ul style="list-style-type: none"> ★ TopLight-Heizkörper ★ Weisse Kochzonengrafik ★ Zuschaltbare 2-Kreis-Kochzonen ★ Für Ersatzmarkt oder Einbau in Chromstahl-abdeckungen geeignet ★ Warmhaltefläche mit Touch-Bedienung
Bauform	Glaskeramik durch Herd oder Schaltkasten gesteuert	Glaskeramik durch Herd oder Schaltkasten gesteuert		Glaskeramik durch Herd oder Schaltkasten gesteuert	Glaskeramik durch Herd oder Schaltkasten gesteuert	Glaskeramik durch Herd oder Schaltkasten gesteuert
Ausführung						
Rahmen	rahmenlos	Chromstahlrahmen		Chromstahlrahmen	Chromstahlrahmen	Breit-Chromstahlrahmen
Einbauart	flächenbündig o. aufliegend	aufhängend		aufhängend	aufhängend	aufhängend
Gerätemasse B×T×H	529 × 489 × 47 mm / R 2	576 × 506 × 43 mm		556 × 516 × 46 mm	576 × 506 × 43 mm	828 × 548 × 46 mm
Ausschnittsmasse B×T	510 × 470 mm / R 3	560 × 490 mm / R 5		540 × 500 mm / R 5	560 × 490 mm / R 5	780 × 810 × 500 - 530 mm / R 5
Falzmasse B×T×H	536 × 496 × 8 mm / R 5					
Design						
Weiss aufgedruckte Kochzonengrafik	•					
Flächen-Dekordesign		•		•	•	
Bedienung						
Durch Herd oder Schaltkasten	•	•		•	•	•
Kochzonen						
2-Kreis-/3-Kreis-Kochzone	hr/-					vl+hr/-
^v l: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	Ø 180 mm/1,8 kW	Ø 180 mm/1,8 kW		Ø 180 mm/1,8 kW	Ø 180 mm/1,8 kW	Ø 120, Ø 180 mm/0,9 kW, 1,8 kW
^h l: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	Ø 180 mm/1,8 kW	Ø 180 mm/1,8 kW		Ø 180 mm/1,8 kW	Ø 180 mm/1,8 kW	Ø 180 mm/1,8 kW
^h r: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	Ø 120, Ø 210 mm/0,9 kW, 2,2 kW	Ø 210 mm/2,3 kW		Ø 210 mm/2,3 kW	Ø 210 mm/2,3 kW	Ø 140, Ø 210 mm/1,0 kW, 2,2 kW
^v r: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	Ø 145 mm/1,2 kW	Ø 145 mm/1,2 kW		Ø 145 mm/1,2 kW	Ø 145 mm/1,2 kW	Ø 145 mm/1,2 kW
Warmhaltefläche/Leistung						Links 135 × 320 mm/0,1 kW
Anzahl Kochstufen	9	9		9	9	9
TopLight-Strahlheizkörper	•	•		•	•	•
Sicherheitsausstattung						
Leistungsabhängige Abschaltautomatik						
Überhitzungsschutz	•	•		•	•	•
Spannung	400 V 2-3-	400 V 2-3- / 230 V-		400 V 2-3- / 230 V-	400 V 2-3-	400 V 2-3-
Absicherung	2-3 × 16 A	2-3 × 16 A / 1 × 16 A		2-3 × 16 A / 1 × 16 A	2-3 × 16 A	2-3 × 16 A
Anschlusswert	7,0 kW	7,1 kW / 7,1 kW		7,1 kW / 7,1 kW	5,3 kW	7,1 kW
Ausführung CN (Chromstahlrahmen)		GK58CN (400V) GK58YCN (230V)		GK56CN (400V) GK56YCN (230V)	GK583CN	
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.		CHF 1320.- / CHF 1225.65		CHF 1290.- / CHF 1197.75	CHF 1270.- / CHF 1179.20	
Ausführung O (rahmenlos)	GK56PO					
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	CHF 1510.- / CHF 1402.05					
Ausführung PLCN (Breit-Chromstahlrahmen)						GK80LPLCN
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.						CHF 2570.- / CHF 2386.25
VRG inkl. MwSt./VRG exkl. MwSt.	CHF 2.49 / CHF 2.31	CHF 2.49 / CHF 2.31		CHF 2.49 / CHF 2.31	CHF 2.49 / CHF 2.31	CHF 2.49 / CHF 2.31
Kombinationsmöglichkeiten						
Einbaugeräte 55 SMS						
EH7K1-3					•	
EH7K1		• (400V)		• (400V)		
EH7K1YWE/EH7L4YCN		• (230V)		• (230V)		
EH7L2-3					•	
EH7L2/EH7L2X	•	• (400V)		• (400V)		•
EH7L4/EH7L4X	•	• (400V)		• (400V)		•
EH7L5D/EH7L5XD	•	• (400V)		• (400V)		•
EH7GL4X	•	• (400V)		• (400V)		•
Einbaurechauds						
ERGL4ESP/WE	•	• (400V)		• (400V)		•
Einbauschaltkasten						
ESGL4ECN/SP/WE	•	• (400V)		• (400V)		•



GK80RPLCN



GK56PPLRCN



GK56PPLCN



GK56PLCN



KM412.2

Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ TopLight-Heizkörper ★ Weisse Kochzonengrafik ★ Zuschaltbare 2-Kreis-Kochzonen ★ Für Ersatzmarkt oder Einbau in Chromstahl- abdeckungen geeignet ★ Warmhaltefläche mit Touch-Bedienung 	<ul style="list-style-type: none"> ★ TopLight-Heizkörper ★ Weisse Kochzonengrafik ★ Zuschaltbare 2-Kreis-Kochzone ★ Für Ersatzmarkt oder Einbau in Chromstahl- abdeckungen geeignet 		<ul style="list-style-type: none"> ★ TopLight-Heizkörper ★ Weisse Kochzonengrafik ★ Zuschaltbare 2-Kreis-Kochzone ★ Für Ersatzmarkt oder Einbau in Chromstahl- abdeckungen geeignet 	<ul style="list-style-type: none"> ★ TopLight-Heizkörper ★ Flächen-Dekordesign ★ Für Ersatzmarkt oder Einbau in Chromstahl- abdeckungen geeignet 	<ul style="list-style-type: none"> ★ 4 Gusskochplatten ★ Chromstahlabdeckung ★ Passend zu den Energiereglern ★ Steckverbindung 14p
Bauform	Glaskeramik durch Herd oder Schaltkasten gesteuert	Glaskeramik durch Herd oder Schaltkasten gesteuert		Glaskeramik durch Herd oder Schaltkasten gesteuert	Glaskeramik durch Herd oder Schaltkasten gesteuert	Kochmulde durch Herd oder Schaltkasten gesteuert
Ausführung						
Rahmen	Breit-Chromstahlrahmen	Breit-Chromstahlrahmen		Breit-Chromstahlrahmen	Breit-Chromstahlrahmen	Chromstahlrahmen
Einbauart	aufliegend	aufliegend		aufliegend	aufliegend	aufliegend
Gerätemasse B×T×H	828×548×46 mm	588×548×47 mm		588×548×47 mm	588×548×47 mm	580×510×46 mm
Ausschnittsmasse B×T	780-810×500-530 mm/R 5	540-565×500-525 mm/R 5		540-570×500-530 mm/R 5	540-570×500-530 mm/R 5	560×490 mm/R 5
Design						
Weiss aufgedruckte Kochzonengrafik	•	•		•	•	
Flächen-Dekordesign					•	
Bedienung						
Durch Herd oder Schaltkasten	•	•		•	•	•
Kochzonen						
2-Kreis- / 3-Kreis-Kochzone	vi+hr/-	hr/-		vi/-	vi/-	
°vi: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	Ø 120, Ø 180 mm/0,9 kW, 1,8 kW	Ø 180 mm/1,8 kW		Ø 120, Ø 180 mm/0,9 kW, 1,8 kW	Ø 180 mm/1,8 kW	Ø 180 mm/2,0 kW
°hi: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	Ø 180 mm/1,8 kW	Ø 180 mm/1,8 kW		Ø 180 mm/1,8 kW	Ø 180 mm/1,8 kW	Ø 145 mm/1,0 kW
°hr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	Ø 140, Ø 210 mm/1,0 kW, 2,2 kW	Ø 120, Ø 210 mm/0,9 kW, 2,2 kW		Ø 210 mm/2,3 kW	Ø 210 mm/2,3 kW	Ø 180 mm/2,0 kW
°vr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	Ø 145 mm/1,2 kW	Ø 145 mm/1,2 kW		Ø 145 mm/1,2 kW	Ø 145 mm/1,2 kW	Ø 145 mm/1,5 kW
Warmhaltefläche/Leistung	Rechts 135×320 mm/0,1 kW					
Anzahl Kochstufen	9	9		9	9	9
TopLight-Strahlheizkörper	•	•		•	•	Gusskochplatte
Sicherheitsausstattung						
Leistungsabhängige Abschaltautomatik	•	•		•	•	
Überhitzungsschutz						
Spannung	400 V 2-3-	400 V 2-3-		400 V 2-3-	400 V 2-3-	400 V 2-3-
Absicherung	2-3×16 A	2-3×16 A		2-3×16 A	2-3×16 A	2-3×16 A
Anschlusswert	7,1 kW	7,0 kW		7,1 kW	7,1 kW	6,5 kW
Ausführung CN (Chromstahlrahmen)						KM412.2
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.						CHF 660.-/CHF 612.80
Ausführung PLCN (Breit-Chromstahlrahmen)	GK80RPLCN	GK56PPLRCN		GK56PPLCN	GK56PLCN	
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	CHF 2570.-/CHF 2386.25	CHF 1870.-/CHF 1736.30		CHF 1870.-/CHF 1736.30	CHF 1650.-/CHF 1532.05	
VRG inkl. MwSt./VRG exkl. MwSt.	CHF 2.49/CHF 2.31	CHF 2.49/CHF 2.31		CHF 2.49/CHF 2.31	CHF 2.49/CHF 2.31	CHF 2.49/CHF 2.31
Kombinationsmöglichkeiten						
Einbauherde 55 SMS						
EH7K1-3						
EH7K1					•	•
EH7K1YWE/EH7L4YCN						
EH7L2-3						
EH7L2/EH7L2X	•	•		•	•	•
EH7L4/EH7L4X	•	•		•	•	•
EH7L5D/EH7L5XD	•	•		•	•	•
EH7GL4X	•	•		•	•	•
Einbaurechauds						
ERGL4ESP/WE	•	•		•	•	•
Einbauschaltkasten						
ESGL4ECN/SP/WE	•	•		•	•	•



ESGL4E

ERGL4E

Highlights	★ Für 4 Kochzonen ★ Passend zu Glaskeramik-Kochfeldern mit und ohne Zweikreiszonen, Kochmulden und Plattenset	★ Für 4 Kochzonen ★ Passend zu Glaskeramik-Kochfeldern mit und ohne Zweikreiszonen, Kochmulden und Plattenset
Bauform	Einbauschaltkasten für Glaskeramik-Kochfelder	Einbaurechard für Glaskeramik-Kochfelder
Ausführung		
4 stufenlose Zweikreis-Energieregler 1-9 mit Warmhaltestufe	•	•
Drehknöpfe versenkbar und beleuchtet	•	•
Ersatzmarkthinweis		
Steckerverbindung I4p	•	•
Gerätemasse B×T×H	410×250×90 mm	547×240×124 mm
Ausschnittsmasse B×H	355×72 mm	550×127 mm
Einbaurechard als ¼-Element (SMS 1/6)		•
Ausführung CN (Chrom-AntiFingerprint)	ESGL4ECN CHF 960.- / CHF 891.35	
Preis inkl. MwSt. / Preis exkl. MwSt.		ERGL4ESP CHF 835.- / CHF 775.30
Ausführung SP (Spiegel)	ESGL4ESP CHF 900.- / CHF 835.65	
Preis inkl. MwSt. / Preis exkl. MwSt.		ERGL4EWE CHF 835.- / CHF 775.30
Ausführung WE (Weiss)	ESGL4EWE CHF 900.- / CHF 835.65	
Preis inkl. MwSt. / Preis exkl. MwSt.		

Kochplatten-Sets durch Herd oder Schaltkasten gesteuert – für bauseitige Einlagemulden oder Abdeckungen

Modell	Anz. Guss-kochplatten	400 V	Ø 145 mm Anzahl	Ø 180 mm Anzahl	Ø 220 mm Anzahl	Mit Befestigung	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
PS+B412	4	•	2	2		•	425.-	394.60
PS+B423	4	•	1	2	1	•	425.-	394.60
PS+B42	4	•		2	2	•	425.-	394.60
PS+B302	3	•	1	2		•	375.-	348.20
PS+B303	3	•	1	1	1	•	375.-	348.20
PS+B32	3	•		2	1	•	375.-	348.20
PSB200/202	2	•	1	1		•	325.-	301.75

Alle Kochplatten-Sets passend zu Energieregler und 6-Stufen-Schaltern.

Kombinationsmöglichkeiten SMS

Kochmulden und Kochplatten-Sets	KM412.2	PS+B412	PS+B423	PS+B42	PS+B302	PS+B303	PS+B32	PSB200/202
Einbauherde 55 SMS								
EH7K1-2								•
EH7K1-3					•	•	•	
EH7K1	•	•	•	•				
EH7L2-3					•	•	•	
EH7L2/ EH7L2X	•	•	•	•				
EH7L4/ EH7L4X	•	•	•	•				
EH7L5D/ EH7L5XD	•	•	•	•				
EH7GL4X	•	•	•	•				
Einbaurechards								
ERGL4ESP/WE	•	•	•	•				
ESGL4ECN/SP/WE	•	•	•	•				

Einbauzubehör passend zu Glaskeramik-Kochfeldern

Einbauzubehör	Verwendung	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
TSB 55-GK (L 51 cm) TSB 60-GK (L 56 cm) TSB 82-GK (L 78,5 cm) TSB 90-GK (L 86 cm)	Temperatur- und Berührungsschutzblech für die Platzierung einer niedrigen Schublade unter den Kochfeldern	130.- 145.- 165.- 165.-	120.70 134.65 153.20 153.20
TSB 100/150-GK (B95,6-147 cm)	Temperatur- und Berührungsschutzblech für die Platzierung einer niedrigen Schublade unter den Kochfeldern für Breiten 96, 106, 116, 126, 136, 146 cm	290.-	269.25
AB-GK	Abdeckblech für die Platzierung einer Schublade unter Glaskeramik-Kochfeldern	108.-	100.30
PBOX-8R9I PBOX-7IR8I PBOX-6IR	Temperatur und Berührungsschutzblech für die Platzierung einer niedrigen Schublade unter den autarken Induktions- oder Glaskeramik-Kochfeldern passend zu: GK78TSO/CN passend zu: GK69TSO/CN passend zu: GK58TSO/CN, GK58TCO/CN	98.- 98.- 98.-	91.- 91.- 91.-
PB38IRW	passend zu: TY38TSICN, WOK38TSIQ, GK38TSIDO, GK38TSO	98.-	91.-
VTRAVERSE	Verbindungs-Traverse für flächenbündigen modularen Einbau ProfiLine-Geräte	60.-	55.70
AKEB/GKTC	Apparate-Anschlusskabel 1m für den Anschluss eines Glaskeramik-Kochfeldes mit Touch Control-Bedienung an Profi Steam-Einbaubacköfen (ausgen. Profi Steam Compact), 400 V 3E, mit Steckanschluss, passend zu: Glaskeramik-Kochfeldern 400 V 2-3E	47.-	43.65
AKEB/GKTCI	Apparate-Anschlusskabel 1m für den Anschluss eines Induktions-Kochfeldes mit Touch Control-Bedienung an Profi Steam-Einbaubacköfen (ausgen. Profi Steam Compact), 400 V 2NE, mit Steckanschluss, passend zu: Induktions-Kochfeldern	47.-	43.65
AR618/548	Adapterrahmen für Renovation bzw. Austausch der älteren Glaskeramik-Kochfelder, die einen Arbeitsplatten-Ausschnitt von B 56/T 49 cm benötigen (AR = B 61,8/T 54,8 cm)	216.-	200.55
AR600/588	Adapterrahmen für Renovation bzw. Austausch der älteren Glaskeramik-Kochfelder, die einen Arbeitsplatten-Ausschnitt von B 56/T 49 cm benötigen (AR = B 60/T 58,8 cm)	216.-	200.55
AK6040	EH, ER, ES Centronica L/GL (bis 1997) zu: GK neu mit Zweikreiszone, mit 3 oder 4 Kochzonen, KM412.2 (AK4x6pR-2x14p 400 V)	47.-	43.65
AK6200	EH, ER, ES (bis 1997) mit Zweikreis-Energieregler hinten links zu: GK neu mit Zweikreiszone hinten rechts (eingebaute Energieregler 2-3 vertauschen) (AK4x6pRx14p 400 V)	47.-	43.65
AK6010	EH, ER, ES neu zu: GK (1985-1997) ohne Zweikreiszone, mit 3 oder 4 Kochzonen (AK2x14p-4x6pR 400 V)	47.-	43.65
AK6280	EH, ER, ES neu zu: Gusskochplattenset und CN 412/413/423 (bis 1997) mit 3 oder 4 Kochzonen (AK2x14p-4x6pR 400 V)	47.-	43.65
KB6430	Kabelbaum für den Anschluss einer Gusskochplatte mit Schraubanschluss an Adapterkabel mit I4p-Steckverbindung (KB1x6pR-1xGPs 400 V) AK6280 wird zusätzlich benötigt	33.-	30.65

EH = Einbauherd, ER = Einbaurechard, ES = Einbauschaltkasten, GK = Glaskeramik-Kochfeld

ComboHob Freiheit bei der Küchen- planung

Neues
Design

Der einzigartige ComboHob macht es möglich, das Induktionskochfeld an einer beliebigen Stelle in die Küche zu integrieren. Und die kompakte Bauform lässt erst noch genügend Platz für Kochutensilien unter dem Kochfeld.

Weitere Informationen zu ComboHob
auf Seiten 102 - 103



Kochen Sie ohne Ablenkung
Dieses neue Kochfeld mit Hob2Hood™-Funktion regelt den Dunstabzug automatisch. Wenn Sie den Lüfter jedoch lieber selbst einstellen, haben Sie dafür manuelle Bedienelemente auf dem Kochfeld.



Bridge-Funktion
Erstellen Sie mit der Bridge-Funktion eine grosse Fläche zum Kochen. Auf Knopfdruck können jeweils zwei Zonen miteinander verbunden werden und bilden so eine grosse Kochzone, welche perfekt für die Verwendung von grösseren Brättern und Pfannen geeignet ist.



Direkte Slider-Bedienung
Die direkte Slider-Bedienung erlaubt Ihnen eine schnelle Einstellung der Temperatur Ihres Kochfeldes und gibt Ihnen unmittelbaren Zugriff auf alle Kochfeld-Bedienelemente.

Der Temperatur-Manager hilft
Jede Kochzone ist mit einem Temperatursensor ausgestattet, programmiert für Schmelzen, Erwärmen und Köcheln.



Der Dunstabzug ist flächenbündig zum Kochfeld eingebaut

Die Gerätepflege ist leicht

Alle Filter sind schnell und bequem von oben zugänglich.

Da gibt's keine lästigen Gerüche

Vier hocheffiziente Aktivkohlefilter (Umluftbetrieb) sorgen für eine effiziente Geruchsreduzierung. Die Filter können regelmässig im Backofen regeneriert werden und halten bis zu vier Jahre, je nach Nutzungsintensität.



Mehr Informationen
zu ComboHob





DMGL8371SW

DMGL8321SW



DMGL8361SW

DMGL8311SW

Highlights	DMGL8371SW	DMGL8321SW	DMGL8361SW	DMGL8311SW
	<ul style="list-style-type: none"> ★ Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug ★ Hohe Planungsfreiheit, flexible Möbel- und Geräteplatzierung ★ Direkte Slider-Bedienung ★ Temperatur Manager ★ Hob2Hood™ ★ Einfache Gerätepflege, alle Filter bequem von oben zugänglich ★ Beste Geruchsreduzierung mit 4 reg. Long Life Aktivkohlefiltern, Lebensdauer 4 Jahre 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug ★ Hohe Planungsfreiheit, flexible Möbel- und Geräteplatzierung ★ Touch-Bedienung ★ Hob2Hood™ ★ Einfache Gerätepflege, alle Filter bequem von oben zugänglich ★ Beste Geruchsreduzierung mit 4 reg. Long Life Aktivkohlefiltern, Lebensdauer 4 Jahre 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug ★ Hohe Planungsfreiheit, flexible Möbel- und Geräteplatzierung ★ Direkte Slider-Bedienung ★ Temperatur Manager ★ Hob2Hood™ ★ Einfache Gerätepflege, Filter bequem von oben zugänglich 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug ★ Hohe Planungsfreiheit, flexible Möbel- und Geräteplatzierung ★ Touch-Bedienung ★ Hob2Hood™ ★ Einfache Gerätepflege, Filter bequem von oben zugänglich
Bauform	ComboHob Umluftversion		ComboHob Abluftversion	
Kochfeld	Ausführung / Überstand siehe Planungskatalog		Ausführung / Überstand siehe Planungskatalog	
Ausführung	Ausführung / Überstand siehe Planungskatalog		Ausführung / Überstand siehe Planungskatalog	
Einbauart	flächenbündig oder aufliegend		flächenbündig oder aufliegend	
Gerätemasse B×T×H	830×515×210 mm		830×515×210 mm	
Ausschnittsmasse B×T	siehe Planungskatalog		siehe Planungskatalog	
Design	•		•	
Dezent aufgedruckte Kochzonengrafik	•		•	
Bedienung	•		•	
Direkte Slider-Bedienung	•		•	
Touch-Bedienung	•		•	
Kochzonen	220×380 mm		220×380 mm	
Bridge-Kochzone	220×380 mm		220×380 mm	
∅vl: Pfannenbodendurchmesser/ Leistung	∅ 120 - 240 mm / 3,7 kW		∅ 120 - 210 mm / 1,85 kW	
∅hl: Pfannenbodendurchmesser/ Leistung	∅ 120 - 240 mm / 3,7 kW		∅ 120 - 210 mm / 3,0 kW	
∅hr: Pfannenbodendurchmesser/ Leistung	∅ 120 - 240 mm / 3,7 kW		∅ 120 - 210 mm / 3,0 kW	
∅vr: Pfannenbodendurchmesser/ Leistung	∅ 120 - 240 mm / 3,7 kW		∅ 110 - 160 mm / 1,4 kW	
Anzahl Kochstufen	9		9	
Anzahl Kochzonen mit PowerBoost-Funktion	4		3	
Ausstattung	•/•		•/-	
Bridge-Funktion links / rechts	•/•		•/-	
Temperatur Manager	•		•	
Leistungsabhängige Abschaltautomatik	•		•	
Überhitzungsschutz	•		•	
Dunstabzug	495 m³/h		630 m³/h	
Max. Luftförderleistung	495 m³/h		630 m³/h	
Energieeffizienzklasse	1)		A+	
Direkte Slider-Bedienung / Touch-Bedienung	•/•		•/•	
Leistungsstufen	9+Intensiv		9+Intensiv	
Metallfeiltfilter rund, spülmaschinengeeignet	1		1	
Geruchsreduzierung mit regenerierbaren Long Life Aktivkohlefiltern (Lebensdauer 4 Jahre)	4		4	
Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits)	•		•	
Spannung	400V 2-3 N-		400V 2-3 N-	
Absicherung	2-3×16A		2-3×16A	
Anschlusswert	7,4 kW		7,4 kW	
Zubehör	Lieferumfang siehe Planungskatalog		Lieferumfang siehe Planungskatalog	
Flachkanalsystem	Lieferumfang siehe Planungskatalog		Lieferumfang siehe Planungskatalog	
Ausführung	DMGL8371SW		DMGL8311SW	
Preis inkl. MwSt. / Preis exkl. MwSt.	CHF 5150.- / CHF 4781.80		CHF 4850.- / CHF 4503.25	
VRG inkl. MwSt. / VRG exkl. MwSt.	CHF 10.77 / CHF 10.-		CHF 10.77 / CHF 10.-	
	Lieferbar ab April 2020		Lieferbar ab April 2020	

Bemerkungen: 1) Reine Umlufthauben, die nicht für den Abluftbetrieb eingesetzt werden können, sind von der Energielabelpflicht befreit.



Unsere
Dunstabzugshauben
sorgen schnell
und effizient
für eine bessere
Raumluftqualität

Lüften

Dunstabzugshauben	
Produkteigenschaften	106
SilenceBoost™	108
Kochfelddunstabzug	112
ComboHob	114
Hob2Hood™	115
Deckenlüfter / Design-Inselhauben	116
Design-Wandhauben	120
Einbauhauben	124
Zubehör / Einbauzubehör / Dienstleistungen	136

Leiser und effizienter geht es nicht

Lernen Sie Dunstabzugshauben kennen, welche Ihrer Küche die Krone aufsetzen. Minimales Geräusch geht einher mit müheloser Handhabung, maximaler Effizienz sowie erstklassigem Design.



Extraleise mit SilenceBoost™-Funktion
Die Dunstabzugshauben von Electrolux arbeiten auch bei hoher Leistung sehr leise. Doch es geht jetzt noch leiser: mit der SilenceBoost™-Funktion, der aktiven Geräuschreduzierung.



Komfort trifft Ökologie
Mit der Touch-Bedienung regeln Sie die Leistung schnell und präzise. Dank modernen, leisen Motoren und hochwertigen LED-Leuchtmitteln trifft bei den SuperLuxe-Hauben der Energieeffizienzklasse A++ hohe Effizienz auf einen niedrigen Energieverbrauch.

Modernes Premiumdesign, das Ihre Küche aufwertet

Aufs Wesentliche reduzierte ästhetische Linienführung und eine perfekte Verarbeitung von hochwertigem Edelstahl und Glas, mit verschweissten, polierten Ecken und Kanten – das ist Design à la Electrolux. Die Hauben erhalten Sie als Insel- oder Wandmodelle wie auch als Deckenhauben, in der SuperLuxe und GrandLuxe Komfortlinie.



IHSL1262CN

So leise wie nie zuvor mit SilenceBoost™

Dank der revolutionären SilenceBoost™-Funktion arbeiten unsere Dunstabzugshauben so leise wie noch nie – ohne Einschränkungen bei der Abzugsleistung.



SilenceBoost™-Funktion

Kochen und gleichzeitig in normaler Lautstärke mit jemandem sprechen? Kein Problem: Mit der SilenceBoost™-Funktion lässt sich das Abzugsgeräusch um die Hälfte gegenüber einem Standardgerät reduzieren, unabhängig von der gewählten Leistung.



Breeze-Funktion

Schalten Sie die Breeze-Funktion ein, sobald Sie mit dem Kochen fertig sind. Dadurch verringert sich der Geräuschpegel, damit Sie Ihre Mahlzeit in Ruhe geniessen können und gleichzeitig die Luft in Ihrer Küche leise aufgefrischt wird.



Hohe Effizienz trifft in diesem A++ Dunstabzug auf einen niedrigen Energieverbrauch

In diesem Dunstabzug mit der Energieeffizienzklasse A++ trifft hohe Effizienz auf einen niedrigen Energieverbrauch. Der kraftvolle Motor reinigt die Luft schnell und verbraucht dabei kaum Energie.

Ein modernes Premiumdesign, das Ihre Küche aufwertet

Der Abzug im modernen Design mit einem hochwertigen Finish wertet Ihre Küche visuell auf und passt perfekt zu Ihren weiteren Küchengeräten.



Mehr Informationen
zu SilenceBoost™



Schnelle, präzise Bedienung
mit Touchtastatur.



IHSLI262CN

Hob2Hood™

Sobald Sie kochen, aktiviert sich die Dunstabzugshaube mit Hob2Hood™ automatisch.

Ihre Küche verdient Spitzenleistungen

Die Hochleistungslüfter unserer Dunstabzugshauben haben eine Kapazität von 800 m³ pro Stunde. So wird das Raumvolumen in wenigen Minuten durchlüftet und von Gerüchen befreit, selbst wenn die Küche mitten im Wohnraum steht. Die grosse Schirmtiefe (bis 70 cm) und die wirksame Dampferfassung auch im Seitenbereich sorgen bei den SuperLuxe-Inselhauben für beste Abdeckung der Kochfläche und eine perfekte Randabsaugung. Die formschönen und pflegeleichten Glaspanels der SuperLuxe-Linie bilden den ebenso ästhetischen wie pflegeleichten Abschluss der Haube.

Wir helfen beim Planen

Bevor Sie sich für eine Dunstabzugshaube entscheiden, sollten Raumgrösse, Abluftleitung, Zuluft etc. abgeklärt werden. Dabei hilft Ihnen der ausführliche Lüftungsplaner von Electrolux. Bestellen Sie ihn als Broschüre oder laden Sie ihn auf electrolux.ch herunter.

MINERGIE®
Member



Weitere Informationen zu
Hob2Hood™ auf Seite 115



Mehr Informationen
zu Hob2Hood™

Stellen Sie die Beleuchtung mit
dimmbaren LED individuell ein.

Wählen Sie die ideale Höhe für diese Haube selber

An Stahlseilen aufgehängt, kann die Umluft-Inselhaube über Kopfhöhe montiert werden. Auch an hohen Raumdecken und in Dachschrägen lässt sie sich dank der variablen Seillänge gut anbringen.

Genießen Sie den Anblick

Die Umluft-Inselhaube scheint elegant im Raum zu schweben. Die ausgewogenen Proportionen und die hochwertige Machart mit Chromstahl und schwarzem Glas lassen schon beim Anschauen Freude aufkommen.

Machen Sie es sich einfach

Mit der Fernbedienung stellen Sie bequem und schnell die gewünschten Funktionen ein.

Umluft spart noch mehr

Die Electrolux Umluft-Inselhaube – mit regenerierbarem LongLife-Aktivkohlefilter – eignet sich bestens für den Einsatz in dichten und gedämmten Bauten wie Minergie-Gebäuden mit Komfortlüftung oder Niedrigenergiebauten. Die LongLife-Aktivkohlefilter erhöhen den Komfort und senken die Kosten. Sie erreichen eine Lebensdauer von bis zu vier Jahren.



IUSLI065CN



Unsere Dunst- abzugshaube setzt Ihrer schönen Küche die Krone auf

Mit starker Leistung, raffinierter Bedienungs-Funktionalität und einem eleganten Design verbindet die ProfiLine Dunstabzugshaube Nutzen und Ästhetik auf perfekte Art.

Die hohe Absaugleistung sorgt für saubere Luft
Mit dem leistungsstarken Motor und dem grossen Ansaugbereich kann die Dunstabzugshaube der ProfiLine einen überdurchschnittlich grossen Luftstrom umwälzen – die Küchenluft wird schnell und effizient gereinigt.

IHPL1240WE



Die dimmbare LED-Beleuchtung schafft Atmosphäre

Mit LED-Beleuchtung und dimmbaren Lichtstreifen verbindet die Dunstabzugshaube eine ausgezeichnete Sicht auf den Kochbereich und ein stimmungsvolles Raumlicht im Rest der Küche.

Bei aller Leistung und Eleganz ist die Reinigung einfach

Die hohe Absaugleistung der eleganten ProfiLine Haube muss nicht mit einem hohen Reinigungsaufwand bezahlt werden: Durch ihre flache Oberfläche lässt sie sich sehr einfach wieder auf Glanz bringen.

Eine Fernbedienung gehört dazu

Mit der komfortablen, leicht zu bedienenden Fernsteuerung, die Sie mit der Electrolux Dunstabzugshaube erhalten, können Sie sie ganz bequem ein- und ausschalten, statt sich recken und strecken zu müssen.

Mit Hob2Hood™ können Sie sich noch besser aufs Kochen konzentrieren

Das ist ganz einfach genial: Sie müssen nicht mehr an das Einschalten und Einstellen der Dunstabzugshaube denken. Das übernimmt das Kochfeld für Sie und schaltet die Haube nach dem Kochen wieder aus. Sechzehn Dunstabzugshauben und 17 Kochfelder stehen zur Auswahl.

Höchste Einbauflexibilität dank dem Kochfelddunstabzug

Ein Dunstabzug zwischen den Kochfeldern befreit Sie beim vergnüglichen Hantieren schon an der Quelle vor allzu viel Dampf und Fett und hält Ihnen so den Kopf frei für die Entfaltung Ihrer Kochkunst.

Diskret und wirksam

Integriert in die spiegelblanke Fläche zwischen zwei oder drei ProfiLine Kochfeldern (in kompakter Version mit 38 cm Breite), sorgt der Dunstabzug diskret aber wirksam für die Entlüftung schon dort, wo Dampf und Fett entweichen. Wie Sie die Kochfelder platzieren, ist Ihnen überlassen. Nur der Wok findet seinen Platz aus Einbaugründen immer rechts aussen. Vom Dunstabzug hören Sie auch fast nichts. Das leise, aber leistungsfähige Gebläse wird im Sockelbereich des Küchenkorpus eingebaut.

Die Aktivkohlefilter wirken lange und effektiv
Regenerierbare LongLife-Aktivkohlefilter sorgen im Umluftbetrieb für eine wirksame Geruchsreduzierung. Zudem ist das Gerät auch für den Abluftbetrieb geeignet.

Kombination 2 Kochfelder (kompakte Version, Breite 38 cm) / 1 Dunstabzug
Der Dunstabzug wird zwischen den Kochfeldern eingebaut.



WOK38TSIO | DMPL0150SW | TY38TSICN
DMPL0150SW | GK38TSIDO



Kombination 3 Kochfelder (kompakte Version, Breite 38 cm) / 2 Dunstabzüge

Diskret zwischen den Kochfeldern flächenbündig eingebaut, beansprucht der Dunstabzug mit den Massen 11,5 x 51 cm nur wenig Platz.

ProfiLine DMPL0150SW: noch mehr Kombinationen möglich

Der Kochfelddunstabzug kann mit allen Kochfeldern mit 4 Kochzonen (flächenbündiger Einbau) von Electrolux kombiniert werden. Bei diesen Varianten muss links/rechts vom Kochfeld ein Kochfelddunstabzug platziert werden.

Automatisches Öffnen und Schliessen

Konzentrieren Sie sich ganz auf das Kochen. Der SecretExpose Kochfelddunstabzug öffnet und schliesst sich je nach Bedarf automatisch.

Viel Leistung, wenig Energie

Trotz fast 30 % mehr Dunstabzugsleistung gegenüber dem Vorgänger benötigt dieser Dunstabzug der Kategorie A+ überraschend wenig Energie.

Der Metallfettfilter macht es Ihnen ebenfalls leicht

Mit seinem hohen Fett- und Kondensabscheidungsgrad ist der Multifunktionsfilter sehr wirksam und lässt sich ganz einfach im Geschirrspüler reinigen.



Mehr Informationen zu Secret Expose

ComboHob Freiheit bei der Küchenplanung

Electrolux ComboHob und ComboHob Easy bedeutet maximale Freiheit bei der Küchenplanung

Mit dem ComboHob und ComboHob Easy von Electrolux planen Sie Ihre Küche nach Ihren Wünschen. Das Induktionskochfeld braucht keinen traditionellen Dunstabzug über dem Kochbereich. Der Dunstabzug ist im Kochfeld integriert. Sie bestimmen frei die Gestaltung Ihrer Küche.

Da gibt's keine lästigen Gerüche

Vier hocheffiziente Aktivkohlefilter (Umluftbetrieb) sorgen für eine effiziente Geruchsreduzierung. Die Filter können regelmässig im Backofen regeneriert werden und halten bis zu vier Jahre, je nach Nutzungsintensität.

Kochen Sie ohne Ablenkung

Dieses neue Kochfeld mit Hob2Hood™-Funktion regelt den Dunstabzug automatisch. Wenn Sie den Lüfter jedoch lieber selbst einstellen, haben Sie dafür manuelle Bedienelemente auf dem Kochfeld.

Die Gerätepflege ist leicht

Alle Filter sind schnell und bequem von oben zugänglich. Reinigung des Fettfilters im Geschirrspüler.

Weitere Informationen zu
ComboHob und ComboHob Easy
auf Seiten 102 – 103



Mehr Informationen
zu ComboHob



Der Dunstabzug
ist flächenbündig zum
Kochfeld eingebaut



Hob2Hood™: Verbindung von Dunstabzug und Kochfeld



Hob2Hood™-Funktionen

Eine der hilfreichen Funktionen der Dunstabzugshaube ist Hob2Hood™. Auf Wunsch werden der Dunstabzug und die Beleuchtung bei Kochbeginn automatisch eingeschaltet. So können Sie sich ganz auf das Kochen konzentrieren. Sie können den Dunstabzug auch manuell über das Kochfeld regeln und nach Bedarf selbst die Leistung einstellen.



IHSL1262CN

Dunstabzugshauben | ComboHob / Hob2Hood™

Mögliche / Empfohlene Kombinationen	Dunstabzug	IHPL1240WE	IUSL1271WE	IUSL1065CN	IHSL1242WE	IHSL1262CN	IHSL1062CN	IHGL942WE	IHGL1262CN	IHGL1062CN	WHSL9062CN	WOSL9062CN	WHGL9062CN	WOSL9062CN	DBGL1031CN	DBGL7731CN	DBGL5431CN	Integriert
		Breite cm	120	120	100	120	120	100	90	120	100	90	90	90	99	77	54	
Kochfeld	Breite cm	120	120	100	120	120	100	90	120	100	90	90	90	90	99	77	54	
DMGL837ISW	83																	
DMGL836ISW	83																	
DMGL832ISW	83																	
DMGL831ISW	83																	
GK906TSILO	90	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
GK80TSILO	80	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
GK78FTIPO	78	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
GK78FTIFO	78	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
GK78TSIPO	78	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
GK78TSIBO/CN	78	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
GK69FTIFO	69	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
GK69TSIPO	69	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
GK69TSIBO/CN	69	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
GK653TSIF	65	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
GK58FTIPO	58	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
GK58TSIPO/CN	58	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
GK58TSILO	58	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
GK58TSIO/CN	58	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
GK58TSIBO/CN	58	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
GK58TSIPLCN	58	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
GK58IO/CN	58	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

ProfiLine



DMPL0150SW

ProfiLine



IHPL1240WE

New



IUSL1271WE



IUSL1065CN



IHSL1242WE

Highlights	DMPL0150SW	IHPL1240WE	IUSL1271WE	IUSL1065CN	IHSL1242WE
Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ ProfiLine Sorgenfrei-Paket ★ Hohe Effizienz trifft in diesem A+ Dunstabzug auf einen niedrigen Energieverbrauch ★ Vielfältige Gestaltungs- und Planungsmöglichkeiten, unterschiedliche Kombinationen mit Electrolux Kochfeldern möglich ★ Multifunktionsfilter mit hohem Fett- und Kondensabscheidungsgrad, einfache Reinigung im Geschirrspüler 	<ul style="list-style-type: none"> ★ ProfiLine Sorgenfrei-Paket ★ Untersicht aus hochwertigem weissem Glas mit CN Rahmen ★ Hervorragende Dunsterfassung mit Randabsaugung ★ Hob2Hood™-Technologie ★ Verschiedene Einbaumöglichkeiten dank variabler Luftauslassposition 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl und Glas ★ Beste Geruchsreduzierung mit reg. LongLife-Aktivkohlefiltern ★ Hob2Hood™-Technologie ★ Gute Dunsterfassung mit Randabsaugung 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl und Glas ★ Beste Geruchsreduzierung mit 2 reg. LongLife-Aktivkohlefiltern ★ Hob2Hood™-Technologie ★ Dezentre Integration in den Raum mit Seilabhängung 	<ul style="list-style-type: none"> ★ High-End-Design ★ Hohe Effizienz trifft in diesem A++ Dunstabzug auf einen niedrigen Energieverbrauch ★ Hob2Hood™-Technologie ★ Dank der Breeze-Funktion wird die Luft nach dem Kochen durch Ihren Dunstabzug leise abgezogen ★ Dimmbare LEDs
Baumform	Kochfelddunstabzug	Deckenlüfter «für den Einbau in Kochinsel oder abgehängte Küche»	Deckenlüfter	Inselhaube (Seilabhängung)	Deckenlüfter «für den Einbau in Kochinsel oder abgehängte Küche»
Ausführung	Chromstahl Chromstahl mit Glas	Chromstahl Chromstahl mit Glas	Chromstahl Chromstahl mit Glas	Chromstahl Chromstahl mit Glas	Chromstahl Chromstahl mit Glas
Leistung	schwarzes Glas	weisses Glas	weisses Glas	schwarzes Glas	weisses Glas
Intensivstufe Abluft/Umluft*	550/440 m³/h	840/295 m³/h	-/500 m³/h 1)	-/345 m³/h 1)	800/380 m³/h
Energieeffizienzklasse	A+	A			A++
Ø jährlicher Energieverbrauch	36,6 kWh	63,7 kWh			33 kWh
Geräuschpegel 2)	69 dB(A)	69 dB(A)	72 dB(A) (Umluft)	58 dB(A) (Umluft)	67 dB(A)
Bedienung					
Touchtasten	•	•	•	•	•
Kurzhubtasten	•	•	•	•	•
Fernbedienung	•	•	•	•	•
Leistungsstufen	3+1 (intensiv)	3+1 (intensiv)	3+1 (intensiv)	3+2 (intensiv)	3+1 (intensiv)
Ausstattung					
Anzahl Motor	1	1	1	1	1
Leuchtmittel		2 LED-Leuchtbalken, dimmbar 3000 Kelvin, warmweiss	1 LED Leuchtbalken 3000 Kelvin, warmweiss	2 LED Leuchtbalken 3000 Kelvin, warmweiss	4 LED Leuchtbalken, dimmbar 3000 Kelvin, warmweiss
Anzahl Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	1 Multifunktionsfilter	4	6	8	4
Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits)	•	•	•	•	•
Zubehör					
*Geruchsreduzierung mit regenerierbarem LongLife-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 4 Jahre)	1×KITEXPO		inkl.	inkl.	
*Geruchsreduzierung mit waschbarem LongLife-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 2 Jahre)		1×MCFE31			1×MCFE31
*Geruchsreduzierung mit Standard Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 6 Monate)		1×MCFE02			1×MCFE02
Flachkanalsystem aus Kunststoff	•	•	•	•	•
Lieferumfang siehe Planungskatalog					
Gerätemasse H×B×T	204×115×510 mm	311×1199×499 mm	204×1235×735 mm	132×1000×700 mm	311×1219×499 mm
Spannung	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Absicherung	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A
Anschlusswert	145 W	294 W	228 W	108 W	182 W
Breite 1200 mm		IHPL1240WE	IUSL1271WE		IHSL1242WE
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.		CHF 4510.-/ CHF 4187.55	CHF 5950.-/ CHF 5524.60		CHF 4490.-/ CHF 4169.-
Breite 1000 mm				IUSL1065CN	
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.				CHF 5790.-/ CHF 5376.05	
Andere					
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	DMPL0150SW CHF 4520.-/ CHF 4196.85 (ohne Kochfelder)				
VRG inkl. MwSt./VRG exkl. MwSt.	CHF 2.49/ CHF 2.31	CHF 5.99/ CHF 5.56	CHF 10.77/ CHF 10.-	CHF 5.99/ CHF 5.56	CHF 5.99/ CHF 5.56
Passendes Zubehör	siehe Seite 136	siehe Seite 136	siehe Seite 136	siehe Seite 136	siehe Seite 136

Bemerkungen:

- 1) Reine Umlufthauben, die nicht für den Abluftbetrieb eingesetzt werden können, sind von der Energielabelpflicht befreit.
- 2) Geräuschpegel (Schalleistungspegel dB(A) re 1pW): gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht intensiv)

Lieferbar ab Mai 2020



IHSLI262CN | IHSLI062CN



IHGL9042WE



IHGLI262CN | IHGLI062CN



IHGL9030CN



IHGL9040CN

Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ SilenceBoost™-Funktion ★ Hohe Effizienz trifft in diesem A++ Dunstabzug auf einen niedrigen Energieverbrauch ★ Ein High-End-Design, das Ihre Küche aufwertet ★ Hob2Hood™-Technologie ★ Dank der Breeze-Funktion wird die Luft nach dem Kochen durch Ihren Dunstabzug leise abgezogen 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Hohe Effizienz trifft in diesem A+ Dunstabzug auf einen niedrigen Energieverbrauch ★ Ein High-End-Design, das Ihre Küche aufwertet ★ Hob2Hood™-Technologie 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Hohe Effizienz trifft in diesem A Dunstabzug auf einen niedrigen Energieverbrauch ★ Eleganter Dunstabzug ★ Hob2Hood™-Technologie ★ Dank der Breeze-Funktion wird die Luft nach dem Kochen durch Ihren Dunstabzug leise abgezogen 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl und Glas ★ Klassisch-kubisches Design, mit 60 mm flachem Schirm ★ Leistungsstarker Motor für beste Dunstabführung 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl und Glas ★ Eleganter, gewölbter Glasschirm ★ Leistungsstarker Motor für beste Dunstabführung
Bauform	Inselhaube	Deckenlüfter «für den Einbau in Kochinsel oder abgehängte Küche»	Inselhaube	Inselhaube	Inselhaube
Ausführung					
Chromstahl mit Glas	schwarzes Glas	weisses Glas	schwarzes Glas	schwarzes Glas	•
Leistung					
Intensivstufe Abluft/ Umluft*	800 / - m ³ /h	720 / 400 m ³ /h	720 / 500 m ³ /h	690 / 475 m ³ /h	700 / 475 m ³ /h
Energieeffizienzklasse	A++	A+	A	A	A
Ø jährlicher Energieverbrauch	33 kWh	44,6 kWh	55,2 kWh	58,6 kWh	60 kWh
Geräuschpegel 2)	51 dB(A) (SilenceBoost™)	65 dB(A)	54 dB(A)	65 dB(A)	66 dB(A)
Bedienung					
Touchtasten	•	•	•	•	•
Kurzhubtasten		•		•	•
Fernbedienung					
Leistungsstufen	3+2 (intensiv)	3+1 (intensiv)	3+2 (intensiv)	3+1 (intensiv)	3+1 (intensiv)
Ausstattung					
SilenceBoost™	• (nur Abluftbetrieb)				
Anzahl Motor	1	1	1	1	1
Leuchtmittel	4 LED Leuchtbaulen, dimmbar 3000 Kelvin, warmweiss	4 LED Leuchtbaulen, dimmbar 3000 Kelvin, warmweiss	2 LED Leuchtbaulen, dimmbar 3000 Kelvin, warmweiss	4 LED Spots, 3000 Kelvin, warmweiss	4 LED Spots, 3000 Kelvin, warmweiss
Anzahl Metallfilter, spülmaschineneignete	4/3	3	4/3	3	2
Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits)	•	•	•	•	•
Zubehör					
*Geruchsreduzierung mit regenerierbarem LongLife-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 4 Jahre)			1× SUPCHARC-F	1× SUPCHARC-F	1× SUPCHARC-F
*Geruchsreduzierung mit waschbarem LongLife-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 2 Jahre)		1× MCFE31			
*Geruchsreduzierung mit Standard Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 6 Monate)		1× MCFE02	1× MCFE04	1× MCFE04	1× MCFE04
Gerätemasse H × B × T	75 × 1198 × 700 mm 3) 75 × 998 × 700 mm 3)	311 × 919 × 499 mm	75 × 1198 × 700 mm 75 × 998 × 700 mm	60 × 898 × 676 mm	70 × 898 × 650 mm
Spannung	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Absicherung	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A
Anschlusswert	182 W	256 W	282 W	274,4 W	274,4 W
Breite 1200 mm	IHSLI262CN		IHGLI262CN		
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	CHF 6150.- / CHF 5710.30		CHF 4550.- / CHF 4224.70		
Breite 1000 mm	IHSLI062CN		IHGLI062CN		
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	CHF 5350.- / CHF 4967.50		CHF 4050.- / CHF 3760.45		
Breite 900 mm		IHGL9042WE		IHGL9030CN	IHGL9040CN
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.		CHF 3990.- / CHF 3704.75		3330.- / CHF 3091.90	3920.- / CHF 3639.75
VRG inkl. MwSt./VRG exkl. MwSt.	CHF 10.77 / CHF 10.-	CHF 5.99 / CHF 5.56	CHF 10.77 / CHF 10.-	CHF 10.77 / CHF 10.-	CHF 10.77 / CHF 10.-
Passendes Zubehör	siehe Seite 136	siehe Seite 136	siehe Seite 136	siehe Seite 136	siehe Seite 136

Bemerkungen:
 1) Reine Umlufthauben, die nicht für den Abluftbetrieb eingesetzt werden können, sind von der Energielabelpflicht befreit.
 2) Geräuschpegel (Schallleistungspegel dB(A) re 1pW): gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv)
 3) Min. Bauhöhe 750 mm, siehe Planungskatalog



IHL9028CN

WHSL9062CN

WOSL9062CN

WHGL9062CN

WOGL9062CN

Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl ★ Klassisch, kubisches Design, mit 60 mm flachem Schirm ★ Leistungsstarker Motor für beste Dunstabführung
Bauform	Inselhaube
Ausführung	<ul style="list-style-type: none"> • Chromstahl • Chromstahl mit Glas
Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Intensivstufe Abluft/ Umluft* 690/ 440 m³/h • Energieeffizienzklasse A • Ø jährlicher Energieverbrauch 56,4 kWh • Geräuschpegel 2) 65 dB(A)
Bedienung	<ul style="list-style-type: none"> • Touchtasten • Kurzhubtasten • Fernbedienung • Leistungsstufen 3+1 (intensiv)
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> • SilenceBoost™ • Anzahl Motor 1 • Leuchtmittel 4 LED Spots, 3000 Kelvin, warmweiss • Anzahl Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet 3 • Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits) •
Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> • *Geruchsreduzierung mit regenerierbarem LongLife-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 4 Jahre) • *Geruchsreduzierung mit waschbarem LongLife-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 2 Jahre) 1×MCFE33 • *Geruchsreduzierung mit Standard Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 6 Monate) 1×MCFE04 • Flachkanalsystem aus Kunststoff • Lieferumfang siehe Planungskatalog
Gerätemasse H × B × T	60 × 898 × 676 mm
Spannung	230 V
Absicherung	10 A
Anschlusswert	274,4 W
Breite 900 mm	IHL9028CN
Preis inkl. MwSt. / Preis exkl. MwSt.	CHF 2800.- / CHF 2599.80
VRG inkl. MwSt. / VRG exkl. MwSt.	CHF 10.77 / CHF 10.-
Passendes Zubehör	siehe Seite 136

Bemerkungen:	<ul style="list-style-type: none"> 1) Reine Umlufthauben, die nicht für den Abluftbetrieb eingesetzt werden können, sind von der Energielabelpflicht befreit. 2) Geräuschpegel (Schallleistungspegel dB(A) re 1pW): gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv)
---------------------	--

Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ SilenceBoost™-Funktion ★ Hohe Effizienz trifft in diesem A++ Dunstabzug auf einen niedrigen Energieverbrauch ★ High-End-Design ★ Hob2Hood™-Technologie ★ Dank der Breeze-Funktion wird die Luft nach dem Kochen durch Ihren Dunstabzug leise abgezogen
Bauform	Wandhaube
Ausführung	<ul style="list-style-type: none"> • schwarzes Glas
Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Intensivstufe Abluft/ Umluft* 800/- m³/h • Energieeffizienzklasse A++ • Ø jährlicher Energieverbrauch 28,7 kWh • Geräuschpegel 2) 51 dB(A) (SilenceBoost™)
Bedienung	<ul style="list-style-type: none"> • Touchtasten • Kurzhubtasten • Fernbedienung • Leistungsstufen 3+2 (intensiv)
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> • SilenceBoost™ • Anzahl Motor 1 • Leuchtmittel 2 LED Leuchtbaiken, dimmbar 3000 Kelvin, warmweiss • Anzahl Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet 2 • Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits) •
Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> • *Geruchsreduzierung mit regenerierbarem LongLife-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 4 Jahre) • *Geruchsreduzierung mit waschbarem LongLife-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 2 Jahre) 1×MCFE33 • *Geruchsreduzierung mit Standard Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 6 Monate) 1×MCFE04 • Flachkanalsystem aus Kunststoff • Lieferumfang siehe Planungskatalog
Gerätemasse H × B × T	75 × 898 × 475 mm
Spannung	230 V
Absicherung	10 A
Anschlusswert	176 W
Breite 900 mm	WHSL9062CN
Preis inkl. MwSt. / Preis exkl. MwSt.	CHF 4450.- / CHF 4131.85
VRG inkl. MwSt. / VRG exkl. MwSt.	CHF 5.99 / CHF 5.56
Passendes Zubehör	siehe Seite 136

Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ SilenceBoost™-Funktion ★ A++ Dunstabzug ★ High-End-Design ★ Hob2Hood™-Technologie ★ Dank der Breeze-Funktion wird die Luft nach dem Kochen durch Ihren Dunstabzug leise abgezogen
Bauform	Wandhaube
Ausführung	<ul style="list-style-type: none"> • schwarzes Glas
Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Intensivstufe Abluft/ Umluft* 800/- m³/h • Energieeffizienzklasse A++ • Ø jährlicher Energieverbrauch 28,3 kWh • Geräuschpegel 2) 52 dB(A) (SilenceBoost™)
Bedienung	<ul style="list-style-type: none"> • Touchtasten • Kurzhubtasten • Fernbedienung • Leistungsstufen 3+2 (intensiv)
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> • SilenceBoost™ • Anzahl Motor 1 • Leuchtmittel 2 LED Leuchtbaiken, dimmbar 3000 Kelvin, warmweiss • Anzahl Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet 3 • Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits) •
Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> • *Geruchsreduzierung mit regenerierbarem LongLife-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 4 Jahre) • *Geruchsreduzierung mit waschbarem LongLife-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 2 Jahre) 1×MCFE33 • *Geruchsreduzierung mit Standard Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 6 Monate) 1×MCFE04 • Flachkanalsystem aus Kunststoff • Lieferumfang siehe Planungskatalog
Gerätemasse H × B × T	500 × 898 × 445 mm
Spannung	230 V
Absicherung	10 A
Anschlusswert	179 W
Breite 900 mm	WOSL9062CN
Preis inkl. MwSt. / Preis exkl. MwSt.	CHF 3950.- / CHF 3667.60
VRG inkl. MwSt. / VRG exkl. MwSt.	CHF 10.77 / CHF 10.-
Passendes Zubehör	siehe Seite 136

Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ Hohe Effizienz trifft in diesem A Dunstabzug auf einen niedrigen Energieverbrauch ★ Eleganter Dunstabzug ★ Hob2Hood™-Technologie ★ Dank der Breeze-Funktion wird die Luft nach dem Kochen durch Ihren Dunstabzug leise abgezogen
Bauform	Wandhaube
Ausführung	<ul style="list-style-type: none"> • schwarzes Glas
Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Intensivstufe Abluft/ Umluft* 720/ 460 m³/h • Energieeffizienzklasse A • Ø jährlicher Energieverbrauch 57,8 kWh • Geräuschpegel 2) 54 dB(A)
Bedienung	<ul style="list-style-type: none"> • Touchtasten • Kurzhubtasten • Fernbedienung • Leistungsstufen 3+2 (intensiv)
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> • SilenceBoost™ • Anzahl Motor 1 • Leuchtmittel 2 LED Leuchtbaiken, dimmbar 3000 Kelvin, warmweiss • Anzahl Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet 3 • Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits) •
Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> • *Geruchsreduzierung mit regenerierbarem LongLife-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 4 Jahre) • *Geruchsreduzierung mit waschbarem LongLife-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 2 Jahre) 1×MCFE33 • *Geruchsreduzierung mit Standard Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 6 Monate) 1×MCFE04 • Flachkanalsystem aus Kunststoff • Lieferumfang siehe Planungskatalog
Gerätemasse H × B × T	75 × 898 × 475 mm
Spannung	230 V
Absicherung	10 A
Anschlusswert	276 W
Breite 900 mm	WHGL9062CN
Preis inkl. MwSt. / Preis exkl. MwSt.	CHF 2920.- / CHF 2711.25
VRG inkl. MwSt. / VRG exkl. MwSt.	CHF 5.99 / CHF 5.56
Passendes Zubehör	siehe Seite 136

Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ Hohe Effizienz trifft in diesem A Dunstabzug auf einen niedrigen Energieverbrauch ★ Eleganter Dunstabzug ★ Hob2Hood™-Technologie ★ Dank der Breeze-Funktion wird die Luft nach dem Kochen durch Ihren Dunstabzug leise abgezogen
Bauform	Wandhaube
Ausführung	<ul style="list-style-type: none"> • schwarzes Glas
Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Intensivstufe Abluft/ Umluft* 720/ 390 m³/h • Energieeffizienzklasse A • Ø jährlicher Energieverbrauch 61,1 kWh • Geräuschpegel 2) 54 dB(A)
Bedienung	<ul style="list-style-type: none"> • Touchtasten • Kurzhubtasten • Fernbedienung • Leistungsstufen 3+2 (intensiv)
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> • SilenceBoost™ • Anzahl Motor 1 • Leuchtmittel 2 LED Leuchtbaiken, dimmbar 3000 Kelvin, warmweiss • Anzahl Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet 4 • Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits) •
Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> • *Geruchsreduzierung mit regenerierbarem LongLife-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 4 Jahre) • *Geruchsreduzierung mit waschbarem LongLife-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 2 Jahre) 1×MCFE31 • *Geruchsreduzierung mit Standard Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 6 Monate) 1×MCFE02 • Flachkanalsystem aus Kunststoff • Lieferumfang siehe Planungskatalog
Gerätemasse H × B × T	500 × 898 × 445 mm
Spannung	230 V
Absicherung	10 A
Anschlusswert	279 W
Breite 900 mm	WOGL9062CN
Preis inkl. MwSt. / Preis exkl. MwSt.	CHF 3260.- / CHF 3026.95
VRG inkl. MwSt. / VRG exkl. MwSt.	CHF 5.99 / CHF 5.56
Passendes Zubehör	siehe Seite 136



WHGL9040CN



WHGL9030CN | WHGL6030CN



WOL9035CN | WOL6035CN



WHL9035CN | WHL6035CN



WHL9036CN | WHL6036CN

Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl und Glas ★ Eleganter, gewölbter Glasschirm ★ Leistungsstarker Motor für beste Dunst-abführung 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl und Glas ★ Klassisch-kubisches Design, mit 60 mm flachem Schirm ★ Leistungsstarker Motor für beste Dunst-abführung 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl und schwarzem Glas ★ Kopffreihaube für besten Blick auf das Kochfeld 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl ★ Klassisch-kubisches Design, mit 60 mm flachem Schirm 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl und schwarzem Glas ★ Traditionelles, pyramidenförmiges Design
Bauform	Wandhaube	Wandhaube	Wandhaube	Wandhaube	Wandhaube
Ausführung					
Chromstahl					
Chromstahl mit Glas	•	schwarzes Glas	schwarzes Glas	•	•
Leistung					
Intensivstufe Abluft/ Umluft*	690/ 475 m³/h	690/ 475 m³/h	560/270 m³/h	685/ 425 m³/h	710/370 m³/h
Energieeffizienzklasse	A	A	C	C	C
Ø jährlicher Energieverbrauch	57,4 kWh	57,6 kWh	81 kWh	94,6 kWh	95,5 kWh
Geräuschpegel (2)	67 dB(A)	65 dB(A)	69 dB(A)	67 dB(A)	66 dB(A)
Bedienung					
Touchtasten					
Kurzhubtasten	•	•	•	•	•
Fernbedienung					
Leistungsstufen	3+1 (intensiv)	3+1 (intensiv)	3	3+1 (intensiv)	3+1 (intensiv)
Ausstattung					
SilenceBoost™					
Anzahl Motor	1	1	1	1	1
Leuchtmittel	2 LED Spot 3000 Kelvin, warmweiss	3/2 LED Spot 3000 Kelvin, warmweiss	2 LED Spot 3000 Kelvin, warmweiss	2 LED Spot 3000 Kelvin, warmweiss	2 LED Spot 3000 Kelvin, warmweiss
Anzahl Metallfettfilter, spülmaschineneignete	2	3/2	1	3/2	3/2
Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits)	•	•	•	•	•
Zubehör					
*Geruchsreduzierung mit regenerierbarem LongLife-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 4 Jahre)	1×SUPCHARC-F	1×SUPCHARC-F			
*Geruchsreduzierung mit waschbarem LongLife-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 2 Jahre)			1×MCFE31	1×MCFE33	1×MCFE31
*Geruchsreduzierung mit Standard Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 6 Monate)	1×MCFE04	1×MCFE04	1×MCFE02	1×MCFE04	1×MCFE02
Flachkanalsystem aus Kunststoff					
Lieferumfang siehe Planungskatalog					
Gerätemasse H × B × T	30 × 898 × 490 mm	60 × 898 × 470 mm 60 × 598 × 470 mm	382 × 898 × 379 mm 382 × 598 × 379 mm	60 × 898 × 470 mm 60 × 598 × 470 mm	240 × 898 × 490 mm 240 × 598 × 490 mm
Spannung	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Absicherung	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A
Anschlusswert	272,2 W	272,2 W	142,2 W	252,2 W	252,2 W
Breite 1000 mm					
Preis inkl. MwSt. / Preis exkl. MwSt.					
Breite 900 mm	WHGL9040CN CHF 2760.- / CHF 2562.65	WHGL9030CN CHF 2420.- / CHF 2247.-	WOL9035CN CHF 1850.- / CHF 1717.75	WHL9035CN CHF 1640.- / CHF 1522.75	WHL9036CN CHF 1640.- / CHF 1522.75
Breite 600 mm		WHGL6030CN CHF 1980.- / CHF 1838.45	WOL6035CN CHF 1530.- / CHF 1420.60	WHL6035CN CHF 1360.- / CHF 1262.75	WHL6036CN CHF 1330.- / CHF 1234.90
Preis inkl. MwSt. / Preis exkl. MwSt.					
VRG inkl. MwSt. / VRG exkl. MwSt.	CHF 5.99 / CHF 5.56	CHF 5.99 / CHF 5.56 CHF 2.49 / CHF 2.31	CHF 5.99 / CHF 5.56 CHF 2.49 / CHF 2.31	CHF 5.99 / CHF 5.56 CHF 5.99 / CHF 5.56	CHF 2.49 / CHF 2.31
Passendes Zubehör	siehe Seite 136	siehe Seite 136	siehe Seite 136	siehe Seite 136	siehe Seite 136

Bemerkungen:
 1) Reine Umlufthauben, die nicht für den Abluftbetrieb eingesetzt werden können, sind von der Energielabelpflicht befreit.
 2) Geräuschpegel (Schallleistungspegel dB(A) re 1pW): gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv)

Diskretes und hochwertiges Design trifft auf leistungsstarke Lüftung

Entdecken Sie unsere ultraflachen Dunstabzugshauben mit Touch-Bedienung und niedrigem Energieverbrauch – jetzt auch im Millennium Design.

Voilà – flacher geht's nicht

Auch leistungsfähiger geht's kaum: Durch das starke Gebläse werden Dunst- und Kochgerüche wirksam abgesaugt.



Energiesparend wie noch nie
Mit der hohen Energieeffizienzklasse A eignet sich diese Flachschirmhaube perfekt für dichte und gedämmte, Minergie- und Niedrigenergie-Bauten sowie dem Ersatzmarkt.



Abluft- & Umluftbetrieb möglich
Diese Flachschirmhauben verwenden entweder einen Abluftkanal, um die verbrauchte Luft ins Freie zu leiten oder regenerierbare LongLife-Aktivkohlefilter für den Umluftbetrieb.



Best in Class Installation
Schnelle und kostengünstige Installation, da kein zusätzliches Zubehör benötigt wird und die Dunstabzugshaube von nur einem Monteur installiert werden kann.

DASL8245SW



Noch schöner wird's mit Touch-Bedienung und LED

Steuern Sie alle Funktionen von Ihrem Dunstabzug einfach und ergonomisch über das stirnseltige Touchdisplay. Zudem beleuchten die energiesparenden und farbechten LED Spots perfekt Ihr Kochfeld.



DASL8245SW

Unscheinbarer geht nicht: Flachschirmhaube ohne Frontblende



Einfache Bedienung, wenig Energie – das bringen wir unter eine Haube

Unsere neueste Einbau-Umluft-Flachschirmhaube hat den niedrigsten Jahresverbrauch aller Dunst-
abzugshauben mit der Energieeffizienzklasse A+. Gut für Ihre Stromrechnung und ein kleiner Beitrag
an die Umwelt.



Geringer Energieverbrauch

Mit dem modernen Inverter-Motor und den LED-Leuchtmitteln eignet sich die neue Haube (Energieeffizienz-
klasse A+) gut für dichte und gedämm-
te, Minergie- und Niedrigenergie-
Bauten. Denn sie wandelt Koch- in
Raumwärme um, was Energie- und
Heizkosten spart.

Komfortabler geht's nicht

Mit der Touch-Tastatur vorn am Glas-
auszug regeln Sie die Leistung und
bedienen das Licht, das die Kochstelle
mit LED-Spots hervorragend und
farbecht ausleuchtet. Leistungsstufen,
Nachlaufautomatik und Filtersätti-
gung werden mit LED-Leuchten
angezeigt.

DUSL9070CN



DUSL5570CN

Das Design folgt der Funktion

Der leicht schräg liegende Glas-Flachauszug fängt den Dampf optimal ein und saugt ihn
samt Gerüchen rasch ab. Die Edelstahlteile sind mit der AntiFingerprint-Beschichtung
überzogen – damit das schöne Design durch den Gebrauch nicht leidet.

Gerüche haben kaum eine Chance

Zwei wartungsfreie Aktivkohlefilter (3 kg Aktiv-
kohle) garantieren während ca. vier Jahren eine
wirksame Geruchsreduzierung. Zum Auswech-
seln lassen sie sich, wie der Metallfettfilter, leicht von
vorn aus- und einbauen. Zur Filterreinigung
kann der Gehäusedeckel sehr einfach von Hand
entfernt werden.



Mehr Informationen
zu Flachschirmhauben



DUSL5570

Highlights

- ★ Niedriger jährlicher Energieverbrauch – Energie-
effizienzklasse A+
- ★ Beste Geruchsreduzierung mit 2 Aktivkohlefiltern à 1,5 kg,
4 Jahre wartungsfrei
- ★ Ergonomisches Filterkonzept, alle Filter bequem von vorn
zugänglich
- ★ Touchtastatur für hohen Bedienkomfort



Bauform

Flachschirmhaube mit Glasauszug 2)

Ausführung

Chrom AntiFingerprint

Leistung

Max. Luftförderung Umluft* 170 m³/h

Energieeffizienzklasse A+

Ø jährlicher Energieverbrauch 12,7 kWh

Geräuschpegel dB(A) 61 l)

Bedienung

Touchbedienung

3*Intensiv Leistungsstufen

Ausstattung

1 Inverter-Motor

2 LED-Spots, 3000 Kelvin, warmweiss

Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Alle Filter von vorn zugänglich

Tiefenausgleich

2 Geruchsfilter (mit je 1,5 kg Aktivkohle), 4 Jahre wartungsfrei

Gerätemasse H x B x T

17 x 548 x 319 - 369 mm

Spannung 230 V

Absicherung 10 A

Anschlusswert 33 W

Breite, Farbe: 55 cm, CN (Chrom)

DUSL5570CN

Preis inkl. MwSt. / Preis exkl. MwSt.

CHF 2850.-/CHF 2646.25

VRG inkl. MwSt CHF 2.49./VRG exkl. MwSt. CHF 2.31

Passendes Zubehör

siehe Seite 136

Bemerkungen:

- 1) Geräuschpegel (Schalleistungspegel dB(A) re 1pW:
gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht intensiv)
- 2) Einbau beachten, Gewürzregal nicht möglich



DASL8245 | DASL5545

DAGL5545

DAGL5540VI

DAL5535

DAK5535

Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ Mit sparsamen LED-Spots ★ Touchtastatur für hohen Bedienkomfort ★ Eleganter, flacher Glasauszug, Höhe 17 mm ★ Hervorragende Dunsterfassung dank langem Glasauszug ★ Kantenarmes Design für leichte Reinigung und Pflege 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Sehr einfache Bedienung von Licht und Motor über den Auszug ★ Flacher Metallauszug, Höhe 17 mm ★ Hervorragende Dunsterfassung dank langem Metallauszug ★ Kantenarmes Design für leichte Reinigung und Pflege 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Vollintegrierter Glasauszug, für den unsichtbaren Einbau ★ Bedienfreundlich, Tastatur seitlich am Glasauszug ★ Sparsame LED-Beleuchtung ★ Beleuchtung Ein/Aus bei eingefahrenem Auszug möglich ★ Leistungsstarkes Gerät mit 1 Motor 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Neu mit sparsamer LED-Beleuchtung ★ Leistungsstarkes Gerät mit 1 Motor ★ Vollintegration möglich, mit bauseitiger Frontblende ★ Reinigungsfreundlich, Metallfettfilter waschbar im Geschirrspüler 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Neu mit sparsamer LED-Beleuchtung ★ Vollintegration möglich, mit bauseitiger Frontblende ★ Reinigungsfreundlich, Metallfettfilter waschbar im Geschirrspüler
Bauform	Flachschirmhaube mit Glasauszug	Flachschirmhaube mit Metallauszug	Flachschirmhaube mit Glasauszug	Flachschirmhaube mit Metallauszug	Flachschirmhaube mit Metallauszug
Ausführung					
Chrom	AntiFingerprint	AntiFingerprint		mit Blende EFP5530X	mit Blende EFP5530X
Weiss/schwarz/braun	•/•/-	•/•/•		•/•/-	•/•/-
Vollintegriert 2)					
Leistung					
Max. Luftförderung Abluft/ Umluft*	574/ 438 m³/h	574/ 438 m³/h	603/ 472 m³/h	560/ 460 m³/h	400/ 300 m³/h
Energieeffizienzklasse	A	A	A	A	C
Ø jährlicher Energieverbrauch	46,2/ 44 kWh	44 kWh	44,9 kWh	41 kWh	63,3 kWh
Geräuschpegel 1)	59 dB(A)	67 dB(A)	58 dB(A)	71 dB(A)	66 dB(A)
Bedienung					
Touchbedienung	•				
Kurzhubtasten		über Auszug			
Schiebeschalter					
Leistungsstufen	3+Intensiv	3	3+Intensiv	4	3
Ausstattung					
Standard-Motor	1	1	1	1	1
LED-Leuchtmittel	3/2 LED-Spots, 3000 Kelvin, warmweiss	2 LED-Spots, 3000 Kelvin, warmweiss	1 LED-Leuchtbalken, 3000 Kelvin, warmweiss 1 (mit CN Abdeckung)	2 LED Lampen, 3000 Kelvin, warmweiss	2 LED Lampen, 3000 Kelvin, warmweiss
Metallfettfilter, spülmaschineneignet	2	2	•	2	2
Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits)	•	•	•	•	•
Tiefenausgleich	•	•	•	•	•
Zubehör					
*Geruchsreduzierung mit regenerierbarem LongLife-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 4 Jahre)	1×AKFLL4520	1×AKFLL4520			
*Geruchsreduzierung mit waschbarem LongLife-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 2 Jahre)				1×MCFE28	1×MCFE28
*Geruchsreduzierung mit Standard-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 6 Monate)			1×MCFE2I	1×MCFE26	1×MCFE26
Gerätemasse H × B × T	17/49 × 823 × 319 - 369 mm 17/49 × 548 × 319 - 369 mm	17/49 × 548 × 319 - 369 mm	68 × 547 × 310 - 330 mm	36 × 548 × 290 mm	36 × 548 × 290 mm
Spannung	230V	230V	230V	230V	230V
Absicherung	10A	10A	10A	10A	10A
Anschlusswert	209/206 W	206 W	227 W	148 W	113 W
Breite, Farbe: 82 cm, CN	DASL8245CN				
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	CHF 2560.-/CHF 2376.95				
Breite, Farbe: 82 cm, WE / SW	DASL8245WE / SW				
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	CHF 2460.-/CHF 2284.10				
Breite, Farbe: 55 cm, CN	DASL5545CN	DAGL5545CN			
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	CHF 2060.-/CHF 1912.70	CHF 1340.-/CHF 1244.20			
Breite, Farbe: 55 cm, WE / SW	DASL5545WE / SW	DAGL5545WE / SW			
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	CHF 1960.-/CHF 1819.85	CHF 1240.-/CHF 1151.35			
Breite, Farbe: 55 cm, BR		DAGL5545BR			
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.		CHF 1290.-/CHF 1197.75			
Breite, Farbe: 55 cm, VI			DAGL5540VI		
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.			CHF 1500.- / CHF 1392.75		
VRG inkl. MwSt./VRG exkl. MwSt.	CHF 2.49/CHF 2.31	CHF 2.49/CHF 2.31	CHF 2.49/CHF 2.31	CHF 2.49/CHF 2.31	CHF 2.49/CHF 2.31
Passendes Zubehör	siehe Seite 136	siehe Seite 136	siehe Seite 136	siehe Seite 136	siehe Seite 136

Bemerkungen:
 1) Geräuschpegel (Schalleistungspegel dB(A) re 1pW: gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht intensiv)
 2) Einbau beachten, Gewürzregal nicht möglich



DBGL1031



DBGL7731 | DBGL5431



DBL7036 | DBL5236



DCL5536



DXL5536VI

Highlights	DBGL1031	DBGL7731 DBGL5431	DBL7036 DBL5236	DCL5536	DXL5536VI
	<ul style="list-style-type: none"> ★ Mit sparsamen LED-Spots ★ Leistungsstarkes Gerät mit 1 Motor ★ Hervorragende Dunsterfassung mit Randabsaugung ★ Verschiedene Einbaumöglichkeiten dank variabler Luftauslassposition ★ Intelligente Bedienung, automatische Steuerung durch das Kochfeld 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Mit sparsamen LED-Spots ★ Leistungsstarkes Gerät mit 1 Motor ★ Hervorragende Dunsterfassung mit Randabsaugung ★ Verschiedene Einbaumöglichkeiten dank variabler Luftauslassposition ★ Intelligente Bedienung, automatische Steuerung durch das Kochfeld 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Leistungsstarkes Gerät mit 1 Motor ★ Reinigungsfreundlich, Metallfettfilter waschbar im Geschirrspüler 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Grosser Stauraum für beste Dunsterfassung ★ Vollintegration mit bauseitiger Frontblende möglich 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Grosser Stauraum für beste Dunsterfassung ★ Ohne Frontblende, für Vollintegration
Bauform	Huttenlüfter	Huttenlüfter	Huttenlüfter	Schubladen-Dunstabzugshaube	Klapp-Dunstabzugshaube
Ausführung					
Chrom	•	•	•		
Weiss/ schwarz/ braun				mit Blende FB 5-55 we/sw/br	Frontblende FB 25-55 we/ sw/ br
Leistung					
Max. Luftförderung Abluft/ Umluft*	700/ 435 m³/h	700/ 435 m³/h	600/ 350 m³/h	395,1 m³/h	379 m³/h
Energieeffizienzklasse	A	A	C	A	A
Ø jährlicher Energieverbrauch	58,4 kWh	54,7 kWh	96,5 kWh	29 kWh	29 kWh
Geräuschpegel 1)	64 dB(A)	64 dB(A)	63 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)
Bedienung					
Kurzhubtasten	•	•	•	•	•
Schiebeschalter					
Fernbedienung	•	•	•		
Leistungsstufen	3+Intensiv	3+Intensiv	3	3	3
Ausstattung					
Standard-Motor	1	1	1	1	1
LED-Leuchtmittel	4 LED-Spots, 3000 Kelvin, warmweiss	2 LED-Spots, 3000 Kelvin, warmweiss	2 LED-Spots, 3000 Kelvin, warmweiss	2 LED Lampen, 3000 Kelvin, warmweiss	2 LED-Spots, 3000 Kelvin, warmweiss
Randabsaugung	•	•	•	•	•
Metallfettfilter, spülmaschineneignert	3	2	2/1	1	1
Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits)	•	•	•	•	•
Zubehör					
*Geruchsreduzierung mit waschbarem LongLife-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 2 Jahre)	1× ECFBLL02	1× ECFBLL02	1× ECFBLL01		
*Geruchsreduzierung mit Standard-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 6 Monate)	1× ECFB01	1× ECFB01	1× ECFB02		
Gerätemasse H × B × T	333 × 990 × 300 mm	331 × 770 × 300 mm 331 × 540 × 300 mm	245 × 770 × 285 mm 245 × 520 × 285 mm	124 × 548 × 325 mm	229-254 × 549 × 297-325 mm
Spannung	230V	230V	230V	230V	230V
Absicherung	10A	10A	10A	10A	10A
Anschlusswert	260 W	255 W	215 W	114 W	114 W
Breite, Farbe: CN Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.		DBGL7731CN CHF 1760.-/CHF 1634.15	DBL7036CN CHF 865.-/CHF 803.15		
Breite, Farbe: 55 cm, WE / SW Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.				DCL5536WE / SW CHF 1080.-/CHF 1002.80	
Breite, Farbe: 55 cm, BR Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.				DCL5536BR CHF 1130.-/CHF 1049.20	
Breite, Farbe: 55 cm, VI Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.				DCL5536VI CHF 1050.-/CHF 974.95	DXL5536VI CHF 1080.-/CHF 1002.80
Andere Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	DBGL1031CN CHF 2090.-/CHF 1940.60	DBGL5431CN CHF 1540.-/CHF 1429.90	DBL5236CN CHF 805.-/CHF 747.45		
VRG inkl. MwSt./VRG exkl. MwSt.	CHF 2.49/CHF 2.31	CHF 2.49/CHF 2.31	CHF 2.49/CHF 2.31	CHF 2.49/CHF 2.31	CHF 2.49/CHF 2.31
Passendes Zubehör		siehe Seite 136	siehe Seite 136	siehe Seite 136	siehe Seite 136

Bemerkungen:
1) Geräuschpegel (Schalleistungspegel dB(A) re 1pW; gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht intensiv))



DXK5511



DVL5510



DVK5511



DZGL5530

Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ Grosser Stauraum für beste Dunsterfassung ★ Vollintegration mit bauseitiger Frontblende möglich 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Kubisches, modernes Design ★ Reinigungsfreundlich, Metallfetfilter waschbar im Geschirrspüler ★ Ergonomisch gut platzierte Bedienung im Frontbereich 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Glasschirm, ausklappbar für bessere Dunsterfassung 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Mit sparsamen LED-Spots ★ Abzugshaube ohne Motor für Zentralventilation ★ Das Modell für zentrale Abluftsysteme, bei denen der Zentralkamin mit einem speziellen externen Ventilator entlüftet wird ★ Flacher Metallauszug, Höhe 17 mm
Bauform	Klapp-Dunstabzugshaube	Spezialmodelle	Spezialmodelle	Flachschirmhaube mit Metallauszug, Spezialmodelle 2)
Ausführung				
Chrom		•		
Weiss/ schwarz/ braun	•/•/-		•/•/•	
Vollintegriert	•			
Leistung				
Max. Luftförderung Abluft/ Umluft*	245/** m³/h	368/77 m³/h	380/175 m³/h	
Energieeffizienzklasse	D	D	D	
Ø jährlicher Energieverbrauch	68,9 kWh	96,8 kWh	112,6 kWh	
Geräuschpegel 1)	69 dB(A)	69 dB(A)	70 dB(A)	
Bedienung				
Kurzhubtasten		•		
Schiebeschalter	•		•	
Leistungsstufen	3	3	3	über Auszug
Ausstattung				
Standard-Motor	1	1	2	
LED-Leuchtmittel	1 LED Lampe, 3000 Kelvin, warmweiss	2 LED Lampen, 3000 Kelvin, warmweiss	2 LED Lampen, 3000 Kelvin, warmweiss	2 LED-Spots, 3000 Kelvin, warmweiss
Metallfetfilter, spülmaschinengeeignet	1	2	1	2
Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits)				•
Tiefenausgleich				•
Zubehör				
*Geruchsreduzierung mit Standard-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 6 Monate)	1×MCFE13	1×MCFE15	1×MCFE27	
Gerätemasse H×B×T	150×549×320 mm	120×548×500 mm	129×548×450 mm	17/49×548×319-369 mm
Spannung	230 V	230 V	230 V	230 V
Absicherung	10 A	10 A	10 A	10 A
Anschlusswert	110 W	160 W	238 W	6 W
Breite, Farbe: 55 cm, CN Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.		DVL5510CN CHF 950.-/CHF 882.10		DZGL5530CN CHF 1100.-/CHF 1021.35
Breite, Farbe: 55 cm, WE/SW Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	***DXK5511WE/SW CHF 680.-/CHF 631.40		DVK5511WE/SW CHF 560.-/CHF 519.95	
Breite, Farbe: 55 cm, BR Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.			DVK5511BR CHF 610.-/CHF 566.40	
VRG inkl. MwSt./VRG exkl. MwSt.	CHF 2.49/CHF 2.31	CHF 2.49/CHF 2.31	CHF 2.49/CHF 2.31	CHF 2.49/CHF 2.31
Passendes Zubehör	siehe Seite 136	siehe Seite 136	siehe Seite 136	siehe Seite 136

Bemerkungen:
 1) Geräuschpegel (Schalleistungspegel dB(A) re 1pW: gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht intensiv)
 2) Vorbereitet für Anschluss an Airmodul Walter Meier* Wohnungslüftungssystem (Brandschutzklappe BSK150 zwingend notwendig, bitte bei Bestellung angeben).
 ** Bei Drucktermin nicht bekannt, siehe www.electrolux.ch
 ***Farbe Haubengehäuse grau, Front WE bzw.SW



ULSSLF | ULSSLF125

ULSSLF150A

Highlights

- ★ Das neue Umluft-Set mit regenerierbarem LongLife-Aktivkohlefilter
- ★ Einfache Lösung für gute Luft in Ihrer Küche
- ★ Beste Geruchsreduzierung mit 1 kg hochwertiger Aktivkohle
- ★ Hervorragend geeignet für Einbau-Dunstabzugshauben im Umluftbetrieb in modernen, dichten Bauten, z.B. Minergie-Gebäuden

- ★ Das neue Umluft-Set mit regenerierbarem LongLife-Aktivkohlefilter
- ★ Einfache Lösung für gute Luft in Ihrer Küche
- ★ Beste Geruchsreduzierung mit 1 kg hochwertiger Aktivkohle
- ★ Hervorragend geeignet für Einbau-Dunstabzugshauben im Umluftbetrieb in modernen, dichten Bauten, z.B. Minergie-Gebäuden

Leistung

Lebensdauer bis 4 Jahre
Konstant gute Filterwirkung dank Regenerierung im Backofen

Bedienung / Anzeigen

Einfaches Handling der Filterkassette, ohne Hilfsmittel von vorne

Ausstattung

Passend zu Oberschrank mit Blende
(Ausschnittmass 115 × 510 mm)

Lüftungsgitter weiss
(Flexibles Rohr bauseits)

Anschluss-Stutzen D = 150 mm bzw. 125 mm

Lüftungsgittermass

Anschluss-Stutzen D = 150 mm

Preis inkl. MwSt. / Preis exkl. MwSt.

Anschluss-Stutzen D = 125 mm

Preis inkl. MwSt. / Preis exkl. MwSt.

H 125 / B 531 mm

ULSSLF

CHF 377.- / CHF 350.05

ULSSLF125


CHF 345.- / CHF 320.35

H 125 / B 531 mm


ULSSLF150A

CHF 431.- / CHF 400.20

ULSSLF | ULSSLF125 passend zu Oberschrank mit Blende (Ausschnittmass 115 × 510 mm)



ULSSLF150A passend zu Oberschrank ohne Blende



Zubehör passend zu Dunstabzugshauben

Zubehör	Beschreibung	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
MK125	Motorklappe Ø 125 mm bestehend aus Antrieb, Regulierklappe mit Dichtring und Montagebügel	525.-	487.45
MK150	Motorklappe Ø 150 mm bestehend aus Antrieb, Regulierklappe mit Dichtring und Montagebügel	525.-	487.45
BSK150	Brandschutzklappe Ø 150 mm, Einbaulänge 76 mm F60, BS-Z. Nr. 24777	230.-	213.55

Zubehör / Filter	Beschreibung	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
AKFLL4520	LongLife-Filter, regenerierbar, zu DA SL8245- / 5545- / DA GL5545-Modellen (Lebensdauer bis 4 Jahre)	162.-	150.40
MCFE26	Standard-Aktivkohlefiltersatz (2 Filter) für Umluftbetrieb zu DAL5535 / DAK5535	54.-	50.15
MCFE28	LongLife-Aktivkohlefilter (2 Filter) zu DAL5535 / DAK5535 (waschbar) (Lebensdauer bis 2 Jahre)	108.-	100.30
MCFE27	Standard-Aktivkohlefiltersatz (2 Filter) für Umluftbetrieb zu DVK5511	44.-	40.85
MCEF02	Standard-Aktivkohlefiltersatz (2 Filter) für Umluftbetrieb zu WHL9036 / WHL6036 / WOL9035CN / WOL6035CN / WOG9062CN / IHSLI242WE / IHGL9042WE / IHPLI240WE	44.-	40.85
MCFE04	Standard-Aktivkohlefiltersatz für Umluftbetrieb zu WHGL9040 / WHGL9062CN / IHGL9040 / IHGL9030 / IHL9028CN / IHGLI262CN / IHGLI062CN / WHGL9030 / WHGL6030 / WHL9035 / WHL6035	54.-	50.15
MCFE33	LongLife-Aktivkohlefilter zu WHL6035 / 9035, IHGL9040, IHL9028CN (waschbar) (Lebensdauer bis 2 Jahre)	87.-	80.80
MCFE31	LongLife-Aktivkohlefilter (2 Filter) zu WHL9036 / WHL6036, IHPLI240WE, IHSLI242WE, IHGL9042WE, WOG9062CN, WOL9035CN, WOL6035CN (waschbar) (Lebensdauer bis 2 Jahre)	87.-	80.80
MCFE13	Standard-Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb zu DXK5511	44.-	40.85
MCFE15	Standard-Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb zu DVL5510CN	44.-	40.85
MCFE21	Standard-Aktivkohlefiltersatz (2 Filter) für Umluftbetrieb zu DAGL5540V1	54.-	50.15
SUPCHARC-F	LongLife-Aktivkohlefilter, regenerierbar, zu IHGLI262CN, IHGLI062CN, IHGL9030CN, WHGL6030CN, WHGL9030CN, WHGL9040CN, WHGL9062CN	162.-	150.40
ECFB02	Standard-Aktivkohlefiltersatz (2 Filter) für Umluftbetrieb zu DBL5236 / 7036	54.-	50.15
ECFB01	Standard-Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb zu DBGL5431 / DBGL7731 / DBGLI031	54.-	50.15
ECFBLL02	LongLife-Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb zu DBGL5431 / DBGL7731 / DBGLI031 (waschbar) (Lebensdauer bis 2 Jahre)	87.-	80.80
ECFBLL01	LongLife-Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb zu DBL5236 / DBL7036 (waschbar) (Lebensdauer bis 2 Jahre)	108.-	100.30

Einbauszubehör passend zum ProfiLine Kochfeldunstabzug


Einbauszubehör	Beschreibung	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
KITEXPO	Umluftkassette komplett zu DMPL0150SW	540.-	501.40
VTRVERSE	Verbindungs-Traverse für flächenbündigen modularen Einbau ProfiLine-Geräte	60.-	55.70

Einbauszubehör passend zu Dunstabzugshauben

Einbauszubehör	Beschreibung	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
EP5530X	Frontblende zu DAL5535 / DAK5535, Chromstahl AntiFingerprint	65.-	60.35
FB5-55WE / SW / BR	Frontblende zu DCL5536 / 1/2-Blindblende	65.-	60.35
FB25-55WE / SW / BR	Frontblende zu DXL5536V1	140.-	130.-
ULSLLF	Umluftset mit LongLife-Aktivkohlefilter, regenerierbar, Anschluss Ø 150 mm, für Einbauhauben (Filter-Lebensdauer bis 4 Jahre)	377.-	350.05
ULSLLF125	Umluftset mit LongLife-Aktivkohlefilter, regenerierbar, Anschluss Ø 125 mm, für Einbauhauben (Filter-Lebensdauer bis 4 Jahre)	345.-	320.35
ULSLLF150A	Umluftset mit LongLife-Aktivkohlefilter, regenerierbar, Anschluss Ø 150 mm, für Einbauhauben (Filter-Lebensdauer bis 4 Jahre)	431.-	400.20
DUBOX60	Luftbox, schalldämmend, zu DUSL5570CN	290.-	269.25

Dienstleistung zu Dunstabzugshauben

Sonderanfertigungen für Spezialkamine möglich	(Preis auf Anfrage)
---	---------------------



Energieetikette

Energieeffizienzklasse A+++ bis D ab 1.1.2020.

Die Energieetikette bietet Informationen zur Energieeffizienz und zum jährlichen Energieverbrauch. Unter anderem sind auch Angaben zur Beleuchtungseffizienz und zum Schalleistungspegel ersichtlich.

Hinweis

Reine Umlufthauben sind in der Kennzeichnungsrichtlinie für die Energieetikette ausgenommen.



Unsere Kühlschränke halten Ihre Lebensmittel länger frisch und helfen so Lebensmittelverschwendung zu vermeiden

Kühlen / Gefrieren

Kühl- / Gefriergeräte	
Produkteigenschaften	140
NoFrost	140
Unsere Kühl- und Gefrierschränke im Überblick	148
Kühlgeräte	150
Food Center	162

Länger frische Zutaten dank TwinTech-Technologie

TwinTech-Technologie

Die TwinTech-Technologie garantiert eine optimale Luftfeuchtigkeit im Einbau-Kühlschrank. Dank der getrennten Luftzirkulation bleiben Lebensmittel viel länger knackig und frisch. So wird verhindert, dass Zutaten austrocknen, und der Geschmack Ihrer Zutaten bleibt erhalten.



TwinTech
Getrennte Luftzirkulation im
Kühl- und Gefriereteil



NoFrost
Gefrierraum bleibt frei
von Reif und Eis

Freuen Sie sich dank NoFrost- Technologie über ein frostfreies Gefriergerät

Nie mehr abtauen dank NoFrost

Dank der automatischen Abtautechnik NoFrost müssen Sie selbst den Gefriereteil nie abtauen lassen und schon gar kein Eis ablösen.

Ein Ventilator bläst kalte trockene Luft in den Gefrierraum, sorgt für eine gleichmäßige Temperatur und verhindert die Bildung von Reif und Eis, weil die Luftfeuchtigkeit nach aussen abgeführt wird. Das erspart nicht nur das Abtauen, sondern auch den Energiemehrverbrauch, der sonst durch Eisbildung entsteht. Die gekühlte Umluft verhindert ebenfalls die Reif- und Eisbildung auf den Packungen – so behalten Sie den Überblick.



Regulärer Gefrierschrank

Gefrierschrank mit NoFrost

Kühlen und Gefrieren



Regulärer
Einbau-Kühlschrank

Electrolux Einbau-Kühlschrank
mit TwinTech-Technologie

Praktisches Zubehör für Ihren
Kühlschrank: SpinView®
Die innovative Ablage dreht
sich um 360 Grad.

Mehr auf Seite 221



140 / 141

Natürlich können Sie noch auf ein paar weitere Raffinessen zählen

Sie haben jeden Tag genug zu tun. Gut, dass Ihnen ein Kühlschrank von Electrolux mit seiner praxisgerechten Technik und Ausstattung das Leben etwas leichter macht. Vom Einräumen bis zum Herausnehmen Ihrer Lebensmittel.

01/ LED-Beleuchtung

Je mehr Sie im Kühlschrank verstauen, desto wichtiger wird die Übersicht. Und die macht Ihnen Electrolux leicht. Die Innenbeleuchtung mit LED wirft ein gleichmässiges Licht in den Kühlschrank – so lässt sich alles leicht finden.



LED-Beleuchtung
LED-Innenbeleuchtung für gleichmässiges Licht



DynamicAir
Konstante Luftzirkulation



01/



02/

01/ DynamicAir

Durch Aufrechterhaltung einer konstanten Luftzirkulation in diesem Kühlschrank sorgt die innovative DynamicAir für eine gleichmässige, kühle Temperatur. Das bedeutet, dass alle Ihre Zutaten, egal wo sie gelagert werden, immer frisch bleiben.

02/ CleanAir Control

Der CleanAir Control-Filter in diesem Kühlschrank verwendet Kohle, um eventuelle Gerüche im Inneren zu neutralisieren. Das bedeutet, dass Ihre Zutaten länger frisch riechen.



142
143

01/

LowFrost

Mit einem Electrolux Kühl- und Gefriergerät sparen Sie sich neben Stromkosten auch noch manche kleine Mühe. Zum Beispiel das Abtauen wie auch das Ablösen von Eis im Gefrierraum. Dank der LowFrost Technologie lässt es sich leichter entfernen. Ebenso leicht reinigen Sie das Innere des Gerätes, denn die Wände sind flach. Und wenn Sie etwas Grosses einfrieren wollen, entfernen Sie einfach die Schubladen und Zwischenböden, um den nötigen Platz zu schaffen.



LowFrost

Gefrierteil mit LowFrost-Technologie für gleichmässige Temperatur und einfaches Enteisen



SoftClosing

Integrierte Dämpfung für sanftes Schliessen der Türe



FlexiFresh

Luftfeuchtigkeit der Gemüseschublade lässt sich nach Bedarf regulieren



LCD-Display

Digitale Anzeige, mit der sich die Temperatur regeln lässt



02/



03/

02/

SoftClosing – zu ist zu

Ein sanfter Einzug und die integrierte Tüрдämpfung in den Scharnieren – damit sorgt das SoftClosing System dafür, dass sich die Einbau-Kühlschranktür nach einem leichten Schubser immer sanft und sicher schliesst, auch bei vollen Türfächern. Bei einem Öffnungswinkel von 20° und weniger schliesst die Tür automatisch.

03/

FlexiFresh

Verlängern Sie mittels Regelung der Luftfeuchtigkeit die Haltbarkeit von Gemüse in dieser Schublade. Schliessen Sie die Lüftungsschlitze, um eine perfekte Umgebung für Kräuter und Blattgemüse zu schaffen. Für eine optimale Lagerung von Obst öffnen Sie die Lüftungsschlitze.

04/


Regulieren Sie die Einstellungen Ihres Kühlschranks mühelos über das Touch-Bedienfeld
Über das Bedienfeld erhalten Sie problemlos Zugriff auf die Einstellungen und Funktionen des Kühlschranks. Sie können die Temperaturstufe über die LCD-Anzeige regulieren.

05/

Fast Cool

Neue, in den Kühlschrank gelegte Lebensmittel brauchen Zeit, um abzukühlen und erhöhen daher die Gesamttemperatur im Inneren. Die schnell wirkende Funktion konserviert Lebensmittel zügig und kühlt neue Zutaten, indem die Temperatur für einen kurzen Zeitraum abgesenkt wird.

04/



05/



Frische und beste Aromen garantiert

Halten Sie Fleisch und Fisch in bester Qualität dank idealen Bedingungen in der FreshBox Schublade.

FreshBox

Lagern Sie Fleisch und Fisch in dieser speziellen Schublade des Kühlschranks getrennt von Ihren anderen Zutaten. Durch die Aufrechterhaltung einer niedrigeren Temperatur bleiben die Frische und die Aromen Ihrer Zutaten länger erhalten.



FreshBox
Spezielle Schublade für Fleisch und Fisch



Eco
Geräte mit der besten Energieeffizienz



SpacePlus
Extragrosser, zweiteiliger Flaschen- und Gemüseauszug



SpacePlus

Der extragrosse Flaschen- und Gemüseauszug ist äusserst praktisch. Durch einen Einsatz wird die Schublade in zwei Teile getrennt. Vorne kommen Flaschen hinein und hinten ist viel Platz für Obst und Gemüse. Die Schublade gleitet auf leichtgängigen, vollausziehbaren Teleskopschienen.



Sparen Sie am richtigen Ort: an der Steckdose

Kühlgeräte von Electrolux gehören alle den Energieeffizienzklassen A++ und A+++ an, wobei das Sortiment mit den drei Plus laufend erweitert wird. Eine Kühl- und Gefrierkombination ist heute sogar schon 10% besser als A+++.

Zur Erinnerung: A+++ bedeutet 60% weniger Stromverbrauch als A.



Unsere Kühl- und Gefrierschränke im Überblick

Kühl-Gefrierkombinationen	IK309BN	IK307BN	IK305BN	IK303BN	IK301BN	IK277BN	IK275BN	EK276BN	EK274BN
ECO Energieeffizienz A+++ und besser	•	•	•	•	•	•		•	
NoFrost	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TwinTech	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Umluftkühlung DynamicAir	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Aktivkohlefilter gegen Gerüche	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Display mit digitaler Anzeige	•	•	•	•	•	•	•	•	•
FreshBox	•								
4-Sterne Gefrierfach	•	•	•	•	•	•	•	•	•
FlexiFresh	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SpacePlus	•	•	•	•	•	•	•	•	•
LED-Beleuchtung	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Flaschenablagereost				•	•	•	•	•	•
SoftClosing				•	•	•	•	•	•
Nischenhöhe	14/6 1778 mm	14/6 1778 mm	14/6 1778 mm	13/6 1651 mm	13/6 1651 mm	12/6 1524 mm	12/6 1524 mm	12/6 1524 mm	12/6 1524 mm
Festtürmontage	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Dekorfähig (Dekorrahmen montiert)								•	•
Katalogseite	150	150	151	151	151	152	152	153	153

Kühlschränke mit integriertem Gefrierfach – 7/6 bis 6/6 Höhe	IK161S	IK159S	EK160S	EK158S	EK136S	EK134S
ECO Energieeffizienz A+++ und besser	•		•		•	
NoFrost						
TwinTech						
Umluftkühlung DynamicAir						
Aktivkohlefilter gegen Gerüche						
Display mit digitaler Anzeige						
FreshBox						
4-Sterne Gefrierfach	•	•	•	•	•	•
FlexiFresh						
SpacePlus						
LED-Beleuchtung	•	•	•	•	•	•
Flaschenablagereost						
SoftClosing						
Nischenhöhe	7/6 889 mm	7/6 889 mm	7/6 889 mm	7/6 889 mm	6/6 762 mm	6/6 762 mm
Festtürmontage	•	•	•	•	•	•
Dekorfähig (Dekorrahmen montiert)						
Katalogseite	158	158	159	159	159	160

Kühlschränke mit integriertem Gefrierfach – 14/6 bis 10/6 Höhe	IK329SA	IK327SA	IK285SA	IK283SA	EK284SA	EK282SA	IK245S	IK243S	EK244S	EK242S
ECO Energieeffizienz A+++ und besser	•		•		•		•		•	
NoFrost										
TwinTech										
Umluftkühlung DynamicAir	•	•	•	•	•	•				
Aktivkohlefilter gegen Gerüche	•	•	•	•	•	•				
Display mit digitaler Anzeige	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
FreshBox	•	•	•	•	•	•				
4-Sterne Gefrierfach	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
FlexiFresh	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SpacePlus	•	•	•	•	•	•				
LED-Beleuchtung	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Flaschenablagereost										
SoftClosing	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Nischenhöhe	14/6 1778 mm	14/6 1778 mm	12/6 1524 mm	12/6 1524 mm	12/6 1524 mm	12/6 1524 mm	10/6 1270 mm	10/6 1270 mm	10/6 1270 mm	10/6 1270 mm
Festtürmontage	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Dekorfähig (Dekorrahmen montiert)					•	•			•	•
Katalogseite	154	154	155	155	155	156	156	157	157	157

Unterbau Geräte	UK1205S	UG098S
ECO Energieeffizienz A+++ und besser		
NoFrost		
TwinTech		
Umluftkühlung DynamicAir		
Aktivkohlefilter gegen Gerüche		
Display mit digitaler Anzeige		
FreshBox		
4-Sterne Gefrierfach	•	•
FlexiFresh		
SpacePlus		
LED-Beleuchtung		
Flaschenablagereost		
SoftClosing		
Nischenhöhe	Unterbau 820 - 870 mm	Unterbau 820 - 870 mm
Festtürmontage	•	•
Dekorfähig (Dekorrahmen montiert)		
Katalogseite	160	161



IK309BN



IK307BN



IK305BN



IK303BN



IK301BN

Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ Energieeffizienzklasse A+++~10% ★ NoFrost-Technologie ★ DynamicAir mit Aktivkohlefilter ★ FreshBox ★ Extragrosse Gemüseschublade auf Teleskopschienen ★ Türe mit SoftClosing 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Energieeffizienzklasse A+++ ★ NoFrost-Technologie ★ DynamicAir mit Aktivkohlefilter ★ Extragrosse Gemüseschublade auf Teleskopschienen ★ Türe mit SoftClosing 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Energieeffizienzklasse A++ ★ NoFrost-Technologie ★ DynamicAir mit Aktivkohlefilter ★ Extragrosse Gemüseschublade auf Teleskopschienen ★ Türe mit SoftClosing 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Energieeffizienzklasse A+++ ★ NoFrost-Technologie ★ DynamicAir mit Aktivkohlefilter ★ Extragrosse Gemüseschublade auf Teleskopschienen ★ Türe mit SoftClosing 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Energieeffizienzklasse A++ ★ NoFrost-Technologie ★ DynamicAir mit Aktivkohlefilter ★ Extragrosse Gemüseschublade auf Teleskopschienen ★ Türe mit SoftClosing
Bauform	Einbau-Kühl-Gefrierkombination mit NoFrost-Technologie	Einbau-Kühl-Gefrierkombination mit NoFrost-Technologie	Einbau-Kühl-Gefrierkombination mit NoFrost-Technologie	Einbau-Kühl-Gefrierkombination mit NoFrost-Technologie	Einbau-Kühl-Gefrierkombination mit NoFrost-Technologie
Nischenhöhe	14/6-1778 mm	14/6-1778 mm	14/6-1778 mm	13/6-1651 mm	13/6-1651 mm
Nutzzinhalt					
Nutzzinhalt gesamt	280 Liter	280 Liter	280 Liter	253 Liter	253 Liter
Nutzzinhalt Kühlteil	220 Liter	220 Liter	220 Liter	193 Liter	193 Liter
Nutzzinhalt Gefrierteil	60 Liter	60 Liter	60 Liter	60 Liter	60 Liter
Steuerung / Anzeige					
Touchbedienung mit digitaler Temperaturanzeige	•	•	•	•	•
Getrennte Temperatureinstellung für Kühl- und Gefrierteil	•	•	•	•	•
Schnellkühlungsfunktion	•	•	•	•	•
Schnellgefrierschalter mit automatischer Rückstellung	•	•	•	•	•
Kühlteil sep. ein- und ausschaltbar	•	•	•	•	•
Umluftkühlung DynamicAir	•	•	•	•	•
Ausstattung					
NoFrost-Technologie	•	•	•	•	•
Aktivkohlefilter CleanAir Control gegen Gerüche	•	•	•	•	•
LED Lichtstrahler oben	•	•	•	•	•
Anzahl LED Beleuchtungen, beidseitig angeordnet	2	2	2	2	2
Extragrosse Gemüseschublade mit Teiler, auf Teleskopschienen mit Softeinzug	•	•	•	•	•
Feuchtigkeitseinstellung für Gemüseschublade	•	•	•	•	•
FreshBox	•	•	•	•	•
Anzahl Gemüseschubladen	1	1	1	1	1
Anzahl Tablare verstellbar	2	3	3	2	2
Anzahl teilbare Tablare FlexiShelf	1	1	1	1	1
Flaschenablagereost (FAR55)	optional	optional	optional	•	•
Anzahl Türfächer, teils verstellbar	3	3	3	3	3
Kurzes Türfach, verstellbar	1	1	1	1	1
Anzahl Schubladen Gefrierteil	3	3	3	3	3
Anzahl Glastablar Gefrierteil	2	2	2	2	2
Energieverbrauch					
Energieeffizienzklasse	A+++	A+++	A++	A+++	A++
Energieverbrauch	142 kWh/Jahr	158 kWh/Jahr	238 kWh/Jahr	151 kWh/Jahr	228 kWh/Jahr
Sicherheit					
Temperaturalarm	•	•	•	•	•
Tür-Warnsignal optisch und akustisch	•	•	•	•	•
Gerätemasse H x B x T	1777 x 547 x 575 mm	1777 x 547 x 575 mm	1777 x 547 x 575 mm	1650 x 547 x 575 mm	1650 x 547 x 575 mm
Festtür Montage	•	•	•	•	•
Dekorfähig (Dekorrahmen montiert)					
Farben	Tüfront weiss optional (KSTF55WE)	Tüfront weiss optional (KSTF55WE)	Tüfront weiss optional (KSTF55WE)	Tüfront weiss optional (KSTF55WE)	Tüfront weiss optional (KSTF55WE)
Links (L), rechts (R), wechselbar (W)	L/R/W	L/R/W	L/R/W	L/R/W	L/R/W
Anschlusswerte	230 V / 0,7 A	230 V / 0,7 A	230 V / 0,7 A	230 V / 0,7 A	230 V / 0,7 A
Preis inkl. MwSt. / Preis exkl. MwSt.	CHF 3930.- / CHF 3649.05	CHF 3760.- / CHF 3491.20	CHF 3510.- / CHF 3259.05	CHF 3745.- / CHF 3472.25	CHF 3460.- / CHF 3212.65
VRG inkl. MwSt. / VRG exkl. MwSt.	CHF 28.- / CHF 26.-	CHF 28.- / CHF 26.-	CHF 28.- / CHF 26.-	CHF 28.- / CHF 26.-	CHF 28.- / CHF 26.-



IK277BN



IK275BN



EK276BN



EK274BN

Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ Energieeffizienzklasse A+++ ★ NoFrost-Technologie ★ DynamicAir mit Aktivkohlefilter ★ Extragrosse Gemüseschublade auf Teleskopschienen ★ Türe mit SoftClosing 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Energieeffizienzklasse A++ ★ NoFrost-Technologie ★ DynamicAir mit Aktivkohlefilter ★ Extragrosse Gemüseschublade auf Teleskopschienen ★ Türe mit SoftClosing 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Energieeffizienzklasse A+++ ★ NoFrost-Technologie ★ DynamicAir mit Aktivkohlefilter ★ Extragrosse Gemüseschublade auf Teleskopschienen ★ Türe mit SoftClosing 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Energieeffizienzklasse A++ ★ NoFrost-Technologie ★ DynamicAir mit Aktivkohlefilter ★ Extragrosse Gemüseschublade auf Teleskopschienen ★ Türe mit SoftClosing
Bauform	Einbau-Kühl-Gefrierkombination mit NoFrost-Technologie	Einbau-Kühl-Gefrierkombination mit NoFrost-Technologie	Einbau-Kühl-Gefrierkombination mit NoFrost-Technologie	Einbau-Kühl-Gefrierkombination mit NoFrost-Technologie
Nischenhöhe	12/6-1524 mm	12/6-1524 mm	12/6-1524 mm	12/6-1524 mm
Nutzzinhalt				
Nutzzinhalt gesamt	225 Liter	225 Liter	225 Liter	225 Liter
Nutzzinhalt Kühlteil	165 Liter	165 Liter	165 Liter	165 Liter
Nutzzinhalt Gefrierfach	60 Liter	60 Liter	60 Liter	60 Liter
Steuerung / Anzeige				
Touchbedienung mit digitaler Temperaturanzeige	•	•	•	•
Getrennte Temperatureinstellung für Kühl- und Gefrierfach	•	•	•	•
Schnellkühlfunktion	•	•	•	•
Schnellgefrierschalter mit automatischer Rückstellung	•	•	•	•
Kühlteil sep. ein- und ausschaltbar	•	•	•	•
Umluftkühlung DynamicAir	•	•	•	•
Ausstattung				
NoFrost-Technologie	•	•	•	•
Aktivkohlefilter CleanAir Control gegen Gerüche	•	•	•	•
LED Lichtstrahler oben	•	•	•	•
Anzahl LED Beleuchtungen, beidseitig angeordnet	2	2	2	2
Extragrosse Gemüseschublade mit Teiler, auf Teleskopschienen mit Softeinzug	•	•	•	•
Feuchtigkeitseinstellung für Gemüseschublade FreshBox	•	•	•	•
Anzahl Gemüseschubladen	1	1	1	1
Anzahl Tablare verstellbar	1	1	1	1
Anzahl teilbare Tablare FlexiShelf	1	1	1	1
Flaschenablage (FAR55)	•	•	•	•
Anzahl Türfächer, teils verstellbar	2	2	2	2
Kurzes Türfach, verstellbar	1	1	1	1
Anzahl Schubladen Gefrierfach	3	3	3	3
Anzahl Glastablar Gefrierfach	2	2	2	2
Energieverbrauch				
Energieeffizienzklasse	A+++	A++	A+++	A++
Energieverbrauch	145 kWh/Jahr	217 kWh/Jahr	145 kWh/Jahr	217 kWh/Jahr
Sicherheit				
Temperaturalarm	•	•	•	•
Tür-Warnsignal optisch und akustisch	•	•	•	•
Gerätemasse H × B × T	1523 × 547 × 575 mm	1523 × 547 × 575 mm	1523 × 547 × 575 mm	1523 × 547 × 575 mm
Festtür Montage	•	•	•	•
Dekorfähig (Dekorrahmen montiert)	•	•	•	•
Farben				
Links (L), rechts (R), wechselbar (W)	L/R/W	L/R/W	weiss (WE), braun (BR), schwarz (SW)	weiss (WE)
Anschlusswerte	230 V / 0,7 A	230 V / 0,7 A	L/R/W	L/R/W
Preis inkl. MwSt. / Preis exkl. MwSt.	CHF 3660.- / CHF 3398.35	CHF 3355.- / CHF 3115.15	CHF 3660.- / CHF 3398.35 (WE),(SW)	CHF 3355.- / CHF 3115.15
Preis inkl. MwSt. / Preis exkl. MwSt.	CHF 3710.- / CHF 3444.75 (BR)		CHF 3710.- / CHF 3444.75 (BR)	
VRG inkl. MwSt. / VRG exkl. MwSt.	CHF 28.- / CHF 26.-	CHF 28.- / CHF 26.-	CHF 28.- / CHF 26.-	CHF 28.- / CHF 26.-



IK329SA



IK275SA



IK285SA



IK283SA



EK284SA

Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ Energieeffizienzklasse A+++ ★ TouchControl mit digitaler Anzeige ★ FreshBox ★ DynamicAir mit Aktivkohlefilter ★ Flaschen- und Gemüseauszug auf Teleskopschienen mit Feuchtigkeits-einstellung und Softinzug ★ Türe mit SoftClosing 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Energieeffizienzklasse A++ ★ TouchControl mit digitaler Anzeige ★ FreshBox ★ DynamicAir mit Aktivkohlefilter ★ Flaschen- und Gemüseauszug auf Teleskopschienen mit Feuchtigkeits-einstellung und Softinzug ★ Türe mit SoftClosing 		<ul style="list-style-type: none"> ★ Energieeffizienzklasse A+++ ★ TouchControl mit digitaler Anzeige ★ FreshBox ★ DynamicAir mit Aktivkohlefilter ★ Flaschen- und Gemüseauszug auf Teleskopschienen mit Feuchtigkeits-einstellung und Softinzug ★ Türe mit SoftClosing 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Energieeffizienzklasse A++ ★ TouchControl mit digitaler Anzeige ★ FreshBox ★ DynamicAir mit Aktivkohlefilter ★ Flaschen- und Gemüseauszug auf Teleskopschienen mit Feuchtigkeits-einstellung und Softinzug ★ Türe mit SoftClosing 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Energieeffizienzklasse A+++ ★ TouchControl mit digitaler Anzeige ★ DynamicAir mit Aktivkohlefilter ★ Flaschen- und Gemüseauszug auf Teleskopschienen mit Feuchtigkeits-einstellung und Softinzug
Bauform	Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach	Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach		Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach	Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach	Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
Nischenhöhe	14/6-1778 mm	14/6-1778 mm		12/6-1524 mm	12/6-1524 mm	12/6-1524 mm
Nutzhalt						
Nutzhalt gesamt	318 Liter	318 Liter		263 Liter	263 Liter	263 Liter
Nutzhalt Kühlteil	291 Liter	291 Liter		236 Liter	236 Liter	236 Liter
Nutzhalt Gefrierfach	27 Liter	27 Liter		27 Liter	27 Liter	27 Liter
Steuerung / Anzeige						
Touchbedienung mit digitaler Temperaturanzeige	•	•		•	•	•
Schnellkühlfunktion	•	•		•	•	•
Schnellgefrierschalter mit automatischer Rückstellung	•	•		•	•	•
Umluftkühlung DynamicAir	•	•		•	•	•
Ausstattung						
Aktivkohlefilter CleanAir Control gegen Gerüche	•	•		•	•	•
LED Lichtstrahler oben	•	•		•	•	•
Anzahl LED Beleuchtungen, beidseitig angeordnet	4	4		2	2	2
Flaschen- und Gemüseauszug auf Teleskopschienen	•	•		•	•	•
Feuchtigkeits-einstellung für Gemüseschublade	•	•		•	•	•
FreshBox	•	•		•	•	•
Anzahl Gemüseschubladen	1	1		1	1	1
Anzahl Tablare verstellbar	3	3		1	1	2
Anzahl teilbare Tablare FlexiShelf	1	1		1	1	1
Flaschenablagereost (FAR55)	optional	optional		optional	optional	optional
Anzahl Türfächer, teils verstellbar	5	5		4	4	4
Kurzes Türfach, verstellbar	1	1		1	1	1
Anzahl Glastablar Gefrierfach	1	1		1	1	1
Energieverbrauch						
Energieeffizienzklasse	A+++	A++		A+++	A++	A+++
Energieverbrauch	152 kWh/Jahr	228 kWh/Jahr		138 kWh/Jahr	208 kWh/Jahr	138 kWh/Jahr
Sicherheit						
Tür-Warnsignal optisch und akustisch	•	•		•	•	•
Gerätemasse H × B × T	1777 × 547 × 575 mm	1777 × 547 × 575 mm		1523 × 547 × 575 mm	1523 × 547 × 575 mm	1523 × 547 × 575 mm
Festtür Montage	•	•		•	•	•
Dekorfähig (Dekorrahmen montiert)						•
Farben						weiss (WE), braun (BR)
Links (L), rechts (R), wechselbar (W)	L/R/W	L/R/W		L/R/W	L/R/W	L/R/W
Anschlusswerte	230 V / 0,7 A	230 V / 0,7 A		230 V / 0,7 A	230 V / 0,7 A	230 V / 0,7 A
Preis inkl. MwSt. / Preis exkl. MwSt.	CHF 3850.- / CHF 3574.75	CHF 3480.- / CHF 3231.20		CHF 3590.- / CHF 3333.35	CHF 3155.- / CHF 2929.45	CHF 3590.- / CHF 3333.35 (WE) CHF 3640.- / CHF 3379.75 (BR)
VRG inkl. MwSt. / VRG exkl. MwSt.	CHF 28.- / CHF 26.-	CHF 28.- / CHF 26.-		CHF 28.- / CHF 26.-	CHF 28.- / CHF 26.-	CHF 28.- / CHF 26.-



EK282SA



IK245S



IK243S



EK244S



EK242S

Highlights	EK282SA	IK245S	IK243S	EK244S	EK242S
	<ul style="list-style-type: none"> ★ Energieeffizienzklasse A++ ★ TouchControl mit digitaler Anzeige ★ DynamicAir mit Aktivkohlefilter ★ Flaschen- und Gemüseauszug auf Teleskopschienen ★ mit Feuchtigkeitseinstellung und Softeinzug 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Energieeffizienzklasse A+++ ★ TouchControl mit digitaler Anzeige ★ Feuchtigkeitseinstellung Gemüseschublade ★ 4-Sterne-Gefrierfach ★ Türe mit SoftClosing 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Energieeffizienzklasse A++ ★ TouchControl mit digitaler Anzeige ★ Feuchtigkeitseinstellung Gemüseschublade ★ 4-Sterne-Gefrierfach ★ Türe mit SoftClosing 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Energieeffizienzklasse A+++ ★ TouchControl mit digitaler Anzeige ★ Feuchtigkeitseinstellung Gemüseschublade ★ 4-Sterne-Gefrierfach 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Energieeffizienzklasse A++ ★ TouchControl mit digitaler Anzeige ★ Feuchtigkeitseinstellung Gemüseschublade ★ 4-Sterne-Gefrierfach ★ Türe mit SoftClosing
Bauform	Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach	Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach	Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach	Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach	Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
Nischenhöhe	12/6-1524 mm	10/6-1270 mm	10/6-1270 mm	10/6-1270 mm	10/6-1270 mm
Nutzzinhalt					
Nutzzinhalt gesamt	263 Liter	214 Liter	214 Liter	214 Liter	214 Liter
Nutzzinhalt Kühlteil	236 Liter	197 Liter	197 Liter	197 Liter	197 Liter
Nutzzinhalt Gefrierfach	27 Liter	17 Liter	17 Liter	17 Liter	17 Liter
Steuerung / Anzeige					
Touchbedienung mit digitaler Temperaturanzeige	•	•	•	•	•
Schnellkühlungsfunktion	•	•	•	•	•
Schnellgefrierschalter mit automatischer Rückstellung	•	•	•	•	•
Umluftkühlung DynamicAir	•				
Ausstattung					
Aktivkohlefilter CleanAir Control gegen Gerüche	•				
LED Lichtstrahler oben	•				
Anzahl LED Beleuchtungen, beidseitig angeordnet	2	4	4	4	4
Flaschen- und Gemüseauszug auf Teleskopschienen	•	•	•	•	•
Feuchtigkeitseinstellung für Gemüseschublade	•	•	•	•	•
FreshBox	•				
Anzahl Gemüseschubladen	1	1	1	1	1
Anzahl Tablare verstellbar	2	3	3	3	3
Anzahl teilbare Tablare FlexiShelf	1	1	1	1	1
Flaschenablagereist (FAR55)	optional	optional	optional	optional	optional
Anzahl Türfächer, teils verstellbar	4	4	4	4	4
Kurzes Türfach, verstellbar	1				
Anzahl Glasablabare Gefrierfach	1				
Energieverbrauch					
Energieeffizienzklasse	A++	A+++	A++	A+++	A++
Energieverbrauch	208 kWh/Jahr	123 kWh/Jahr	178 kWh/Jahr	123 kWh/Jahr	178 kWh/Jahr
Sicherheit					
Tür-Warnsignal optisch und akustisch	•	•	•	•	•
Gerätemasse H x B x T	1523 x 547 x 575 mm	1265 x 547 x 575 mm	1265 x 547 x 575 mm	1269 x 547 x 575 mm	1269 x 547 x 575 mm
Festtür Montage	•	•	•	•	•
Dekorfähig (Dekorrahmen montiert)	•				
Farben	weiss (WE)			weiss (WE), braun (BR), schwarz (SW)	weiss (WE), braun (BR), schwarz (SW)
Links (L), rechts (R), wechselbar (W)	L/R/W	L/R/W	L/R/W	L/R/W	L/R/W
Anschlusswerte	230 V / 0,7 A	230 V / 0,7 A	230 V / 0,7 A	230 V / 0,7 A	230 V / 0,7 A
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt	CHF 3155.- / CHF 2929.45	CHF 2765.- / CHF 2567.30	CHF 2475.- / CHF 2298.05	CHF 2765.- / CHF 2567.30 (WE),(SW) CHF 2815.- / CHF 2613.75 (BR)	CHF 2475.- / CHF 2298.05 (WE),(SW) CHF 2525.- / CHF 2344.50 (BR)
VRG inkl. MwSt./VRG exkl. MwSt	CHF 28.- / CHF 26.-	CHF 28.- / CHF 26.-	CHF 28.- / CHF 26.-	CHF 28.- / CHF 26.-	CHF 28.- / CHF 26.-



IK161S



IK159S



EK160S



EK158S



EK136S

Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ Energieeffizienzklasse A+++ ★ Elektronische Steuerung mit LED Balken Temperaturanzeige ★ Schnellgefrierschalter ★ 4-Sterne-Gefrierfach mit -18°C 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Energieeffizienzklasse A++ ★ Elektronische Steuerung mit LED Balken Temperaturanzeige ★ Schnellgefrierschalter ★ 4-Sterne-Gefrierfach mit -18°C 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Energieeffizienzklasse A+++ ★ Elektronische Steuerung mit LED Balken Temperaturanzeige ★ Schnellgefrierschalter ★ 4-Sterne-Gefrierfach mit -18°C 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Energieeffizienzklasse A++ ★ Elektronische Steuerung mit LED Balken Temperaturanzeige ★ Schnellgefrierschalter ★ 4-Sterne-Gefrierfach mit -18°C 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Energieeffizienzklasse A+++ ★ Elektronische Steuerung mit LED Balken Temperaturanzeige ★ Schnellgefrierschalter ★ 4-Sterne-Gefrierfach mit -18°C
Bauform	Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach	Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach	Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach	Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach	Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
Nischenhöhe	7/6 - 889 mm	7/6 - 889 mm	7/6 - 889 mm	7/6 - 889 mm	6/6 - 762 mm
Nutzhalt					
Nutzhalt gesamt	139 Liter	139 Liter	139 Liter	139 Liter	111 Liter
Nutzhalt Kühlteil	122 Liter	122 Liter	122 Liter	122 Liter	94 Liter
Nutzhalt Gefrierfach	17 Liter	17 Liter	17 Liter	17 Liter	17 Liter
Steuerung/Anzeige					
Elektronische Steuerung mit LED Balken Temperaturanzeige	•	•	•	•	•
Schnellgefrierschalter mit automatischer Rückstellung	•	•	•	•	•
Ausstattung					
LED Beleuchtung seitlich in Steuerung	•	•	•	•	•
Anzahl Gemüseschubladen	1	1	1	1	1
Anzahl Ablage verstellbar	1	1	1	1	1
Anzahl teilbare Ablage FlexiShelf	1	1	1	1	1
Anzahl Türfächer, teils verstellbar	3	3	3	3	3
Kurzes Türfach, verstellbar					
Anzahl Schubladen Gefrierfach					
Energieverbrauch					
Energieeffizienzklasse	A+++	A++	A+++	A++	A+++
Energieverbrauch	102 kWh/Jahr	153 kWh/Jahr	102 kWh/Jahr	153 kWh/Jahr	95 kWh/Jahr
Sicherheit					
Temperaturalarm					
Tür-Warnsignal optisch und akustisch					
Gerätemasse H × B × T	890 × 550 × 580 mm	890 × 550 × 580 mm	890 × 550 × 580 mm	890 × 550 × 580 mm	758 × 550 × 580 mm
Festtür Montage	•	•	•	•	•
Dekorfähig (Dekorrahmen montiert)					
Farben					
Links (L), rechts (R), wechselbar (W)	L/R/W	L/R/W	weiss (WE), braun (BR) L/R/W	weiss (WE) L/R/W	weiss (WE), schwarz (SW), braun (BR) L/R/W
Anschlusswerte	230 V / 0,7 A	230 V / 0,7 A	230 V / 0,7 A	230 V / 0,7 A	230 V / 0,7 A
Preis inkl. MwSt. / Preis exkl. MwSt.	CHF 2215.- / CHF 2056.65	CHF 2000.- / CHF 1857.-	CHF 2215.- / CHF 2056.65 (WE) CHF 2265.- / CHF 2103.05 (BR)	CHF 2000.- / CHF 1857.-	CHF 2000.- / CHF 1857.- (WE) (SW) CHF 2050.- / CHF 1903.45 (BR)
VRG inkl. MwSt. / VRG exkl. MwSt.	CHF 28.- / CHF 26.-	CHF 28.- / CHF 26.-	CHF 28.- / CHF 26.-	CHF 28.- / CHF 26.-	CHF 28.- / CHF 26.-



EK134S



UK1205S



UG0985

Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ Energieeffizienzklasse A++ ★ Elektronische Steuerung mit LED Balken Temperaturanzeige ★ Schnellgefrierschalter mit automatischer Rückstellung ★ 4-Sterne-Gefrierfach mit -18°C 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Energieeffizienzklasse A++ ★ Einfache Bedienung mit Drehschalter ★ Vollintegrierter Einbau ★ Keine Nischenbelüftung notwendig dank integriertem Ventilator für Be- und Entlüftung 		<ul style="list-style-type: none"> ★ Energieeffizienzklasse A++ ★ Einfache Bedienung mit Drehschalter ★ Vollintegrierter Einbau ★ Schnellgefrierschalter mit automatischer Rückstellung ★ Keine Nischenbelüftung notwendig dank integriertem Ventilator für Be- und Entlüftung 		
Bauform	Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach	Unterbau-Kühlschrank		Unterbau-Gefrierschrank		
Nischenhöhe	6/6-762 mm	820-870 mm		820-870 mm		
Nutzhalt						
Nutzhalt gesamt	111 Liter	109 Liter		95 Liter		
Nutzhalt Kühlteil	94 Liter	93 Liter				
Nutzhalt Gefrierteil	17 Liter	16 Liter				
Steuerung / Anzeige						
Elektronische Steuerung mit LED Balken Temperaturanzeige	•					
Schnellgefrierschalter mit automatischer Rückstellung	•			•		
Ausstattung						
LED Beleuchtung seitlich in Steuerung	•	•				
Anzahl Gemüseschubladen	1	1				
Anzahl Ablare verstellbar	1	2				
Anzahl teilbare Ablare FlexiShelf						
Anzahl Türfächer, teils verstellbar	3	2				
Kurzes Türfach, verstellbar		1				
Anzahl Schubladen Gefrierteil				4		
Energieverbrauch						
Energieeffizienzklasse	A++	A++		A++		
Energieverbrauch	143 kWh/Jahr	139 kWh/Jahr		147 kWh/Jahr		
Sicherheit						
Temperaturalarm				•		
Tür-Warnsignal optisch und akustisch				•		
Gerätemasse H × B × T	758 × 550 × 580 mm	815-870 × 596 × 550 mm		815-870 × 596 × 550 mm		
Festtür Montage		•		•		
Dekorfähig (Dekorrahmen montiert)	•			•		
Farben	weiss (WE)					
Links (L), rechts (R), wechselbar (W)	L/R/W	L/R/W		R/W		
Anschlusswerte	230 V / 0,7 A	230 V / 0,9 A		230 V / 0,8 A		
Preis inkl. MwSt. / Preis exkl. MwSt	CHF 1800.- / CHF 1671.30	CHF 1790.- / CHF 1662.-		CHF 2310.- / CHF 2144.85		
VRG inkl. MwSt. / VRG exkl. MwSt	CHF 28.- / CHF 26.-	CHF 28.- / CHF 26.-		CHF 28.- / CHF 26.-		

Brauchen Sie viel Kühlplatz? Das Food Center bietet genug.

Mit seinem grossen nutzbaren Volumen von 538 Litern ist das Food Center von Electrolux ideal, wenn Sie viel kochen und entsprechend viele Lebensmittel griffbereit haben wollen. Und trotz seiner Grösse und Leistung besitzt das Food Center die Energieeffizienzklasse A++.

Stellen Sie die Temperatur nach Belieben ein

Am Display mit TouchControl und LED-Anzeige wählen Sie die ideale Temperatur für den Kühl- und den Gefrierraum. Zusätzlich können Sie nützliche Funktionen wie Schnellkühlen und Schnellgefrieren steuern. In der NaturaFresh-Kälteschublade lässt sich die Temperatur in drei Stufen einstellen und damit perfekt auf die gelagerten Lebensmittel abstimmen. Damit halten Sie alles so frisch, wie es sein muss.

Eis gibt's dort, wo Sie es wollen

Der Wasser- und Eiswürfelpender liefert Ihnen stets gekühltes Wasser oder Eis – auch Crushed Ice können Sie in Ihre Drinks geben. Sie wählen das Gewünschte am Bedienfeld und drücken den Hebel zum Abfüllen.



NaturaFresh™
Zone mit Temperaturen zwischen 0 bis 3°C und verstellbarer Luftfeuchtigkeit

Alles findet den richtigen Platz

Sie möchten ein Bier, aber die soeben gekauften Dosen sind noch nicht kalt? Also, ab damit in das Schnellkühlfach für Getränkedosen. Nach kurzer Zeit geniessen Sie Ihr herrlich gekühltes Bier. Und in den beiden extragrossen, auf Rollen leicht ausziehbaren Schubladen haben Sie eine Menge Platz für Obst und Gemüse.



NaturaFresh™ Schublade



Schnellkühlfach für Getränkedosen.



EAL6147WOX

Highlights	
<ul style="list-style-type: none"> ★ Energieeffizienzklasse A++ ★ Eisbar mit Eiswürfel, zerkleinertem Eis und gekühltem Wasser ★ NaturaFresh™-Schublade 0°C ★ DynamicAir ★ TouchControl und digitale Anzeige 	
Bauform	Food Center
Nutzzinhalt	
Nutzzinhalt gesamt	538 Liter
Nutzzinhalt Kühlteil	359 Liter
Nutzzinhalt Gefrierteil	179 Liter
Steuerung / Anzeige	
Digitale Temperaturanzeige	•
Getrennte Temperatureinstellung für Kühl- und Gefrierteil	•
Schnellkühlung Fast Cool	•
Schnellgefrierschalter Fast Freeze mit auto. Rückstellung	•
Ausstattung	
Gefrierteil mit NoFrost Technologie	•
Grosse Gemüseschublade auf Teleskopschienen	2
Dynamische Umluftkühlung DynamicAir	•
LED-Lichtstrahler oben	•
Anzahl Schubladen Gefrierteil	2
Schnellkühlfach für Getränkedosen	•
Material Griff	Metall
Türfächer Kühlteil	5
Glasablageflächen Kühlteil	3
davon verstellbar	2
Türfächer Gefrierteil	3
Glasablageflächen Gefrierteil	3
Fest-Wasser-Anschluss	•
Wasser-Filter	gegen Mehrpreis*
Energieverbrauch	
Energieeffizienzklasse	A++
Energieverbrauch/Jahr	351 kWh
Sicherheit	
Temperaturalarm	•
Tür-Warnsignal optisch und akustisch	•
Gerätemasse H x B x T	1780 x 912 x 738 mm
Farbe	Chromstahl (CN)
Anschlusswerte	230V/1,3A
Preise inkl. MwSt. / Preise exkl. MwSt.	CHF 6700.- / CHF 6221.-
VRG inkl. MwSt. / VRG exkl. MwSt.	CHF 4990 / CHF 4630

*Wasser-Filter Montagekit über ET Nummer 4055164398 erhältlich



QuickSelect ermöglicht es weltweit zum ersten Mal bei jedem Spülgang das «Eco» Level individuell zu bestimmen

Geschirrspülen

Geschirrspüler	
Produkteigenschaften	168
Unsere Geschirrspüler im Überblick	180
Geschirrspüler CH-NORM	182
Zubehör / Energieetikette	185
Geschirrspüler EURO-NORM	186
Programmübersicht	192
Einbau-Wasch-Trockner	195

ComfortLift®, Komfort auf neuem Level



Der erste Geschirrspüler, der Ihnen entgegenkommt


ComfortLift® ist der erste Geschirrspüler, der Ihnen einen einfachen und komfortablen Zugriff auf Ihr Geschirr bietet. Der untere Korb schwingt sanft nach oben – so dass das Be- und Entladen erleichtert wird. Diese Weltneuheit macht das Geschirrspülen so komfortabel wie noch nie.



Mehr Informationen zu ComfortLift®



Unsere Geschirrspüler im Vergleich



Mit QuickSelect™ entscheiden Sie, wie Sie reinigen möchten: schnell oder ökologisch

Einzigartig
im Markt!

Einfachste Einstellung der Programm-
laufzeit über Schieberegler dank QuickSelect™

Schnell, wenn Sie Besuch erwarten



Sie haben oder erwarten Gäste und brauchen
möglichst schnell sauberes Geschirr:

Programmdauer 1h 30 min. – gutes Ecolevel
Geschirr unter Zeitdruck schnell reinigen

Ökologisch, wenn Sie Zeit haben



Zeit spielt keine Rolle und Sie lassen Ihr Geschirr
ökologisch über Nacht reinigen:

Programmdauer 4h 00 min. – höchstes Ecolevel
Geschirr ohne Zeitdruck ökologisch reinigen



Mehr Informationen
zu QuickSelect™



reddot award 2019
winner



Spezialprogramme

Partyprogramm

Während Ihrer Party benötigen Sie
ganz schnell saubere Gläser:

Programmdauer 30 min. – sehr gutes Ecolevel
Leicht verschmutztes Geschirr sehr schnell reinigen



Powerprogramm

Ihr Geschirr ist länger stehen geblieben und eingetrocknete
Essensreste müssen mit intensiver Reinigung entfernt werden:

Programmdauer 2h30 min. – gutes Ecolevel
Stark verschmutztes Geschirr intensiv reinigen



Hervorragende Reinigungsergebnisse

SprayZone – Makellose Ergebnisse

selbst für stark verschmutzte Gratinformen

Dank der SprayZone-Funktion in diesem Geschirrspüler werden Ihre Töpfe und Pfannen intensiv gereinigt. Der kraftvolle Wasserdruck sorgt dafür, dass alles, was in diesem Bereich platziert wird, intensiv gereinigt wird. Von eingebrannten Rückständen bis zu Fettablagerungen – Ihr gesamtes Kochgeschirr wird wieder sauber.




SprayZone
Makellose Ergebnisse selbst für stark verschmutztes Geschirr



ComfortRails™
Die oberen Körbe gleiten sanft und stoppen langsam



Satellitensprüharm
Doppelrotationsprüharm



ProZone FlexiWash

Das FlexiWash-Programm dieses Geschirrspülers verwendet für Ober- und Unterkorb verschiedene Einstellungen, damit empfindliches Geschirr sanft und stark verschmutztes Geschirr intensiv gereinigt wird.



Geschirrspüler

ComfortRails™

Die ComfortRails™ lassen die oberen Körbe sanft in Ihren Geschirrspüler gleiten und stoppen langsam, ohne dass Ihre Teller und Gläser klappern.

FlexiSpray-Satellitensprüharm

Dank dem ausgeklügelten Satelliten-Sprüharm wird jede Ecke und jeder Gegenstand im Geschirrspüler sauber. Durch die innovative Wasserverteilung wird selbst dicht eingeräumtes Geschirr gründlich gereinigt. Der Deckensprüharm trägt zur Sauberkeit der ganzen Beladung bei und sorgt vor allem dafür, dass der Oberkorb von oben bis unten gereinigt wird.



Mehr Informationen
zu ComfortRails™



Mehr Informationen zur
SprayZone-Technologie



172 / 175

Komplett trockenes Geschirr

Garantiert trockenes Geschirr dank der automatischen AirDry™-Technologie unserer Geschirrspüler. Durch die Funktion wird gegen Ende des Spülgangs die Tür automatisch 10 cm weit geöffnet, um das Geschirr natürlich trocknen zu lassen.



AirDry™-Technologie
Vollautomatische Türöffnung nach Programmende sorgt für optimale Trocknungsergebnisse




Mehr Informationen zur AirDry™-Technologie



Sind Sie besonders gross?

Damit Sie sich nicht übermässig bücken müssen: Mit praktischen Verlängerungsfüssen kann der Geschirrspüler auch in höher ausgelegten Nischen eingesetzt werden. Das ist Ergonomie und Komfort auf höchstem Niveau!



Verlassen Sie sich auf Extra-Hygiene mit IntensivPro

Stark verschmutztes Geschirr mit hartnäckigen, angetrockneten Speiseresten wie Eiweiss oder Stärke wird im Programm IntensivPro 70° während 10 Minuten bei gleichbleibender Temperatur klargespült – und wird zu 99,99% bakterienfrei. Das sorgt für bestmögliche Hygiene auch bei Schneidbrettern.



Ruherekord ExtraSilent-Programm – spülen Sie auf Weltrekordniveau

Bei unseren Geschirrspülern der SuperLuxe-Linie können Sie mit der ExtraSilent-Funktion das bereits extrem leise Betriebsgeräusch von 39 auf das Weltrekord-Niveau von nur 37 dB(A) senken!

Perfekter Gläserschutz

Das spezielle GlassCare-System bietet sicheren Schutz für jegliche Gläser und dies im Oberwie auch Unterkorb. So erhalten Sie Spülgang für Spülgang garantiert makellose Gläser.

SoftGrips und SoftSpikes

Sparen Sie sich Zeit und Mühe, Ihre empfindlichen Gläser von Hand zu spülen. Das fortschrittliche GlassCare-System dieses Geschirrspülers mit den einzigartigen SoftGrips und SoftSpikes hält während des gesamten Spülgangs alle Gläser sicher fest und schützt sie vor Verrutschen und Erschütterung. Risse, Brüche oder Wasserflecken gehören der Vergangenheit an.

Grosse Trinkgläser bekommen ihre eigene Halterung

An der linken Korbseite befindet sich eine klappbare Halterung, die Ihren grossen Trinkgläsern einen festen Stand ermöglicht.



SoftGrips und SoftSpikes
Sichere und schonende Gläserhalterung



Besteckschublade
Flexible Besteckschublade dank praktischen Griffmulden



Mehr Informationen zum ExtraSilent-Programm



E9D HGB01

Der praktische Gläserkorb ist als Zubehör erhältlich.



Die Besteckschublade ist echt multifunktional

Clever konzipiert, bietet die Schublade viel Platz für Ess- und Salatbesteck, lange Messer wie auch Espressotassen. Sie können die gesamte Schublade auch herausnehmen und zum Beispiel in einer Küchenschublade einsetzen.



Weitere Raffinessen

TimeBeam®

Bei den SuperLuxe- und GrandLuxe-Modellen projizieren die vollintegrierten Geschirrspüler per TimeBeam die Programmzeit. Die Luxe- und Komfort-Geräte zeigen den Betriebszustand mit zweifarbigem LED-Leuchtpunkt.



TimeBeam®
Projektion der Programmzeit bei vollintegrierten Geschirrspüler



Quick 30'
30 Minuten Kurzprogramm



Maschinenreinigung
Reinigungsprogramm, welches Geschirrspüler hygienisch sauber hält



Sauber in nur 30 Minuten
Das 30 Minuten Kurzprogramm Quick 30' dieses Geschirrspülers bietet eine zeitsparende Lösung mit perfekten Reinigungsergebnissen bei 60°C.




Der TimeSaver macht genau das

Jetzt! entscheiden Sie über die Dauer des Programms. Mit der TimeSaver-Option können Sie die Programmdauer ohne Einbusse an Reinigungsleistung um bis zu 50% kürzen. Ganz nach Ihrem Zeitplan.


Tellergrößen




Maximale Tellergrößen EURO-Norm-Geschirrspüler mit 15 Massgedecken




Maximale Tellergrößen EURO-Norm-Geschirrspüler mit 13 Massgedecken und ComfortLift*



Maximale Tellergrößen EURO-Norm-Geschirrspüler mit 13 Massgedecken



Maximale Tellergrößen SMS-Norm-Geschirrspüler



Maximale Tellergrößen 45 cm Geschirrspüler



Innenbeleuchtung
Mit dieser Beleuchtung wird der Innenraum des Geschirrspülers erhellt. So können Sie schnell und problemlos sehen, wo Platz für Ihre Töpfe und Pfannen ist.



Geschirrspüler



Kalt- oder Warmwasseranschluss – das ist Ihrem Geschirrspüler egal

Alle Electrolux Geschirrspüler lassen sich an Kalt- oder Warmwasser anschliessen (max. 60°C). Eine willkommene ökologische Innovation, wenn das Warmwasser alternativ, z. B. durch Sonnenenergie oder Wärmepumpen, aufgeheizt wird. Das Einsparpotenzial im Stromverbrauch beträgt ca. 60% und die Programmdauer reduziert sich um etwa 30%.

Sparpotenzial bei Warmwasserbetrieb





Unsere Geschirrspüler im Überblick

SMS-Norm Geschirrspüler

	GA55SLI	GA55GLI	GA55LI	GA55SLV	GA55GLV	GA55LV
Satellitensprüharm	•	•	•	•	•	•
AirDry™-Technologie	•	•	•	•	•	•
Maschinenreinigung				•	•	•
Kalt- oder Warmwasseranschluss	•	•	•	•	•	•
SoftSpikes	•	•	•	•	•	•
SoftGrips	•	•		•	•	
Besteckkorb	•	•	•	•	•	•
ComfortRails™	•			•		
Innenbeleuchtung	•	•		•	•	
QuickSelect™				•	•	•
TimeBeam®				•	•	
SpotControl						•
TFT-Display				•		
Katalogseite	182	182	183	183	183	184

EURO-Norm Geschirrspüler

	GA60SLC	GA60SLV	GA60GLC	GA60GLS	GA60LI	GA60SLC	GA60SLV	GA60GLV	GA60GLS	GA60GLY	GA60LY	GA60KV	GA45SLV	GA45GLV
Satellitensprüharm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AirDry™-Technologie	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Maschinenreinigung	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kalt- oder Warmwasseranschluss	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SoftSpikes	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SoftGrips	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Besteckschublade	•	•	•	•		•	•	•	•				•	
Besteckkorb					•					•	•	•		•
ComfortRails™	•	•				•	•							
Innenbeleuchtung	•	•	•	•		•	•	•	•	•			•	
QuickSelect™						•	•	•	•	•	•	•	•	•
TimeBeam®						•	•	•	•	•			•	
SpotControl										•	•			•
TFT-Display						•	•							
ComfortLift®	•		•			•		•						
SprayZone		•					•							
Katalogseite	186	186	187	187	187	188	188	189	189	190	190	191	191	191



New

New

GA55SLI

GA55GLI

GA55LI

GA55SLV

GA55GLV

Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ GlassCare auch im Unterkorb ★ ComfortRails™ ★ AirDry™-Technologie ★ Satelliten-Sprüharm ★ Quick 30' ★ SoftGrips/SoftSpikes 	<ul style="list-style-type: none"> ★ AirDry™-Technologie ★ Satelliten-Sprüharm ★ Quick 30' ★ SoftGrips/SoftSpikes 		<ul style="list-style-type: none"> ★ AirDry™-Technologie ★ Satelliten-Sprüharm ★ Quick 30' ★ SoftGrips/SoftSpikes 	<ul style="list-style-type: none"> ★ GlassCare auch im Unterkorb ★ ComfortRails™ ★ AirDry™-Technologie ★ QuickSelect™ ★ Satelliten-Sprüharm' ★ SoftGrips/SoftSpikes 	<ul style="list-style-type: none"> ★ AirDry™-Technologie ★ QuickSelect™ ★ Satelliten-Sprüharm ★ Quick 30' ★ SoftGrips/SoftSpikes
Bauform	Integrierter Geschirrspüler	Integrierter Geschirrspüler		Integrierter Geschirrspüler	Vollintegrierter Geschirrspüler	Vollintegrierter Geschirrspüler
Einbau-Norm	SMS 55	SMS 55		SMS 55	SMS 55	SMS 55
Leistung						
Energieeffizienzklasse	A+++ -10%	A+++ -10%		A+++	A+++ -10%	A+++ -10%
Trockenwirkungsklasse	A	A		A	A	A
Energieverbrauch (Eco 50 °C)	0,74 kWh	0,74 kWh		0,82 kWh	0,73 kWh	0,73 kWh
Wasserverbrauch (Eco 50 °C)	9,9 Liter	9,9 Liter		9,9 Liter	9,9 Liter	9,9 Liter
Geräuschpegel	40 dB(A) / 38 dB(A)	41 dB(A) / 39 dB(A)		42 dB(A)	40 dB(A) / 38 dB(A)	42 dB(A)
Anzahl Programme	8	7		6	8	8
Anzahl Optionen	4	4		4	3	3
Geschirrspüler-Reinigungsprogramm						
Bedienung						
Touch-Bedienung	•				•	
Kurzhubtasten		•		•		•
Anzeigen						
TFT-Display + EcoTime-Manager					•	
LCD-Display, 3Digit+EcoTime-Manager						•
LCD-Display, 3Digit	•	•		•		•
Endesignal						
Ausstattung						
Startzeitvorwahl	24 Std.	24 Std.		24 Std.	24 Std.	24 Std.
Restzeitanzeige	•	•		•	•	•
Salz- / Glänzeranzeige	•	•		•	•	•
Elektronische Wasserhärteeinstellung	•	•		•	•	•
Deckendusche	•	•		•	•	•
Doppelauslenkscharnier	•	•		•	•	•
Autom. Türöffnung nach Programmende	•	•		•	•	•
Für den Hocheinbau geeignet	•	•		•	•	•
Warmwasserbetrieb	•	•		•	•	•
Ausstattung Geschirrkörbe (Seite 192)						
Sicherheit						
AquaControl-Wasserschutzsystem	•	•		•	•	•
Übertemperatursicherung	•	•		•	•	•
Gerätemasse H × B × T	759 × 546 × 570 mm	759 × 546 × 570 mm		759 × 546 × 570 mm	759 × 546 × 550 mm	759 × 546 × 550 mm
Anschlusswert	230 V/10 A / 1,95 kW	230 V/10 A / 1,95 kW		230 V/10 A / 1,95 kW	230 V/10 A / 1,95 kW	230 V/10 A / 1,95 kW
Passendes Zubehör	Zusammenlegbarer Gläserkorb	Zusammenlegbarer Gläserkorb		Zusammenlegbarer Gläserkorb	Zusammenlegbarer Gläserkorb	Zusammenlegbarer Gläserkorb
Möbellfront SMS 5/6 (H × B × T)	635 × 550 × 16-22 mm	635 × 550 × 16-22 mm		635 × 550 × 16-22 mm	762 × 550 × 16-22 mm	762 × 550 × 16-22 mm
Blendenfarbe CN (Chromstahl)	GA55SLICN	GA55GLICN		GA55LICN		
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	CHF 3950.- / 3667.60	CHF 3120.- / CHF 2896.95		CHF 2875.- / CHF 2669.45		
Blendenfarbe WE (Weiss)		GA55GLIWE		GA55LIWE		
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.		CHF 3120.- / CHF 2896.95		CHF 2775.- / CHF 2576.60		
Blendenfarbe SW (Schwarz)				GA55LISW		
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.				CHF 2775.- / CHF 2576.60	GA55SLV CHF 3990.- / CHF 3704.75	GA55GLV CHF 3160.- / CHF 2934.10
Blendenfarbe SP (Spiegel)	GA55SLISP	GA55GLISP				
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	CHF 3950.- / 3667.60	CHF 3120.- / CHF 2896.95				
Blendenfarbe BR (Braun)				GA55LIBR		
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.				CHF 2825.- / CHF 2623.05		
VRG inkl. MwSt./VRG exkl. MwSt.	CHF 10.77 / 10.-	CHF 10.77 / 10.-		CHF 10.77 / 10.-	CHF 10.77 / 10.-	CHF 10.77 / 10.-

Lieferbar: Mai 2020

Lieferbar: Mai 2020



GA55LV

- ★ AirDry™-Technologie
- ★ QuickSelect™
- ★ Satelliten-Sprüharm
- ★ Quick 30'
- ★ SoftGrips



Highlights	
Bauform	Vollintegrierter Geschirrspüler
Einbau-Norm	SMS 55
Leistung	
Energieeffizienzklasse	A+++
Trockenwirkungsklasse	A
Energieverbrauch (Eco 50 °C)	0,82 kWh
Wasserverbrauch (Eco 50 °C)	9,9 Liter
Geräuschpegel	44 dB(A)
Anzahl Programme	8
Anzahl Optionen	2
Geschirrspüler-Reinigungsprogramm	
Bedienung	
Touch-Bedienung	•
Kurzhubtasten	
Anzeigen	
TFT-Display + EcoTime-Manager	
LCD-Display, 3Digit+EcoTime-Manager	•
LCD-Display, 3Digit	
Endesignal	•
Ausstattung	
Startzeitvorwahl	24 Std.
Restzeitanzeige	•
Salz-/Glänzeranzeige	•
Elektronische Wasserhärteeinstellung	•
Deckendusche	•
Doppelauslenkscharnier	•
Autom. Türöffnung nach Programmende	•
Für den Hocheinbau geeignet	•
Warmwasserbetrieb	•
Ausstattung Geschirrkörbe (Seite 192)	
Sicherheit	
AquaControl-Wasserschutzsystem	•
Übertemperatursicherung	•
Geräteabmasse H x B x T	759 x 546 x 550 mm
Anschlusswert	230V/10A/1,95 kW
Passendes Zubehör	Zusammenlegbarer Gläserkorb
Möbelfront SMS 5/6 (H x B x T)	762 x 550 x 16-22 mm
Blendenfarbe CN (Chromstahl)	
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	
Blendenfarbe WE (Weiss)	
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	
Blendenfarbe SW (Schwarz)	
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	
Blendenfarbe SP (Spiegel)	
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	
Blendenfarbe BR (Braun)	
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	
VRG inkl. MwSt./VRG exkl. MwSt.	

GA55LV
CHF 2790.–/CHF 2590.55

CHF 10.77/10.–

Lieferbar: Mai 2020



GTF55

Türfronten für den Ersatzmarkt
Mit der Türfront GTF55 kann jeder integrierte Geschirrspüler in der CH-Norm als Einbaugeschirrspüler eingesetzt werden. Die Türfronten sind in den Farben Weiss, Schwarz, Braun, Edelstahl oder sogar in Schwarz Spiegel erhältlich.

Funktionssymbole
Die Erklärung der Funktionssymbole finden Sie auf der Innenseite der Umschlagklappe.

Grosse Auswahl und verschiedenste Einbaumöglichkeiten

Electrolux bietet für praktisch jede Situation eine passende Einbauvariante. Beispiele und Masszeichnungen finden Sie im separaten Prospekt

Bitte beachten Sie:
I = Integration mit bauseitiger Möbelfront
V = vollständige Integration mit bauseitiger Möbelfront

**** Modell Schwarz Spiegel**
Diese Modelle haben eine Vollglasblende.

Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.

GTF55SP
CHF 447.–/CHF 415.05

GTF55CN
CHF 248.–/CHF 230.25

GTF55WE/SW/BR
CHF 194.–/CHF 180.15



GTF60

Türfronten für den Ersatzmarkt
Mit der Türfront GTF60 kann jeder integrierte Geschirrspüler auch als Einbaugeschirrspüler in der EURO-Norm mit SMS-Höhenunterteilung eingesetzt werden. Die Türfronten sind in den Farben Weiss, Schwarz und Edelstahl erhältlich.

Funktionssymbole
Die Erklärung der Funktionssymbole finden Sie auf der Innenseite der Umschlagklappe.

Grosse Auswahl und verschiedenste Einbaumöglichkeiten

Electrolux bietet für praktisch jede Situation eine passende Einbauvariante.

Bitte beachten Sie:
I = Integration mit bauseitiger Möbelfront
V = vollständige Integration mit bauseitiger Möbelfront

**** Modell Schwarz Spiegel**
Diese Modelle haben eine Vollglasblende.

Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.

GTF60CN
CHF 248.–/CHF 230.25

GTF60WE/SW
CHF 194.–/CHF 180.15



Einbauzubehör

TB55

Innenraumverblendung
Innenraumverblendung aus Edelstahl passend zu allen 55er-Geschirrspüler.

Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.

TB55
CHF 44.–/CHF 40.85

Bei den Modellen GA55SLI/SLV und GLV im Lieferumfang enthalten.

TB60

Innenraumverblendung
Innenraumverblendung aus Edelstahl passend zu allen 60er Geschirrspüler.

Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.

TB60
CHF 44.–/CHF 40.85

Bei den Modellen der SL und GL-Komfortstufe im Lieferumfang enthalten.



Zubehör


Merkmale

Masse (H x B x T)
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.

E9DHB01

Zusammenlegbarer Gläserkorb für bis zu acht Stielgläser.

Masse (H x B x T)
260 x 330 x 216 mm
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.
CHF 35.–/CHF 32.50



Energiekette

Die Energieeffizienzklassen
Je nach Energieverbrauch werden die Geräte den Energieeffizienzklassen A+++ bis D zugeordnet. Geräte der Energieeffizienzklassen A+++ bis A vertreten dabei die sparsamen Geräte.



GA60SLIC



GA60SLIS



GA60GLIC



GA60GLIS



GA60LI

Highlights

- ★ ComfortLift®
- ★ ComfortRails™
- ★ AirDry™-Technologie
- ★ Satelliten-Sprüharm
- ★ Quick 30'
- ★ SoftGrips/SoftSpikes



- ★ SprayZone
- ★ ComfortRails™
- ★ AirDry™-Technologie
- ★ Satelliten-Sprüharm
- ★ Quick 30'
- ★ SoftGrips/SoftSpikes



- ★ ComfortLift®
- ★ AirDry™-Technologie
- ★ Satelliten-Sprüharm
- ★ Quick 30'
- ★ SoftGrips/SoftSpikes



- ★ GlassCare auch im Unterkorb
- ★ AirDry™-Technologie
- ★ Satelliten-Sprüharm
- ★ Quick 30'
- ★ SoftGrips/SoftSpikes



- ★ AirDry™-Technologie
- ★ Satelliten-Sprüharm
- ★ Quick 30'
- ★ SoftGrips/SoftSpikes



Bauform	Integrierter Geschirrspüler
Einbau-Norm	EURO 60
Leistung	
Energieeffizienzklasse	A+++
Trockenwirkungsklasse	A
Energieverbrauch (Eco 50 °C)	0,83 kWh
Wasserverbrauch (Eco 50 °C)	11 Liter
Geräuschpegel	40 dB(A) / 38 dB(A)
Anzahl Programme	10
Anzahl Optionen	4
Geschirrspüler-Reinigungsprogramm	•
Bedienung	
Touch-Bedienung	•
Kurzhubtasten	
Anzeigen	
TFT-Display + EcoTime-Manager	
LCD-Display, 3Digit+EcoTime-Manager	
LCD-Display, 3Digit	•
Endesignal	
Ausstattung	
Startzeitvorwahl	24 Std.
Restzeitanzeige	•
Salz-/Glänzeranzeige	•
Elektronische Wasserhärteeinstellung	•
Deckendusche	•
Deckensprüharm	•
Doppelauslenkscharnier	•
Gleitürmontage	•
Autom. Türöffnung nach Programmende	•
Für den Hocheinbau geeignet	•
Warmwasserbetrieb	•
Ausstattung Geschirrkörbe (Seite 192)	
Sicherheit	
AquaControl-Wasserschutzsystem	•
Übertemperatursicherung	•
Gerätemasse H x B x T	818 x 596 x 575 mm
Anschlusswert	230V/10A/2,20kW
Passendes Zubehör	Zusammenlegbarer Gläserkorb
Blendenfarbe CN (Chromstahl)	GA60SLICCN
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	CHF 4370.-/CHF 4057.55
Blendenfarbe WE (Weiss)	
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	
Blendenfarbe SW (Schwarz)	
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	
Blendenfarbe SP (Spiegel)	GA60SLICSP
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	CHF 4370.-/CHF 4057.55
VRG inkl. MwSt./VRG exkl. MwSt.	CHF 10.77/10.-

Bauform	Integrierter Geschirrspüler
Einbau-Norm	EURO 60
Leistung	
Energieeffizienzklasse	A+++
Trockenwirkungsklasse	A
Energieverbrauch (Eco 50 °C)	0,86 kWh
Wasserverbrauch (Eco 50 °C)	11 Liter
Geräuschpegel	40 dB(A) / 38 dB(A)
Anzahl Programme	10
Anzahl Optionen	4
Geschirrspüler-Reinigungsprogramm	•
Bedienung	
Touch-Bedienung	•
Kurzhubtasten	
Anzeigen	
TFT-Display + EcoTime-Manager	
LCD-Display, 3Digit+EcoTime-Manager	
LCD-Display, 3Digit	•
Endesignal	
Ausstattung	
Startzeitvorwahl	24 Std.
Restzeitanzeige	•
Salz-/Glänzeranzeige	•
Elektronische Wasserhärteeinstellung	•
Deckendusche	•
Deckensprüharm	•
Doppelauslenkscharnier	•
Gleitürmontage	•
Autom. Türöffnung nach Programmende	•
Für den Hocheinbau geeignet	•
Warmwasserbetrieb	•
Ausstattung Geschirrkörbe (Seite 192)	
Sicherheit	
AquaControl-Wasserschutzsystem	•
Übertemperatursicherung	•
Gerätemasse H x B x T	818 x 596 x 575 mm
Anschlusswert	230V/10A/2,20kW
Passendes Zubehör	Zusammenlegbarer Gläserkorb
Blendenfarbe CN (Chromstahl)	GA60SLICCN
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	CHF 3635.-/CHF 3375.10
Blendenfarbe WE (Weiss)	
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	
Blendenfarbe SW (Schwarz)	
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	
Blendenfarbe SP (Spiegel)	GA60SLISPP
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	CHF 3635.-/CHF 3375.10
VRG inkl. MwSt./VRG exkl. MwSt.	CHF 10.77/10.-

Bauform	Integrierter Geschirrspüler
Einbau-Norm	EURO 60
Leistung	
Energieeffizienzklasse	A+++
Trockenwirkungsklasse	A
Energieverbrauch (Eco 50 °C)	0,83 kWh
Wasserverbrauch (Eco 50 °C)	10,5 Liter
Geräuschpegel	42 dB(A) / 40 dB(A)
Anzahl Programme	9
Anzahl Optionen	4
Geschirrspüler-Reinigungsprogramm	•
Bedienung	
Touch-Bedienung	•
Kurzhubtasten	
Anzeigen	
TFT-Display + EcoTime-Manager	
LCD-Display, 3Digit+EcoTime-Manager	
LCD-Display, 3Digit	•
Endesignal	
Ausstattung	
Startzeitvorwahl	24 Std.
Restzeitanzeige	•
Salz-/Glänzeranzeige	•
Elektronische Wasserhärteeinstellung	•
Deckendusche	•
Deckensprüharm	•
Doppelauslenkscharnier	•
Gleitürmontage	•
Autom. Türöffnung nach Programmende	•
Für den Hocheinbau geeignet	•
Warmwasserbetrieb	•
Ausstattung Geschirrkörbe (Seite 192)	
Sicherheit	
AquaControl-Wasserschutzsystem	•
Übertemperatursicherung	•
Gerätemasse H x B x T	818 x 596 x 575 mm
Anschlusswert	230V/10A/2,20kW
Passendes Zubehör	Zusammenlegbarer Gläserkorb
Blendenfarbe CN (Chromstahl)	GA60GLICCN
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	CHF 3570.-/CHF 3314.75
Blendenfarbe WE (Weiss)	
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	
Blendenfarbe SW (Schwarz)	
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	
Blendenfarbe SP (Spiegel)	GA60GLISPP
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	CHF 3570.-/CHF 3314.75
VRG inkl. MwSt./VRG exkl. MwSt.	CHF 10.77/10.-

Bauform	Integrierter Geschirrspüler
Einbau-Norm	EURO 60
Leistung	
Energieeffizienzklasse	A+++
Trockenwirkungsklasse	A
Energieverbrauch (Eco 50 °C)	0,77 kWh
Wasserverbrauch (Eco 50 °C)	11 Liter
Geräuschpegel	44 dB(A) / 42 dB(A)
Anzahl Programme	9
Anzahl Optionen	4
Geschirrspüler-Reinigungsprogramm	•
Bedienung	
Touch-Bedienung	•
Kurzhubtasten	
Anzeigen	
TFT-Display + EcoTime-Manager	
LCD-Display, 3Digit+EcoTime-Manager	
LCD-Display, 3Digit	•
Endesignal	
Ausstattung	
Startzeitvorwahl	24 Std.
Restzeitanzeige	•
Salz-/Glänzeranzeige	•
Elektronische Wasserhärteeinstellung	•
Deckendusche	•
Deckensprüharm	•
Doppelauslenkscharnier	•
Gleitürmontage	•
Autom. Türöffnung nach Programmende	•
Für den Hocheinbau geeignet	•
Warmwasserbetrieb	•
Ausstattung Geschirrkörbe (Seite 192)	
Sicherheit	
AquaControl-Wasserschutzsystem	•
Übertemperatursicherung	•
Gerätemasse H x B x T	818 x 596 x 575 mm
Anschlusswert	230V/10A/2,20kW
Passendes Zubehör	Zusammenlegbarer Gläserkorb
Blendenfarbe CN (Chromstahl)	GA60GLICCN
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	CHF 2830.-/CHF 2627.65
Blendenfarbe WE (Weiss)	
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	
Blendenfarbe SW (Schwarz)	
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	
Blendenfarbe SP (Spiegel)	GA60GLISPP
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	CHF 2830.-/CHF 2627.65
VRG inkl. MwSt./VRG exkl. MwSt.	CHF 10.77/10.-

Bauform	Integrierter Geschirrspüler
Einbau-Norm	EURO 60
Leistung	
Energieeffizienzklasse	A++
Trockenwirkungsklasse	A
Energieverbrauch (Eco 50 °C)	0,92 kWh
Wasserverbrauch (Eco 50 °C)	10,5 Liter
Geräuschpegel	44 dB(A)
Anzahl Programme	8
Anzahl Optionen	4
Geschirrspüler-Reinigungsprogramm	•
Bedienung	
Touch-Bedienung	•
Kurzhubtasten	
Anzeigen	
TFT-Display + EcoTime-Manager	
LCD-Display, 3Digit+EcoTime-Manager	
LCD-Display, 3Digit	•
Endesignal	
Ausstattung	
Startzeitvorwahl	24 Std.
Restzeitanzeige	•
Salz-/Glänzeranzeige	•
Elektronische Wasserhärteeinstellung	•
Deckendusche	•
Deckensprüharm	•
Doppelauslenkscharnier	•
Gleitürmontage	•
Autom. Türöffnung nach Programmende	•
Für den Hocheinbau geeignet	•
Warmwasserbetrieb	•
Ausstattung Geschirrkörbe (Seite 192)	
Sicherheit	
AquaControl-Wasserschutzsystem	•
Übertemperatursicherung	•
Gerätemasse H x B x T	818 x 596 x 575 mm
Anschlusswert	230V/10A/2,20kW
Passendes Zubehör	Zusammenlegbarer Gläserkorb
Blendenfarbe CN (Chromstahl)	GA60LICN
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	CHF 2490.-/CHF 2312.-
Blendenfarbe WE (Weiss)	GA60LIWE
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	CHF 2390.-/CHF 2219.15
Blendenfarbe SW (Schwarz)	GA60LISW
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	CHF 2390.-/CHF 2219.15
VRG inkl. MwSt./VRG exkl. MwSt.	CHF 10.77/10.-

Bauform	Integrierter Geschirrspüler
Einbau-Norm	EURO 60
Leistung	
Energieeffizienzklasse	A+++
Trockenwirkungsklasse	A
Energieverbrauch (Eco 50 °C)	0,83 kWh
Wasserverbrauch (Eco 50 °C)	11 Liter
Geräuschpegel	40 dB(A) / 38 dB(A)
Anzahl Programme	10
Anzahl Optionen	4
Geschirrspüler-Reinigungsprogramm	•
Bedienung	
Touch-Bedienung	•
Kurzhubtasten	
Anzeigen	
TFT-Display + EcoTime-Manager	
LCD-Display, 3Digit+EcoTime-Manager	
LCD-Display, 3Digit	•
Endesignal	
Ausstattung	
Startzeitvorwahl	24 Std.
Restzeitanzeige	•
Salz-/Glänzeranzeige	•
Elektronische Wasserhärteeinstellung	•
Deckendusche	•
Deckensprüharm	•
Doppelauslenkscharnier	•
Gleitürmontage	•
Autom. Türöffnung nach Programmende	•
Für den Hocheinbau geeignet	•
Warmwasserbetrieb	•
Ausstattung Geschirrkörbe (Seite 192)	
Sicherheit	
AquaControl-Wasserschutzsystem	•
Übertemperatursicherung	•
Gerätemasse H x B x T	818 x 596 x 575 mm
Anschlusswert	230V/10A/2,20kW
Passendes Zubehör	Zusammenlegbarer Gläserkorb
Blendenfarbe CN (Chromstahl)	GA60SLICCN
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	CHF 4370.-/CHF 4057.55
Blendenfarbe WE (Weiss)	
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	
Blendenfarbe SW (Schwarz)	
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	
Blendenfarbe SP (Spiegel)	GA60SLICSP
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	CHF 4370.-/CHF 4057.55
VRG inkl. MwSt./VRG exkl. MwSt.	CHF 10.77/10.-

Bauform	Integrierter Geschirrspüler
Einbau-Norm	EURO 60
Leistung	
Energieeffizienzklasse	A+++
Trockenwirkungsklasse	A
Energieverbrauch (Eco 50 °C)	0,83 kWh
Wasserverbrauch (Eco 50 °C)	11 Liter
Geräuschpegel	40 dB(A) / 38 dB(A)
Anzahl Programme	10
Anzahl Optionen	4
Geschirrspüler-Reinigungsprogramm	•
Bedienung	
Touch-Bedienung	•
Kurzhubtasten	
Anzeigen	
TFT-Display + EcoTime-Manager	
LCD-Display, 3Digit+EcoTime-Manager	
LCD-Display, 3Digit	•
Endesignal	
Ausstattung	
Startzeitvorwahl	24 Std.
Restzeitanzeige	•
Salz-/Glänzeranzeige	•
Elektronische Wasserhärteeinstellung	•
Deckendusche	•
Deckensprüharm	•
Doppelauslenkscharnier	•
Gleitürmontage	•
Autom. Türöffnung nach Programmende	•
Für den Hocheinbau geeignet	•
Warmwasserbetrieb	•
Ausstattung Geschirrkörbe (Seite 192)	
Sicherheit	
AquaControl-Wasserschutzsystem	•
Übertemperatursicherung	•
Gerätemasse H x B x T	818 x 596 x 575 mm
Anschlusswert	230V/10A/2,20kW
Passendes Zubehör	Zusammenlegbarer Gläserkorb
Blendenfarbe CN (Chromstahl)	GA60SLICCN
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	CHF 4370.-/CHF 4057.55
Blendenfarbe WE (Weiss)	
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	
Blendenfarbe SW (Schwarz)	
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	
Blendenfarbe SP (Spiegel)	GA60SLICSP
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	CHF 4370.-/CHF 4057.55
VRG inkl. MwSt./VRG exkl. MwSt.	CHF 10.77/10.-



GA60SLVC



GA60SLVS



GA60GLVC



GA60GLVS

Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ ComfortLift® ★ ComfortRails™ ★ AirDry™-Technologie ★ QuickSelect™ ★ Satelliten-Sprüharm ★ SoftGrips/SoftSpikes 	<ul style="list-style-type: none"> ★ SprayZone ★ ComfortRails™ ★ AirDry™-Technologie ★ QuickSelect™ ★ Satelliten-Sprüharm ★ SoftGrips/SoftSpikes 	<ul style="list-style-type: none"> ★ ComfortLift® ★ AirDry™-Technologie ★ QuickSelect™ ★ Satelliten-Sprüharm ★ SoftGrips/SoftSpikes 	<ul style="list-style-type: none"> ★ GlassCare auch im Unterkorb ★ AirDry™-Technologie ★ QuickSelect™ ★ Satelliten-Sprüharm ★ SoftGrips/SoftSpikes 
Bauform	Vollintegrierter Geschirrspüler	Vollintegrierter Geschirrspüler	Vollintegrierter Geschirrspüler	Vollintegrierter Geschirrspüler
Einbau-Norm	EURO 60	EURO 60	EURO 60	EURO 60
Leistung				
Energieeffizienzklasse	A+++	A+++	A+++	A+++
Trockenwirkungsklasse	A	A	A	A
Energieverbrauch (Eco 50 °C)	0,83 kWh	0,85 kWh	0,82 kWh	0,85 kWh
Wasserverbrauch (Eco 50 °C)	11 Liter	11 Liter	11 Liter	11 Liter
Geräuschpegel	39 dB(A) / 37 dB(A)	39 dB(A)	42 dB(A) / 40 dB(A)	42 dB(A) / 40 dB(A)
Anzahl Programme	8	8	8	8
Anzahl Optionen	3	3	3	3
Geschirrspüler-Reinigungsprogramm	•	•	•	•
Bedienung				
Touch-Bedienung	•	•	•	•
Kurzhubtasten				
Anzeigen				
TFT-Display + EcoTime-Manager	•	•	•	•
LCD-Display, 3Digit+EcoTime-Manager				
LCD-Display, 3Digit				
Endesignal	•	•	•	•
Ausstattung				
Startzeitvorwahl	24 Std.	24 Std.	24 Std.	24 Std.
Restzeitanzeige	•	•	•	•
Salz- / Glänzeranzeige	•	•	•	•
Elektronische Wasserhärteeinstellung	•	•	•	•
Deckendusche				
Deckensprüharm	•	•	•	•
Doppelauslenkscharnier				
Gleittürmontage	•	•	•	•
Autom. Türöffnung nach Programmende	•	•	•	•
Für den Hocheinbau geeignet	•	•	•	•
Warmwasserbetrieb	•	•	•	•
Ausstattung Geschirrkörbe (Seite 192)				
Sicherheit				
AquaControl-Wasserschutzsystem	•	•	•	•
Übertemperatursicherung	•	•	•	•
Gerätemasse H × B × T	818 × 596 × 550 mm	818 × 596 × 550 mm	818 × 596 × 550 mm	818 × 596 × 550 mm
Anschlusswert	230V/10A/2,20kW	230V/10A/2,20kW	230V/10A/2,20kW	230V/10A/2,20kW
Passendes Zubehör	Zusammenlegbarer Gläserkorb	Zusammenlegbarer Gläserkorb	Zusammenlegbarer Gläserkorb	Zusammenlegbarer Gläserkorb
Blendenfarbe CN (Chromstahl)				
Preis inkl. MwSt. / Preis exkl. MwSt.				
Blendenfarbe WE (Weiss)				
Preis inkl. MwSt. / Preis exkl. MwSt.				
Blendenfarbe SW (Schwarz)	GA60SLVC CHF 4415.- / CHF 4099.35	GA60SLVS CHF 3675.- / CHF 3412.25	GA60GLVC CHF 3610.- / CHF 3351.90	GA60GLVS CHF 2870.- / CHF 2664.80
Blendenfarbe SP (Spiegel)				
Preis inkl. MwSt. / Preis exkl. MwSt.				
VRG inkl. MwSt. / VRG exkl. MwSt.	CHF 10.77 / 10.-	CHF 10.77 / 10.-	CHF 10.77 / 10.-	CHF 10.77 / 10.-

Lieferbar: Mai 2020

Lieferbar: Mai 2020



GA60GLV



GA60LV



GA60KV



GA45SLV



GA45GLV

Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ GlassCare auch im Unterkorb ★ AirDry™-Technologie ★ QuickSelect™ ★ Satelliten-Sprüharm ★ SoftGrips/SoftSpikes 	<ul style="list-style-type: none"> ★ AirDry™-Technologie ★ QuickSelect™ ★ Satelliten-Sprüharm ★ SoftGrips/SoftSpikes 	<ul style="list-style-type: none"> ★ AirDry™-Technologie ★ QuickSelect™ ★ Satelliten-Sprüharm ★ SoftSpikes 	<ul style="list-style-type: none"> ★ AirDry™-Technologie ★ Besteckschublade ★ QuickSelect™ ★ Satelliten-Sprüharm 	<ul style="list-style-type: none"> ★ AirDry™-Technologie ★ QuickSelect™ ★ Satelliten-Sprüharm ★ TimeBeam ★ Quick 30'
Bauform	Vollintegrierter Geschirrspüler	Vollintegrierter Geschirrspüler	Vollintegrierter Geschirrspüler	Vollintegrierter Geschirrspüler	Vollintegrierter Geschirrspüler
Einbau-Norm	EURO 60	EURO 60	EURO 60	EURO 45	EURO 45
Leistung					
Energieeffizienzklasse	A+++	A+++	A++	A+++	A++
Trockenwirkungsklasse	A	A	A	**	A
Energieverbrauch (Eco 50 °C)	0,82 kWh	0,82 kWh	0,92 kWh	**	**
Wasserverbrauch (Eco 50 °C)	10,5 Liter	10,5 Liter	10,5 Liter	**	**
Geräuschpegel	42 dB(A) / 40 dB(A)	44 dB(A)	46 dB(A)	44 dB(A)	44 dB(A)
Anzahl Programme	8	8	8	8	8
Anzahl Optionen	3	2	2	2	2
Geschirrspüler-Reinigungsprogramm	•	•	•	•	•
Bedienung					
Touch-Bedienung	•	•	•	•	•
Kurzhubtasten					
Anzeigen					
TFT-Display + EcoTime-Manager					
LCD-Display, 3Digit+EcoTime-Manager	•	•	•	•	•
LCD-Display, 3Digit					
Endesignal	•	•	•	•	•
Ausstattung					
Startzeitvorwahl	24 Std.	24 Std.	24 Std.	24 Std.	24 Std.
Restzeitanzeige	•	•	•	•	•
Salz- / Glänzeranzeige	•	•	•	•	•
Elektronische Wasserhärteeinstellung	•	•	•	•	•
Deckendusche					
Deckensprüharm	•	•	•	•	•
Doppelauslenkscharnier					
Gleittürmontage	•	•	•	•	•
Autom. Türöffnung nach Programmende	•	•	•	•	•
Für den Hocheinbau geeignet	•	•	•	•	•
Warmwasserbetrieb	•	•	•	•	•
Ausstattung Geschirrkörbe (Seite 192)					
Sicherheit					
AquaControl-Wasserschutzsystem	•	•	•	•	•
Übertemperatursicherung	•	•	•	•	•
Gerätemasse H × B × T	818 × 596 × 550 mm	818 × 596 × 550 mm	818 × 596 × 550 mm	818 × 446 × 550 mm	818 × 446 × 550 mm
Anschlusswert V/A/kW	230 V/10 A/2,20 kW	230 V/10 A/1,95 kW	230 V/10 A/1,95 kW	230 V/10 A/1,95 kW	230 V/10 A/1,95 kW
Passendes Zubehör	Zusammenlegbarer Gläserkorb	Zusammenlegbarer Gläserkorb	Zusammenlegbarer Gläserkorb	Zusammenlegbarer Gläserkorb	Zusammenlegbarer Gläserkorb
Blendenfarbe SW (Schwarz)	GA60GLV	GA60LV	GA60KV	GA45SLV	GA45GLV
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	CHF 2760.- / CHF 2562.65	CHF 2355.- / CHF 2186.65	CHF 1830.- / CHF 1699.15	CHF 2690.- / CHF 2497.70	CHF 2350.- / CHF 2182.-
VRG inkl. MwSt./VRG exkl. MwSt.	CHF 10.77 / 10.-	CHF 10.77 / 10.-	CHF 10.77 / 10.-	CHF 10.77 / 10.-	CHF 10.77 / 10.-

Lieferbar: Mai 2020

Lieferbar: Mai 2020

Lieferbar: Mai 2020

** Daten bei Drucktermin noch nicht bekannt

Ausstattung Geschirrkörbe	GA55SLI	GA55GLI	GA55LI	GA55SLV	GA55GLV	GA55LV	GA60SLIC	GA60SLIS	GA60GLIC	GA60GLIS	GA60LI	GA60SLVC	GA60SLVS	GA60GLVC	GA60GLVS	GA60GLV	GA60LV	GA60KV	GA45SLV	GA45GLV	
Unterkorb																					
ComfortLift®-Unterkorb							*					*									
Unterkorb mit klappbaren Nadelreihen	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Intensiv-Reinigungszone (SprayZone)																					
Zusätzliche Stielgläserhalterung	*	*		*	*																
Unterkorb mit klappbaren Nadelreihen	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Oberkorb																					
ComfortRails™-Teleskopauszug	*			*			*	*				*	*								
SoftGrip Stielglashalter	*	*		*	*		*	*				*	*							*	*
SoftSpikes-Glashalter	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Oberkorb höhenverstellbar	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Klappbare Tassenablagen	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Klappbare Nadelreihen	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Besteckschublade																					
ComfortRails™-Teleskopauszug							*	*				*	*						*	*	
Einsatz für grosse Messer								*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Besteckkorb	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Programme	GA55SLI	GA55GLI	GA55LI	GA55SLV	GA55GLV	GA55LV	GA60SLIC	GA60SLIS	GA60GLIC	GA60GLIS	GA60LI	GA60SLVC	GA60SLVS	GA60GLVC	GA60GLVS	GA60GLV	GA60LV	GA60KV	GA45SLV	GA45GLV	
Standard-Bedienung	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
QuickSelect-Bedienung	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Programme																					
Kurzprogramm	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Automatikprogramm	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Eco-Programm	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Intensiv-Programm	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Intensiv 60°C/89 Min.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Glasprogramm	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ExtraSilent	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
QuickSelect™-Programm (160-30 Min.)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ProZone	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Vorspülen	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Maschinenreinigung	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Programmoptionen																					
TimeSaver	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
XtraDry	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
MyFavorit	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ExtraHygiene	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
SprayZone							*	*					*						*	*	
ExtraSilent												*	*			*	*	*	*	*	*
GlassCare												*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
XtraPower												*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Geschirrspüler-Programmbeschreibungen mit Standard-Bedienung (GA60SLIC/GA60SLIS/GA60GLIC/GA60GLIS/GA60LI/GA55SLI/GA55GLI/GA55LI)

Programm	Verwendung	Dauer	Temperatur	Beschreibung
Kurzprogramm	• Vor kurzem benutztes Geschirr • Geschirr und Besteck	30 Min.	60 °C	Mit diesem Programm können Sie vor kurzem benutztes Geschirr spülen. Sie erhalten gute Spülergebnisse in kurzer Zeit.
Automatikprogramm	• Alle Verschmutzungsgrade • Geschirr, Besteck, Töpfe und Pfannen	40-150 Min.	45-70 °C	Vollautomatisches Programm, bei dem das Gerät den Verschmutzungsgrad und die Anzahl der Geschirteile in den Körben erkennt.
Eco-Programm	• Normal verschmutzt • Geschirr und Besteck	225 Min.	50 °C	Wirtschaftlichstes Programm für Wasser- und Energieverbrauch. (Dies ist das Standardprogramm für Prüfinstitute.)
Intensiv-Programm	• Stark verschmutzt • Geschirr, Besteck, Töpfe und Pfannen	154-164 Min.	70 °C	Während der Spülphase wird die Temperatur für mindestens 10 Minuten auf 70 °C gehalten.
Intensiv 60°C/89 Min.	• Stark verschmutzt • Geschirr, Besteck, Töpfe und Pfannen	89 Min.	70 °C	Mit diesem Programm können Sie nicht angetrocknetes, stark verschmutztes Geschirr spülen. Sie erhalten gute Spülergebnisse in kurzer Zeit.
Glasprogramm	• Normal oder leicht verschmutzt • Empfindliches Geschirr und Gläser	75-85 Min.	45 °C	Speziell schonendes Gläserprogramm.
ExtraSilent	• Normal verschmutzt • Geschirr und Besteck	219-229 Min.	50 °C	Dies ist das leiseste Programm. Die Pumpe arbeitet mit einer sehr niedrigen Drehzahl, um die Geräuscentwicklung zu verringern.
ProZone	• Unterschiedlicher Verschmutzungsgrad • Geschirr, Besteck, Töpfe und Pfannen	139-149 Min.	50-65 °C	Der Wasserdruck und die Temperatur sind im Unterkorb höher als im Oberkorb.
Vorspülen	• Alle	14 Min.	kalt	Vorspülprogramm, um zu vermeiden, dass sich Essensreste festsetzen sowie unangenehme Gerüche entweichen.
Maschinenreinigung	• leer	60-70 Min.	50-65 °C	Spezielles Reinigungsprogramm, welches auf Maschinenreiniger optimiert ist und Ihren Geschirrspüler hygienisch sauber hält.

Geschirrspüler-Programmbeschreibungen mit QuickSelect™-Bedienung (GA60SLVC/GA60SLVS/GA60GLVC/GA60GLVS/GA60GLV/GA60LV/GA60KV/GA55SLV/GA55GLV/GA55LV/GA45SLV/GA45GLV)

Programm	Verwendung	Dauer	Temperatur	Beschreibung
QuickSelect™ (Stufe 1)	• Vor kurzem benutztes Geschirr • Geschirr und Besteck	30 Min.	45-50 °C	Mit diesem Programm können Sie vor kurzem benutztes Geschirr spülen. Sie erhalten gute Spülergebnisse in kurzer Zeit.
QuickSelect™ (Stufe 2)	• Vor kurzem benutztes Geschirr • Geschirr und Besteck	60 Min.	50-60 °C	Programm für Geschirr mit gering angetrockneter Verschmutzung.
QuickSelect™ (Stufe 3)	• Normal verschmutzt • Geschirr • Besteck • Töpfe • Pfannen	90 Min.	55-60 °C	Programm für Geschirr mit normaler, gering angetrockneter Verschmutzung.
QuickSelect™ (Stufe 4)	• Normal verschmutzt • Geschirr • Besteck • Töpfe • Pfannen	160 Min.	55-60 °C	Programm für Geschirr mit normaler bis starker und angetrockneter Verschmutzung.
Maschinenreinigung	• leer	60-70 Min.	55-65 °C	Spezielles Reinigungsprogramm, welches auf Maschinenreiniger optimiert ist und Ihren Geschirrspüler hygienisch sauber hält.

Optionen	Beschreibung
TimeSaver	Wenn diese Option eingeschaltet ist, erhöhen sich der Wasserdruck und die Wassertemperatur. Die Spül- und Trockenphasen verkürzen sich. Die Programmdauer verkürzt sich um etwa 50 %.
XtraDry	Mit dieser Option erhöhen Sie die Trockenleistung, indem im letzten Spülgang die Temperatur auf 70 °C erhöht wird.
MyFavorit	Mit der Option MyFavorit können Sie Programme und Optionen miteinander kombinieren und abspeichern.
ExtraHygiene	Diese Option macht Besteck und Geschirr keimfrei. Während der letzten Spülphase wird die Temperatur für mindestens 10 Minuten auf 70 °C gehalten.
SprayZone	Mit dieser Option wird der hintere rechte Bereich des Unterkorbes besonders intensiv durch den Satellitenstrahl gereinigt. Zusätzlich wird dabei der Wasserdruck auf die höchste Stufe gefahren.
Maschinenreinigung	Spezielles Reinigungsprogramm, welches auf Maschinenreiniger optimiert ist und Ihren Geschirrspüler hygienisch sauber hält.
ExtraSilent (QuickSelect™)	Option um das Betriebsgeräusch zu reduzieren. Die Pumpe arbeitet mit einer sehr niedrigen Drehzahl, um die Geräuscentwicklung zu verringern.
GlassCare (QuickSelect™)	Speziell schonende Gläseroption.
XtraPower (QuickSelect™)	Mit dieser Option können Sie nicht angetrocknetes, stark verschmutztes Geschirr spülen. Sie erhalten gute Spülergebnisse in kurzer Zeit.
AutoSense (QuickSelect™)	Das Gerät erkennt den Verschmutzungsgrad und die Anzahl der Geschirteile in den Körben. Es stellt dann die Wassertemperatur und -menge sowie die Programmdauer ein.

Zubehör passend zu Geschirrspülern

Zubehör	Verwendung	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
E9DHGB01	Zusammenlegbarer Gläserkorb für bis zu acht Stielgläser, H 260 x B 330 x T 216 mm	35.-	32.50

Montagezubehör passend zu Geschirrspülern

GTF55SP	Türfront 5/6 Glas (Schwarz Spiegel) für GA55SLI, GA55GLI	447.-	415.05
GTF55CN	Türfront 5/6 (Edelstahl) für GA55SLI, GA55GLI, GA55LI	248.-	230.25
GTF55WE/ SW/ BR	Türfront 5/6 (Weiss, Schwarz, Braun) für GA55SLI, GA55GLI, GA55LI	194.-	180.15
GTF60CN	Türfront 5/6 (Edelstahl) für GA60SLIS, GA60GLIS, GA60LI	248.-	230.25
GTF60WE/ SW	Türfront 5/6 (Weiss, Schwarz) für GA60SLIS, GA60GLIS, GA60LI	194.-	180.15

Einbauszubehör passend zu Geschirrspülern

Einbauszubehör	Verwendung	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
M2DK2	Befestigungsset für geteilte Fronten mit Gleitürmontage. Passend zu allen vollintegrierten EURO-Norm Geschirrspüler.	55.-	51.05
TB55	Innenraumverblendung aus Edelstahl passend zu allen 55er Geschirrspülern.	44.-	40.85
TB60	Innenraumverblendung aus Edelstahl passend zu allen 60er Geschirrspülern.	44.-	40.85
GAES/45-36	Höhenadapter-Einbausatz, für Nischenhöhe max. 940 mm vollintegrierte Geschirrspüler, 45 cm	162.-	150.40
GAES/60-60	Höhenadapter-Einbausatz für Nischenhöhe max. 940 mm/ Sockelhöhe, max. 150 mm, vollintegrierte Geschirrspüler, 60 cm	175.-	162.50
SKH1006055	Holzsockel komplett, kunststoffbeschichtet, H 10/ B 60 - 55/ T 60 - 50 cm (Nischenbreite 55 + 60 cm)	162.-	150.40
FITS-ALLII	Verlängerungsfüsse (6 cm) für EURO-Norm-Geschirrspüler für Nischenhöhen bis max. 94 cm	44.-	40.85

Dienstleistungen passend zu Geschirrspülern

Dienstleistungen	Verwendung	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
TS15-60	Stärkere Türscharniere für integrierte und vollintegrierte Geschirrspüler 60 cm (netto)*	216.-	200.55
Schl.3mGA55/60	Ablauf- und Einlaufschlauch, Netzanschlusskabel 4x1 zu Geschirrspüler, spezielle Länge ab Nischenwand 3,5 m. Umrüstung in Planung Werkstatt, Termin 7 Arbeitstage. (netto)*	295.-	273.90
Schl.2mGA55/60	Ablauf- und Einlaufschlauch, Netzanschlusskabel 4x1 zu Geschirrspüler, spezielle Länge ab Nischenwand 2,2 m. Umrüstung in Planung Werkstatt, Termin 7 Arbeitstage. (netto)*	225.-	208.90

* Nettopreis für den Wiederverkäufer

Montagezubehör passend zu Kühl- / Gefriergeräten

	Verwendung	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
LGKS55WE	Lüftungsgitter (p. Paar), Gesamthöhe 127 mm (1/ 6), zu EK242S, EK244S, EK282SA, EK284SA, EK274BN, EK276BN	205.-	190.35
LGKS55BR /SW	Lüftungsgitter (p. Paar), Gesamthöhe 127 mm (1/ 6), zu EK242S, EK244S, EK282SA, EK284SA, EK274BN, EK276BN	205.-	190.35
KSTF55WE	Türfronten weiss zu IK309BN, IK307BN, IK305BN	647.-	600.75


Einbauszubehör passend zu Kühl- / Gefriergeräten

	Verwendung	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
KBEO	Kühlschrankbefestigung nach oben für Metallküchen EK134S, EK136S, EK158S, EK160S	130.-	120.70

Zubehör passend zu Kühl- / Gefriergeräten


	Verwendung	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
FAR55*	Flaschen-Ablagerost für 4 Flaschen, ohne IK257SZ, IK295SA, EK294SA, EK226SV, UK120520	41.-	38.05
GHN55*	Gastronorm-Halterung für Gastronorm-Schalen 2/3, 1/2, 1/3	99.-	91.90

* Erhältlich nur im Ersatzteilverkauf



Energieetikette

Die Energieetikette, welche jedem Kühl- und Gefriergerät beigelegt wird, gibt Auskunft über die Energieeffizienzklasse, den jährlichen Energieverbrauch, den Nutzinhalt sowie neu über die Geräusch-Schalleistung. (REGULATION (EU) No. 1060/2010, Directive 2010/30/EU)





Gas ermöglicht eine
verlässlich berechen-
bare und nachhaltige
Treibhausgas-
reduktion innerhalb
kürzester Zeit*

Kochen mit Gas

Gasgeräte	
Produkteigenschaften	200
Einbaurechaud	202
Einbauherde	206
Einbaukochmulden	207
Einbauzubehör / Dienstleistungen	207

* Erdgas Positionspapier, «Energieversorgung der Zukunft»,
Verband der Schweizerischen Gasindustrie

Kochen mit Gas – einfach, sicher und schnell

Electrolux Gasgeräte überzeugen mit einem 20% schnelleren Hochgeschwindigkeitsbrenner und elegantem Design.

Gas-Einbaugeräte sind ein sicherer Wert
Unsere Gasgeräte überzeugen wie alle Produkte von Electrolux durch hohe Qualität und eine lange Lebensdauer. Und das Design kommt zeitgemäss und mit Stil daher: Der Einbaueherd mit hochwertiger Glasfront fügt sich optimal in die Umgebung ein, die Gas-Einbaukochmulde auf Glas wirkt edel und zeigt eine konsequent klare Linienführung.

Die Gas-Einbaurechauds sind top effizient
Die moderne Brennertechnologie verringert den Wärmeverlust und steigert damit die Energieeffizienz. Die neu entwickelten Brenner führen die Flammen vertikal und somit direkt zum Pfannenboden. Für ein bequemes Reinigen der Glaskeramik-Oberfläche lassen sich die Guss-Pfannenträger einfach wegnehmen.



Gaskochfelder: Schlank, elegant und 20% schneller

Mit dem neuen Electrolux Gaskochfeld erzielen Sie schneller grossartigen Geschmack. Die Hochgeschwindigkeitsbrenner dieses Kochfelds heizen 20% schneller auf als die eines normalen Gaskochfelds, und die glatte Oberfläche passt perfekt in Ihr Küchendesign.

Einfache Reinigung

Machen Sie sich die Reinigung so einfach wie möglich. Gaskochfelder waren immer umständlich zu reinigen. Aber mit der Glasoberfläche dieses Electrolux Kochfelds gehört dies der Vergangenheit an. Sie können Verschüttungen, die beim Kochen entstehen, einfach und ohne Kratzer entfernen.

Elegante Integration

Dank dem schmalen Design und der glatten Glasfläche unter den Topfträgern ist dieses Kochfeld das Glanzstück Ihrer Küche. Zudem passt es flächenbündig in Ihre Arbeitsplatte und bildet mit ihr eine zusammengehörige elegante Oberfläche. Kurzum: Dieses Kochfeld verdient es, in die hochwertigsten Arbeitsplatten eingebaut zu werden.

Neue Brennergeneration

Dank der Hochgeschwindigkeitsbrenner des Electrolux Gaskochfelds gelangt die Flamme direkter in den Topfboden und sorgt für eine höhere Effizienz und schnellere Hitze. Mit den Hochgeschwindigkeitsbrennern garen Sie bis zu 20% schneller.



Stabile Kochfläche in professioneller Optik

Die langlebigen Pfannenträger aus Gusseisen bieten Ihrem Kochgeschirr sicheren Halt und Hitze an der richtigen Stelle. So wird das Kochen mit Gas einfach und macht Spass.

WOK Kochzone

Maximale Hitze für Ihren Wok mit drei Flammenkreisen. Der Triple Crown Brenner mit drei einzelnen Flammenkreisen sorgt mit 3,8 kW für perfekte Hitze beim Kochen mit Ihrem Wok.



Exakte Flammenregulierung
Mühelessen Sie die Flammenstärke mit den Gasschaltern jedem Bedarf an.



GK58DKG40



GK36DKG20

Highlights	GK58DKG40	GK36DKG20
	<ul style="list-style-type: none"> ★ Gas-Einbaurechaud «Gas auf Glas» ★ Neue Brennergeneration bis zu 20% schneller garen ★ Dank schlankem Design jetzt flächenbündig integrierbar ★ 3,8 kW Wok-Kochzone 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Gas-Einbaurechaud «Gas auf Glas» ★ Neue Brennergeneration bis zu 20% schneller garen ★ Dank schlankem Design jetzt flächenbündig integrierbar
Bauform	Gas-Kochmulde mit integrierten Bedienelementen	Gas-Kochmulde mit integrierten Bedienelementen
Ausführung	Rahmenlos / flächenbündig o. aufliegend	Rahmenlos / flächenbündig o. aufliegend
Ausführung / Einbautart		
Gerätemasse B × T × H	590 × 520 × 49 mm / R 10	360 × 520 × 51 mm / R 7
Achsabstände	links/ rechts: 330 mm	
Ausschnittsmasse B × T	vorne/ hinten: links 220 mm/ rechts 180 mm	vorne/ hinten: 180 mm
Falzmasse B × T × H	560 × 490 mm / R 5	340 × 490 mm / R 5
Bedienung	596 × 526 × 8 mm / R 13	366 × 526 × 8 mm / R 10
Griffsichere Drehregler	•	•
Kochzonen		
Wok-Zone	vi	
vi: Pfannenbodendurchmesser/ Leistung	Wok-Brenner: Ø 180 – 260 mm / 3,9 – 1,4 kW	Hilfsbrenner: Ø 80 – 180 mm / 1,0 – 0,33 kW
hi: Pfannenbodendurchmesser/ Leistung	Normalbrenner: Ø 120 – 220 mm / 2,0 – 0,6 kW	Starkbrenner: Ø 180 – 260 mm / 2,95 – 0,75 kW
hr: Pfannenbodendurchmesser/ Leistung	Normalbrenner: Ø 120 – 220 mm / 2,0 – 0,6 kW	
vr: Pfannenbodendurchmesser/ Leistung	Hilfsbrenner: Ø 80 – 180 mm / 1,0 – 0,33 kW	
Ausstattung		
Abnehmbarer Pfannengrost	2 × Gusseisen	1 × Gusseisen
Elektrische Zündung	•	•
Zündsicherung	•	•
Thermosicherung	•	•
Flüssiggas-Ausführung	gegen Mehrpreis	gegen Mehrpreis
Hinweis für Ersatzmarkt	Um ein neues Gas-Einbaurechaud auch in eine bestehende Chromstahlabdeckung einbauen zu können, muss deren bestehende Pressung ausgeschnitten werden. Der Ausschnitt wird anschliessend mit dem entsprechenden Adapterrahmen abgedeckt. Dieser kann auch bei zu grossen Tischausschnittmassen in anderen Abdeckungsmaterialien verwendet werden.	Um ein neues Gas-Einbaurechaud auch in eine bestehende Chromstahlabdeckung einbauen zu können, muss deren bestehende Pressung ausgeschnitten werden. Der Ausschnitt wird anschliessend mit dem entsprechenden Adapterrahmen abgedeckt. Dieser kann auch bei zu grossen Tischausschnittmassen in anderen Abdeckungsmaterialien verwendet werden.
SVGW-Zulassung	18-004-1	18-004-1
Spannung	230V- (Stecker Typ 13)	230V- (Stecker Typ 13)
Absicherung	10 A	10 A
Ausführung O (rahmenlos)	GK58DKG40	GK36DKG20
Preis inkl. MwSt. / Preis exkl. MwSt.	CHF 2080.- / CHF 1931.30	CHF 1530.- / CHF 1420.60
VRG inkl. MwSt. / VRG exkl. MwSt.	CHF 2.49 / CHF 2.31	CHF 2.49 / CHF 2.31

Gas ist ein Dauerbrenner. Aus guten Gründen.

Mit innovativer Technik und edlem Design sichert Electrolux dieser Art des Kochens den gebührenden Platz in der modernen Küche.

Setzen Sie auf Stil und Sicherheit

Die Gas-Kochherde präsentieren sich in schönsten Ausführungen, in den Komfortstufen Luxe und GrandLuxe. Die Materialien Glas, Metall und Chrom bringen auch die Umgebung optimal zur Geltung. Jede einzelne Kochzone wie auch der Backofenbrenner sind separat gesichert. Wird die Flamme zum Beispiel durch einen Luftzug gelöscht, stoppt die Zündsicherung automatisch die Gaszufuhr so, dass kein Gas entweichen kann.

Die Backofentür mit Stangengriff liegt sicher in der Hand

Alle Gas-Einbauherde verfügen über einen leicht und sicher fassbaren Stangengriff. Zudem hat die voll verglaste, glatte Türinnenseite der Geräte weder Ecken noch Kanten und ist deshalb besonders reinigungsfreundlich.

Alle Modelle sind auf Erdgas eingestellt

Für alle Modelle gegen Mehrpreis: Flüssiggas-Ausführung ohne Anschlusschlauch (FLG-GH). Masszeichnungen für den Einbau sind im Planungskatalog zu finden.



Die Backofentüren bleiben kühl
Alle Gas-Einbauherde verfügen über Vollglastüren mit 3-fach-Verglasung, was die Temperatur an der Backofenfront tief hält. Zudem sind die Backofentüren ringsum dicht verschlossen, sodass kein Schmutz eindringen kann.



Fingerabdrücke haben keine Chance
Dank der AntiFingerprint-Edelstahl-Beschichtung sind bei unseren Geräten keine Fingerabdrücke auf der Front sichtbar, was den Reinigungsaufwand erheblich reduziert.



Der Ofen wird wirksam entlüftet

Bei Geräten ohne Elektroanschluss führt das Entlüftungssystem die heiße Backraumluft nach oben und führt sie durch natürliche Konvektion über den Abgaskamin im Gerät ab. Damit die Luft entweichen kann, ist eine Mulde mit Schlitzen eingebaut.

Bei anderen Modellen wirkt ein kombiniertes Backraumentlüftungs- und Nischenbelüftungssystem: Das Gebläse saugt die kühle Umgebungsluft an und führt sie durch den Luftsteuerungskanal nach vorn. Die heiße Backraumluft wird mit der Umgebungsluft vermischt und tritt zwischen der Backofentür und der Schalterblende aus. Bei diesem System sind reinigungsfreundliche Mulden ohne Schlitze möglich.

Mit optimaler Wärmeverteilung gelingt alles

Die gleichmässigen Innenflächen und die Rundungen ermöglichen eine perfekte Luftführung und Wärmeverteilung, ob mit Umluft oder mit Ober- und Unterhitze. Beispiel: Die typisch schweizerische Fruchtwähe ist bei 225 °C in 50 Minuten fertig, und das bei einem Gasverbrauch von nur 218 Litern, das sind 35 Liter (14%) weniger als bei vergleichbaren Geräten.



Die Pflege macht keine Mühe

Auf der glatten, praktisch porenfreien Email-Oberfläche können Bratensaft und Fettspritzer kaum noch haften. Bei den Modellen mit katalytischer Selbstreinigung sind die Innenseiten des Backofens mit einem porösen, katalytischen Belag beschichtet. Er bewirkt, dass während des Betriebs bei einer Hitze von über 200 °C Schmutzpartikel geruchlos und giftfrei oxidieren. So reinigt sich das Gerät umweltfreundlich, ohne zusätzlichen Stromverbrauch und ohne aggressive Reinigungsmittel.



Das extragrosse Kuchenblech ist rekordverdächtig

Alle unsere Backöfen und Kochherde sind mit einem Grossraumbackrohr ausgestattet, das 20 % mehr Backfläche bietet als üblich. Damit können Sie die grösste Pizza oder Wähe weit und breit backen.

Passende Gas-Einbaueinheiten zu Gas-Einbaueinheiten

Die Gas-Einbaueinheit **GKM45GLAS** macht sich überall gut. Die schöne Glasmulde mit elegantem Guss-Pfannenträger, 2-teilig, kommt ohne Lüftungsschlitze aus, was sie sehr reinigungsfreundlich macht. Sie passt zu allen neuen Gas-Einbaueinheiten. Die Mulde lässt sich in Kunstharz, Corian, durchgehende Chromstahl-Abdeckungen und mit Steinkleber auch in Stein einbauen.



	GHGL446	GHL346	GHL246
Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ Gasofen mit elektrischem Grill ★ Umluftgebläse für perfekte Hitzeverteilung ★ Katalytische Selbstreinigung ★ Automatische Zündsicherung ★ Vollglastür 3-fach, aushängbar für einfache Reinigung ★ Licht im Innenraum 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Gasofen mit elektrischem Grill ★ Automatische Zündsicherung ★ Vollglastür 3-fach, aushängbar für einfache Reinigung ★ Licht im Innenraum 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Automatische Zündsicherung ★ Vollglastür 3-fach, aushängbar für einfache Reinigung
Bauform	Gas-Einbaueinheit	Gas-Einbaueinheit	Gas-Einbaueinheit
Ausführung			
Garraumvolumen (nutzbar)	68 Liter	75 Liter	76 Liter
Backofen-Bedienung			
Backofentemperaturregler (150–250 °C)	•	•	•
Backofenbeleuchtung	•	•	•
Infrarotgrill elektrisch steckbar	•	•	•
Umluft	•	•	•
Diagonaler Motordrehspiess	•	•	•
Kochfeld			
Anzahl Kochzonen	4	4	4
^{vi} : Pfannenbodendurchmesser cm / Leistung kW	Normalbrenner: Ø 160–220 mm / 2,0–0,45 kW	Normalbrenner: Ø 160–220 mm / 2,0–0,45 kW	Normalbrenner: Ø 160–220 mm / 2,0–0,45 kW
^{hi} : Pfannenbodendurchmesser cm / Leistung kW	Normalbrenner: Ø 160–220 mm / 2,0–0,45 kW	Normalbrenner: Ø 160–220 mm / 2,0–0,45 kW	Normalbrenner: Ø 160–220 mm / 2,0–0,45 kW
^{hr} : Pfannenbodendurchmesser cm / Leistung kW	Normalbrenner: Ø 160–220 mm / 2,0–0,45 kW	Normalbrenner: Ø 160–220 mm / 2,0–0,45 kW	Normalbrenner: Ø 160–220 mm / 2,0–0,45 kW
^{vr} : Pfannenbodendurchmesser cm / Leistung kW	Hilfsbrenner: Ø 140–180 mm / 1,0–0,33 kW	Hilfsbrenner: Ø 140–180 mm / 1,0–0,33 kW	Hilfsbrenner: Ø 140–180 mm / 1,0–0,33 kW
Kombinationsmöglichkeiten Gas-Einbaueinheiten (muss separat bestellt werden)	GKM45GLAS GKM45CN	GKM45GLAS GKM45CN	GKM44CN
Ausstattung			
Zündsicherung für Backofen und Kochzonen	•	•	•
Elektrische Zündung für Backofen und Kochzonen	•	•	•
Kontrolllampe für Grill	•	•	•
Klappe für Gasanschlussfach	•	•	•
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	•	•	•
Selbstreinigung katalytisch	•	•	•
Anschluss			
Metallschlauch für Anschluss, 1500 mm	•	•	•
Dieses Gerät benötigt keinen elektrischen Anschluss	•	•	•
Zubehör			
Gitterrost (verchromt)	1	1	1
Backblech SwissClean Email / Aluminium	2/-	-/2	-/2
SVGW-Zulassung	15-033-1	15-033-1	15-033-1
Gerätemasse H × B × T	759 × 548 × 572 mm	759 × 548 × 572 mm	759 × 548 × 572 mm
Nennleistung Backofen Gas / Max. Gesamtanschlusswert Gas	2,7/9,7 kW	2,7/9,7 kW	2,7/9,7 kW
Leistung Infrarotgrill	1,7 kW	1,7 kW	1,7 kW
Spannung	230 V - (Stecker Typ 13)	230 V - (Stecker Typ 13)	230 V - (Stecker Typ 13)
Absicherung	10 A	10 A	10 A
Farbvariante CN (Chromstahl)	GHGL446CN	GHL346WE	GHL246WE
Preis inkl. MwSt. / Preis exkl. MwSt.	CHF 4245.- / CHF 3941.50	CHF 3425.- / CHF 3180.15	CHF 2995.- / CHF 2780.85
Farbvariante WE (Weiss)	GHGL446WE	GHL346SW	GHL246SW
Preis inkl. MwSt. / Preis exkl. MwSt.	CHF 4045.- / CHF 3755.80	CHF 3425.- / CHF 3180.15	CHF 2995.- / CHF 2780.85
Farbvariante SW (Schwarz)			
Preis inkl. MwSt. / Preis exkl. MwSt.			
VRG inkl. MwSt. / VRG exkl. MwSt.	CHF 10.77 / CHF 10.-	CHF 10.77 / CHF 10.-	CHF 0.00



GKM45GLAS



GKM45CN



GKM44CN

Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ Gas-Einbaueinheit «Gas auf Glas» ohne Lüftungsschlitze ★ Guss-Pfannenträger, 2-teilig 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Chromstahl Gas-Einbaueinheit ohne Lüftungsschlitze ★ Emailierter Pfannenträger, 2-teilig 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Chromstahl Gas-Einbaueinheit mit Lüftungsschlitze ★ Emailierter Pfannenträger, 2-teilig
Kombinationsmöglichkeiten Gas-Einbaueinheit	GHGL446 GHL346	GHGL446 GHL346	GHL246
Ausführung / Einbaueinheit	Rahmenlos / flächenbündig o. aufliegend	Chromstahl / aufliegend	Chromstahl / aufliegend
Gerätemasse B × T	590 × 520 mm / R 15	590 × 520 mm	580 × 520 mm
Ausschnittsmasse B × T	544–560 × 490–504 mm / R 5	544–560 × 490–504 mm / R 5	544–560 × 490–504 mm / R 5
Falzmasse B × T × H	596 × 526 × 8 mm / R 18		
SVGW-Zulassung	15-033-1	15-033-1	15-033-1
Preis inkl. MwSt. / Preis exkl. MwSt.	CHF 690.- / CHF 640.65	CHF 580.- / CHF 538.55	CHF 580.- / CHF 538.55

Masszeichnungen für den Einbau finden Sie im Planungskatalog.

Einbaueinheit passend zu den Gas-Einbaueinheiten, Kochmulden

Einbaueinheit	Verwendung	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
ARGH600/58	Adapterrahmen zu GKM44CN, GKM45CN, GKM45GLAS für Renovation bzw. Austausch der älteren 4-Zonen-Gasrechauds, die einen Arbeitsplatten-Ausschnitt von B 56/T 49 cm benötigen (AR = B 60,0/T 58,8 cm)	216.-	200.55
AR618/548	Adapterrahmen zu GK58DKG40 für Renovation bzw. Austausch der älteren 4-Zonen-Gasrechauds, die einen Arbeitsplatten-Ausschnitt von B 56/T 49 cm benötigen (AR = B 61,8/T 54,8 cm)	216.-	200.55
AR600/588	Adapterrahmen zu GK58DKG40 für Renovation bzw. Austausch der älteren 4-Zonen-Gasrechauds, die einen Arbeitsplatten-Ausschnitt von B 56/T 49 cm benötigen (AR = B 60/T 58,8 cm)	216.-	200.55
AR388/548	Adapterrahmen zu GK36DKG20 für Renovation bzw. Austausch der älteren 2-Zonen-Gasrechauds, die einen Arbeitsplatten-Ausschnitt von B 34/T 49 cm benötigen (AR = B 38,8/T 54,8 cm)	216.-	200.55

Dienstleistungen passend zu den Gas-Einbaueinheiten, Kochmulden und freistehenden Gasherden

Dienstleistungen	Verwendung	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
FLG-GH	Mehrpreis für Flüssiggas-Herde, Modelle: GHL und GHGL	netto* 135.-	125.35
FLG-2/LPG50MB	Mehrpreis für Flüssiggas-Ausführung, Modelle: GK58DKG40, GK36DKG20	netto* 78.-	72.40

*Nettopreis für den Wiederverkäufer



Erleben Sie
besseres Essen
und eine bessere
Wohnumgebung
mit unserem
Electrolux Zubehör

Zubehör / Pflege

Zubehör und Pflege


Zubehör passend zu Combi-Steamer und Steamer	212
Zubehör passend zu Einbauherden und -backöfen	214
Zubehör zu Gas-Einbauherden	216
Zubehör zu allen Glaskeramik-Kochfeldern	217
Zubehör zu Geschirrspülern	220
Zubehör zu Kühlschränke	221
Pflege- und Reinigungsprodukte	222
WebShop	226
Vorgezogene Recyclinggebühr	227
Info/ Icons	228

Ihr Upgrade für besondere Genüsse

Er ist ein Augenschmaus und verspricht besondere Gaumenfreuden: Der Salzstein aus rosafarbigem Himalaya-Salz mit elegantem Halter aus Edelstahl zeichnet sich durch hohe Temperaturbeständigkeit aus. Verwenden Sie ihn auf dem Herd, dem Grill, im Ofen und als heiße oder kühle Platte zum Präsentieren und Servieren.



Zubehör



Salzstein mit Halter aus Chromstahl

Der dekorative Stein aus Himalaya-Steinsalz ist hoch temperaturbeständig. Er eignet sich perfekt für die Zubereitung von Fisch, Fleisch, Meeresfrüchten und Gemüse auf dem Grill, dem Kochfeld, im Ofen sowie zum Frischhalten von Speisen im Kühl- und Gefrierschrank. Dank hervorragender Wärme- und Kältespeicherung ist der Salzstein auch geeignet zum Servieren und Präsentieren von warmen und kalten Speisen.

Masse Stein: B 30×T 20×H 3 cm
inkl. Halter: B 33×T 22×H 8 cm

Modell: E2SLT

Artikel-Nr.: 9029798239

Preis inkl. MwSt.: CHF 129,-

Preis exkl. MwSt.: CHF 119,80

Ihr Upgrade für perfektes Dampfgaren

Dampfgaren ist eine schonende Methode, welche die besten Aromen Ihrer Zutaten zur Entfaltung bringt. Perfektionieren Sie die Kunst des Garens mit unserem Premium-Zubehör aus Edelstahl.

Der Backauszug

Sanft gleitende Teleskopschienen machen es einfacher und sicherer, Kuchenbleche und Pfannen in den Backofen zu schieben, sie wieder herauszunehmen und mehrere Etagen gleichzeitig zu nutzen. Der Backauszug für den Steamer ist aus Chromstahl, für den Backofen mit Antihafbeschichtung.



Vorbereiten

Vorbereitetes Gemüse in die Gastronormschalen legen.

Aufbewahren

Gastronormschalen mit vorbereitetem Gemüse in den Kühlschrank stellen.

Garen

Gastronormschalen in den Steamer stellen.



Zubehör passend zu Combi-Steamer und Steamer



TRLFSTV



PKKS8



E90OGC23

Merkmale	Flexibler Back-Vollauszug Aus Chromstahl. 1 Paar zum Einklipsen in die Einhängegitter.	Deluxe-Steamung-Set Steaming Set aus Chromstahl mit gelochten Einsätzen. 8-teilig. Gastronorm: 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 mit Deckel.	Garbehälterset Gastronorm 1/4 Aus Chromstahl, mit gelochtem Einsatz. 2-teilig.
Masse/Inhalt	1 Paar	H 55 mm	H 55 mm
Passend zu	EB7 und EB6	allen Steam-Geräten	allen Steam-Geräten
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	CHF 109.- / CHF 101.20	CHF 217.- / CHF 201.50	CHF 115.- / CHF 106.80



Garbehälterset 1/4*



WSS-AP



E3OS1

Merkmale	Garbehälterset Gastronorm 1/4 Aus Chromstahl, mit gelochtem Einsatz 2-teilig.	Gitterrost aus Chromstahl Ideal für den Dampftrieb.	SousVide Vakuumbutel Diese Beutel sind ideal für das SousVide-Garen von flüssigen und festen Lebensmitteln. Sie sind für das Aufbewahren von Lebensmitteln bei Temperaturen von 120 °C bis zu -40 °C ausgelegt.
Masse/Inhalt	H 55 mm	B 466 x T 385 mm	25 Stk. 20 x 30 cm / 25 Stück 25 x 35 cm
Passend zu	allen Steam-Geräten	EB7 und EB6	Allen Geräten mit SousVide Funktion
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	CHF 93.- / CHF 86.35	CHF 81.- / CHF 75.20	CHF 39.- / CHF 36.20

*Nur im Ersatzteilverkauf erhältlich.

Ihr Upgrade für köstliche Backergebnisse

Unser Profiblech ist die ideale Ergänzung zum Backofen.

Vom Profibäcker abgeschaut, wurde dieses Blech für den Privatgebrauch zurechtgeschnitten. Durch die Löcher im Blech können die Hitze und der Dampf frei um den Teig zirkulieren. Ob Baguettes, Focaccia oder Croissants, die Oberfläche wird knusprig und das Innere bleibt weich und feucht. Das Profiblech kann auch für das Dörren von Apfelringen oder Gemüse eingesetzt werden.



Zubehör passend zu Einbauherden und -backöfen



TRILFAV



E90HPSI



E90OPT01

Merkmale	Flexibler Back-Vollauszug Mit Profi-Clean-Antihaf-Beschichtung. 1 Paar zum Einklipsen in die Einhängegitter. Nicht für Steam-Geräte geeignet.	Pizza Set, 3-teilig Holzefeneffekt mit unserem Pizzastein, inkl. Holzinschubbrett und Pizzaschneider. Liefert optimale Ergebnisse in allen Backöfen.	Profiblech, perforiert Mit Teflonbeschichtung. Ideal zum Brotbacken und Dörren von Lebensmitteln. Einfache Reinigung dank Antihaf-Beschichtung.
Masse/Inhalt	1 Paar	B 350 x T 380 x H 15 mm	B 465 x T 385 mm
Passend zu	EB7, EB6*, EH7	allen Backöfen	EB7, EB6, EH7
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	CHF 89.-/CHF 82.65	CHF 79.-/CHF 73.35	CHF 77.-/CHF 71.50

* nicht passend für BakingCrisp Modelle, diese benötigen den Flexiblen Back-Vollauszug aus Chromstahl: TRILFSTV



Gesund und knusprig – Perfekte Ergebnisse mit wenig Öl

Mit dem AirFry-Tray können Sie gesündere, schmackhaftere und knusprigere Gerichte wie Pommes Frites, Chicken Wings, Frühlingsrollen oder Gemüse zubereiten. Dank der optimierten Luftzirkulation müssen Sie nur ein Minimum an Öl hinzufügen. Der Ofen muss während des Garens nicht mehr geöffnet werden, um die Lebensmittel zu wenden. Durch die gleichmässig angeordneten Löcher kann der Luftstrom kontinuierlich zirkulieren. Dadurch entsteht eine gleichmässige Verteilung der Wärme aus allen Richtungen auf Ihr Gericht, und die Garzeit wird somit verkürzt.

Das XXL-Format des Air Fry Tray passt perfekt in unsere Öfen und erlaubt eine rasche Zubereitung von grossen Portionen auf einen Schlag.

Modell: E90OAF00

Artikel-Nr.: 902980164


Preis inkl. MwSt.: CHF 69.-

Preis exkl. MwSt.: CHF 64.05

Nicht für Dampfbetrieb geeignet



Zubehör passend zu Einbauherden und -backöfen



WS-AP



CTGR-AP



DPGR-AP

Merkmale	Gitterrost verchromt Nicht für Dampfbetrieb geeignet.	Backblech Mit pflegeleichter Swiss-Clean-Emallierung.	Backblech hochrandig Mit pflegeleichter Swiss-Clean-Emallierung.
Masse/Inhalt	B 466×385 mm	B 466×T385×H 22 mm	B 466×T385×H 42 mm
Passend zu	EB7, EB6, EH7	EB7, EB6, EH7	EB7, EB6, EH7
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	CHF 57.-/CHF 52.90	CHF 57.-/CHF 52.90	CHF 57.-/CHF 52.90

Zubehör passend zu Compact 38 Backöfen



PT*



CTGR*



E9OHP51

Merkmale	Profiblech, perforiert Mit Teflonbeschichtung. Ideal zum Brotbacken und Dörren von Lebensmitteln. Einfache Reinigung.	Backblech Mit pflegeleichter Swiss-Clean-Emallierung.	Pizza Set, 3-teilig Holzofeneffekt mit unserem Pizzastein, inkl. Holzeinschubbrett und Pizzaschneider. Liefert optimale Ergebnisse in allen Backöfen.
Masse/Inhalt	B 424×T363 mm	B 426×T360×H 22 mm	B 350×T380×H 15 mm
Passend zu	EB3	EB3	allen Backöfen
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	CHF 72.-/CHF 66.85	CHF 52.-/CHF 48.30	CHF 79.-/CHF 73.35

* Nur im Ersatzteilverkauf erhältlich.

Zubehör passend zu Gas-Einbauherden



WS-AP



CTGR-AP



E9OOPT01

Merkmale	Gitterrost verchromt	Backblech Mit pflegeleichter Swiss-Clean-Emallierung.	Profiblech, perforiert Mit Teflonbeschichtung. Ideal zum Brotbacken und Dörren von Lebensmitteln. Einfache Reinigung dank Antihafbeschichtung.
Masse/Inhalt	B 466×T385 mm	B 466×T385×H 22 mm	B 465×T385 mm
Passend zu	allen Gasgeräten	GHGL446	allen Gasgeräten
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	CHF 57.-/CHF 52.90	CHF 57.-/CHF 52.90	CHF 77.-/CHF 71.50

Ihr Upgrade für professionelles Kochen

Nutzen Sie mit unserem Premium-Zubehör die Qualitäten Ihres Kochfeldes besser als je zuvor. Die Kochgeschirr-Serie verspricht dauerhafte Leistung und das reflektierende Stahlfinish gibt diesem Geschirr eine edle Note.

Vom Kochfeld direkt in den Ofen oder grillieren im Winter? Nichts einfacher als das. Unser Kochgeschirr kann auf dem Kochfeld oder im Ofen verwendet werden. Die Plancha-Grillplatte ist speziell für Induktionskochfelder entwickelt worden, eignet sich jedoch hervorragend für alle anderen Kochfelder. Die Hitze verteilt sich schnell und gleichmässig über die Platte und sorgt dafür, dass alle Zutaten in allen Bereichen der Platte gleichmässig grilliert werden. Sie lässt sich im Handumdrehen einsetzen und benötigt dank der Antihafbeschichtung ein Minimum an Pflege.



Zubehör | Einbauherde / Einbaubacköfen / Kochfelder



Zubehör passend zu allen Glaskeramik-Kochfeldern inklusive Induktion



E9KLSA11



E9KLSA11



E9KLSA11

Merkmale	Suppentopf mit Deckel Dank dem Fassungsvermögen von 9 Litern können im Suppentopf grosse Mengen zubereitet werden.	Suppentopf-Pasta-Einsatz Der Pasta-Einsatz ist für den Suppentopf konzipiert und ist ideal für lange Nudelformate wie Spaghetti, Linguine und Fettuccine.	Kasserolle mit Deckel Flexible 3-Liter Kasserolle für feine Gemüsesuppen oder einen herzhaften Rindsfleisch-Eintopf.
Masse/ Inhalt	Ø 24/ H 19 cm/9 Liter	Ø 24 cm	Ø 22 cm/3 Liter
Passend zu	allen Glaskeramik-Kochfeldern, inkl. Induktion	allen Glaskeramik-Kochfeldern, inkl. Induktion	allen Glaskeramik-Kochfeldern, inkl. Induktion
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	CHF 199.-/CHF 184.75	CHF 99.-/CHF 91.90	CHF 169.-/CHF 156.90



E9KLSA21



E9KLLC1



E9KLLC01

Merkmale	Stieltopf mit Deckel, klein Der 1,7-Liter Stieltopf ist die optimale Wahl zur Zubereitung von Saucen, zum Pochieren sowie zum Karamellisieren.	Grosse Schmorpfanne mit Deckel Vom Glaskochfeld direkt in den Ofen. Ideal für Aufläufe, Braten, Eintöpfe, Gemüse und Geflügel.	Niedrige Kasserolle mit Deckel Mit einer Füllmenge von 4,5 Litern bietet die grosszügige Kasserolle den nötigen Platz für Risotto, Tagine- oder Kasserollengerichte.
Masse/ Inhalt	Ø 16 cm/1,7 Liter	B 28/ L 39/ H 8 cm	Ø 30 cm/ 4,5 Liter
Passend zu	allen Glaskeramik-Kochfeldern, inkl. Induktion	allen Glaskeramik-Kochfeldern, inkl. Induktion und den Backöfen	allen Glaskeramik-Kochfeldern, inkl. Induktion
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	CHF 149.-/CHF 138.35	CHF 279.-/CHF 259.05	CHF 199.-/CHF 184.75



E9KLS01



E9KLF01



E3SS

Merkmale	Konische Sauteuse Die 2-Liter konische Sauteuse ist ideal zum Sautieren und scharfen Anbraten von kleinen Fleischportionen und Gemüse.	Bratpfanne Dank der gleichmässigen Wärmeverteilung eignet sich die Bratpfanne für die punktgenaue Zubereitung von Steaks, Fischfilets und vielem mehr.	Kochgeschirr-Set, 3-teilig, klein Das praktische Einsteiger-Set umfasst eine Bratpfanne (24 cm) und zwei Kochtöpfe mit Deckel (16 und 20 cm).
Masse/ Inhalt	Ø 22 cm/2 Liter	Ø 28 cm	3 Produkte
Passend zu	allen Glaskeramik-Kochfeldern, inkl. Induktion	allen Glaskeramik-Kochfeldern, inkl. Induktion	allen Glaskeramik-Kochfeldern, inkl. Induktion
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	CHF 139.-/CHF 129.05	CHF 149.-/CHF 138.35	CHF 169.-/CHF 156.90



INFI-WOK



E9HL33



E2SLT

Merkmale	Infinite-WOK-Set Eleganter WOK für Induktionskochfelder, inkl. Trägerring. Für alle Kochfeldzonen von 18 bis 28 cm Ø.	Plancha Grillplatte Aus hochwertigem Aluminiumguss mit Antihalt-Beschichtung und Griffe aus Chromstahl.	Salzstein mit Halter aus Edelstahl Dieser Stein aus Himalaya-Salz ist perfekt zum Grillieren auf dem Kochfeld, im Ofen und kann auch als gekühlte Servierplatte eingesetzt werden.
Masse/ Inhalt	Rand oben Ø 34 cm/3 Liter	B 22×T 43,2×H 1,8 cm	Stein: B 30×T 20×H 3 cm inkl. Halter B 33×T 22×H 8 cm
Passend zu	Induktionskochfelder	allen Glaskeramik-Kochfeldern, inkl. Induktion	
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	CHF 229.-/CHF 212.65	CHF 199.-/CHF 184.75	CHF 129.-/CHF 119.80



Ihr Upgrade für Sauberkeit und Sicherheit



E9DHGB01

Merkmale	Zusammenlegbarer Gläserkorb für bis zu acht Stielgläser.
Masse	H 260 × B 330 × T 216 mm
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	CHF 35.- / CHF 32.50

Ihr Upgrade für dauerhaft guten Geschmack



FAR55*

Merkmale

Flaschen-Ablegerost zu SMS Kühlschränken
Die praktische Flaschenablage ist perfekt für die Lagerung von Weinflaschen und Dosen in Ihrem Kühlschrank.

Passend zu

zu allen SMS Kühlschränken

Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.

CHF 41.- / CHF 38.05

* Erhältlich nur im Ersatzteilverkauf



E6RHSW31

SpinView

Mit SpinView von Electrolux ist jede Zutat schnell erreichbar. Die innovative Ablage für Einbau-Kühlschränke dreht sich um 360 Grad und bringt alles, was hinten liegt, bequem nach vorne. So müssen Sie den Inhalt der Ablage nicht neu anordnen oder durchsuchen. Sie bietet mühelosen Zugang zu all Ihren gelagerten Zutaten.

55er und 60er Electrolux Modelle ab Baujahr 2016
CHF 129.- / CHF 119.80



Ihr Upgrade für die perfekte Pflege Ihrer Geräte

Seit 100 Jahren produzieren wir Geräte, die den Alltag erleichtern. Wir wissen auch, wie man sich um sie kümmert, damit sie ihr volles Potenzial ausschöpfen können. Die neue Reinigungslinie, entwickelt, um Ihre Geräte zu pflegen und für eine lange Lebensdauer zu sorgen.



Entkalker für Dampfgarer



Backofen- und Mikrowellenofen - Reinigungsspray



Glaskochfeld-Reinigungscreme



Kühlschrank-Reinigungsspray



Super Clean Extrastarker Entfetter für Geschirrspüler



Klarspülmittel für Geschirrspüler




Edelstahl-Reinigungsspray
Pflegemittel für alle Edelstahloberflächen.



Edelstahl-Reinigungscreme
Pflegemittel für alle Edelstahloberflächen



Clean And Care Box
3 in 1 für Waschmaschine und Geschirrspüler



Pflege- und Reinigungsprodukte



M3OCD200



M3OCS200



M3HCC200

Herde Backöfen und Kochfelder	Entkalker für Dampfgarer Schonender und hochwirksamer Entkalker für Dampfgarer. Die spezielle Formel sorgt für eine vollständige und rückstandsfreie Entkalkung des Dampferzeugungssystems und des Garraums. Inhalt für 1 Anwendung.	Backofen- und Mikrowellenofen-Reinigungspray Hocheffektiver Reinigungspray für Backöfen und Mikrowellen zur Beseitigung von Fett und eingebrannten Stellen.	Glaskochfeld-Reinigungscreme Reinigungs- und Pflegemittel für alle Glaskochfelder, inkl. Induktion. Konzentrierte Formel: Reinigt, poliert und bildet einen Schutzfilm, der die nächste Reinigung erleichtert.
Inhalt	250 ml	500 ml	300 ml
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	CHF 9.-/CHF 8.35	CHF 10.-/CHF 9.30	CHF 9.-/CHF 8.35



M3SCS200



M3SCC200

Herde Backöfen und Kochfelder	Edelstahl-Reinigungspray Reinigungspray für alle Edelstahloberflächen. Besonders geeignet für grosse Oberflächen. Hinterlässt einen schützenden, wasserabweisenden Film.	Edelstahl-Reinigungscreme Reinigungs- und Pflegemittel für alle Edelstahloberflächen. Hinterlässt einen schützenden, wasserabweisenden Film auf der Oberfläche.	
Inhalt	500 ml	300 ml	
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	CHF 10.-/CHF 9.30	CHF 9.-/CHF 8.35	



M3RCS200

Kühl- und Gefrierschränke	Kühlschrank-Reinigungspray Effizienter Reinigungspray für den Kühlschrank. Reinigt den Kühlschrank und neutralisiert unangenehme Gerüche.		
Inhalt	500 ml		
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	CHF 10.-/CHF 9.30		



M3GCP400



M3GCP300



M3DCP200

Geschirrspüler	Clean And Care Box 3 in 1 für Geschirrspüler & Waschmaschine Entfetten, Entkalken und Desinfizieren in einem Reinigungsgang für die regelmässige Pflege der Geräte. Monatliche Anwendung empfohlen.	Super Care Extrastarker Entkalker für Geschirrspüler & Waschmaschine Entfernt Kalkablagerungen und sorgt für eine optimale, langanhaltende Leistungsfähigkeit der Geräte. Anwendung alle 6 Monate empfohlen.	Super Clean Extrastarker Entfetter für Geschirrspüler Tiefenreiniger für den Geschirrspüler zur Entfernung von Fettrückständen im Spülbehälter, in Rohren und Schläuchen, die zu unangenehmen Gerüchen und schlechten Reinigungsergebnissen führen können. Anwendung alle 6 Monate empfohlen.
Inhalt	12 Sachets à 50 g	2 Sachets à 100 g	2 Sachets à 50 g
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	CHF 24.-/CHF 22.30	CHF 15.-/CHF 13.95	CHF 15.-/CHF 13.95



M3DCR200



M3BIC200



M3BICF200

Geschirrspüler und Kaffeemaschinen	Klarspülmittel für Geschirrspüler Dieses Produkt wurde speziell für den Trockengang des Geschirrspülers entwickelt. Das Geschirrtrocknet schneller und bleibt fleckenfrei.	Entkalker für Vollautomatische Kaffeemaschinen Perfekter Entkalker für Vollautomatische Kaffeemaschinen	Wasserfilter für Vollautomatische Kaffeemaschinen Wasserfilter für Kaffeemaschine (ESP4SL10CN/ESP4SL10SP)
Inhalt	300 ml	2 Anwendungen	1 Stk.
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	CHF 9.-/CHF 8.35	CHF 16.-/CHF 14.85	CHF 23.-/CHF 21.35



M3GCP400



M3GCP300




M3GCP200

Wäschepflege	Clean And Care Box 3 in 1 für Waschmaschine und Geschirrspüler Entfetten, Entkalken und Desinfizieren in einem Reinigungsgang für die regelmässige Pflege der Geräte. Monatliche Anwendung empfohlen.	Super Care Extrastarker Entkalker für Waschmaschine & Geschirrspüler Entfernt Kalkablagerungen und sorgt für eine optimale, langanhaltende Leistungsfähigkeit der Geräte. Anwendung alle 6 Monate empfohlen.	Super Clean Box Tiefenreiniger für die Waschmaschinen Zur Entfernung von Rückständen an Türdichtung, Rohren und Trommel, wo sich mit der Zeit Ablagerungen absetzen, die auf der Wäsche Flecken und unangenehme Gerüche hinterlassen können. Anwendung alle 6 Monate empfohlen.
Inhalt	12 Sachets à 50 g	2 Sachets à 100 g	2 Sachets à 50 g
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	CHF 24.-/CHF 22.30	CHF 15.-/CHF 13.95	CHF 15.-/CHF 13.95

Nutzen Sie den WebShop für schnelle Bestellungen

Besuchen Sie uns unter shop.electrolux.ch und bestellen Sie einfach und schnell Ihr passendes Zubehör oder Pflege- und Reinigungsprodukte zu Ihrem Gerät.



WebShop
Mehr Informationen

Entfetten, Entkalken und Desinfizieren in einem Reinigungsgang

Geschirrspüler und Waschmaschine gehören zu den ständigen Begleitern in fast jedem Haushalt. Wenn man jedoch meint, dass gerade diese aufgrund des immer wiederkehrenden Waschvorgangs keine individuelle Reinigung und Pflege mehr benötigen, liegt man falsch. Wir bieten eine Reihe von Zubehör an, um den Reinigungsprozess zu ergänzen, noch bessere Ergebnisse zu Erzielen und gleichzeitig die Geräte länger in perfektem Zustand zu halten.



VRG für Haushaltsgeräte

Ausgediente elektrische und elektronische Geräte gehören nicht in den Siedlungsabfall.

Die in den Geräten enthaltenen Schadstoffe müssen umweltverträglich entsorgt und die Wertstoffe zurückgewonnen werden.

Wer ein neues Gerät kauft, bezahlt mit der vorgezogenen Recyclinggebühr (VRG) nicht die zukünftige, sondern die aktuelle Entsorgung von Geräten.

Das Geld wird nicht gehortet, sondern sofort für die Entsorgung eingesetzt. Die vorgezogene Recyclinggebühr wird als fester Betrag beim Neukauf ausgewiesen und muss für Konsumentinnen und Konsumenten in Preisangaben, Offerten und Rechnungen transparent gemacht werden. Die Einnahmen aus der VRG werden dem Finanzierungspool (Fonds VRG) überwiesen. Somit können alle Geräte, deren Entsorgung dank der vorgezogenen Recyclinggebühr (VRG) finanziert ist, auch ohne Neukauf kostenlos abgegeben werden.

Wohin mit den Altgeräten?

Abgabe überall dort, wo neue Geräte verkauft werden, oder bei den offiziellen SENS-Sammelstellen oder SENS-Recyclern. Die Liste der offiziellen SENS-Sammelstellen finden Sie unter www.erecycling.ch.

Die VRG inkl. MwSt. ist bei jedem Produkt separat aufgeführt.



VRG-Tarif- und Geräteliste der Stiftung Entsorgung Schweiz

Kategorie-Nr.	Gewichtskategorie	Gerätebereich	VRG in CHF inkl. MwSt.	VRG in CHF exkl. MwSt.
Haushaltsgrossgeräte				
100090	< 0,250 kg	Backöfen, Kompaktgeräte,	0.20	0.185
100100	≥ 0,250 kg bis < 5 kg	Herde, Mikrowellengeräte,	0.60	0.56
100110	≥ 5 < 15 kg	Wärmeschubladen, Kochfelder,	2.49	2.31
100120	≥ 15 < 25 kg	Kaffeemaschinen, Dunstabzugshauben, Geschirrspüler,	5.99	5.56
100200	≥ 25 < 70 kg	Waschmaschinen, Wäschetrockner,	10.77	10.00
100210	≥ 70 ≤ 250 kg	Wäschetrockner, Wasserboiler	19.95	18.52
Kühl-/Gefriergeräte/Wärmepumpen-Trockner				
100300	< 25 kg	Kühlgeräte, Gefriergeräte,	9.97	9.26
100310	≥ 25 < 100 kg	Tiefkühltruhen,	28.00	26.00
100320	≥ 100 < 250 kg	Weinkühlgeräte, Food-Center,	49.87	46.30
100330	≥ 250 kg	Wärmepumpentrockner	59.84	55.56

Auf Einbauszubehör, Einbauschaltkasten, Verbindungssätzen usw. wird keine vorgezogene Recyclinggebühr erhoben.

Die Gewichtsangabe ist in der Warendecklaration des jeweiligen Produkts in der Zeile Leergewicht ersichtlich. Hausabholungen werden separat in Rechnung gestellt.





Hauptsitz

Electrolux AG
Badenerstrasse 587
8048 Zürich
www.electrolux.ch

Hauptnummer
Tel. 044 405 81 11
Fax 044 405 81 81
info@electrolux.ch

Verkauf
Tel. 044 405 83 10
Fax 044 405 82 35

Bestellung
Geräte: directline@electrolux.ch
Prospekte: prospekte@electrolux.ch

Electrolux Taste Gallery, Ausstellung und Beratung

Bitte vereinbaren Sie rechtzeitig einen Termin, damit wir uns genügend Zeit für Sie reservieren können. Auch ausserhalb der offiziellen Öffnungszeiten bieten wir Ihnen in Randstunden und je nach Standort am Samstag die Möglichkeit, zur Beratung in einer unserer Electrolux Taste Galleries.

Fachberatungshotline: 044 405 82 43, fachberatung@electrolux.ch

Bern

Morgenstrasse 131
3018 Bern
Tel. 031 991 31 11
bern@electrolux.ch

Montag bis Freitag:
09.00 – 12.00 Uhr
13.30 – 17.00 Uhr

Chur

Comercialstrasse 19
7000 Chur
Tel. 081 258 70 50
chur@electrolux.ch

Dienstag bis Freitag:
09.00 – 12.00 Uhr
13.30 – 17.00 Uhr

Kriens

Am Mattenhof 4a
6010 Kriens
Tel. 041 419 46 10
kriens@electrolux.ch

Dienstag bis Freitag:
09.00 – 12.00 Uhr
13.30 – 17.00 Uhr

Samstag:
09.00 – 16.00 Uhr

Mägenwil

Industriestrasse 10
5506 Mägenwil
Tel. 062 889 93 87
maegenwil@electrolux.ch

Dienstag bis Donnerstag:
09.00 – 12.00 Uhr
13.30 – 17.00 Uhr

Freitag:
09.00 – 12.00 Uhr
13.30 – 16.30 Uhr

Manno

Via Violino 11
6928 Manno
Tel. 091 985 29 85
manno@electrolux.ch

Montag bis Freitag:
09.00 – 12.00 Uhr
13.30 – 17.00 Uhr

Mittwochnachmittag geschlossen

Pratteln

Schlossstrasse 1
4133 Pratteln
Tel. 061 312 40 70
pratteln@electrolux.ch

Dienstag bis Freitag:
09.00 – 12.00 Uhr
13.30 – 17.00 Uhr

Préverenges

Le Trési 6B
1028 Préverenges
Tel. 021 811 17 70
preverenges@electrolux.ch

Montag bis Freitag:
07.30 – 12.00 Uhr
13.30 – 17.00 Uhr

St. Gallen

Im Longville
Langgasse 8
9008 St. Gallen
Tel. 071 260 26 66
st.gallen@electrolux.ch

Dienstag bis Freitag:
09.00 – 12.00 Uhr
13.30 – 17.00 Uhr

Samstag:
09.00 – 16.00 Uhr

Volketswil

Bauarena
Industriestrasse 18
8604 Volketswil
Tel. 044 947 30 80
volketswil@electrolux.ch

Dienstag bis Freitag:
09.00 – 12.00 Uhr
13.30 – 17.00 Uhr

Samstag:
09.00 – 16.00 Uhr

Zürich

Badenerstrasse 587
8048 Zürich
Tel. 044 405 84 12
zuerich@electrolux.ch

Montag bis Donnerstag:
07.30 – 12.00 Uhr
13.00 – 17.00 Uhr

Freitag:
07.30 – 12.00 Uhr
13.00 – 16.30 Uhr

Zubehör- und Ersatzteil-Bestellungen

Industriestrasse 10
5506 Mägenwil
Telefon 0848 848 111
Fax 062 889 91 10

ersatzteile@electrolux.ch
www.electrolux.ch
Montag bis Donnerstag 07.30 – 12.00 / 13.00 – 17.00 Uhr
Freitag 07.30 – 12.00 / 13.00 – 16.30 Uhr

Kundendienst mit neun Servicestellen

Telefon 0848 848 111, service@electrolux.ch

5506 Mägenwil
Industriestrasse 10

3018 Bern
Morgenstrasse 131

7000 Chur
Comercialstrasse 19

4133 Pratteln
Schlossstrasse 1

6928 Manno
Via Violino 11

9008 St. Gallen
Langgasse 10

6010 Kriens
Am Mattenhof 4a/b

1028 Préverenges
Le Trési 6 B

8048 Zürich
Badenerstrasse 587



Einscannen und mehr Informationen auf Ihrem Smartphone lesen.

Folgen Sie uns!



www.facebook.com/ElectroluxSchweiz



www.instagram.com/electrolux_ch/

