

Electrolux Climat intérieur

2020 | 2021



Electrolux



Puissance et confort
d'utilisation pour
des exigences
maximales

Purificateurs d'air Climatiseurs Déshumidificateurs

For better living. Designed in Sweden.

Nous sommes Electrolux. Fondé en Suède en 1919. Depuis 100 ans, nos innovations simplifient le quotidien.

Nos objectifs d'avenir sont encore plus ambitieux. Nous sommes une entreprise avant-gardiste, destinée à tous ceux qui souhaitent mener une vie plus enrichissante, plus sereine et durable. Nous créons de meilleures solutions pour votre intérieur. Des appareils finement étudiés qui vous offrent des expériences exceptionnelles.

L'intérieur de notre foyer reflète en de nombreux points notre mode de vie. Pour cette raison, notre mission n'est pas seulement de vous accompagner lors de vos activités de cuisine, de nettoyage et de loisirs. Nous mettons également tout en œuvre pour vous permettre de mieux vivre, jour après jour.

Purificateurs d'air Pure A9	4
Climatiseurs ChillFlex Pro	6
Climatiseur Airflower	8
Déshumidificateurs Ambiflex	10

Une purification de l'air sur mesure : grâce à Pure A9

Passer du minimum à l'excellence en quelques minutes : une filtration de l'air optimale pour votre intérieur. Le modèle Pure A9 offre une filtration des poussières fines, une réduction des odeurs et une protection antibactérienne efficaces. Idéal pour améliorer la qualité de l'air ambiant.

Avec ses fonctions intelligentes, il mesure en permanence le degré de pollution atmosphérique et ajuste le flux d'air en conséquence. Même à pleine puissance, le dispositif reste silencieux et en l'espace de quelques minutes, il dispense un climat intérieur sain à un grand appartement de 100 m². La tour de nettoyage ne se distingue pas uniquement par sa puissance ultime, mais également par son aspect stylé : le cube pentagonal possède une finition élégante et un design chic.



Un climat intérieur sain, à tout moment
grâce à une filtration sur 5 niveaux (pré-filtrage, revêtement antibactérien, filtre EPA12, filtre au charbon actif, ionisateur)



La meilleure qualité d'air dans chaque recoin
grâce à une circulation d'air en spirale créée par le système AirSurround



Silencieux et à peine perceptible
grâce au niveau sonore minimal de 21 dB(A). Sur la puissance maximale, il est moins bruyant qu'une conversation normale



Contrôle intuitif de l'air ambiant
un contrôle facile, de partout et du bout des doigts sur l'application Electrolux



Une filtration sur mesure
grâce au filtre Smart Tag pour une fonction optimale, surveillance de la consommation du filtre et indication de remplacement

Nous vous proposons le filtre idéal pour tous vos besoins personnels et saisonniers





PA91-404GY



PA91-604GY

Atouts du produit

	★ Système PureSense ★ Système AirSurround ★ Contrôle via l'application ★ Filtre Smart Tag	★ Système PureSense ★ Système AirSurround ★ Contrôle via l'application ★ Filtre Smart Tag
Niveau sonore dB(A) max./min.	46/21	49/21
Clean Air Delivery Rate en m³/h	442	620
Taille de pièce selon Boverket	92 m²	129 m²
Filtre standard inclus	Breeze360	Breeze360
Ionisateur (désactivable via l'application)	✓	✓
Capteur du niveau de saleté	Particule (PM 1; 2,5; 10)	Particule (PM 1; 2,5; 10)
Autres capteurs	Température / Humidité / Lumière	Température / Humidité / Lumière
Dimensions (H x L x P)	565 x 315 x 315 mm	725 x 315 x 315 mm
Couleur	Gris	Gris
Prix incl. TVA	CHF 599.–	CHF 699.–
TAR incl. TVA	CHF 2.50	CHF 2.50
Numéro d'article	950 011 383	950 011 385

Filtres Pure A9


Breeze360
Complete

Clean360
Ultrafine

Breathe360
Pollen Protect

Fresh360
Odour Protect
**Caractéristiques**

Caractéristiques	Filtration de l'air complète et optimale pour votre intérieur. Respirez un air plus propre et sans odeur grâce à la technologie par filtre à 360°		Atteignez un niveau exceptionnel de filtrage des fines particules avec l'aide de la technologie CLEAN-360 HEPA13, pour réduire de manière très conséquente le taux de particules fines (PM 2.5) et les odeurs désagréables dans votre intérieur		Réduisez et neutralisez en peu de temps le pollen se trouvant dans votre maison. Offrez à votre famille une protection exceptionnelle contre les allergies dues au pollen		Enfermez à jamais les odeurs et gaz désagréables. Nettoyez l'air intérieur des odeurs, gaz et particules indésirables grâce au charbon actif sophistiqué et à la technologie de filtration 360°	
Filtration des particules fines	✓✓		✓✓✓		✓✓		✓✓	
Élimination du pollen	✓✓		✓✓		✓✓✓		✓✓	
Élimination des odeurs	✓✓		✓✓		✓		✓✓✓	
Antibactérien/antiviral	✓		✓✓		✓		✓✓	
Filtre	EFDBRZ4	EFDBRZ6	EFDCLN4E	EFDCLN6E	EFDBTH4	EFDBTH6	EFDFRH4	EFDFRH6
Compatible avec	PA91-404GY	PA91-604GY	PA91-404GY	PA91-604GY	PA91-404GY	PA91-604GY	PA91-404GY	PA91-604GY
Prix incl. TVA	CHF 99.–	CHF 119.–	CHF 109.–	CHF 129.–	CHF 89.–	CHF 109.–	CHF 129.–	CHF 149.–
Numéro d'article	900 922 973	900 922 976	900 923 048	900 923 049	900 922 974	900 922 977	900 922 989	900 922 992

Profitez d'une brise d'air frais : grâce au climatiseur ChillFlex Pro

Entrer, respirer, se reposer.

Profitez d'un climat intérieur agréable
avec nos climatiseurs ChillFlex Pro.

La température optimale pour des
moments de calme et de repos.


Dotés de capacités de refroidissement
supérieures, nos climatiseurs mobiles ChillFlex
Pro et ChillFlex Pro Gold vous garantissent
une température fraîche et agréable lorsqu'il
fait chaud à l'extérieur. Vous bénéficiez ainsi
d'un climat intérieur frais et agréable d' avec
une consommation d'énergie minimale.



**Des appareils
à économie d'énergie**
avec une capacité de
refroidissement supérieure pour
une consommation d'énergie
minimale (classes d'efficacité
énergétique allant de A à A++)

Flexibilité maximale
grâce aux trois modes
de fonctionnement
en mode ventilateur, en mode
veille ainsi qu'à un contrôle
via minuteur

Un climat intérieur parfait
grâce à une capacité
de refroidissement supérieure
avec un meilleur flux d'air



Une excellente durabilité
grâce au frigorigène écologique
R290, avec une réduction
de 99,8 % du potentiel de
réchauffement planétaire (PRP)
par rapport au R410a




**ChillFlex Pro
EXP26U338CW**
**ChillFlex Pro
EXP35U538CW**
**ChillFlex Pro Gold
EXP26U758CW**

Atouts du produit	★ Puissante capacité de refroidissement ★ Silencieux	★ Capacité de refroidissement extrapuissante ★ Silencieux	★ Puissante capacité de refroidissement ★ Très silencieux
Classe énergétique	A	A ⁺	A ⁺⁺
Niveau sonore dB(A) à 2 m de distance	47 / 46 / 45	47 / 46 / 45	43 / 42 / 41
Taille de pièce	Jusqu'à 40 m ²	Jusqu'à 50 m ²	Jusqu'à 40 m ²
Capacité de refroidissement	9.000 BTU $\triangleq$ 2,6 kW	12.800 BTU $\triangleq$ 3,5 kW	9.000 BTU $\triangleq$ 2,6 kW
Temp. de fonctionnement	16 - 32 °C	16 - 32 °C	16 - 32 °C
Niveaux de puissance	4 - Auto / High / Mid / Low	4 - Auto / High / Mid / Low	4 - Auto / High / Mid / Low
Minuteur	✓	✓	✓
Mode veille	✓	✓	✓
Mode de déshumidification	✓	✓	✓
Fonction ventilateur	✓	✓	✓
Poignées et roues pour un transport simplifié	✓	✓	✓
Accessoires	Télécommande / Pile, Tuyau d'évacuation / Adaptateur, Tuyau de drainage en continu	Télécommande / Pile, Tuyau d'évacuation / Adaptateur, Tuyau de drainage en continu	Télécommande / Pile, Tuyau d'évacuation / Adaptateur, Tuyau de drainage en continu
Dimensions (LxTxH)	476 x 385 x 710 mm	493 x 420 x 796 mm	493 x 420 x 796 mm
Couleur	Blanc	Blanc	Blanc
Prix incl. TVA	CHF 599.-	CHF 799.-	CHF 799.-
VRG inkl. MwSt.	CHF 28.00	CHF 28.00	CHF 28.00
Numéro d'article	950 010 964	950 010 974	950 011 076

Accessoires correspondants


Kit pour fenêtre EWK03
Contenu de la livraison

Pour une hauteur de fenêtre 55 - 147 cm
1 accessoire de fenêtre, 2 rallonges pour fenêtre
1 revêtement pour tuyau, 1 adaptateur et support de fenêtre pour tuyau d'air
2 Revêtements en tissu, fermetures scratch

Prix incl. TVA
Numéro d'article

CHF 149.-
900 923 218


Lot de rallonges pour kit de fenêtre WE35
Contenu de la livraison

Pour compléter le kit EWK03
Rail télescopique 35 cm avec fermeture à clic
CHF 24.90
900 168 921

Prix incl. TVA
Numéro d'article

Kit de calfeutrage fenêtre EWS01
Contenu de la livraison

Pour étanchéifier la fenêtre
Resp. 1 revêtement en tissu 30 x 80 / 140 cm
2 Revêtements en tissu 30 x 100 cm
50 fermetures scratch


Prix incl. TVA
Numéro d'article

CHF 54.90
900 169 091

Créez votre propre climat de confort, en tout lieu. Avec le climatiseur Airflower

Le design cylindrique, élégant et raffiné de l'AirFlower, est unique. Les lamelles circulaires de ce climatiseur mobile permettent de rafraîchir ou chauffer la maison de façon uniforme.

Grâce à l'application Electrolux, le climatiseur mobile se contrôle facilement sur smartphone et la température est ajustée en toute simplicité. Pour profiter de votre maison dès que vous rentrez chez vous.




Au summum de l'efficacité et de l'élégance pour un refroidissement ou un chauffage uniforme grâce aux lamelles rondes et au design cylindrique, élégant et fin



Circulation uniforme de l'air grâce au système breveté AirSurround



Un contrôle intuitif du climat intérieur du bout des doigts sur l'application Electrolux : rien de plus simple, à tout moment



Une excellente durabilité grâce au frigorigène écologique R290, avec une réduction de 99,8 % du potentiel de réchauffement planétaire (PRP) par rapport au R410a





WP71-265WT

Atouts du produit	★ Puissante capacité de refroidissement ★ Fonction chauffage ★ Système AirSurround ★ Contrôle via l'application / Voice Activation
Classe énergétique	A*
Niveau sonore dB(A) à 2 m de distance	50/48/44
Taille de pièce	Jusqu'à 40 m²
Capacité de refroidissement	9.000 BTU Δ 2,6 kW
Température de fonctionnement	16 - 32 °C
Niveaux de puissance	4 - Auto / High / Mid / Low
Dimensions (LxTxH)	388 x 388 x 955 mm
Fonction chauffage	✓
Fonction ventilateur	✓
Mode veille	✓
Mode de déshumidification	✓
Contrôle via application	✓
Commande vocale	Assistant Google / Amazon Alexa
Système anti-dérappant	✓
Poignées et roues pour un transport simplifié	✓
Accessoires	Télécommande / piles, kit pour fenêtre premium, lot de vis, tuyau d'évacuation, système de verrouillage pour fenêtre
Couleur	Blanc
Prix incl. TVA	CHF 1.099.-
TAR incl. TVA	CHF 28.00
Numéro d'article	950 011 533

Accessoires correspondants



Kit pour fenêtre EWK03	Pour une hauteur de fenêtre 55 - 147 cm
Contenu de la livraison	1 accessoire de fenêtre, 2 rallonges pour fenêtre 1 revêtement pour tuyau, 1 adaptateur et support de fenêtre pour tuyau d'air 2 Revêtements en tissu, fermetures scratch
Prix incl. TVA	CHF 149.-
Numéro d'article	900 923 218



Lot de rallonges pour kit de fenêtre WE35	Pour compléter le kit EWK03
Contenu de la livraison	Rail télescopique 35 cm avec fermeture à clic
Prix incl. TVA	CHF 24.90
Numéro d'article	900 168 921



Kit de calfeutrage fenêtre EWS01	Pour étanchéifier la fenêtre
Contenu de la livraison	Resp. 1 revêtement en tissu 30 x 80 / 140 cm 2 Revêtements en tissu 30 x 100 cm 50 fermetures scratch
Prix incl. TVA	CHF 54.90
Numéro d'article	900 169 091

Sécher et préserver Grâce au déshumidificateur Ambiflex

La chaleur de l'été et l'humidité en hiver peuvent nuire au confort de votre habitat. Notre déshumidificateur Ambiflex, design et performant, vous offre des conditions de vie optimales dans toute la maison.


Grâce à son système de régulation intelligente, l'air ambiant est amélioré de façon rapide, efficace et performante. Facile à transporter, ce produit trouve également sa place dans chaque maison grâce à son design élégant.



Réduisez de 50 % le temps de séchage de votre linge grâce à la fonction TurboDry. Cette fonction évacue l'humidité superflue de l'air, de façon rapide et efficace.



Régulation automatique de l'humidité de l'air ambiant pour 45 % - 55 % de la température ambiante grâce au mode de déshumidification intelligent SMD. Une fois les valeurs cibles atteintes, l'appareil bascule sur le mode de ventilation.



Une excellente durabilité grâce au frigorigène écologique R290, avec une réduction de 99,8 % du potentiel de réchauffement planétaire (PRP) par rapport au R410a.



**EXD16DN4W****EXD20DN4W****Atouts du produit**

Type de déshumidificateur

Niveau sonore dB(A) max.

Capacité en litres/jour

Volume du réservoir d'eau

Circulation d'air max. m³/h

Taille de pièce

Niveaux de soufflage

Plage de température

Déshumidification

Dégivrage automatique

Mode SMD intelligent

Affichage du niveau d'eau

Protection anti-débordement

Fonction minuteur

Évacuation d'eau directe

Écran

Filtre

Dimensions (LxTxH)

Couleur

Prix incl. TVA**TAR incl. TVA**

Numéro d'article

★ Fonction TurboDry

★ Mode de déshumidification SMD

Électrique

46

16

3 litres

170

Jusqu'à 44 m²

Élevé/ Moyen/ Faible

5 - 35 °C

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

LED

Filtre à poussière

350 x 245 x 510 mm

Blanc/ Gris

CHF 269.-**CHF 10.-**

950 011 402

★ Fonction TurboDry

★ Mode de déshumidification SMD

Électrique

46

20

3 litres

170

Jusqu'à 52 m²

Élevé/ Moyen/ Faible

5 - 35 °C

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

LED

Filtre à poussière

350 x 245 x 510 mm

Blanc/ Gris

CHF 299.-**CHF 10.-**

950 011 403





Le groupe Electrolux est un des leaders de la production d'appareils électroménagers. Chaque année, des clients dans plus de 150 pays achètent plus de 60 millions de produits. Font partie du portefeuille des réfrigérateurs, lave-vaisselle, lave-linge, cuisinières, climatiseurs, petits ménagers et aspirateurs de marques renommées telles que Electrolux, AEG, Zanussi et Frigidaire.

Garantie : 2 ans

En cas de dommage, tous les petits appareils présentés dans cette brochure sont remplacés durant la période de garantie (contre présentation de l'original du document de référence).

Electrolux AG
Badenerstrasse 587
8048 Zurich
www.electrolux.ch

Téléphone 0848 899 300
Fax 062 889 93 10
homecare@electrolux.ch

Retrouvez d'autres informations sur
www.electrolux.ch

