


Catalogue numérique Electrolux A vos côtés en version interactive

Aucune nouveauté ne vous échappe grâce à notre catalogue numérique.
Vous accédez facilement aux informations sur les produits, aux vidéos,
aux fiches techniques et plus encore, où que vous vous trouviez sur electrolux.ch



Votre revendeur spécialisé

801409653 F 2020/2021 01



Appareils indépendants

2020 | 2021

Electrolux Appareils indépendants



 **Electrolux**



Wendy Holdener

2020 | 2021

Voici la signification des symboles

Lavage/séchage

| | | | |
|--|--|---|--|
|  | Tambour ménageant le linge Tambour équipé d'un gaulrage spécial et de petits trous arrondis |  | AutoDose Le lave-linge dose automatiquement le produit de lessive et l'adoucissant |
|  | Porte XXL La porte XXL avec son diamètre de 340 mm facilite le chargement et le déchargement |  | My Electrolux Care App Commandez les appareils connectés au Wi-Fi depuis votre téléphone portable grâce à l'application My Electrolux Care |
|  | FlexiDosePlus Récipient pour la lessive qui s'adapte aux différents types de lessive |  | Charnières modifiables Quatre positions possibles pour la poignée de porte |
|  | Touche Pause avec fonction reprise Vous pouvez charger sans problème les vêtements oubliés au départ |  | Classe relative au taux de condensation A |
|  | Programmes laine/soie Parfaitement adapté, même pour la laine et la soie étiquetées «lavage à la main» |  | Classe relative au taux de condensation B |
|  | Affichage du temps restant |  | Inversion automatique du sens de rotation L'inversion constante du sens de rotation du tambour garantit un séchage homogène et évite d'emmêler le linge ou de le froisser |
|  | Technologie ProSteam® La formation de vapeur permet de réduire jusqu'à 30% les faux plis, les vêtements sont rafraîchis rapidement et en douceur |  | Filtre Easy Clean pour programme extra séché Système de filtre facile à nettoyer pour sèche-linge |
|  | Technologie ProSense® Des capteurs déterminent la durée du lavage ainsi que la consommation d'eau et d'énergie pour chaque chargement |  | Technologie SensiDry® Les capteurs qui contrôlent le cycle de séchage veillent à ce que les textiles soient systématiquement séchés à des températures basses maîtrisées |
|  | AquaFall Des nervures de battage éliminant l'eau humidifient le linge en continu pendant tout le cycle de lavage |  | Filtre ÖKOFlow Filtre 2 en 1 qui récupère toutes les peluches libérées pendant le séchage et les retient efficacement |
|  | Système d'humidification rapide Le contenu du tambour est humidifié rapidement et entièrement et la lessive dissout efficacement |  | Système AbsoluteCare Les mouvements et la température du tambour du sèche-linge sont sélectionnés avec une telle précision que chaque pièce de linge ressort entièrement sèche |
|  | Technologie ÖKOMix La lessive et l'adoucissant sont soigneusement pré-mélangés à l'eau, dissous et complètement activés |  | Scan 3D Le Scan 3D sèche parfaitement le linge, à l'intérieur comme à l'extérieur |
|  | Technologie SoftWater Un adoucisseur permet d'éliminer les minéraux présents dans l'eau |  | FiberPro Sécher simultanément divers types de textile sans perte de forme |
|  | Fonction Eco-TimeSave C'est vous qui décidez: lavage économe en énergie ou lavage très rapide |  | Éclairage du tambour Éclairage intérieur pratique du tambour de sèche-linge |
|  | Programme ÖKOPower De remarquables résultats de lavage à 30°C en moins d'une heure |  | Programme outdoor Préserve l'intégrité de la membrane déperlante encore mieux que le séchage à l'air libre |
|  | Programme antiallergie Permet d'éliminer les allergènes comme le pollen de fleurs, les acariens et les poils d'animaux |  | Lavage et séchage Laver et sécher en un seul cycle |
|  | Programme de nettoyage de la machine Programme spécial contribuant, avec le produit d'entretien, à une hygiène irréprochable |  | Fonction mode (lave-sèche-linge) Vous choisissez entre les fonctions du lave-sèche-linge: laver, sécher ou les deux en un seul cycle |
|  | Moteur ÖKOInverter Le moteur fonctionne avec la technologie à aimant permanent pour atteindre une efficacité supérieure de 50% |  | Sèche-linge Eco-combi Sèche-linge respectueux de l'environnement avec pompe à chaleur intégrée |
|  | FleckenPlus La technologie SoftWater permet de retirer les taches avec encore plus d'efficacité |  | Technologie DualSense Adapte la température, le mouvement du tambour et la durée du programme aux différents textiles |
|  | Feuille ECO La feuille ECO est le symbole de notre engagement pour des produits respectueux de l'environnement et de votre porte-monnaie |  | Système d'ouverture en douceur Système d'ouverture en douceur confortable pour les lave-linge à chargement par le dessus |
|  | Capteur de poids Indique le poids du linge se trouvant dans le tambour |  | Soft Access Ouverture en douceur du tambour des lave-linge à chargement par le dessus |
|  | Recommandation de dosage Adapte la quantité de lessive au poids | | |

Voici la signification des symboles

Réfrigérateurs/congérateurs

| | | | |
|---|--|---|--|
|  | Feuille ECO La feuille ECO est le symbole de notre engagement pour des produits respectueux de l'environnement et de votre porte-monnaie |  | LowFrost Compartment de congélation avec technologie LowFrost pour une température homogène et un dégivrage facile |
|  | NoFrost L'espace congélation ne craint ni le givre ni la glace |  | Compartment de congélation 4 étoiles Compartment de congélation ou appareil de congélation à -18°C ou moins |
|  | Compartment fraîcheur NaturaFresh Zone avec des températures entre 0 et 3°C et une humidité de l'air réglable |  | FlexiFresh L'humidité de l'air dans le tiroir à légumes se règle selon vos besoins |
|  | TwinTech Circulation de l'air séparée dans les compartiments réfrigérateur et congélateur/NaturaFresh |  | CustomFlex Système ultra-flexible pour le stockage des aliments |
|  | DynamicAir Température/circulation de l'air constantes |  | LED Éclairage intérieur à LED pour une lumière uniforme |
|  | MultiFlow Garantit une température constante |  | Grille porte-bouteilles Pour conserver ses bouteilles en position couchée |
|  | Cooling 360° Les conduites d'air et la paroi en inox garantissent une température et un taux d'humidité stables. |  | Soft Closing Mécanisme permettant de refermer la porte en douceur |
|  | Écran LCD Affichage numérique permettant de régler la température |  | AntiFingerprint Le revêtement en acier inoxydable réduit les traces de doigts |
|  | Tiroir ExtraChill La circulation active de l'air froid maintient une température plus basse que dans le reste du réfrigérateur. | | |

Cuisinières indépendantes

| | | | |
|--|---|---|---|
|  | Chaleur supérieure et inférieure Pour cuire au four, mijoter ou rôtir sur un même niveau |  | Fonction pizza/tarte Pour des fonds de pizza et de tarte particulièrement croustillants |
|  | Sole Pour dorer les fonds ou cuire à blanc |  | Fonction de décongélation Décongeler en douceur, pour préserver la qualité des aliments |
|  | Recyclage d'air Pour la cuisson en moule ou le séchage sur une plaque à basse température |  | Horloge électronique Fonction d'horloge et pré-programmation du temps de cuisson, pour des mets cuits à la perfection |
|  | Air chaud Pour cuire au four, mijoter ou rôtir simultanément, sur un ou deux niveaux |  | Plan de cuisson en vitrocéramique Surface facile d'entretien |
|  | Gril à air chaud Pour cuire de gros morceaux de viande sur un niveau |  | Plan de cuisson avec plaques coulées Surface de cuisson robuste et durable |
|  | Gril Pour rôtir et toaster des aliments plats |  | Plans de cuisson au gaz Cuisson rapide et réglage de la température grâce au gaz |
| | |  | Affichage de chaleur résiduelle Vous indique si le plan de cuisson est encore chaud |



Electrolux Appareils indépendants

La fonction Quick Scan

A l'aide de la fonction Quick Scan de votre smartphone, il vous suffit de scanner ce code QR pour visualiser à l'écran davantage d'informations sur les produits/prestations qui vous intéressent. N'hésitez pas à utiliser ce moyen simple et rapide pour ne rien manquer du meilleur de l'offre Electrolux.



Déclaration de marchandises

Vous pouvez tout simplement consulter notre déclaration de marchandises sur notre site Web, dans la rubrique «Catalogues», ou scanner le code QR.



Wendy Holdener, championne olympique en 2018
et championne du monde 2019 de ski alpin

Sommaire

A propos d'Electrolux 8



Lavage 22



Séchage 44



Réfrigération / congélation 88



Fours et cuisinières 116



Accessoires 124



Entretien 128

Ce catalogue est valable à partir du
01/03/2020

Prix: CHF = prix net, TVA incl.
CHF = prix net, hors TVA

Les prix bruts s'entendent comme prix de
vente conseillé (PVC). Les produits sont
distribués par des revendeurs spécialisés.
Une offre détaillée est disponible auprès de
nos partenaires.

Prix hors taxe de recyclage anticipée.
Sous réserve de vente intermédiaire,
échange de modèle, erreurs et modification
des prix.

Les illustrations peuvent différer de
l'original.

Livraison aux revendeurs:
Cargo domicile ou camion.

Wendy Holdener – Ambassadrice de la marque Electrolux pour le secteur Entretien du linge

Wendy Holdener est l'une des premières et donc la plus ancienne sportive membre de la promotion de la relève du ski alpin Electrolux. Plusieurs fois championne du monde et médaillée olympique, actuellement numéro trois au classement mondial, elle a gravi toutes les marches jusqu'au sommet et ne peut plus, depuis longtemps, être considérée comme un «jeune talent». Depuis 2016, Wendy Holdener est l'ambassadrice de notre secteur Entretien du linge. «Electrolux incarne des valeurs qui me tiennent à cœur: l'écologie a toujours été une évidence pour Electrolux, même lorsqu'elle n'était pas encore d'actualité», indique Wendy Holdener. De plus, en tant que skieuse professionnelle, Wendy Holdener sait bien que les vêtements fonctionnels et les vêtements d'extérieur doivent être bien entretenus. Pour son équipement, elle fait confiance aux lave-linge et sèche-linge d'Electrolux. «Veste d'extérieur délicate ou robe de gala – je peux tout mettre sans problème au lave-linge et au sèche-linge. J'en suis très reconnaissante à Electrolux et c'est avec fierté que je représente la marque.» Outre la détermination et le professionnalisme de Wendy Holdener, c'est aussi en raison de son contact chaleureux que nous sommes fiers de l'avoir comme ambassadrice de notre marque. «Nous sommes ravis. Wendy Holdener se distingue non seulement par ses performances exceptionnelles, mais aussi par sa forte personnalité. Nous voulons soutenir Wendy Holdener et l'accompagner jusqu'aux sommets de la réussite», Peter Barandun, CEO Electrolux Suisse.



Plus d'informations



For better living. Designed in Sweden.

Notre société, Electrolux, est née en Suède en 1919. Depuis un siècle, nos innovations simplifient le quotidien.

Nous nous tournons vers l'avenir avec de nouvelles ambitions. Notre marque visionnaire s'adresse à tous ceux qui aspirent à une vie plus riche, plus facile et plus respectueuse de l'environnement.

Nous épaulons les plus créatifs. Nous satisfaisons les plus exigeants. En proposant des produits d'excellence aux professionnels les plus pointilleux, nous garantissons des résultats optimaux dans les foyers. Des applications et services bien pensés pour des expériences de grande qualité.

La fraîcheur des saumons les plus fins est préservée plus longtemps et leur saveur révélée en cuisson. Les soies les plus délicates sont lavées avec un soin maximal pour une sensation de plaisir. Les enfants respirent un air plus sain à la maison, ce qui vous tranquillise. Tous les appareils sont à votre service et travaillent de concert.

Parce que nous savons à quel point il est important de se sentir bien chez soi.

La maison est le lieu de vie par excellence. C'est pourquoi nous ne nous contentons pas de vous aider à cuisiner, à nettoyer et à vous sentir bien.

Nos produits sont conçus pour vous offrir une meilleure qualité de vie au quotidien.

Fiers d'être durables

Le thème de la durabilité fait partie intégrante de notre philosophie d'entreprise depuis déjà de nombreuses années. Nous nous engageons à économiser les ressources tout en inspirant un changement positif.

Electrolux, qui compte parmi les entreprises d'envergure internationale les plus durables au monde, a été désignée leader du secteur dans la catégorie des biens de consommation durables pour la 12e fois consécutive par le Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World).

Nous sommes extrêmement fiers de cette distinction et des nombreux prix qui récompensent notre engagement. L'électricité qui alimente nos sites de Mägenwil et de Zürich provient exclusivement de centrales hydrauliques européennes, ce qui nous permet de réduire les émissions de CO₂ de 400 tonnes par an*. Nous misons de plus en plus sur les produits éco-énergétiques: Nous nous sommes fixés des objectifs ambitieux pour contribuer au renforcement du développement durable dans notre quotidien.

Plus d'informations sur nos activités durables sur: electroluxgroup.com/sustainability

Nos prospectus sont imprimés sur du papier certifié FSC®.



Electrolux, l'une des entreprises les plus durables et leader de son secteur



* par rapport au courant normal ENTSO-E-MIX

Le design d'Electrolux Millennium récompensé par un iF Gold Award pour la Suisse

Le célèbre iF Design Award a récompensé l'excellent design Millennium en lui décernant le prestigieux iF Gold Award. Seuls 1,17% des participants ont été récompensés par ce prix exceptionnel.

Le jury:

«Le design primé séduit par le raffinement des technologies utilisées et par le souci du détail. Des lignes intemporelles se mêlent à une élégance sobre. Les appareils se caractérisent par un style et une modernité qui font bien plus que céder aux sirènes de la mode.»




Sélecteur rotatif intuitif
pour une commande sans effort du
processus de cuisson



Élégance raffinée
grâce à une combinaison
harmonieuse alliant verre miroir
foncé et formes intemporelles



Esthétique parfaite
grâce à un traitement précis qui
soigne les moindres détails



Intuitif. Simple. Convaincant. À chaque utilisation.

Grâce au design intuitif orienté clientèle, véritable marque de fabrique suédoise, chaque utilisation de votre appareil Electrolux est une expérience authentique et inoubliable. La cuisine se transforme en un voyage des sens.

Dans une optique de durabilité, nous sélectionnons des surfaces et matériaux fonctionnels, de grande qualité et présentant une nuisance environnementale minimale.

Notre design scandinave intemporel se met au service de l'humain pour un résultat incomparable, tout en vous donnant la liberté d'essayer de nouvelles méthodes de cuisson. Ce faisant, nous veillons tout particulièrement à développer des solutions qui facilitent le quotidien de nos consommateurs et leur permettent de partager avec leurs proches un mode de vie durable.

Profi Steam avec Steamify

Taux de vapeur ultra-précis. Réglez la température, Steamify s'occupe du reste. **Plus d'informations page 24 dans le catalogue EURO**

Plan de cuisson à induction SensePro

Une cuisson intuitive au degré près. Vous avez juste à régler le thermostat. SensePro vous garantit une cuisson parfaite. **Plus d'informations page 72 dans le catalogue EURO**

ECOMETER

ECO
4h00m

MYTIME

Quick

Lave-vaisselle avec QuickSelect

Vous pouvez régler de manière intuitive le programme de lavage sur le bandeau: rapide ou écologique. **Plus d'informations page 180 dans le catalogue EURO**

A l'instar de la gamme ProfiLine, vous méritez un service irréprochable

ProfiLine, ce sont des appareils de grande qualité, inspirés par les exigences de la haute gastronomie, qui vous permettent de faire de la cuisine de niveau professionnel. Vous bénéficiez en outre d'un service irréprochable.

Package sans souci ProfiLine

Enregistrez vos appareils ProfiLine en ligne et:



Profitez de notre service d'assistance téléphonique exclusive
Après l'enregistrement de vos appareils ProfiLine, vous recevrez un numéro de téléphone prioritaire exclusif, afin d'avoir accès le plus rapidement possible à notre service interne.



Bénéficiez d'une sécurité supplémentaire grâce à notre contrôle minutieux des appareils
L'ensemble des appareils ProfiLine est vérifié, de manière préventive, avant l'expiration du délai de garantie légal par un professionnel spécialement formé du service après-vente.



Profitez de notre service en 24 h
Généralement, notre professionnel du service après-vente se rend sur site dans les 24 heures après la demande de réparation.



Laissez-vous inspirer par notre livre de cuisine Electrolux
Vous avez acheté un Profi Steam? Vous trouverez de nombreuses suggestions de menus dans notre livre de cuisine gratuit.

Programme Gourmet ProfiLine

Découvrez tous les avantages de votre ProfiLine et bénéficiez de notre programme pour gastronomes:



Participez gratuitement à l'un de nos ours de cuisine

Le chef expérimenté animant le cours de cuisine vous aidera dans vos préparations grâce à des trucs et astuces.



Bénéficiez d'une visite exclusive à domicile

Si vous disposez de trois appareils ProfiLine ou plus, notre conseillère spécialisée vous accompagne, à la maison, afin de réaliser un menu que vous aurez composé. Elle vous fournira ainsi des conseils utiles dans votre propre cuisine pour que tout se déroule parfaitement.



Prenez part à une démonstration culinaire Profi Steam

Vous avez acheté un Profi Steam? Nous serions ravis de vous aider à vous familiariser avec les subtilités de votre appareil et de vous transmettre l'inspiration issue du monde de la cuisine et de la pâtisserie.



Electrolux Taste Galleries – Un plaisir pour tous les sens

Profitez d'un aperçu unique de l'univers de la cuisine. Des expositions passionnantes, des manifestations et des conseils personnels garantissent des expériences uniques.

Découvrir et commander maintenant notre offre en ligne: taste-gallery.ch



Découvrir maintenant les Taste Galleries!

Démonstrations culinaires

Découvrez les appareils Electrolux en action et préparez-vous à déguster gratuitement un souper raffiné en bonne compagnie.

Cours de cuisine

Découvrez nos ateliers de cuisine professionnels dans des sites d'exception et venez partager avec nous votre passion pour la cuisine et la dégustation.

Site des manifestations

Organisez vos événements privés et professionnels dans le cadre moderne des Taste Galleries.

Expositions et conseils à la Taste Gallery

Venez visiter nos expositions modernes et faites-vous conseiller individuellement par nos experts.

Nous nous réjouissons de votre venue!

Votre équipe de conseil spécialisé Electrolux



Service téléphonique

Les experts de notre service téléphonique gratuit seront ravis de répondre à vos questions.

Téléphone: 044 405 82 43

E-mail: fachberatung@electrolux.ch



Profitez de notre offre complète

Nous connaissons nos produits sur le bout des doigts. Nous vous proposons des prestations complémentaires et des services pour vous accompagner de manière simple, rapide et professionnelle et vous permettre de tirer le meilleur parti de votre appareil.

Enregistrement des appareils

En enregistrant votre appareil, vous nous permettez de vous offrir le meilleur service possible.
electrolux.ch/enregistrement-du-produit

Prolongation de garantie

Les deux années de garantie légale seront bientôt écoulées! Prolongez votre garantie directement auprès du constructeur pour avoir l'esprit tranquille.
electrolux.ch/garantie

Accessoires et kits Electrolux

Spécialement développés par les professionnels d'Electrolux pour que vous puissiez tirer le meilleur parti de votre nouvel appareil électroménager. Découvrez en détail nos accessoires et kits à partir de la page 124 shop.electrolux



Un service d'excellence

Notre service après-vente est rapide, fiable et présent à l'échelle régionale. Que vous rencontriez des problèmes avec un congélateur, des plaques de cuisson électroniques, des machines à laver/sèche-linges dans des immeubles d'habitation, nous nous efforçons toujours de trouver une solution sous 24 heures.
electrolux.ch/support/repairs





Grâce aux technologies d'entretien modernes de nos lave-linge, nous prolongeons la durée de vie de vos vêtements

Lavage

| | |
|---|----|
| Lave-linge | |
| Classes de confort SL, GL, L | 24 |
| Caractéristiques du produit | 26 |
| Nos machines à laver en un coup d'œil | 38 |
| Des équipes de rêve sélectionnées | 38 |
| Lave-linge à chargement frontal | 40 |

Capture de la dureté de l'eau, lavage complet en 59 minutes et réduction du temps de repassage – nos lave-linge savent faire bien plus encore !

Découvrez les fonctions uniques de nos lave-linge réparties en trois classes de confort. Des informations détaillées sur les différentes technologies sont présentées aux pages suivantes.

Comparatif pour bien choisir sa machine à laver

• Protection ultime des couleurs
• dose automatiquement

• Propre en moins de 59 min.
• 3 x moins de fentes



SuperLuxe

avec SoftWater™

avec AutoDose

GrandLuxe

avec ÖKOPower

avec AutoDose

Luxe

avec ProSense



Technologie SoftWater™

Un adoucisseur permet d'éliminer les minéraux présents dans l'eau



AutoDose

Le lave-linge dose automatiquement le produit de lessive et l'adoucissant



Programme ÖKOPower

De remarquables résultats de lavage à 30 °C en moins d'une heure



Technologie ProSteam®

La formation de vapeur permet de réduire jusqu'à 30% les faux plis, les vêtements sont rafraîchis rapidement et en douceur



Technologie ProSense®

Des capteurs déterminent la durée du lavage ainsi que la consommation d'eau et d'énergie pour chaque chargement

Commande

TFT ou écran LED XXL

Commande

Écran LED XL

AutoDose®: Dosage automatique du détergent

Grâce au dosage précis, vous économisez de la lessive, du temps et de l'argent.

N'attendez plus pour faire des économies de lessive, de temps, d'eau et d'énergie grâce à AutoDose. Des capteurs intelligents pèsent le linge et calculent automatiquement le temps et la quantité optimale d'eau, d'énergie et de lessive.



reddot award 2019
winner

Soin du linge optimal!



AutoDose®
Le lave-linge dose automatiquement le produit de lessive et l'adoucissant



MyElectrolux Care App
Commandez les appareils connectés au Wi-Fi depuis votre téléphone portable grâce à l'application My Electrolux Care



Un seul tiroir pour une flexibilité absolue

Les quatre compartiments permettent de passer rapidement d'une distribution de lessive automatique à une distribution manuelle. Avec le dosage automatique, vous pouvez remplir les compartiments avec de la lessive liquide et de l'assouplissant ou juste de la lessive liquide - exactement comme vous le souhaitez.



Entretien du linge sans effort:
1 remplissage, 30 lavages
Utilisez la lessive et l'adoucissant de votre choix.

Contrôlez l'AutoDose de façon pratique avec votre smartphone. Simplifiez-vous la vie : gardez le contrôle grâce à l'app My Electrolux Care. Depuis votre smartphone, vous pouvez utiliser AutoDose, modifier les paramètres et recevoir une notification dès que vous devez ajouter de la lessive ou de l'assouplissant.

Plus d'informations sur
Connectivity sur page 28 / 29.



Plus d'informations
sur AutoDose



Concurrent, dosage automatique

Electrolux AutoDose

Durabilité: Gardez vos vêtements 3x plus longtemps
L'utilisation d'une quantité excessive de lessive peut abîmer les fibres de vos vêtements avec le temps et les user plus rapidement. Le système de dosage automatique AutoDose protège le coton, ce qui évite à vos vêtements de s'user, de rétrécir ou de se défraîchir.

My Electrolux Care App: Entretien individuel du linge pour les appareils connectés en wifi


L'application My Electrolux Care App assure un lavage en bonne et due forme de vos vêtements préférés. Par une procédure très simple, connectez votre appareil à votre réseau WiFi pour lancer et contrôler votre programme de lavage ou de séchage, que vous soyez chez vous ou à l'extérieur.

Guide d'entretien

Le guide d'entretien recommande le programme de lavage adéquat pour chaque vêtement. Il vous suffit d'indiquer le type de textile, la couleur et le degré de salissure et l'app My Electrolux Care App sélectionne automatiquement le meilleur programme de lavage et de séchage. Vous n'avez ensuite plus qu'à envoyer d'un seul clic les données à votre machine.

My Favourites

Grâce à la fonction My Favourites sur mesure, vous enregistrez vos paramètres favoris pour les vêtements que vous portez le plus. Vous accédez ainsi immédiatement au programme adéquat à chaque lavage.



Plus d'informations sur
My Electrolux Care App



My Electrolux
Care app

Télécommande

La télécommande vous permet, grâce à l'application, de lancer et de surveiller votre programme de lavage de n'importe où dans la maison. L'app My Electrolux Care App propose aussi régulièrement des instructions d'entretien pour que l'appli fonctionne parfaitement en tout temps.

Configuration système

Pour pouvoir utiliser toutes les fonctions et prestations de «My Electrolux Care App», vous avez besoin de la configuration système suivante:

Propriétés techniques

Un rouleur sans fil (fréquence: 2,412 - 2,472 GHz / Protocole: IEEE 802.11 b/g/n / intensité max. > 20 dBm).

Veillez noter que l'appareil doit être installé à un endroit bien couvert par le réseau sans fil (puissance du signal élevée). Le smartphone et le routeur doivent être connectés à Internet.

Pour les utilisateurs d'Android: un smartphone avec Android 4.3 (ou version supérieure) avec une résolution de 1280 x 720 (ou plus). Pour les utilisateurs d'iOS: un smartphone ou une tablette avec iOS 8 (ou version supérieure).

Vos avantages

- Lancez et suivez vos programmes de lavage ou de séchage depuis chez vous comme de l'extérieur
- Recevez des conseils de soin spécifiques pour le linge ou les textiles délicats
- Sauvegardez vos réglages préférés dans «My Favourites»
- Recevez des notifications d'erreur ainsi que des conseils d'entretien



SoftWater™: nettoyage écologique et dispositif anti- calcaire intégré

L'adoucisseur d'eau breveté apporte douceur à votre linge tout en respectant l'environnement.

Protégez l'environnement grâce à la technologie brevetée SoftWater™. Nos lave-linges sont les premiers au monde à filtrer les minéraux toxiques de l'eau avant qu'elle n'entre dans le tambour de la machine. Vous pouvez ainsi laver votre linge à 30 degrés au lieu de 60 pour le même résultat, en utilisant moins de lessive. Vous économisez de l'énergie tout en préservant l'environnement et vos vêtements.



Technologie SoftWater™
Un adoucisseur permet d'éliminer les minéraux présents dans l'eau



My Electrolux Care App
Commandez les appareils connectés au Wi-Fi depuis votre téléphone portable grâce à l'application MyElectrolux Care

Nos lave-linge équipés de la technologie SoftWater™ utilisent du sel pour filtrer les minéraux se trouvant dans l'eau, généralement riche en calcaire en Suisse, et préserver vos textiles délicats.



Protection ultime

Laver à 30 degrés au lieu de 60 degrés pour un résultat de lavage identique et garder les couleurs intactes.



Plus d'informations sur
SoftWater™



ÖKOPower™: Le meilleur nettoyage en moins de temps plus d'une heure

Notre programme ÖKOPower™ unique en son genre assure la maintenance de chaque une seule fibre en seulement 59 minutes.

ÖKOPower™

Le programme ÖKOPower™ offre un résultat de lavage exceptionnel en 59 minutes seulement. Grâce à la technologie ÖKOMix, la lessive et l'adoucissant sont mélangés au préalable et entièrement dissous avant de parvenir dans le tambour, où la totalité du linge est imprégnée grâce au système d'humidification rapide. La durée du cycle peut ainsi être réduite pour un résultat irréprochable et une meilleure efficacité énergétique. Chaque fibre est nettoyée en douceur grâce à des mouvements du tambour délicats et des programmes à plus basse température. Finies les rotations superflues qui abiment les vêtements.



Programme ÖKOPower™
De remarquables résultats de lavage à 30 °C en moins d'une heure



Technologie ÖKOMix
La lessive et l'adoucissant sont soigneusement pré-mélangés à l'eau, dissous et complètement activés



Système d'humidification rapide
Le contenu du tambour est humidifié rapidement et entièrement et la lessive dissoute efficacement



WAGL6E300



Technologie ÖKOMix

Dans les lave-linge classiques, l'adoucissant pénètre dans moins d'un tiers des fibres. Unique en son genre, la technologie ÖKOMix permet de mélanger la lessive et l'adoucissant au préalable et de les dissoudre entièrement dans l'eau, avant d'acheminer le produit lessiviel jusqu'au tambour. Elle garantit ainsi une répartition parfaitement homogène du produit lessiviel comme aucun autre lave-linge. Chaque fibre est ainsi imprégnée, nettoyée et entretenue.

Le système d'humidification rapide garantit un nettoyage en profondeur du linge

Le contenu du tambour est humidifié rapidement et entièrement et la lessive dissoute efficacement. Le processus de lavage peut commencer immédiatement, les temps de lavage sont courts et le résultat est parfait.



Plus d'informationen sur ÖKOMix

ProSteam®: 3 x moins de rides

Moins de repassage, vêtements frais:
Utilisez le pouvoir de l'outil vapeur
avec la technologie ProSteam®.

Technologie ProSteam®

L'option PlusSteam en fin de cycle de lavage permet de réduire d'un tiers* la formation de plis et facilite ainsi le repassage. Si vous voulez porter votre chemisier préféré deux jours de suite, n'hésitez pas à utiliser le programme vapeur séparé. Il permet de le défroisser et d'éliminer les odeurs de fumée et de repas. ProSteam®, la garantie d'un gain de temps et d'économies d'énergie pour des fibres préservées. *Par rapport à un lave-linge équivalent non équipé de la technologie ProSteam®.

Le programme de reconnaissance de la quantité de linge ProSense™ pour un soin optimal, un gain de temps et des économies d'énergie.

La technologie ProSense™ ajuste automatiquement la durée du cycle ainsi que la consommation d'eau et



Technologie ProSteam®

La formation de vapeur permet de réduire jusqu'à 30% les faux plis, les vêtements sont rafraîchis rapidement et en douceur



Technologie ProSense®

Des capteurs déterminent la durée du lavage ainsi que la consommation d'eau et d'énergie pour chaque chargement

d'énergie en fonction de la charge. Les capteurs ultra-précis optimisent la durée du cycle ainsi que la consommation d'énergie et préviennent tout lavage excessif de vos vêtements. Le lave-linge détecte la charge avant le début du cycle et indique immédiatement la durée adaptée. La durée de lavage de votre linge – même en cas de petites quantités – sera toujours réduite au strict nécessaire.



WAL7E300



Sans
ProSteam®



Avec
ProSteam®

Propre, écologique et sûr

Fonction Eco-TimeSave:

Programme de lavage économe en énergie dans les plus brefs délais

La fonction Eco-TimeSave permet d'économiser de l'énergie sans compromettre le temps de lavage. Dès que les options Eco et TimeSave sont sélectionnées, le cycle de lavage le plus économe en énergie et le plus court est lancé.



Moteur ÖKOInverter

Le moteur fonctionne avec la technologie à aimant permanent pour atteindre une efficacité supérieure de 50 %



Fonction Eco-TimeSave

C'est vous qui décidez: lavage économe en énergie ou lavage très rapide




Programme antiallergie

Permet d'éliminer les allergènes comme le pollen de fleurs, les acariens et les poils d'animaux



Système AquaControl

Sécurité antidébordement



01/

02/

Le moteur ÖKOInverter fonctionne avec une efficacité maximale

Grâce au nouveau moteur ÖKOInverter, nos lave-linge sont encore plus économes en énergie. Le moteur fonctionne avec la technologie à aimant permanent pour atteindre une efficacité supérieure de 50 % à celle des entraînements conventionnels, ce qui en fait le moteur le plus économique qui soit, pour une puissance sans compromis.



02/

01/

Le tambour ProTex ménageant le linge d'Electrolux porte bien son nom

Le tambour ProTex innovant avec son impression particulière et ses trous finement arrondis contribue à l'entretien du linge tout en douceur. De plus, le grand nombre de trous favorise le renouvellement de l'eau, pour un résultat de lavage encore meilleur. Le volume généreux de près de 70 litres offre un espace suffisant pour jusqu'à 9 kg de linge et permet un lavage en douceur, même pour les textiles délicats.



Woolmark ne tarit pas d'éloges

Nous mettons tout en œuvre pour garantir un entretien optimal de vos textiles délicats en laine et en soie. Les programmes spéciaux laine et soie d'Electrolux conviennent aussi aux textiles délicats même si l'étiquette de ces derniers préconise un lavage à la main. C'est ce qu'a confirmé l'entreprise Woolmark en nous décernant le label «Blue». Nos modèles les plus écologiques ont même reçu le label «Woolmark Green».



Un soulagement pour les allergiques

Le programme antiallergie élimine entièrement les allergènes tels que le pollen, les acariens, les poils d'animaux etc. ainsi que les restes de lessive et les dépôts chimiques de production sur les nouveaux textiles. Un lavage à 60 °C d'env. 35 min inactive les allergènes. L'élimination optimale des allergènes et des restes de lessive s'effectue en quatre rinçages. Ce système a reçu le label de qualité de la «British Allergy Foundation»



L'excellente isolation acoustique a été confirmée par l'Empa

En collaboration avec l'Empa, nous avons réalisé des mesures acoustiques (rapport d'essai Empa n° 5214.006233 du 24.11.2014). Ces mesures ont confirmé que les lave-linge Electrolux pour particuliers satisfont aux strictes exigences de la norme SIA 181 (Edition 2006 «Protection contre le bruit dans le bâtiment») sans mesure additionnelle. Des lave-linge de tous les niveaux de confort ont été analysés (chargement partiel, 1 kg de linge sec, puissance d'essorage max., certificat de contrôle sur www.electrolux.ch). Les lave-linge Electrolux conviennent ainsi parfaitement pour une installation à l'étage ou dans les bâtiments étanches à l'air conformément à la norme Minergie®.

Système AquaControl – la triple protection contre les dégâts des eaux a de quoi rassurer

Le système AquaControl d'Electrolux avec un tuyau d'arrivée à double paroi et une protection intégrée anti-fuite et anti-débordement offre une sécurité maximale contre les dégâts des eaux. En cas d'urgence survenant malgré toutes ces protections, une pompe permet d'évacuer l'eau accumulée dans le tambour (même lorsque l'appareil est éteint). Un signal sonore AquaAlarm vous avertit du dysfonctionnement.



Nos machines à laver en un coup d'œil

| | | WASL6IE300 | WASL3IE300 | WASL2E300 | WAGL6E300 | WAGL7IE300 | WAGL4E300 | WAGL2E300 | WAL5E300 | WAL3E300 |
|---------------------------------|--|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|----------|
| Technologie SoftWater™ | | • | | • | | | | | | |
| AutoDose | | | • | | | • | | | | |
| Connectivity | | • | • | | | • | | | | |
| Programme ÖKOPower™ | | • | • | • | • | | • | | | |
| Technologie ÖKOMix | | • | • | • | • | | • | | | |
| Système d'humidification rapide | | • | • | • | • | | • | | | |
| Technologie ProSteam® | | • | • | • | • | • | • | • | | |
| Technologie ProSense™ | | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Certifié Woolmark Green | | • | • | • | • | | | | | |
| Certifié Woolmark Blue | | | | | | • | | • | • | |
| Fonction Eco-TimeSave | | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Programme Antiallergie | | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Moteur Inverter ÖKO | | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Cuve en carboran | | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Tambour en nid d'abeille ProTex | | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Conforme à la norme SIA181 | | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Système AquaControl | | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| SoftPlus | | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Page catalogue | | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 | 42 | 42 | 43 | 43 |

Quelle machine à laver va avec quel sèche-linge?

| | TWSL6IE301 | TWSL4IE300 | TWSL4E302 | TWGL5E301 | TWGL5IE300 | TWGL3E300 | TWL3E301 |
|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|----------|
| WASL6IE300 | • | | | | | | |
| WASL3IE300 | | • | | | | | |
| WASL2E300 | | | • | | | | |
| WAGL6E300 | | | | • | | | |
| WAGL4E300 | | | | • | | | |
| WAGL7IE300 | | | | | • | | |
| WAGL2E300 | | | | | | • | |
| WAL5E300 | | | | | | | • |
| WAL3E300 | | | | | | | • |

Découvrez nos meilleures combinaisons d'appareils

SuperLuxe: Lunettes en acier chromé de haute qualité

Lave-linge WASL6IE300 **Sèche-linge TWSL6IE301**

Nettoyage écologique pendant le lavage et charnière 3DScan sèche unique en son genre

Lave-linge WASL3IE300 **Sèche-linge TWSL4IE300**

Dosage automatique pendant le lavage ainsi qu'un dosage unique 3DScan sèche-linge

Lave-linge WASL2E300 **Sèche-linge TWSL4E302**

Nettoyage écologique pendant le lavage et sèche-linge équipé de la technologie unique 3DScan

GrandLuxe: Lunettes en plastique argentées



Lave-linge WAGL6E300 **Sèche-linge TWGL5E301**

Laver en seulement 59 minutes et des résultats de séchage parfaits pour charges mixtes

Luxe: Panneaux en plastique blanc



Lave-linge WAL5E300 **Sèche-linge TWL3E301**

Rapide et économe en énergie laver et sécher avec ProSense™ Load Detection

Lave-linge



WAGL4E300



WAGL2E300



WAL5E300



WAL3E300

| Highlights | WAGL4E300 | WAGL2E300 | WAL5E300 | WAL3E300 |
|--|---|---|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> ★ Programme ÖKOPower™ ★ Technologie ProSteam™ ★ Technologie ProSense™ ★ Technologie ÖKOMix | <ul style="list-style-type: none"> ★ Technologie ProSteam™ ★ Technologie ProSense™ ★ Eco-TimeSave-Funktion ★ Moteur Inverter ÖKO ★ Tambour en nid d'abeille ProTex | <ul style="list-style-type: none"> ★ Technologie ProSense™ ★ Fonction Eco-TimeSave ★ Moteur Inverter ★ Tambour en nid d'abeille ProTex | <ul style="list-style-type: none"> ★ Technologie ProSense™ ★ Fonction Eco-TimeSave ★ Moteur Inverter ★ Tambour en nid d'abeille ProTex |
| | | | | |
| Construction | Lave-linge à chargement frontal | | | |
| Performance | Lave-linge à chargement frontal | | | |
| Capacité | 9 kg | 9 kg | 8 kg | 8 kg |
| Puissance d'essorage | 1400 tr/min. | 1600 tr/min. | 1400 tr/min. | 1200 tr/min. |
| Classe d'efficacité énergétique | A+++ -50 % | A+++ -30 % | A+++ -30 % | A+++ -20 % |
| Consommation d'énergie (60 °C couleurs) | 0,53 kWh | 0,69 kWh | 0,66 kWh | 0,81 kWh |
| Consommation d'eau (60 °C couleurs) | 56 litres | 54 litres | 52 litres | 52 litres |
| Classe d'efficacité d'essorage | B | A | B | B |
| Niveau sonore: Lavage | 51 dB(A) | 52 dB(A) | 50 dB(A) | 50 dB(A) |
| Niveau sonore: Essorage | 75 dB(A) | 77 dB(A) | 74 dB(A) | 73 dB(A) |
| Design du bandeau / Affichage | Lave-linge à chargement frontal | | | |
| Bandeau de l'appareil | Argent | Argent | blanche | blanche |
| Ecran TFT | | | | |
| Affichage LED extra-large | | | | |
| Large affichage LED | • | • | • | • |
| Connectivity | | | | |
| Mise en marche différée | 20 h | 20 h | 20 h | 20 h |
| Affichage du temps restant | • | • | • | • |
| Chargement max. / programme | • | • | • | • |
| Indicateur de surcharge | • | • | • | • |
| Programmes de lavage et options | Lave-linge à chargement frontal | | | |
| Programmes de lavage (pages 60) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Options de programme | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Conseiller en taches (app) | | | | |
| Conseiller en textile (app) | | | | |
| Conseiller en entretien (app) | | | | |
| Fonction Rajout de linge | • | • | • | • |
| Programme spécial taches | • | • | • | • |
| Fonction d'imprégnation | • | • | • | • |
| Rafraîchissement à la vapeur | • | • | • | • |
| Défroissage à la vapeur en fin de programme | • | • | • | • |
| Programme de nettoyage de la machine | • | • | • | • |
| Sécurité | Lave-linge à chargement frontal | | | |
| Capteur de poids | | | | |
| Sécurité enfants | • | • | • | • |
| Surveillance du niveau de la mousse | • | • | • | • |
| Détection anti-balourd | • | • | • | • |
| Système de protection contre les inondations AquaControl | • | • | • | • |
| Tuyau d'arrivée AquaStop | • | • | • | • |
| Dimensions (H x L x P) | Lave-linge à chargement frontal | | | |
| Profondeur d'ancastrement requise (avec STA9GW) | 850 x 600 x 660 mm | 850 x 600 x 660 mm | 850 x 600 x 600 mm | 850 x 600 x 600 mm |
| Valeur de raccordement | 670 mm | 670 mm | 670 mm | 670 mm |
| | 230V/10A / 2,2kW | 230V/10A / 2,2kW | 230V/10A / 2,2kW | 230V/10A / 2,2kW |
| Accessoires correspondants | Lave-linge à chargement frontal | | | |
| Garniture de raccordement | STA9GW | STA9GW | STA9GW | STA9GW |
| Tiroir-socle (H: 32 cm) | E6WHPED3 | E6WHPED3 | | |
| Prix TVA incl. / Prix TVA excl. | CHF 3080.- / CHF 2859.80 | CHF 2650.- / CHF 2460.55 | CHF 2390.- / CHF 2219.15 | CHF 2190.- / CHF 2033.45 |
| TAR, TVA incl. / TAR, TVA excl. | CHF 1995 / CHF 18.52 | CHF 1995 / CHF 18.52 | CHF 10.77 / CHF 10.- | CHF 10.77 / CHF 10.- |

Disponible vers avril 2020



Nos sèche-linges
prennent soin des
tissus les plus fragiles

Séchage

Lave-sèche-linge, Appareils compacts et Sèche-linge

| | |
|--|----|
| Classes de confort SL, GL, L | 46 |
| Caractéristiques du produit | 48 |
| Nos séchoirs en un coup d'œil | 66 |
| Des équipes de rêve sélectionnées | 67 |
| Sèche-linge | 68 |
| Appareils compacts | 72 |
| Lave-sèche-linge | 74 |
| Appareils collectifs | 78 |
| Aperçu des programmes | 82 |
| Accessoires de montage, Accessoires d'encastrement et Service | 86 |

Sécher divers textiles simultanément à la perfection à l'intérieur comme à l'extérieur – nos sèche-linge savent faire bien plus encore !

Découvrez les fonctions uniques de nos sèche-linge réparties en
trois classes de confort. Des informations détaillées
sur les différentes technologies sont présentées aux pages suivantes.

Comparatif pour bien choisir son sèche-linge

• Nouveauté
mondiale 30%
d'isolation ther-
mique en plus

• Sécher
simultanément
divers types de
textile



SuperLuxe

Avec 3DScan



GrandLuxe

Avec FiberPro



Luxe

Avec AbsoluteCare®



Technologie 3DScan

Le 3DScan sèche parfaitement le linge,
à l'intérieur comme à l'extérieur



Technologie FiberPro

Sécher simultanément divers types
de textile sans perte de forme



Système AbsoluteCare®

Les mouvements et la température du tambour du sèche-linge sont sélectionnés
avec une telle précision que chaque pièce de linge ressort entièrement sèche



Technologie SensiDry®

Les capteurs qui contrôlent le cycle de séchage veillent à ce que les textiles soient
systématiquement séchés à des températures basses maîtrisées



Technologie ProSense™

Des capteurs déterminent la durée du lavage ainsi que la consommation
d'eau et d'énergie pour chaque chargement

Commande

TFT ou écran LED XXL

Commande

Écran LED XL



3DScan : Entretien durable pour votre doudoune

Unique sur le marché!

Votre doudoune n'est plus aussi chaude après le lavage? Impossible grâce à la dernière technologie 3DScan.

Innovante, la technologie 3DScan mesure l'humidité au cœur de votre linge avant d'adapter automatiquement la durée de séchage. Elle est parfaite pour les vêtements épais à plusieurs couches comme les doudounes. Vous bénéficiez ainsi d'une isolation thermique jusqu'à 30% supérieure à un séchage à l'air libre.




Scan 3D
Le Scan 3D sèche parfaitement le linge, à l'intérieur comme à l'extérieur




My Electrolux Care App
Commandez les appareils connectés au Wi-Fi depuis votre téléphone portable grâce à l'application My Electrolux Care



Plus d'informations au 3DScan



Isolation thermique jusqu'à 30% supérieure à un séchage à l'air libre grâce à une technologie 3DScan exceptionnelle



FiberPro: Séchage simultané de différents types de textiles sans perte de forme



FiberPro
Sécher simultanément divers types de textile sans perte de forme

Technologie FiberPro

La technologie FiberPro permet de sécher en même temps les textiles particulièrement fragiles, comme le coton et les matières synthétiques sans les déformer. Un capteur identifie les parties humides de tous les vêtements et ajuste délicatement la puissance de séchage en fonction des pièces. Grâce à la diffusion optimisée de l'air, aucun vêtement n'est séché de manière excessive. Ainsi, vous pouvez désormais mettre au sèche-linge tous les vêtements portés dans la semaine sans devoir trier au préalable le coton, le synthétique et les matières mélangées.



AbsoluteCare®: Programmes de séchage sur mesure pour la laine, la soie et les vêtements d'extérieur



Système AbsoluteCare®
Les mouvements et la température du tambour du sèche-linge sont sélectionnés avec une telle précision que chaque pièce de linge ressort entièrement sèche


Les mouvements et la température du tambour du sècheur sont contrôlés avec précision. sélectionné de manière à ce que chaque tissu soit complètement sec hors de la machine et garde sa forme.

Le système AbsoluteCare® prend parfaitement soin de votre linge.

Les programmes du système unique AbsoluteCare® contrôlent précisément les mouvements de rotation du tambour et la température en fonction du type de vêtements et préservent ainsi les caractéristiques des textiles sans les déformer. Vos lainages ressortent de la machine comme si vous les aviez mis à sécher sur

vos vêtements d'extérieur, car ils sont à plat et ne subissent pas de mouvements à l'origine de problèmes de rétrécissement et de boulochage. Certifié Woolmark Blue - adapté aux vêtements portant l'étiquette «Lavage à la main uniquement». Les vêtements d'extérieur sont séchés à la chaleur adéquate pour réactiver leur membrane déperlante. La soie est séchée toute en délicatesse sans être déformée.

Plus d'informations sur le programme outdoor, laine et soie sur les pages suivantes.



AbsoluteCare® programme Outdoor: Rétablir la protection hydrofuge après le lavage

Le lavage et le séchage de ces vêtements ne peuvent être négligés. Avec le programme outdoor d'Electrolux, les vêtements redeviennent imperméables et fonctionnels après leur passage au sèche-linge.



Le programme outdoor préserve l'intégrité de la membrane déperlante et ce même mieux que le séchage à l'air libre.



Séchage à l'air libre



Avec le programme outdoor et le système AbsoluteCare® d'Electrolux



Plus d'informations
au programme outdoor




AbsoluteCare® programme laine: Séchage tout en douceur des pulls en laine de qualité

Lors du séchage de la laine, le programme laine travaille avec des laines raccourcies, des rotations de tambour spécialement adaptées et des températures réduites. Cela protège vos textiles délicats d'une manière jamais atteinte auparavant.



Grâce aux rotations rapides, les textiles en laine sont appliqués à plat contre la paroi interne du tambour. Lors du cycle de séchage, il n'y a pas de mouvements inappropriés qui provoquent le rétrécissement ou le feutrage des lainages. Un séchage comparable à un séchage à l'air ambiant.



Plus d'informations
au programme laine



Woolmark Blue
Certificat officiel qui vous permet
d'utiliser votre machine également
pour les lainages lavables unique-
ment à la main – woolmark.com

AbsoluteCare® programme soie: Vous pouvez passer vos blouses en soie les plus fragiles dans nos sèche-linges

N'ayez crainte, vos blouses en soie
peuvent également aller au lave-linge
puis au sèche-linge.



Le tambour est soumis à une rotation
alternée à une faible vitesse. Une
manière extrêmement douce et effi-
cace pour réduire le froissement.
Ce programme fonctionne à une
température encore plus basse
que le programme standard d'un
sèche-linge à pompe à chaleur.



Plus d'informations
au programme sur la soie

Un minimum de temps et d'énergie, un maximum de soins grâce à SensiDry® et ProSense™

Les technologies SensiDry® et ProSense™ permettent de surveiller l'activité du teneur en humidité du linge en cours de lavage. Si le résultat souhaité est atteint, l'appareil s'éteint automatiquement.

SensiDry®: un séchage en toute sécurité à basse température

La technologie SensiDry®, qui repose sur un système de pompe à chaleur contrôlé par des capteurs précis, sèche vos vêtements à une température deux fois plus basse que les sèche-linge à condensation classiques. L'air humide



Technologie SensiDry®

Les capteurs qui contrôlent le cycle de séchage veillent à ce que les textiles soient systématiquement séchés à des températures basses maîtrisées



Technologie ProSense®

Des capteurs déterminent la durée du lavage ainsi que la consommation d'eau et d'énergie pour chaque chargement

provenant du tambour est déshumidifié et réchauffé par une pompe à chaleur avant d'être réinjecté. Vous pouvez ainsi sécher vos vêtements en douceur et ne les soumettez à aucune chaleur superflue. Votre garde-robe reste comme neuve plus longtemps. Profitez en plus de l'odeur de frais qui imprègne davantage le linge séché à basse température.



Séchage rapide et économe en énergie grâce à la détection de charge ProSense™

ProSense™ utilise des capteurs de température et d'humidité à la pointe de la technologie pour ajuster le temps de séchage et la consommation d'énergie en fonction de chaque charge. La machine détecte la charge avant le début du cycle et donne immédiatement une info sur le temps écoulé. Que vous ayez chargé le linge de toute la semaine ou seulement quelques vêtements, le résultat sera le même. ProSense™, la garantie d'un gain de temps et d'économies d'électricité ainsi qu'une protection optimale pour vos vêtements préférés.



Plus d'informationen sur ProSense™

Protection pour chaque fibre

Découvrez le système de filtration unique, le tambour de lavage doux et bien d'autres raffinements.

Le filtre ÖKOFlow travaille pour deux

Nos sèche-linge ne requièrent plus que le nettoyage d'un filtre à peluches au lieu de deux. Le nouveau filtre 2 en 1 recueille toutes les peluches qui s'accumulent au cours du séchage et les retient efficacement.

Après le séchage, le filtre à peluches est retiré comme d'habitude et peut être facilement nettoyé. C'est non seulement pratique, mais cela évite en outre d'oublier de nettoyer le deuxième filtre habituellement installé. Les voies d'aération du sèche-linge sont ainsi toujours libres, ce qui garantit une arrivée d'air optimale et une consommation énergétique constamment faible. De plus, le système ÖKOFlow assure une puissance de séchage constante et une plus grande longévité de l'appareil.




Filtre ÖKOFlow

Filtre 2 en 1 qui récupère toutes les peluches libérées pendant le séchage et les retient efficacement



Tambour ménageant le linge

Tambour équipé d'un gaufrage spécial et de petits trous arrondis



01/

01/ Le tambour ménageant le linge d'Electrolux

Grâce au tambour ménageant le linge innovant d'Electrolux et à son impression arrondie, les vêtements sont maintenant également ménagés dans le sèche-linge.

Séchage

02/ Technique novatrice de la pompe à chaleur d'Electrolux

Vous bénéficiez de 15 années d'expérience de la pompe à chaleur – en matière d'économie de temps et d'énergie mais aussi à travers notre gamme de sèche-linge.



02/

60 / 61

Une capacité maximale pour un bruit minime

À chaque cycle, vous pouvez sécher facilement jusqu'à 9 kg de linge. Le tambour extra-large présente une ouverture de remplissage adaptée de 38 cm de diamètre et un angle d'ouverture de 160 degrés. Le hublot souligne le design exclusif des appareils, il facilite le nettoyage et atténue le bruit. Par ailleurs, le nouveau corps de nos sèche-linge minimise les vibrations propres tandis que des silencieux supplémentaires abaissent le niveau sonore à 65 dB (A), voire à 62 dB (A) avec le programme nuit.



Inversion automatique du sens de rotation

L'inversion constante du sens de rotation du tambour garantit un séchage homogène et évite d'emmêler le linge ou de le froisser.



Éclairage du tambour

Éclairage intérieur pratique du tambour de sèche-linge.



Inversion automatique du sens de rotation

L'inversion constante du sens de rotation du tambour garantit un séchage homogène et évite d'emmêler le linge ou de le froisser.

Illumination garantie

L'éclairage à LED très pratique vous donne un meilleur aperçu du linge dans le tambour et permet d'empêcher de mélanger de ce qui doit être séparé.



Charnières modifiables

Le choix entre quatre positions différentes de la poignée rend son utilisation encore plus simple.



Nos séchoirs en un coup d'œil

| | TWSL4IE301 | TWSL4IE300 | TWSL4E302 | TWGL5IE300 | TWGL5E301 | TWGL3E300 | TWL3E301 |
|---|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|
| Technologie 3DScan | • | • | • | • | • | • | • |
| Connectivity | • | • | • | • | • | • | • |
| Technologie FiberPro | • | • | • | • | • | • | • |
| Technologie AbsoluteCare® | • | • | • | • | • | • | • |
| Programme laine | • | • | • | • | • | • | • |
| Programme Soie | • | • | • | • | • | • | • |
| Programme Outdoor | • | • | • | • | • | • | • |
| Technologie SensiDry | • | • | • | • | • | • | • |
| Technologie ProSense™ | • | • | • | • | • | • | • |
| Filtre ÖKOFlow | • | • | • | • | • | • | • |
| Tambour en nid d'abeille ProTex | • | • | • | • | • | • | • |
| Éclairage du tambour | • | • | • | • | • | • | • |
| Certifié Woolmark Blue | • | • | • | • | • | • | • |
| Inversion automatique | • | • | • | • | • | • | • |
| Charnière de porte interchangeable à quatre positions | • | • | • | • | • | • | • |
| Page catalogue | 68 | 68 | 69 | 69 | 69 | 70 | 70 |

Quelle Sèche-linge correspond à quelle Lave-linge

| | WASL6IE300 | WASL3IE300 | WASL2E300 | WAGL8E300 | WAGL6E300 | WAGL4E300 | WAL7E300 | WAL5E300 | WAL3E300 |
|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| TWSL6IE300 | • | | | | | | | | |
| TWSL5E300 | | • | | | | | | | |
| TWSL4IE300 | | | • | | | | | | |
| TWSL4E302 | | | | • | • | | | | |
| TWGL5E301 | | | | | | • | | | |
| TWL4E300 | | | | | | | • | | |
| TWL3E300 | | | | | | | | • | • |

Découvrez nos meilleures combinaisons d'appareils

SuperLuxe: Lunettes en acier chromé de haute qualité



Lave-linge WASL6IE300 Sèche-linge TWSL6IE301

Nettoyage écologique pendant le lavage et charnière 3DScan sèche unique en son genre



Lave-linge WASL3IE300 Sèche-linge TWSL4IE300

Dosage automatique pendant le lavage ainsi qu'un dosage unique 3DScan sèche-linge



Lave-linge WASL2E300 Sèche-linge TWSL4E302

Nettoyage écologique pendant le lavage et sèche-linge équipé de la technologie unique 3DScan

GrandLuxe: Lunettes en plastique argentées



Lave-linge WAGL6E300 Sèche-linge TWGL5E301

Laver en seulement 59 minutes et des résultats de séchage parfaits pour charges mixtes

Luxe: Panneaux en plastique blanc



Lave-linge WAL5E300 Sèche-linge TWL3E301

Rapide et économe en énergie laver et sécher avec ProSense™ Load Detection



New



TWSL6IE301



TWSL4IE300



TWSL4E302



New



TWGL5IE300



TWGL5E301

Highlights

- ★ Technologie 3DScan
- ★ My Electrolux Care App
- ★ Technologie FiberPro
- ★ Système AbsoluteCare®
- ★ Technologie SensiDry®



Sèche-linge à pompe à chaleur

- ★ Technologie 3DScan
- ★ My Electrolux Care App
- ★ Technologie FiberPro
- ★ Système AbsoluteCare®
- ★ Technologie SensiDry®



Sèche-linge à pompe à chaleur

- ★ Technologie 3DScan
- ★ Technologie FiberPro
- ★ Système AbsoluteCare®
- ★ Technologie SensiDry™
- ★ Technologie ProSense™



Sèche-linge à pompe à chaleur

- ★ Technologie FiberPro
- ★ Système AbsoluteCare®
- ★ Système AbsoluteCare®
- ★ Technologie SensiDry®
- ★ Technologie ProSense™



Sèche-linge à pompe à chaleur

- ★ Technologie FiberPro
- ★ Système AbsoluteCare®
- ★ Technologie SensiDry™
- ★ Technologie ProSense™
- ★ Filtre OKOFlow



Sèche-linge à pompe à chaleur

Construction
Performance

| | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Capacité | 8 kg | 8 kg | 8 kg | 8 kg | 8 kg |
| Classe d'efficacité énergétique | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Classe relative au taux de condensation | A | A | A | A | B |
| Consommation d'énergie (programme coton 1000 tr./min) | 1,47 kWh | 1,47 kWh | 1,47 kWh | 1,47 kWh | 1,47 kWh |
| Niveau sonore | 63 dB(A) | 63 dB(A) | 63 dB(A) | 63 dB(A) | 65 dB(A) |
| Niveau sonore du programme Silent | | 61 dB(A) | | | |
| Design du bandeau / Affichage | | | | | |
| Bandeau de l'appareil | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Argent | Argent |
| Ecran TFT | • | | | | |
| Affichage LED extra-large | | • | • | | |
| Large affichage LED | | | | • | |
| Connectivity | • | • | • | • | • |
| Mise en marche différée | 20 h | 20 h | 20 h | 20 h | 20 h |
| Affichage du temps restant | • | • | • | • | • |
| Programmes de séchage et options | | | | | |
| Programmes de séchage totalement électroniques | • | • | • | • | • |
| Programmes de séchage | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Programmes spéciaux de séchage | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Conseiller en textile (app) | • | | | | |
| Conseiller en entretien (app) | • | | | | |
| Programme minuté | • | • | • | • | • |
| Fonction Défroissage en fin de programme | • | • | • | • | • |
| Équipement | | | | | |
| Bac de récupération du condensat | 5,3 litres | 5,3 litres | 5,3 litres | 5,3 litres | 5,3 litres |
| Évacuation directe du condensat | • | • | • | • | • |
| Grande ouverture de remplissage de 38 cm | • | • | • | • | • |
| Mesure de l'humidité résiduelle à trois niveaux | • | • | • | • | • |
| Porte transparente de l'appareil | • | • | • | • | • |
| Sécurité | | | | | |
| Sécurité enfants | • | • | • | • | • |
| Surveillance de la température | • | • | • | • | • |
| Dimensions H x L x P | 850 x 600 x 665 mm | 850 x 600 x 665 mm | 850 x 600 x 665 mm | 850 x 600 x 665 mm | 850 x 600 x 665 mm |
| Profondeur d'encastrement requise (avec STA9GW) | 670 mm | 670 mm | 670 mm | 670 mm | 670 mm |
| Valeur de raccordement | 230 V / 5 A / 0,7 kW | 230 V / 5 A / 0,7 kW | 230 V / 5 A / 0,7 kW | 230 V / 5 A / 0,9 kW | 230 V / 5 A / 0,7 kW |
| Accessoires correspondants | | | | | |
| Garniture de raccordement | STA9GW | STA9GW | STA9GW | STA9GW | STA9GW |
| Tiroir-socle (H: 32 cm) | E6WHPED3 | E6WHPED3 | E6WHPED3 | E6WHPED3 | E6WHPED3 |
| Prix TVA incl. / Prix TVA excl. | CHF 3990.- / CHF 3704.75 | CHF 3555.- / CHF 3300.85 | CHF 3455.- / CHF 3208.- | CHF 3380.- / CHF 3138.35 | CHF 2980.- / CHF 2766.95 |
| TAR, TVA excl. / TAR, TVA incl. | CHF 28.- / CHF 26.- | CHF 28.- / CHF 26.- | CHF 28.- / CHF 26.- | CHF 28.- / CHF 26.- | CHF 28.- / CHF 26.- |

Disponible vers mai 2020

Disponible vers mai 2020



TWGL3E300



TWL3E301

Highlights

- ★ Système AbsoluteCare®
- ★ Technologie SensiDry®
- ★ Technologie ProSense™
- ★ Filtre ÖKOFlow



Sèche-linge à pompe à chaleur



Sèche-linge à pompe à chaleur

Construction
Performance

- Capacité
- Classe d'efficacité énergétique
- Classe relative au taux de condensation
- Consommation d'énergie (programme coton 1000 tr./min)
- Niveau sonore
- Niveau sonore du programme Silent

Design du bandeau / Affichage

- Bandeau de l'appareil
- Ecran TFT
- Affichage LED extra-large
- Large affichage LED
- Connectivity
- Mise en marche différée
- Affichage du temps restant

Programmes de séchage et options

- Programmes de séchage totalement électroniques
- Programmes de séchage
- Programmes spéciaux de séchage
- Conseiller en textile (app)
- Conseiller en entretien (app)
- Programme minuté
- Fonction Défroissage en fin de programme

Équipement

- Bac de récupération du condensat
- Évacuation directe du condensat
- Grande ouverture de remplissage de 38 cm
- Mesure de l'humidité résiduelle à trois niveaux
- Porte transparente de l'appareil

Sécurité

- Sécurité enfants
- Surveillance de la température

Dimensions H x L x P

- Profondeur d'encastrement requise (avec STA9GW)

Valeur de raccordement

- Accessoires correspondants

- Garniture de raccordement
- Tiroir-socle (H: 32 cm)

- Prix TVA incl. / Prix TVA excl.
- TAR, TVA excl. / TAR, TVA excl.

8 kg

A++

B

1,99

66 dB(A)

Argent

20 h

•

•

•

6

10

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

8 kg

A++

B

1,99

66 dB(A)

blanche

20 h

•

•

•

6

10

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

CHF 2535.- / CHF 2353.75
CHF 28.- / CHF 26.-

CHF 2435.- / CHF 2260.90
CHF 28.- / CHF 26.-



Lavage et séchage des textiles en un seul cycle

Flexibilité et innovation pour un lave-linge et un sèche-linge combinés en une seule machine.
Choisissez le programme qui vous convient: lavage seul, séchage seul ou lavage et séchage.

Le sèche-linge le plus efficace au monde est arrivé
Avec sa technologie de pompe à chaleur unique en son genre, il offre les mêmes résultats exceptionnels que les sèche-linge et lave-linge conventionnels – mais tout simplement en un seul cycle. Il consomme près de 40 % d'énergie en moins et jusqu'à 40 % d'eau en moins que des appareils comparables de la classe d'efficacité énergétique A.

Plus de sécurité grâce au double vitrage
Grâce au double vitrage de la porte, le hublot reste toujours froid à l'extérieur, ce qui offre également une bonne sécurité pour les enfants curieux.



Technologie SensiDry®
Les capteurs qui contrôlent le cycle de séchage veillent à ce que les textiles soient systématiquement séchés à des températures basses maîtrisées



My Electrolux Care App
Commandez les appareils connectés au Wi-Fi depuis votre téléphone portable grâce à l'application My Electrolux Care



DualSense®-Technologie
Adapte la température, le mouvement du tambour et la durée du programme aux différents textiles

Technologie DualSense®

La technologie DualSense® adapte la température, les mouvements du tambour et la durée du cycle aux différents types de textiles. Les températures plus basses et les mouvements contrôlés vous permettent de tout laver et sécher en une fois et en douceur, du linge délicat aux vêtements d'extérieur.

C'est aussi possible sous forme compacte. Là où vous le souhaitez.

Vous désirez avoir un lave-linge autonome dans votre salle de bain ? Comme vous voulez ! Les appareils CompactLine d'Electrolux y trouvent facilement leur place et se distinguent par d'excellentes performances.

Nos unités compactes s'adaptent à vous

Que vous souhaitiez un tambour à ouverture frontale ou supérieure, votre lave-linge compact répond à vos critères. Et vous pouvez compter sur de bonnes performances, une consommation énergétique réduite et une utilisation simple. Même le dosage est enfantin avec le tiroir amovible à produits lessiviels à trois compartiments. Et le nettoyage l'est tout autant.



Lave-sèche-linge | Lave-sèche-linge et CompactLine

WTSL6IE302



Contrôle très pratique du sèche-linge avec son smartphone
Toutes les informations sur la connectivité en pages 28 et 29



Page 28/29



72 / 73



New



WTSL6IE302



New



WTSL4E301



WTGL3VI300

| Highlights | WTSL6IE302 | WTSL4E301 | WTGL3VI300 |
|--|--|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> ★ Technologie SensiDry® ★ My Electrolux Care App ★ Technologie DualSense™ ★ Technologie ProSense™ ★ Programme non-stop 3h/3kg ★ Technologie ProSteam® | <ul style="list-style-type: none"> ★ Non-stop ÖKOPower 4h/5 kg ★ Technologie DualSense® ★ Technologie ProSense™ ★ Technologie ÖKOMix ★ Technologie ProSteam® | <ul style="list-style-type: none"> ★ Entièrement intégré dans la cuisine ★ Entièrement intégré dans la cuisine ★ Technologie DualSense™ ★ Technologie ProSense™ ★ Technologie ProSteam® ★ Non-stop 1h/1 kg |
| | | | |
| Construction | Lave-sèche-linge à pompe à chaleur | Lave-sèche-linge | Lave-sèche-linge pour une parfaite intégration |
| Performance | | | |
| Capacité: Lavage | 10 kg | 10 kg | 8 kg |
| Capacité: Séchage | 6 kg | 6 kg | 4 kg |
| Puissance d'essorage | 1550 tr/min. | 1550 tr/min. | 1550 tr/min. |
| Classe d'efficacité énergétique | A-40 % | A | A |
| Consommation d'énergie: Lavage (60 °C couleurs) | 0,9 kWh | 0,86 kWh | 0,97 kWh |
| Consommation d'énergie: Séchage (60 °C couleurs) | 4,07 kWh | 5,84 kWh | 4,33 kWh |
| Consommation d'eau: Lavage (60 °C couleurs) | 75 litres | 61 litres | 56 litres |
| Consommation d'eau: Séchage (60 °C couleurs) | 2 litres | 54 litres | 59 litres |
| Classe d'efficacité d'essorage | A | A | A |
| Bruit: Lavage | 49 dB(A) | 51 dB(A) | 46 dB(A) |
| Bruit: Essorage | 75 dB(A) | 77 dB(A) | 70 dB(A) |
| Bruit: Séchage | 66 dB(A) | 60 dB(A) | 52 dB(A) |
| Design du bandeau / Affichage | | | |
| Bandeau de l'appareil | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Argent |
| Ecran TFT | • | • | • |
| Affichage LED extra-large | • | • | • |
| Grand écran LED | • | • | • |
| Connectivity | • | • | • |
| Affichage LED, 3 chiffres | 20 h | 20 h | 20 h |
| Mise en marche différée, h | • | • | • |
| Affichage du temps restant | • | • | • |
| Programmes de lavage et options | | | |
| Programmes de lavage (pages 88-91) | 16 | 10 | 14 |
| Options de programme | 11 | 10 | 11 |
| Programmes de séchage entièrement automatiques | • | • | • |
| Fonction Rajout de linge | • | • | • |
| Touche de gain de temps | • | • | • |
| Programme spécial taches | • | • | • |
| Rafraîchissement vapeur | • | • | • |
| Défroissage à la vapeur en fin de programme | • | • | • |
| Programme de nettoyage de la machine | • | • | • |
| Sécurité | | | |
| Capteur de poids | • | • | • |
| Sécurité enfants | • | • | • |
| Surveillance du niveau de la mousse | • | • | • |
| Détection anti-balourd | • | • | • |
| Système de protection contre les inondations AquaControl | • | • | • |
| Tuyau d'arrivée AquaStop | • | • | • |
| Dimensions H x L x P | 870 x 600 x 660 mm | 850 x 600 x 660 mm | 819 x 596 x 544 mm |
| Valeur de raccordement | 230V/10A/2,2kW | 230V/10A/2,2kW | 230V/10A/2,0kW |
| Accessoires correspondants | | | |
| Tiroir-socle (H: 32 cm) | E6WHPED3 | E6WHPED3 | |
| Prix TVA incl. / Prix TVA excl. | CHF 4790.- / CHF 4447.55 | CHF 3865.- / CHF 3588.65 | CHF 3650.- / CHF 3389.05 |
| TAR, TVA excl. / TAR, TVA excl. | CHF 28.- / CHF 26.- | CHF 1995 / CHF 18.52 | CHF 1995 / CHF 18.52 |



WASL5T300



WAGL4T300



WAGL6S300



EWC1350

Highlights

★ Technologie ÖKOMix
 ★ Technologie ProSteam™
 ★ Technologie ProSense™
 ★ Technologie SoftPlus
 ★ Ouverture douce de la porte
 ★ Moteur Inverter ÖKO

★ Technologie ProSteam®
 ★ Technologie ProSense™
 ★ Technologie SoftPlus
 ★ Ouverture douce de la porte
 ★ Moteur Inverter ÖKO

★ Technologie ProSense™
 ★ 7 kg
 ★ A+++
 ★ Large affichage LCD
 ★ Moteur Inverter ÖKO

★ Le lave-linge idéal pour les espaces les plus exigus



Construction

Lave-linge à chargement par le dessus

Lave-linge à chargement par le dessus

Lave-linge à chargement frontal

Lave-linge à chargement frontal

Performance

Capacité
 Puissance d'essorage
 Classe d'efficacité énergétique
 Consommation d'énergie (60 °C couleurs)
 Consommation d'eau (60 °C couleurs)
 Classe d'efficacité d'essorage
 Bruit: Lavage
 Bruit: Essorage

6 kg
 1500 tr/min.
 A+++-40 %
 0,45 kWh
 46 litres
 A
 49 dB(A)
 79 dB(A)

7 kg
 1300 tr/min.
 A+++~20 %
 0,82 kWh
 44 litres
 B
 47 dB(A)
 79 dB(A)

7 kg
 1200 tr/min.
 A+++
 0,85 kWh
 50 litres
 B
 49 dB(A)
 73 dB(A)

3 kg
 1300 tr/min.
 A
 0,59 kWh
 42 litres
 B
 53 dB(A)
 74 dB(A)

Design du bandeau / Affichage

Bandeau de l'appareil
 Affichage LED extra-large
 Large affichage LED
 Mise en marche différée
 Affichage du temps restant

silver
 •
 •
 20 h
 •

silver
 •
 •
 20 h
 •

blanche
 •
 20 h
 •

blanche

Programmes de lavage et options

Programmes de lavage (pages 88 - 91)
 Options de programme
 Fonction Rajout de linge
 Programme spécial taches
 Touche de gain de temps
 Rafraîchissement vapeur
 Défroissage à la vapeur en fin de programme

10
 11
 •
 •
 •
 •
 •

10
 11
 •
 •
 •
 •
 •

10
 8
 •
 •
 •

16
 5
 •

Équipement

Tambour à ouverture douce
 Positionnement automatique du tambour
Sécurité
 Sécurité enfants
 Surveillance du niveau de la mousse
 Détection anti-balourd
 Système de protection contre les inondations
 AquaControl

•
 •
 •
 •
 •
 •
 •

•
 •
 •
 •
 •
 •
 •

•
 •
 •
 •
 •

•
 •
 •

Tuyau d'arrivée AquaStop

•

•

•

•

Dimensions H x L x P

890 x 400 x 600 mm

890 x 400 x 600 mm

850 x 600 x 478 mm

670 x 495 x 560 mm

Valeur de raccordement

230V/10A/2,2kW

230V/10A/2,2kW

230V/10A/2,2kW

230V/10A/1,6kW

Profondeur d'encastrement requise

490 mm

490 mm

490 mm

490 mm

Prix TVA incl. / Prix TVA excl.

CHF 2550.- / CHF 2367.70

CHF 2350.- / CHF 2182.-

CHF 2485.- / CHF 2307.35

CHF 2190.- / CHF 2033.45

TAR, TVA incl. / TAR, TVA excl.

CHF 10.77 / CHF10.-

CHF 10.77 / CHF10.-

CHF 10.77 / CHF10.-

CHF 10.77 / CHF10.-

Nous contribuons aux relations de bon voisinage

Où qu'ils soient, les machines à laver et les sèche-linge d'Electrolux font régner la sérénité dans la buanderie grâce à leur rapidité, leur fiabilité et leur silence.

Partout d'excellentes notes

Les machines à laver économes ont obtenu la meilleure note A pour l'essorage et A+++ pour la consommation énergétique. Robustes et puissants, les appareils sont à leur place partout où une grande quantité de linge doit être régulièrement lavée. Ils se distinguent aussi par leur utilisation simple. Le champ de commande, large et incliné, avec ses symboles clairs, ses grosses touches, une séparation nette des principaux programmes et des options ainsi que la grande ouverture de porte facilitent grandement l'utilisation de ces appareils. Côté design, ces appareils ne sont pas en reste et la buanderie en profite.

Un fonctionnement silencieux appréciable

Nos lave-linge pour immeubles collectifs sont, bien entendu, équipés d'un moteur silencieux à technologie Inverter. Le tambour de ces appareils est même éclairé afin de ne pas y oublier de vêtements. Ces caractéristiques ne peuvent que contribuer au calme dans l'immeuble.



TWSL3M101

WASL3M103

Lave-linge et sèche-linge à pompe à chaleur

A+++

Privilégiez une efficacité de pointe

La plupart des appareils d'Electrolux font partie de la meilleure classe énergétique du pays dans leur catégorie. Vous êtes ainsi sûr de faire le meilleur choix en termes d'écologie - lors de l'achat d'un nouvel appareil comme lors d'un échange.

Nos professionnels à la hauteur de tous les défis

Outre les programmes de lavage classiques, nos nouveaux lave-linge et sèche-linge possèdent en plus des programmes pour balais et désinfection. Les appareils conviennent aussi pour les entreprises de nettoyage, les conciergeries, les cabinets médicaux, salons de coiffure etc. Et il va de soi que ces lave-linge et sèche-linge sont aussi très économes étant donné qu'ils viennent de chez Electrolux. Le matériel nécessaire à un montage en tour est fourni avec les appareils, si vous souhaitez économiser de la place.

Rien ne vous échappe

L'affichage vous informe sur le programme choisi, la puissance d'essorage et la température. Par ailleurs, l'affichage du temps restant vous permet de savoir quand le cycle se termine. Vous pouvez choisir parmi 12 langues pour l'affichage, nos appareils sont de vrais polyglottes et s'adaptent à leurs utilisateurs et non inversement.

D'une efficacité professionnelle et robustes, jour après jour

Les machines à laver et sèche-linge employés en permanence se distinguent par leur qualité exceptionnelle, leur longue durée de vie et leur utilisation simple. Pas étonnant qu'Electrolux soit là aussi en tête.

Lave-linge Chargeurs frontaux pour les particuliers

| | WASL6IE300 | WASL3IE300 | WASL2IE300 | WAGL6E300 | WAGL4E300 | WAGL7IE300 | WAGL2E300 | WAL5E300 | WAL3E300 |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|----------|----------|
| Programmes standard | | | | | | | | | |
| Coton | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Synthétiques | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Linge délicat | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Laine | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Soie | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Laine Eco | • | • | | | | • | | | |
| Programmes complémentaires | | | | | | | | | |
| Antiallergie | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 20 min./3 kg | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Outdoor | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Nettoyage de la machine | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Rafraîchissement vapeur | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Jeans | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| ÖKOPower™ | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| ColorPro | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Sportswear | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Duvet | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Linge de lit | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Microfibres | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Serviettes de toilette | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Matériau non tissé | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Vêtements de travail | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Rideaux | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Denim | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Rinçage séparé | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Essorage séparé | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Vidange | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Options | | | | | | | | | |
| Marche/Pause (rajout de linge) | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Départ différé | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Gain de temps | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Cycles de rinçage suppl. | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Prélavage | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Taches | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Température | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Puissance d'essorage | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Eco | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Défroissage vapeur | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| SoftPlus | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Démarrage à distance via App | • | • | | | | • | | | |
| AutoDosing «détergent» | • | • | | | | • | | | |
| AutoDosing «adoucesseur» | • | • | | | | • | | | |

Sèche-linge pour les ménages privés et les immeubles d'habitation

| | TWSSL6IE301 | TWSSL4IE300 | TWSSL4E302 | TWGL5IE300 | TWGL5E301 | TWGL3E300 | TWL3E301 | TWSSL3M101 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|----------|------------|
| Programmes standard | | | | | | | | |
| Programmes de coton | | | | | | | | |
| Séchage du cabinet plus | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Séchage du cabinet | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Extra sec | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Séchage «prêt à repasser» | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Programmes synthétiques | | | | | | | | |
| Séchage «prêt à ranger» plus | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Extratrocken | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Séchage «prêt à repasser» | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Programmes complémentaires | | | | | | | | |
| Outdoor | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Linge de lit | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Woolmark-programme de laine | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Soie | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Programme de mix | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Repassage facile | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Duvet | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Sportswear | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Jeans | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Rafraîchissement | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Doudounes | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Shirts | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Options | | | | | | | | |
| Marche/Pause | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Anti-froissement | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Degré de séchage | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Séchage minuté | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Départ différé | • | • | • | • | • | • | • | • |
| ExtraSilent | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Rafraîchissement | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Démarrage à distance via App | • | • | • | • | • | • | • | • |

Lave-linge pour les immeubles collectifs et l'industrie

| | WASL4M102 | WASL3M103 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|
| Programmes standard | | |
| Blanc/Couleurs | • | • |
| Synthétiques | • | • |
| Linge délicat | • | • |
| Laine | • | • |
| Couleurs Eco | • | • |
| Programmes complémentaires | | |
| Antiallergie | | |
| Repassage facile | | |
| Rideaux | | |
| Jeans | | |
| Essorage délicat | • | |
| Vidange | • | |
| Rinçage délicat | • | • |
| Nettoyage de la machine | | |
| Programme pour balais* | | • |
| Microfibres* | | • |
| Désinfection* | | • |
| Options | | |
| Prélavage | • | |
| Rinçage supplémentaire | • | |
| Gain de temps | | |
| Fonction Memory* | | • |
| Température | • | |
| Puissance d'essorage | • | |
| Marche/Pause | • | |

* Ces programmes spéciaux peuvent être adaptés par notre service clientèle en fonction des besoins et des exigences.

Lave-sèche-linge

CompactLine

| | WTSL6E301 | WTSL4E301 | WTGL3V1300 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|------------|
| Programmes standard | | | |
| Programmes de coton | • | • | • |
| Coton Eco | • | • | • |
| Synthétiques | • | • | • |
| Linge délicat | • | • | • |
| Laine Plus | • | • | • |
| Lavage de la laine à la main | • | | • |
| Programmes complémentaires | | | |
| Outdoor | • | • | • |
| Rafraîchissement mit Dampf | • | • | • |
| Repassage facile | | | • |
| Antiallergie | • | • | • |
| Nettoyage de la machine | • | • | • |
| NonStop 3h/3kg | • | | |
| ÖKOPower™ NonStop 4h/5 kg | | • | |
| ÖKOPower™ NonStop 1h/1 kg | | | • |
| Denim | • | • | • |
| Sportswear | • | • | • |
| Doudounes | • | | |
| Rinçage séparé | • | • | • |
| Essorage séparé | • | • | • |
| Vidange | • | • | • |
| Linge de lit | • | | |
| Microfibres | • | | |
| Serviettes de toilette | • | | |
| Textiles non tissés | • | | |
| Vêtements de travail | • | | |
| Tissus foncés | • | | |
| Vêtements de bébé | • | | |
| Options | | | |
| Départ différé | • | • | • |
| Prélavage | • | • | • |
| Taches | • | • | • |
| Gain de temps | • | • | • |
| Défroissage vapeur | • | • | • |
| Marche/Pause (Rajout de linge) | • | • | • |
| Température | • | • | • |
| Puissance d'essorage | • | • | • |
| Démarrage à distance via l'appli | • | | |
| Programmes secs | | | |
| Temps de séchage | • | • | • |
| Degré de sécheresse | • | • | • |

| | WASL5T300 | WAGL4T300 | WAGL6S200 | WAGL6S300 | EWG1350 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Programmes standard | | | | | |
| Programmes coton | • | • | • | • | • |
| Coton Eco | • | • | • | • | • |
| Synthétiques | • | • | • | • | • |
| Linge délicat | • | • | • | • | • |
| Laine Plus | • | • | • | • | • |
| Lavage de la laine à la main | | | | | |
| Programmes complémentaires | | | | | |
| 20 min. / 3 kg | • | • | • | • | |
| Outdoor | • | • | | • | |
| Rafraîchissement vapeur | • | • | | | |
| Jeans | | • | • | • | |
| Repassage facile | | | • | • | |
| Antiallergie | • | • | | • | |
| ÖKOPower™ | • | • | | • | |
| Duvet | • | • | | | |
| Rideaux | | | • | | |
| SuperEco | | | • | | |
| Quick Intensiv | | | • | | |
| ExtraSilent | | | • | | |
| Rinçage séparé | | | • | • | • |
| Essorage séparé | | | • | • | • |
| Vidange | | | • | • | • |
| Options | | | | | |
| Preselezione dell'ora di avvio | • | • | • | • | |
| Prélavage | • | • | • | • | • |
| Taches | • | • | • | • | |
| Gain de temps | • | • | • | • | |
| Défroissage vapeur | • | • | | | |
| Marche/Pause (Rajout de linge) | | • | • | • | • |
| Eco | • | • | • | • | • |
| Extra risciacquo | • | • | • | • | • |
| Température | • | • | • | • | • |
| Puissance d'essorage | • | • | • | • | • |


CSTW4101CL/CSTW4102CL

Système de carte à puce


Electrolux vient de résoudre le problème de gestion sans argent de lave-linge et sèche-linge dans les immeubles collectifs grâce au système de compteur à carte à puce, qui existe en deux versions, pour une ou deux machines. Chacune d'elles possède deux modes de fonctionnement:

Paiement anticipé

Lors d'un paiement anticipé, la carte est chargée d'une certaine somme d'argent et le décompte se calcule sur la base de la durée effective de fonctionnement.



CSTW4101CL



CSTW4102CL

Accessoires lave-linge et sèche-linge

| Accessoire/net | Système de carte à puce | CHF, TVA incl. | CHF, TVA excl. |
|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| CSBK | Chipcard - carte d'utilisateur | (net)* 20.- | 18.55 |
| CSLK | Chipcard - carte de charge | (net)* 30.- | 27.85 |
| CSVK | Chipcard - carte de gérance | (net)* 30.- | 27.85 |
| CSZK | Chipcard - carte «zéro» | (net)* 30.- | 27.85 |
| CSSH | Coque de protection | (net)* 5.- | 4.65 |

* Prix net pour le revendeur

Crédit

Dans le cas du crédit, les frais cumulés enregistrés peuvent être décomptés facilement par le gérant de l'immeuble. Chaque utilisateur reçoit une carte à puce assortie d'un code individuel.


Avantages importants pour l'utilisateur

L'utilisation de la machine ne pose aucun problème, car en introduisant la carte, la machine se met en marche. Chacun des utilisateurs ne paye que ce qu'il consomme et voit toujours le solde sur l'affichage.

Ces avantages sont également manifestes pour le gérant:

- Economie de temps bienvenue
- Installation simple et rapide
- Toute effraction pour dérober de l'argent n'a aucun sens
- Toutes les informations restent mémorisées, même lors d'une coupure de courant

Schéma d'installation



Accessoires

| | | |
|------------|-----------|-------------|
| CSTW4101CL | TVA incl. | CHF 1330.- |
| | TVA excl. | CHF 1234.90 |

| | |
|-----------------|----------|
| TAR (TVA excl.) | CHF 5.56 |
|-----------------|----------|

Dimensions (H/L/P)

12/20/9 cm
Raccordement pour une machine

Accessoires

| | | |
|------------|-----------|-------------|
| CSTW4102CL | TVA incl. | CHF 1950.- |
| | TVA excl. | CHF 1810.60 |

| | |
|-----------------|----------|
| TAR (TVA excl.) | CHF 5.56 |
|-----------------|----------|

Dimensions (H/L/P)

160/240/90 mm
Raccordement pour deux machines

Délai de livraison: 20 jours environ

Accessoires d'encastrement E6WHPED3

Possibilités de combiner avec un tiroir-socle



Tiroir-socle pour lave-linge et sèche-linge. Ce tiroir pratique vous offre de l'espace et vous permet de garder votre buanderie bien rangée

- Chargement et déchargement facile à bonne hauteur des appareils d'entretien du linge
- Tiroir en plastique solide, facile à nettoyer sur rail stable
- Fixation simple du lave-linge ou sèche-linge
- Peut s'installer sous tous les appareils d'entretien pour les particuliers d'une largeur de 60 cm
- Tiroir inférieur complètement fermé (en bas avec le capot de fond) (*Non disponible sur TWL3E301)



| | | |
|----------|-----------|------------|
| E6WHPED3 | TVA incl. | CHF 295.- |
| | TVA excl. | CHF 273.90 |

Dimensions du socle (H x L x P) 320 x 595 x 595 mm

Accessoires de montage / Accessoires d'encastrement / Service

| Accessoires de montage | Lave-linge et sèche-linge | CHF, TVA incl. | CHF, TVA excl. |
|----------------------------|--|----------------|----------------|
| STA9GW | Set de raccordement avec rallonge (modèle TW pour les ménages) | 150.- | 139.30 |
| Accessoires d'encastrement | Lave-linge et sèche-linge | CHF, TVA incl. | CHF, TVA excl. |
| WTUT | Assiette de fixation (Set de 2 pcs) | 54.- | 50.15 |
| E6WHPED3* | Tiroir-socle pour lave-linge et sèche-linge (H/L/P) 30 / 60 / 60 cm | 295.- | 273.90 |
| Service | Lave-linge et sèche-linge | CHF, TVA incl. | CHF, TVA excl. |
| WTUB | Charnières réversibles sèche-linge (sans EDC 3250) (Attention: prière d'indiquer la position de la poignée) (net) | 110.- | 102.15 |
| SCHL3MEFWH | Tuyau d'écoulement et d'alimentation, avec cordon d'alimentation de lave-linge pour maisons individuelles, longueur spéciale 3,0 m. Délai: 7 jours ouvrables (net) | 200.- | 185.70 |
| SCHL4MEFWH | Tuyau d'écoulement et d'alimentation, avec cordon d'alimentation de lave-linge pour maisons individuelles, longueur spéciale 3,9 m. Délai: 7 jours ouvrables (net) | 260.- | 241.40 |
| WAPSP | Nouvelle programmation, programmes spéciaux WASL3M (programmes balai/ médical) (net) | 150.- | 139.30 |
| YBAEG-MZ | Préparation des branchements électriques pour compteurs à pièces AEG (WASL3M/WASL4M/TWLSL3M) / Délai: 3 jours ouvrables (net) | 225.- | 208.90 |

* Prix net pour le revendeur





Nos réfrigérateurs
préservent la fraîcheur
des aliments plus
longtemps, vous
aidant ainsi à éviter le
gaspillage alimentaire

Congélation / Réfrigération

Réfrigérateurs / Congélateurs

| | |
|---|-----|
| Caractéristiques du produit | 90 |
| CustomFlex® | 90 |
| Nos réfrigérateurs en un coup d'œil | 98 |
| Nos congélateurs en un coup d'œil | 99 |
| Combinaison de refroidissement et de congélation | 98 |
| Food Center | 106 |
| Congélation | 112 |
| Congélateurs coffres | 114 |
| Accessoires | 114 |
| Absorber | 115 |

Modulez à volonté l'espace dans la porte de votre réfrigérateur – avec CustomFlex®

Organisez la porte intérieure de votre réfrigérateur comme bon vous semble, en fonction de vos habitudes d'achat et de consommation.

La porte CustomFlex® révolutionne le design des réfrigérateurs

Electrolux propose maintenant le système le plus flexible disponible actuellement pour le stockage de vos aliments. Le clou: l'aménagement des compartiments de porte est modulable en fonction des besoins. C'est vous qui déterminez la façon dont vous rangez vos aliments – peut-être différemment d'un jour à l'autre.



CustomFlex®
Système ultra-flexible pour le stockage des aliments



Grille pour bouteilles
È possible riporre le bottiglie in orizzontale



Plus d'informations
sur CustomFlex®

Des bouteilles confortablement couchées
Avec le Bottle Rack, vous pouvez conserver vos bouteilles couchées, ce qui réduit l'encombrement en hauteur et permet de gagner de la place pour autre chose.



Vous pouvez bien entendu toujours compter sur davantage de raffinement

Vous avez assez à faire au quotidien. Il est bon qu'un réfrigérateur d'Electrolux, avec sa technologie et son équipement adaptés à la pratique, vous facilite un peu la vie. Du rangement jusqu'à la consommation de vos aliments.

01/ Éclairage à LED

Plus votre réfrigérateur est plein, plus il est important d'y voir clair. Avec Electrolux, rien de plus simple: le nouvel éclairage à LED situé au plafond diffuse une lumière homogène dans tout le réfrigérateur et vous aide à trouver rapidement les aliments.



Éclairage à LED
Éclairage intérieur à LED pour une lumière uniforme



DynamicAir
Circulation de l'air constantes



Cooling 360°
Les canaux de ventilation et l'inox de la paroi arrière veillent à maintenir une température stable et un air humide.



01/



Economisez judicieusement: à la source

Les réfrigérateurs d'Electrolux ont tous des classes d'efficacité énergétique A++ et A+++; la gamme aux trois + étant continuellement élargie.



Refrigeration et congelation

02/

01/ DynamicAir

La température reste stable partout dans ce réfrigérateur grâce à la technologie DynamicAir. Un flux d'air constant maintient la température dans l'ensemble du réfrigérateur pour conserver la fraîcheur de vos ingrédients.

02/ CleanAir Control

Le filtre CleanAir Control dans ce réfrigérateur utilise du charbon pour neutraliser toutes les odeurs à l'intérieur. Par conséquent, vos ingrédients ont une odeur fraîche plus longtemps.

03/ Cooling 360°

Cooling 360° garantit la qualité des aliments et veille à maintenir une température stable et un air humide dans l'ensemble du réfrigérateur. Plusieurs canaux de ventilation à l'arrière du réfrigérateur permettent une circulation active de l'air froid jusque dans les moindres recoins. La paroi en inox y contribue également en rétablissant rapidement la bonne température après ouverture de la porte du réfrigérateur.



03/

Gardez vos ingrédients frais plus longtemps grâce à la technologie TwinTech

Technologie TwinTech

La technologie TwinTech garantit un niveau d'humidité optimal dans le réfrigérateur. La nourriture garde sa fraîcheur, son goût et sa texture plus longtemps grâce au système indépendant de refroidissement de l'air. Elle évite aux ingrédients de sécher et préserve les saveurs.



TwinTech

Circulation de l'air séparée dans les compartiments réfrigérateur et congélateur



NoFrost

L'espace congélation ne craint ni le givre ni la glace



Tiroir ExtraChill


La circulation active de l'air froid y garantit une température plus basse que dans les autres compartiments du réfrigérateur

Profitez d'un congélateur sans givre grâce à la technologie NoFrost

Plus de dégivrage grâce à NoFrost

C'est notamment le cas des modèles dotés du système NoFrost: grâce à la technologie de dégivrage automatique NoFrost, vous n'avez plus besoin de dégivrer, ni même de retirer de la glace.

Un ventilateur souffle de l'air froid et sec dans le compartiment de congélation, veille à ce que la température soit uniforme et empêche la formation de givre et de glace en évacuant l'humidité de l'air. Cette technologie rend le dégivrage superflu et permet d'économiser le surplus d'énergie que consommerait la formation de glace. L'air froid pulsé prévient également la formation de givre et de glace sur les emballages, ce qui vous permet d'y voir plus clair.



Congélateur standard

Congélateur avec NoFrost

Réfrigération et congélation



Réfrigérateur standard

Réfrigérateur Electrolux doté de la technologie TwinTech



Tiroir ExtraChill

Le tiroir ExtraChill est idéal pour préserver la saveur des fruits, légumes et fromages. Grâce à la circulation active de l'air froid, la température y est plus basse que dans les autres compartiments du réfrigérateur.

01/

LowFrost

Avec un réfrigérateur et congélateur Electrolux, non seulement vous consommez moins d'électricité, mais aussi, d'une certaine façon, moins d'énergie physique. Par exemple, pour dégivrer et retirer la glace du compartiment de congélation. Grâce à la technologie LowFrost, il se retire facilement. Le nettoyage de l'intérieur de votre équipement est tout aussi simple, les parois étant plates. Si ce que vous souhaitez congeler est volumineux, il vous suffit d'enlever les tiroirs et les séparations intermédiaires pour avoir la place nécessaire.



LowFrost

Compartiment de congélation avec technologie LowFrost pour une température homogène et un dégivrage facile



FlexiFresh

L'humidité de l'air dans le tiroir à légumes se règle selon vos besoins



Écran LCD

Affichage numérique permettant de régler la température



02/

02/

FlexiFresh

Conservez plus longtemps vos légumes dans ce bac grâce au réglage du taux d'humidité. Fermez la fente d'aération pour créer un environnement parfait pour herbes fraîches et légumes à feuilles. Pour une conservation optimale des fruits, ouvrez la fente d'aération.

01/



03/

Ajuster les réglages de votre réfrigérateur sans effort grâce au panneau de commande Touch

Le panneau de commande vous donne accès sans difficulté aux réglages et aux fonctions du réfrigérateur. Vous pouvez régler les paliers de température à l'aide de l'affichage LCD.

04/

Fast Cool

Lorsque l'on ajoute de nouveaux aliments, ils prennent du temps à congeler et ils augmentent la température générale à l'intérieur. La fonction à action rapide préserve la nourriture et congèle les nouveaux ingrédients rapidement en faisant chuter la température pendant une courte durée.

03/



04/

Nos réfrigérateurs et congélateurs en un coup d'œil

| Combiné réfrigérateur congélateur | | SB339NFCN | SB318NFMS | SB318NFCN | SB315N | SB309 | ST265 | ST230 |
|---|--|-----------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|
| ECO Efficacité énergétique A+++ et supérieure | | • | • | • | | | | |
| CustomFlex® | | • | • | • | | | | |
| NoFrost | | • | • | • | • | | | |
| NaturaFresh™ | | | | | | | | |
| TwinTech | | • | | • | • | | | |
| LowFrost | | | | | | • | | |
| Étagère de dépôt de bouteilles | | • | • | • | • | • | • | • |
| Tiroir ExtraChill | | • | • | • | • | | | |
| Réfrigération par ventilateur MultiFlow | | | | | | | | |
| Cooling 360° | | • | • | • | | | | |
| DynamicAir | | | | | • | | | |
| LCD | | • | • | • | • | | | |
| Support à bouteilles | | | | | • | • | | |
| Antifingerprint | | • | • | • | | | | |
| Eclairages LED | | • | • | • | • | • | • | • |
| Page catalogue | | 100 | 100 | 101 | 101 | 101 | 102 | 102 |

| Food Center | | EAL6147WOX |
|---|--|------------|
| ECO Efficacité énergétique A+++ et supérieure | | |
| CustomFlex® | | |
| NoFrost | | • |
| NaturaFresh™ | | • |
| TwinTech | | |
| LowFrost | | |
| Étagère de dépôt de bouteilles | | • |
| Tiroir ExtraChill | | |
| Réfrigération par ventilateur MultiFlow | | |
| Cooling 360° | | |
| DynamicAir | | • |
| LCD | | • |
| Support à bouteilles | | |
| Antifingerprint | | • |
| Eclairages LED | | • |
| Page catalogue | | 107 |

| Réfrigérateurs | | SC380FNCN | SC320 | SK231 | TK139 | TK137 | TC152 |
|---|--|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ECO Efficacité énergétique A+++ et supérieure | | | | | • | | |
| CustomFlex® | | • | | | | | |
| NoFrost | | | | | | | |
| NaturaFresh™ | | | | | | | |
| TwinTech | | | | | | | |
| LowFrost | | | | | | | |
| Étagère de dépôt de bouteilles | | | | • | • | • | • |
| Tiroir ExtraChill | | • | | | | | |
| Réfrigération par ventilateur MultiFlow | | | | | | | |
| Cooling 360° | | • | | | | | |
| DynamicAir | | | • | | | | |
| LCD | | • | | | | | |
| Support à bouteilles | | | | | | | |
| Antifingerprint | | • | | | | | |
| Eclairages LED | | • | • | • | • | • | • |
| Page catalogue | | 104 | 104 | 105 | 105 | 105 | 105 |

| Congélateurs | | SG235NFCN | SG231N | SG181N | SG198 | TG095 | TG092 |
|---|--|-----------|--------|--------|-------|-------|-------|
| ECO Efficacité énergétique A+++ et supérieure | | | | | | • | |
| CustomFlex® | | | | | | | |
| NoFrost | | • | • | • | | | |
| NaturaFresh™ | | | | | | | |
| TwinTech | | | | | | | |
| LowFrost | | | | | | | |
| Étagère de dépôt de bouteilles | | • | • | • | • | • | • |
| Tiroir ExtraChill | | | | | | | |
| Réfrigération par ventilateur MultiFlow | | • | | | | | |
| Cooling 360° | | | | | | | |
| DynamicAir | | | | | | | |
| LCD | | • | • | | | | |
| Support à bouteilles | | | | | | | |
| Antifingerprint | | • | • | | | | |
| Eclairages LED | | • | | | | | |
| Page catalogue | | 112 | 112 | 113 | 113 | 113 | 113 |



SB339NFCN



SB318NFMS



SB318NFCN



SB315N



SB309

| Highlights | SB339NFCN | SB318NFMS | SB318NFCN | SB315N | SB309 |
|---|---|---|---|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> ★ Efficacité énergétique A+++ ★ CustomFlex* ★ Technologie NoFrost ★ Tiroir ExtraChill ★ Cooling 360° – Réfrigération par ventilateur avec paroi arrière en inox | <ul style="list-style-type: none"> ★ Efficacité énergétique A+++ ★ CustomFlex* ★ Technologie NoFrost ★ Tiroir ExtraChill ★ Cooling 360° – Réfrigération par ventilateur avec paroi arrière en inox | <ul style="list-style-type: none"> ★ Efficacité énergétique A+++ ★ CustomFlex* ★ Technologie NoFrost ★ Tiroir ExtraChill ★ Cooling 360° – Réfrigération par ventilateur avec paroi arrière en inox | <ul style="list-style-type: none"> ★ Efficacité énergétique A++ ★ Technologie NoFrost ★ DynamicAir | <ul style="list-style-type: none"> ★ Efficacité énergétique A++ ★ LowFrost-Technologie ★ Sélecteur rotatif |
| | | | | | |
| Construction | Réfrigérateur-congélateur avec technologie NoFrost | Réfrigérateur-congélateur avec technologie NoFrost | Réfrigérateur-congélateur avec technologie NoFrost | Réfrigérateur-congélateur avec technologie NoFrost | Réfrigérateur-congélateur |
| Capacité utile | | | | | |
| Capacité utile totale | 360 litres | 324 litres | 324 litres | 311 litres | 303 litres |
| Capacité utile du compartiment de réfrigération | 266 litres | 230 litres | 230 litres | 194 litres | 194 litres |
| Capacité utile du compartiment de congélation | 94 litres | 94 litres | 94 litres | 91 litres | 109 litres |
| Commande/affichage | | | | | |
| Commande électronique avec TouchControl sur la porte | • | • | • | • | • |
| Commande électronique avec TouchControl | | | | | |
| Réglage de la température par sélecteur rotatif | | | | • | • |
| Affichage numérique de la température | • | • | • | • | • |
| Compartiments de réfrigération et de congélation à réglage séparé de la température | • | • | • | • | • |
| Refroidissement rapide | • | • | • | • | • |
| Interrupteur de congélation rapide | | | | | |
| Fast Freeze avec remise automatique à l'état initial | • | • | • | • | • |
| Compartiment de réfrigération activé/désactivé séparément | • | • | • | • | • |
| Équipement | | | | | |
| Cooling 360° – Réfrigération par ventilateur | • | • | • | • | • |
| Réfrigération dynamique par ventilateur DynamicAir | | | | • | • |
| Tiroir ExtraChill | • | • | • | • | • |
| Compartiment de congélation avec technologie NoFrost | • | • | • | • | • |
| Compartiment de congélation LowFrost | | | | • | • |
| Voyants LED placés en haut | | | | | |
| Voyants LED latéral | • | • | • | • | • |
| Grand tiroir à légumes sur glissières télescopiques | • | • | • | • | • |
| Nombre de tiroirs à légumes | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Nombre de clayettes en verre modulables | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Support à bouteilles | | | | • | • |
| Nombre de compartiments de porte, en partie modulables | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 |
| Nombre de tiroirs, compartiment de congélation | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Clayette en verre divisible | | | | | |
| Poignée | Intégré dans la porte | Intégré dans la porte | Intégré dans la porte | Métal | Plastique |
| Efficacité énergétique | | | | | |
| Classe d'efficacité énergétique | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A++ |
| Consommation d'énergie | 274 kWh/an | 263 kWh/an | 263 kWh/an | 239 kWh/an | 231 kWh/an |
| Sécurité | | | | | |
| Alarme température | • | • | • | • | • |
| Alarme sonore et optique d'ouverture de porte | • | • | • | • | • |
| Dimensions appareil H x L x P | 2010 x 595 x 650 mm | 1860 x 595 x 650 mm | 1860 x 595 x 650 mm | 1840 x 595 x 647 mm | 1745 x 595 x 647 mm |
| Couleur | Acier inoxydable | Acier inoxydable noir | Acier inoxydable | blanc (WE) | blanc (WE) |
| À gauche (G), à droite (D), réversible (R) | D/R | D/R | D/R | D/R | D/R |
| Valeur de raccordement | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Prix TVA incl. / Prix TVA excl. | CHF 3170.- / CHF 2943.36 | CHF 2990.- / CHF 2776.25 | CHF 2820.- / CHF 2618.40 | CHF 2430.- / CHF 2256.25 | CHF 1620.- / CHF 1504.20 |
| TAR, TVA incl. / TAR, TVA excl. | CHF 28.- / CHF 26.- | CHF 28.- / CHF 26.- | CHF 28.- / CHF 26.- | CHF 28.- / CHF 26.- | CHF 28.- / CHF 26.- |
| | Disponible dès juin 2020 | Disponible dès juin 2020 | Disponible dès juin 2020 | | |



ST265



ST230

Highlights

Construction

Capacité utile

Capacité utile totale

Capacité utile du compartiment de réfrigération

Capacité utile du compartiment de congélation

Commande/affichage

Commande électronique avec

TouchControl sur la porte

Commande électronique avec TouchControl

Réglage de la température

par sélecteur rotatif

Affichage numérique de la température

Compartiments de réfrigération et de congélation à réglage séparé de la température

Refroidissement rapide

Interrupteur de congélation rapide

Fast Freeze avec remise automatique

à l'état initial

Compartiment de réfrigération activé/désactivé séparément

Équipement

Cooling 360° – Réfrigération par ventilateur

Réfrigération dynamique par ventilateur

DynamicAir

Tiroirs ExtraChill

Compartiment de congélation avec

technologie NoFrost

Compartiment de congélation LowFrost

Voyants LED placés en haut

Voyants LED latéral

Grand tiroir à légumes sur glissières

télescopiques

Nombre de tiroirs à légumes

Nombre de clayettes en verre modulables

Support à bouteilles

Nombre de compartiments de porte,

en partie modulables

Nombre de tiroirs, compartiment

de congélation

Clayette en verre divisible

Poignée

Efficacité énergétique

Classe d'efficacité énergétique

Consommation d'énergie

Sécurité

Alarme température

Alarme sonore et optique d'ouverture de porte

Dimensions appareil H x L x P

Couleur

À gauche (G), à droite (D), réversible (R)

Valeur de raccordement

Prix TVA incl. / Prix TVA excl.

TAR, TVA incl. / TAR, TVA excl.

- ★ Efficacité énergétique A++
- ★ Sélecteur rotatif



Réfrigérateur-congélateur

259 litres

209 litres

50 litres

- ★ Efficacité énergétique A++
- ★ Sélecteur rotatif



Réfrigérateur-congélateur

223 litres

180 litres

43 litres

CHF 1715.- / CHF 1592.40

CHF 28.- / CHF 26.-

Dans la limite des stocks disponibles

CHF 1460.- / CHF 1355.60

CHF 28.- / CHF 26.-

Dans la limite des stocks disponibles

Réfrigération et congélation | Combiné réfrigérateur congélateur



Réfrigération et congélation



SC380FCN



SC320



SK231



TK139



TK137



TC152

| Highlights | <ul style="list-style-type: none"> ★ Efficacité énergétique A++ ★ CustomFlex* ★ Tiroir ExtraChill ★ Cooling 360° - Réfrigération par ventilateur avec paroi arrière en inox  | <ul style="list-style-type: none"> ★ Efficacité énergétique A++ ★ TouchControl et affichage numérique ★ DynamicAir  | <ul style="list-style-type: none"> ★ Efficacité énergétique A++ ★ Sélecteur rotatif  | <ul style="list-style-type: none"> ★ Efficacité énergétique A+++ ★ Sélecteur rotatif  | <ul style="list-style-type: none"> ★ Efficacité énergétique A++ ★ Sélecteur rotatif  | <ul style="list-style-type: none"> ★ Efficacité énergétique A++ ★ Sélecteur rotatif  | |
|--|---|--|---|--|---|---|--|
| Construction | Réfrigérateur sans int. Gefrierfach | Réfrigérateur encastrable sans compartiment de congélation | | Réfrigérateur avec compartiment de congélation intégré | Réfrigérateur avec compartiment de congélation intégré | Réfrigérateur avec compartiment de congélation intégré | Réfrigérateur encastrable sans compartiment de congélation |
| Capacité utile | | | | | | | |
| Capacité utile totale | 380 litres | 314 litres | | 226 litres | 133 litres | 133 litres | 150 litres |
| Capacité utile du compartiment de réfrigération | | | | 208 litres | 115 litres | 115 litres | |
| Capacité utile du compartiment de congélation | | | | 18 litres | 18 litres | 18 litres | |
| Commande/affichage | | | | | | | |
| Commande électronique avec TouchControl sur la porte | • | • | | | | | |
| Réglage de la température avec électronique à LED | | | | | | | |
| Réglage de la température par sélecteur rotatif | | | | • | • | • | • |
| Affichage numérique de la température | • | | | | | | |
| Refroidissement rapide | • | • | | | | | |
| Équipement | | | | | | | |
| Cooling 360° - Réfrigération par ventilateur | • | | | | | | |
| DynamicAir | | • | | | | | |
| Tiroirs ExtraChill | • | | | | | | |
| Voyants LED latéral | • | | | • | | • | |
| Grand tiroir à légumes sur glissières télescopiques | • | • | | | | | • |
| Nombre de tiroirs à légumes | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nombre de clayettes en verre modulables | 4 | 5 | | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Nombre de compartiments de porte, en partie modulables | 6 | 4 | | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Poignée | Quick Door Opening | Métal | | Plastique | Plastique | Plastique | Plastique |
| Efficacité énergétique | | | | | | | |
| Classe d'efficacité énergétique | A++ | A++ | | A++ | A+++ | A++ | A++ |
| Consommation d'énergie | 169 kWh/an | 109 kWh/an | | 169 kWh/an | 95 kWh/an | 147 kWh/an | 94 kWh/an |
| Sécurité | | | | | | | |
| Alarme température | • | • | | | | | |
| Alarme sonore et optique d'ouverture de porte | • | • | | | | | |
| Dimensions appareil H x L x P | 1860 x 595 x 650 mm | 1544 x 595 x 658 mm | | 1250 x 550 x 612 mm | 850 x 595 x 635 mm | 850 x 595 x 635 mm | 850 x 595 x 635 mm |
| Couleur | Acier inoxydable | blanc (WE) | | blanc (WE) | blanc (WE) | blanc (WE) | blanc (WE) |
| À gauche (G), à droite (D), réversible (R) | D/R | D/R | | D/R | D/R | D/R | D/R |
| Valeur de raccordement | 230 V | 230 V-/0,8 A | | 230 V-/0,8 A | 230 V-/0,5 A | 230 V-/0,5 A | 230 V-/0,5 A |
| Prix TVA incl./Prix TVA excl. | CHF 2790.-/CHF 2590.55 | CHF 1790.-/CHF 1662.- | | CHF 1460.-/CHF 1355.60 | CHF 1490.-/CHF 1383.45 | CHF 1300.-/CHF 1207.05 | CHF 1230.-/CHF 1142.05 |
| TAR, TVA incl./TAR, TVA excl. | CHF 28.-/CHF 26.- | CHF 28.-/CHF 26.- | | CHF 28.-/CHF 26.- | CHF 28.-/CHF 26.- | CHF 28.-/CHF 26.- | CHF 28.-/CHF 26.- |
| | Disponible dès juin 2020 | Dans la limite des stocks disponibles | | Dans la limite des stocks disponibles | Dans la limite des stocks disponibles | Dans la limite des stocks disponibles | Dans la limite des stocks disponibles |

Besoin de beaucoup de place? Le Food Center est fait pour vous

Grâce à son généreux volume utile de 538 litres, le Food Center d'Electrolux est la solution idéale lorsque vous cuisinez de grandes quantités, en ayant besoin de nombreux aliments à portée de main. Malgré sa taille et sa puissance, le Food Center se situe dans la classe d'efficacité énergétique A++.

Des glaçons où vous voulez

Le distributeur d'eau et de glaçons vous sert en permanence de l'eau froide ou des glaçons, ainsi que de la glace pilée pour vos cocktails. Sélectionnez ce que vous voulez sur le panneau de commande et actionnez le levier pour servir.

Réglez la température comme bon vous semble

L'écran avec TouchControl et affichage LED vous permet de choisir la température idéale pour chacune des parties réfrigération et congélation. En outre, vous pouvez contrôler les fonctions utiles comme le refroidissement et la congélation rapides. Vous pouvez régler la température du tiroir réfrigérant NaturaFresh™ sur trois niveaux, afin de l'adapter parfaitement aux aliments stockés. De cette manière, la fraîcheur conseillée est préservée.



NaturaFresh™
Zone avec des températures entre 0 et 3 °C et une humidité de l'air réglable

Chaque chose à sa place

Vous voudriez déguster une bière, mais les cannettes que vous venez d'acheter sont encore tièdes? Dorénavant, vous n'aurez plus ce problème grâce au compartiment de refroidissement rapide. Vous pourrez déguster en un rien de temps une bière bien fraîche. De plus, vous disposez de beaucoup de place pour vos fruits et légumes grâce aux tiroirs XXL montés sur roulettes et donc faciles à extraire.



Tiroir NaturaFresh™



Compartiment de refroidissement rapide pour cannettes de boissons



EAL6147WOX

| Highlights | |
|--|--------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ★ Classe d'efficacité énergétique A++ ★ Bar à glace, glaçons et glace pilée ainsi que de l'eau froide ★ Tiroir NaturaFresh™ 0°C ★ DynamicAir ★ TouchControl et affichage numérique | |
| | |
| Construction | Food Center |
| Capacité utile | |
| Capacité utile totale | 538 litres |
| Capacité utile du compartiment de réfrigération | 359 litres |
| Capacité utile du compartiment de congélation | 179 litres |
| Commande / affichage | |
| Affichage numérique de la température | • |
| Capacité utile du compartiment de congélation | • |
| Fast Cool, refroidissement rapide | • |
| Interrupteur de congélation rapide Fast Freeze | • |
| Équipement | |
| NoFrost partie congélation | • |
| Grand tiroir à légumes sur glissières télescopiques | 2 |
| DynamicAir | • |
| Voyants LED placés en haut | • |
| Nombre de tiroirs, compartiment de congélation | 2 |
| Compartiment de refroidissement rapide pour cannettes de boissons | • |
| Poignée | Métal |
| Compartiments de porte partie réfrigération | 5 |
| Clayettes en verre partie réfrigération dont réglables | 3 |
| Compartiments de porte partie congélation | 2 |
| Clayettes en verre partie congélation | 3 |
| Raccordement d'eau fixe | • |
| Filtre à eau | avec supplément* |
| Classe d'efficacité énergétique | A++ |
| Consommation d'énergie annuelle | 351 kWh |
| Sécurité | |
| Alarme température | • |
| Alarme sonore et optique d'ouverture de porte | • |
| Dimensions appareil H x L x P | 1780 x 912 x 738 mm |
| Couleur | Acier chromé (CN) |
| Valeur de raccordement | 230V/1,3A |
| Prix TVA incl. / Prix TVA excl. | CHF 6700.- / CHF 6221.- |
| TAR.TVA incl. / TAR. TVA excl. | CHF 4990 / CHF 46.30 |

*Kit de montage pour filtre à eau disponible, réf. pièce de rechange 4055164398

Des congélateurs plus flexibles que oui mais

Que ce soit pour ranger votre congélateur, le régler ou garder un œil sur tout – nous rendons son utilisation tellement simple que vous n'avez plus qu'à décider ce que vous voulez y conserver.

Utilisez le compartiment de congélation comme bon vous semble

Sur les congélateurs NoFrost, vous pouvez retirer les tiroirs et les tablettes intermédiaires en verre pour stocker des aliments particulièrement grands. Les tiroirs transparents présentent différents formats et peuvent être facilement retirés, car ils sont montés sur des roulettes. La Maxi Box est haute de 26 cm et peut, par exemple, contenir sans problème une belle dinde. Grâce à sa forme oblique, le compartiment supérieur peut être exploité de manière optimale à côté de l'élément réfrigérant.

Avec TouchControl, rien ne vous échappe

Les modèles de pointe parmi nos réfrigérateurs et congélateurs sont commandés via le TouchControl et l'affichage de température situés à hauteur de regard.



NoFrost

L'espace congélation ne craint ni le givre ni la glace



NoFrost

La technologie NoFrost prévient l'accumulation de givre dans votre congélateur. Par conséquent, le congélateur fonctionne de façon efficace et un maximum d'espace peut être utilisé pour le stockage. Plus besoin de dégivrer.




À combiner absolument

Combinez ces deux appareils indépendants et profitez d'un grand espace pour la réfrigération et la congélation.

MultiFlow

MultiFlow garantit la qualité des aliments et veille à maintenir une température stable et un air humide dans l'ensemble du réfrigérateur. Plusieurs canaux de ventilation à l'arrière du réfrigérateur permettent une circulation active de l'air froid jusque dans les moindres recoins. Avec MultiFlow, vous disposez d'un système de refroidissement nettement plus rapide et plus efficace que les systèmes classiques si bien que vos aliments se conservent plus longtemps.



Cooling 360°

Cooling 360° garantit la qualité des aliments et veille à maintenir une température stable et un air humide dans l'ensemble du réfrigérateur. Plusieurs canaux de ventilation à l'arrière du réfrigérateur permettent une circulation active de l'air froid jusque dans les moindres recoins. La paroi en inox y contribue également en rétablissant rapidement la bonne température après ouverture de la porte du réfrigérateur.



CustomFlex
Système ultra-flexible pour le stockage des aliments



Cooling 360°
Les canaux de ventilation et l'inox de la paroi arrière veillent à maintenir une température stable et un air humide



LED
Éclairage intérieur à LED pour une lumière uniforme



Écran LCD
Affichage numérique permettant de régler la température



Tiroir ExtraChill
La circulation active de l'air froid y garantit une température plus basse que dans les autres compartiments du réfrigérateur



NoFrost
L'espace congélation ne craint ni le givre ni la glace



Compartiment de congélation 4 étoiles
Compartiment de congélation ou appareil de congélation à -18°C ou moins



LED
Éclairage intérieur à LED pour une lumière uniforme



Écran LCD
Affichage numérique permettant de régler la température



MultiFlow
Garantit une température constante



SC380FCN

SG235NFCN



SG235NFCN



SG231N



SG181N



SG198



TG095



TG092

| Highlights | <ul style="list-style-type: none"> ★ Efficacité énergétique A++ ★ Technologie NoFrost ★ Flat Door ★ Quick Door Opening | <ul style="list-style-type: none"> ★ Efficacité énergétique A++ ★ Technologie NoFrost ★ Touch TasteControl ★ 3 Maxi Box XXL sur roulettes | <ul style="list-style-type: none"> ★ Efficacité énergétique A++ ★ Technologie NoFrost ★ TouchControl et barres LED ★ 2 Maxi Box XXL | <ul style="list-style-type: none"> ★ Efficacité énergétique A++ ★ TouchControl et barres LED ★ 2 Maxi Box XXL | <ul style="list-style-type: none"> ★ Efficacité énergétique A+++ ★ Sélecteur rotatif ★ 1 Maxi Box XXL | <ul style="list-style-type: none"> ★ Efficacité énergétique A++ ★ Sélecteur rotatif |
|--|--|---|---|--|--|---|
| | | | | | | |
| Construction | Congélateur NoFrost | Congélateur NoFrost | Congélateur NoFrost | Congélateur | Congélateur | Congélateur |
| Capacité utile | 280 litres | 229 litres | 180 litres | 194 litres | 90 litres | 90 litres |
| Capacité totale | | | | | | |
| Commande/affichage | | | | | | |
| Commande électronique avec TouchControl sur la porte | • | | | | | |
| Commande électronique avec TouchControl | | • | | | | |
| Réglage de la température avec électronique à LED | | | • | | | |
| Réglage de la température par sélecteur rotatif | | | | | • | • |
| Affichage numérique de la température | • | • | | | | |
| Interrupteur de congélation rapide | • | • | | | • | • |
| Fast Freeze avec remise automatique à l'état initial | | | | | | |
| Équipement | | | | | | |
| Technologie NoFrost | • | • | • | • | | |
| Nombre de tiroirs | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| dont nombre de tiroirs Maxi Box | 1 | 3 | 2 | | 1 | 1 |
| dont nombre de tiroirs sur roulettes | | 5 | | | | |
| Nombre de rebats | 2 | 1 | 1 | 1 | | |
| Tablettes intermédiaires amovibles en verre | • | • | • | • | | |
| Poignée | Quick Door Opening | Métal | Métal | Métal | Plastique | Plastique |
| Efficacité énergétique | | | | | | |
| Classe d'efficacité énergétique | A++ | A++ | A++ | A++ | A+++ | A++ |
| Consommation d'énergie | 328 kWh/an | 229 kWh/an | 202 kWh/an | 192 kWh/an | 96 kWh/an | 144 kWh/an |
| Sécurité | | | | | | |
| Alarme de température optique/sonore | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• |
| Alarme sonore et optique d'ouverture de porte | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• |
| Dimensions appareil H x L x P | 1860 x 595 x 650 mm | 1850 x 595 x 668 mm | 1544 x 595 x 668 mm | 1544 x 595 x 668 mm | 850 x 595 x 635 mm | 850 x 595 x 635 mm |
| Couleur | Acier inoxydable | blanc (WE) | blanc (WE) | blanc (WE) | blanc (WE) | blanc (WE) |
| À gauche (G), à droite (D), réversible (R) | D/R | D/R | D/R | D/R | D/R | D/R |
| Valeur de raccordement | 230 V | 230 V-/0,9 A | 230 V-/0,8 A | 230 V-/0,6 A | 230 V-/0,7 A | 230 V-/0,7 A |
| Prix TVA incl./Prix TVA excl. | CHF 2990.-/CHF 2776.25 | CHF 2490.-/CHF 2312.- | CHF 2245.-/CHF 2084.50 | CHF 1930.-/CHF 1792.- | CHF 1490.-/CHF 1383.50 | CHF 1260.-/CHF 1169.90 |
| TAR, TVA incl./TAR, TVA excl. | CHF 28.-/CHF 26.- | CHF 28.-/CHF 26.- | CHF 28.-/CHF 26.- | CHF 28.-/CHF 26.- | CHF 28.-/CHF 26.- | CHF 28.-/CHF 26.- |

Disponible dès juin 2020

Dans la limite des stocks disponibles



GT223



GT327



GT380

| Highlights | GT223 | GT327 | GT380 |
|---|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> ★ Efficacité énergétique A+++ ★ Bouton rotatif et témoins de contrôle ★ Technologie LowFrost | <ul style="list-style-type: none"> ★ Efficacité énergétique A+++ ★ Bouton rotatif et témoins de contrôle ★ Technologie LowFrost | <ul style="list-style-type: none"> ★ Efficacité énergétique A++ ★ Commande avec TouchControl ★ Technologie LowFrost |
| | | | |
| Construction | Congélateurs coffres | | |
| Capacité utile | | | |
| Capacité utile totale | 223 litres | 327 litres | 371 litres |
| Commande/affichage | | | |
| Commande avec TouchControl | | | • |
| Interrupteur de congélation rapide Fast Freeze avec remise automatique à l'état initial | • | • | |
| Équipement | | | |
| Technologie LowFrost | • | • | • |
| Nombre de paniers | 2 | 4 | 3 |
| Éclairage dans le couvercle | • | • | • |
| Système d'ouverture facile du couvercle | • | • | |
| Dispositif de dégivrage à l'avant | • | • | |
| Nombre de roues | | | 4 |
| Efficacité énergétique | | | |
| Classe d'efficacité énergétique | A+++ | A+++ | A++ |
| Consommation d'énergie | 122 kWh/an | 150 kWh/an | 243 kWh/an |
| Sécurité | | | |
| Alarme de température optique/sonore | •/• | •/• | •/• |
| Dimensions appareil H x L x P | 868 x 1201 x 665 mm | 868 x 1611 x 665 mm | 845 x 1300 x 700 mm |
| Couleur | blanc (WE) | blanc (WE) | blanc (WE) |
| Valeur de raccordement | 230 V-/0.3 A | 230 V-/0.3 A | 230 V-/0.8 A |
| Prix TVA incl./Prix TVA excl. | CHF 1630.-/CHF 1513.45 | CHF 1975.-/CHF 1833.80 | CHF 1590.-/CHF 1476.30 |
| TAR, TVA incl./TAR, TVA excl. | CHF 28.-/CHF 26.- | CHF 28.-/CHF 26.- | CHF 28.-/CHF 26.- |
| | Nouveau modèle disponible au T3 2020 | Nouveau modèle disponible au T3 2020 | Disponible dès mai 2020 |



| | |
|---|---|
| Accessoires pour congélateurs-bahuts | DKKS Panier pour GT223/GT327 |
| Caractéristiques | Les poignées des paniers sont escamotables. Les paniers peuvent être ainsi empilés dans le congélateur ou être accrochés à la paroi du bahut. Tout reste clair et ordonné. Paniers optionnels disponibles contre supplément (GT327 max. 12, GT223 max. 8) |
| Dimensions du panier (H x L x P) | 200 x 220 x 375 mm |
| Prix TVA incl./Prix TVA excl. | CHF 60.-/CHF 55.70 |



WA3140



DS 200 FS RE WE



RF62

| Highlights | WA3140 | DS 200 FS RE WE | RF62 |
|--|---|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> ★ Technique d'absorption silencieuse ★ Encastrable | <ul style="list-style-type: none"> ★ Technique d'absorption silencieuse ★ Encastrable | <ul style="list-style-type: none"> ★ Technique d'absorption silencieuse ★ Avec raccordement 220-240 V, 12 V et butane/propane ★ Convient pour le camping |
| | | | |
| Construction | Réfrigérateur par absorption | | |
| Capacité utile | | | |
| Capacité utile totale | 40 litres | 23 litres | 61 litres |
| Capacité utile du compartiment de réfrigération | 40 litres | 23 litres | 56 litres |
| Capacité utile du compartiment de congélation | | | 5 litres |
| Commande/affichage | | | |
| Réglage de la température par sélecteur rotatif | • | • | • (230V/gaz) |
| Dégivrage automatique du compartiment de réfrigération | • | • | • |
| Allumage par batterie (fonctionnement au gaz) | | | • |
| Équipement | | | |
| Grilles | 2 | 1 | 2 |
| Compartiments de porte | 2 | | 2 |
| Efficacité énergétique | | | |
| Classe d'efficacité énergétique | D | D | |
| Consommation d'énergie | 274 kWh/an | 270 kWh/an | |
| Sécurité | | | |
| Encastrable (tenir compte de la section de la grille d'aération) | Oui | Oui | Non |
| Attention | | | Des prescriptions spéciales s'appliquent au fonctionnement au gaz (tenir compte des instructions d'installation) |
| Dimensions appareil H x L x P | 550 x 425 x 451 mm | 495 x 422 x 393 mm | 615 x 486 x 490 mm |
| Couleur | blanc (WE) | blanc (WE) | blanc (WE) |
| À gauche (G), à droite (D), réversible (R) | D/R | D/R | D/R |
| Valeur de raccordement | 230 V | 230 V | 230 V |
| Prix TVA incl./Prix TVA excl. | CHF 1000.-/CHF 928.50 | CHF 895.-/CHF 831.- | CHF 1400.-/CHF 1299.90 |
| TAR, TVA incl./TAR, TVA excl. | CHF 10.-/CHF 9.26 | CHF 10.-/CHF 9.26 | CHF 28.-/CHF 26.- |
| | Dans la limite des stocks disponibles | Dans la limite des stocks disponibles | Dans la limite des stocks disponibles |

| Service | Utilisation | Prix TVA incl. | Prix TVA excl. |
|-------------|---|----------------|----------------|
| KSUB | Changement de charnières gauche/droite, ajustement prévu d'atelier, délai env. 5 jours ouvrables (net)* | 65.- | 60.35 |

* Prix net pour le revendeur



Avec les cuisinières
et fours Electrolux,
la cuisine durable
devient une
expérience
gustative unique

Fours et cuisinières

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Cuisinières et fours | |
| Caractéristiques du produit | 118 |
| Cuisinières indépendantes | 120 |
| L'étiquette énergétique | 122 |
| Cuisinière à gaz indépendante | 123 |
| Four à micro-ondes | 123 |
| Accessoires | 123 |

Le cœur de votre cuisine mérite aussi d'être indépendant

Notre cuisinière indépendante est esthétique et équipée d'une technologie de pointe. Elle inspire la convivialité et la créativité.

Choix et satisfaction, même pour l'efficacité énergétique!

Les cuisinières indépendantes d'Electrolux sont disponibles en 50 ou 60 cm de largeur, avec plan de cuisson en vitrocéramique ou plaques de cuisson en fonte. Grâce à l'isolation de qualité, les cuisinières Electrolux appartiennent à la classe d'efficacité énergétique A. Et pour cause: toute la chaleur reste dans l'enceinte, ce qui rend la cuisson particulièrement économe en énergie.

Une ventilation intelligente qui protège votre cuisine

Lorsque le four fonctionne, il produit des vapeurs d'eau et de graisses. Les nouvelles cuisinières Electrolux dirigent ces vapeurs directement vers la hotte via un système d'aération propre. Les odeurs désagréables n'ont plus aucune chance dans votre cuisine.

01/ Profitez de la vitrocéramique de qualité et des grandes plaques de cuisson

Cuisiner avec les nouveaux plans de cuisson en vitrocéramique est un pur plaisir: vous avez le choix entre des zones de cuisson à un ou à plusieurs diamètres. La surface incroyablement lisse rend le nettoyage plus facile que jamais. De plus, les plaques de cuisson de grandes tailles permettent d'exploiter l'espace intérieur du four de manière optimale. Vous jouissez d'une liberté complète lors de la préparation de grandes quantités ou de plusieurs plats à la fois.



FEH60G3

Cuisiner sur plusieurs niveaux grâce à la fonction Air chaud

Préparer un menu complet en une seule fois? La fonction Air chaud permet de préparer vos aliments selon différents modes de cuisson jusqu'à trois niveaux en même temps.

01/ Plus de rapidité: disposez vos plats les uns au-dessus des autres

Grâce à la fonction Air chaud, vous pouvez utiliser trois niveaux simultanément, deux avec la fonction Air pulsé. Vous pourrez ainsi préparer rapidement des menus complets en un coup de baguette magique! La manipulation reste simple, et le nettoyage facile. Et comme l'espace de cuisson n'a ni angles ni bords, il n'y a pas de risque de formation de tourbillons incontrôlés. Résultat: circulation de l'air et transmission de la chaleur parfaites et cuissons délicieuses, uniformes et dorées.

Profitez de toutes les possibilités

La fonction supplémentaire Gril à air pulsé est idéale pour les grandes pièces à cuire, comme les poulets ou les rôtis, pour les gratins ou pour dorer vos plats (Modèle FEH60G3. Et pourquoi ne pas transformer votre four en four à pizzas? Réglez votre four sur le niveau «Pizza» pour activer les corps de chauffe circulaires et déguster une délicieuse pizza. (Modèle FEH60G3; accessoire spécial pierre à pizza.)

La propreté pendant et après la cuisson

Le nouvel émailage Clean du four est facile à nettoyer et présente une surface lisse et pratiquement dépourvue de pores. Ni le jus de cuisson ni les éclaboussures de graisse ne peuvent y adhérer! Le nettoyage est facile et vous n'avez plus besoin d'utiliser des produits de nettoyage agressifs.

02/ Même la contreporte entièrement vitrée est très lisse et donc facile à nettoyer. Les saletés dans les interstices peuvent être nettoyées sans effort et sans outil spécial. Le système de charnière permet de retirer la porte de votre four afin de pouvoir la nettoyer encore plus facilement.

03/ Un tiroir qui met de l'ordre

Gagnez de la place grâce au tiroir de l'appareil qui permet de ranger proprement les plaques, les grilles et les moules: un détail pratique qui enrichit les modèles des deux largeurs.



FEH60G3



FEH60G2



FEH60P1

Highlights

- ★ Fonction Air chaud, préparation simultanée sur 3 niveaux
- ★ Four facile à nettoyer, avec émailage Clean et porte amovible
- ★ Grand confort d'utilisation avec minuterie et arrêt automatique



- ★ Fonction Air pulsé, préparation simultanée sur 2 niveaux
- ★ Four facile à nettoyer, avec émailage Clean et porte amovible



- ★ Fonction Air pulsé, préparation simultanée sur 2 niveaux
- ★ Four facile à nettoyer, avec émailage Clean et porte amovible



Modèle

| | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Volume de l'enceinte de cuisson | 73 litres | 74 litres | 62 litres |
| Couleur | blanc | blanc | blanc |
| Plan de cuisson | | | |
| Zones de cuisson | 4 | 4 | 4 |
| 1 zone de cuisson à deux diamètres/ zone de rôtissage | 1 | | |
| 1 zone de cuisson à deux diamètres | 1 | | |
| Four / équipement | | | |
| Horloge électronique avec arrêt automatique et minuterie | • | | |
| Horloge de programmation mécanique | | | |
| Sélection de la température jusqu'à | 275°C | 275°C | 275°C |
| Éclairage du four, 1 lampe | • | • | • |
| Témoin de contrôle pour la température du four | • | • | • |
| Enceinte en émail Clean avec parois lisses | • | • | • |
| Porte du four ventilée avec double vitrage, amovible | • | • | • |
| Ventilation du four via la table de cuisson | • | • | • |
| Couvercle amovible | | | |
| Tiroir | • | • | • |
| Pieds réglables | • | • | • |
| Sécurité anti-basculement | • | • | • |
| Plaque à gâteaux | 1 | 1 | 1 |
| Combiné poêle/lèche-frite | 1 | 1 | 1 |
| Grille | 1 | 1 | 1 |
| Dimensions H x L x P | 847-867 x 596 x 600 mm | 847-867 x 596 x 600 mm | 847-867 x 600 x 600 mm |
| Tension | 400V 2-3 E | 400V 2-3 E | 400V 2-3 E |
| Disjoncteur | 3 x 16 A | 3 x 16 A | 3 x 16 A |
| Valeur de raccordement | 10,5 kW | 9,5 kW | 9,0 kW |
| Prix TVA incl. / Prix TVA excl. | CHF 2410.- / CHF 2237.70 | CHF 1970.- / CHF 1829.15 | CHF 1420.- / CHF 1318.50 |
| TAR TVA incl. / TAR TVA excl. | CHF 10.77 / CHF 10.- | CHF 10.77 / CHF 10.- | CHF 10.77 / CHF 10.- |



Notre stylo détachant à ultrasons prend soin de vos textiles sans produits chimiques et préserve l'environnement

Accessoires / Entretien

| | |
|--|-----|
| Accessoires et entretien | |
| Accessoires entretien du linge | 126 |
| Produits de nettoyage et d'entretien | 128 |
| Accessoires pour cuisinières indépendantes | 130 |
| WebShop | 132 |
| Vaxe anticipée de recyclage | 133 |
| Info / Symboles | 133 |

Votre mise à niveau pour un Happy End

Venez facilement à bout des taches de vin rouges et d'autres taches récalcitrantes. Le stylo détachant ultrasonique d'Electrolux, un peu d'eau et de produit de nettoyage suffisent pour prétraiter la tache. Après le lavage, blouse, chemise ou nappe resplendent comme au premier jour.

Stylo détachant ultrasonique

La technologie à ultrasons combinée à l'eau et au produit de nettoyage assurent un prétraitement efficace des taches récalcitrantes. Idéal pour éliminer les taches de: vin rouge, encre, charbon, rouge à lèvres, café, thé, jus, saleté, huile de soja, maquillage, ketchup, sang, chocolat au lait et de multiples autres types de taches.



Modèle: E4WMSTPN1
No d'article: 9029798098
Prix TVA incl.: CHF 139.-
Prix TVA excl.: CHF 129.05

Votre mise à niveau pour un lavage optimal

Pour entretenir simultanément vos textiles et vos appareils. Nos accessoires pour lave-linge rendent le lavage et l'entretien ultra simple. Optimisez le processus de lavage, obtenez des résultats encore meilleurs et maintenez votre lave-linge et votre sèche-linge en parfait état grâce à nos sets de nettoyage.



Panier de séchage pour les modèles avec pompe à chaleur*

Ce panier spécial vous permet de sécher les vêtements délicats, la lingerie, les jouets en peluche et les chaussures de sport de façon simple et sûre chez vous, en les empêchant de tourner pendant le cycle de séchage.

*Uniquement adapté aux sèche-linge d'une profondeur de 60 cm, avec technologie de pompe à chaleur.



Modèle: E4YH200
Prix TVA incl.: 55.-
Prix TVA excl.: CHF 51.05



Facilite le chargement

Ce piédestal pratique et robuste avec un tiroir stable crée de l'espace et de l'ordre. Il permet de surélever votre appareil, ce qui facilite le chargement et le déchargement du linge. Son tiroir offre espace de rangement pour vos produits de soin du linge.



E4WMSTPN1



E6WHPED3



STA9GW

| Caractéristiques | Stylo détachant ultrasonique | Piédestal avec tiroir pour lave-linge et sèche-linge. | Kit de superposition avec tablette coulissante |
|-------------------------------|--|--|---|
| | Élimination révolutionnaire des taches avec le stylo détachant ultrasonique. Notre stylo cible directement la tache. La combinaison de l'eau, du détergent et de la technologie ultrasonique permet un prétraitement en douceur de tout type de taches avant le lavage dans la lave-linge. | Ce tiroir pratique vous offre de l'espace et vous permet de garder votre buanderie bien rangée. Adapté aux appareils de 60 cm. | Ce kit vous permet d'installer votre sèche-linge au-dessus de votre lave-linge en toute sécurité. Adapté aux appareils dont la profondeur est comprise entre 54 et 60 cm. |
| Prix TVA incl./Prix TVA excl. | CHF 139.- / CHF 129.05 | CHF 295.- / CHF 273.90 | CHF 150.- / CHF 139.30 |

Votre mise à niveau pour l'entretien parfait de vos appareils

Depuis un siècle, nous fabriquons des appareils qui facilitent le quotidien. Nous savons aussi comment il faut s'en occuper pour qu'ils puissent réaliser pleinement leur potentiel. La nouvelle gamme de produits de nettoyage développée pour entretenir vos appareils et garantir une longue durée de vie.



Clean And Care Box 3 en 1 pour lave-linge et lave-vaisselle



Produit de rinçage pour lave-vaisselle



M3GCP400



M3GCP300



M3GCP200

| | | | |
|---|--|---|---|
| Entretien du linge | Clean And Care Box 3 en 1 pour lave-linge et lave-vaisselle Dégraisser, détartrer et désinfecter en un cycle de lavage pour l'entretien régulier des appareils. Utilisation mensuelle recommandée. | Super Care Détartrant puissant pour lave-linge et lave-vaisselle Élimine les dépôts de calcaire et garantit une performance optimale et durable des appareils. Utilisation recommandée tous les 6 mois. | Super Clean Box Nettoyant puissant pour lave-linge Pour éliminer les résidus dans les joints de porte, les tuyaux et le tambour, où des dépôts se forment au fil du temps et peuvent laisser des taches sur le linge et de mauvaises odeurs. Utilisation recommandée tous les 6 mois. |
| Contenance Prix TVA incl./Prix TVA excl. | 12 sachets à 50 g CHF 24.- / CHF 22.30 | 2 sachets à 100 g CHF 15.- / CHF 13.95 | 2 sachets à 50 g CHF 15.- / CHF 13.95 |



M3DCR200



M3RCS200

| | | | |
|---|--|--|--|
| Lave-vaisselle et machines à café | Produit de rinçage pour lave-vaisselle Ce produit a été développé spécialement pour le cycle de séchage du lave-vaisselle. La vaisselle sèche plus rapidement et reste impeccable. | Spray nettoyant pour réfrigérateur Nettoie le réfrigérateur et neutralise les odeurs désagréables. | |
| Contenance Prix TVA incl./Prix TVA excl. | 300 ml CHF 9.- / CHF 8.35 | 500 ml CHF 10.- / CHF 9.30 | |



M3GCP400



M3GCP300



M3DCP200

| | | | |
|---|--|---|--|
| Lave-vaisselle | Clean And Care Box 3 en 1 pour lave-vaisselle et lave-linge Dégraisser, détartrer et désinfecter en un cycle de lavage pour l'entretien régulier des appareils. Utilisation mensuelle recommandée. | Super Care Détartrant puissant pour lave-vaisselle et lave-linge Élimine les dépôts de calcaire et garantit une performance optimale et durable des appareils. Utilisation recommandée tous les 6 mois. | Super Clean Dégraisant puissant pour lave-vaisselle Nettoyant puissant pour le lave-vaisselle pour éliminer les résidus de graisse dans le bac de rinçage, les tuyaux et conduits qui peuvent provoquer des odeurs désagréables et des résultats de lavage insatisfaisants. Utilisation recommandée tous les 6 mois. |
| Contenance Prix TVA incl./Prix TVA excl. | 12 sachets à 50 g CHF 24.- / CHF 22.30 | 2 sachets à 100 g CHF 15.- / CHF 13.95 | 2 sachets à 50 g CHF 15.- / CHF 13.95 |

Votre mise à niveau pour une cuisson parfaite

Notre plaque professionnelle est le complément idéal au four.

Cette plaque qui s'inspire du matériel des pâtisseries professionnels a été spécialement conçue pour une utilisation à la maison. Les perforations de la plaque permettent à la chaleur et à la vapeur de circuler librement autour de la pâte. Qu'il s'agisse de baguettes, de fougasses ou de croissants, l'extérieur est croustillant alors que l'intérieur reste moelleux et ne se dessèche pas. La plaque professionnelle convient également pour faire sécher des rondelles de pommes ou de légumes.



Accessoires pour cuisinières indépendantes



E9OHPS1



CTGR-AP



DPGR-AP

| Caractéristiques | Set pizza, 3 pièces Effet four à bois avec notre pierre à pizza, avec spatule en bois et roulette à pizza. Donne d'excellents résultats dans tous les fours. | Plaque de cuisson Avec émailage Swiss Clean facile à nettoyer. (ne convient pas pour le mode vapeur) | Plaque de cuisson à bord haut Avec émailage Swiss Clean facile à nettoyer. (ne convient pas pour le mode vapeur) |
|-------------------------------|---|---|---|
| Dimensions/contenance | L 350 x P 380 x H 15 mm | L 466 x P 385 x H 22 mm | L 466 x P 385 x H 42 mm |
| Compatible avec | tous les fours | tous les fours en largeur 60 cm | tous les fours en largeur 60 cm |
| Prix TVA incl./Prix TVA excl. | CHF 79.- / CHF 73.35 | CHF 57.- / CHF 52.90 | CHF 57.- / CHF 52.90 |



E9OOPT01



E2SLT



E9HL33

| Caractéristiques | Plaque professionnelle, perforée Avec revêtement en téflon. Idéale pour la cuisson du pain et le séchage des aliments. Nettoyage simple grâce au revêtement antiadhésif. | Pierre de sel avec support en acier inoxydable Cette pierre en sel de l'Himalaya est idéale pour les grillades sur le plan de cuisson et au four. Elle peut également être utilisée comme plat de service refroidi. | Grill plat En fonte d'aluminium de haute qualité avec revêtement antiadhésif et poignées en acier chromé |
|-------------------------------|---|--|---|
| Dimensions/contenance | L 465 x P 385 mm | Pierre: L 30 x P 20 x H 3 cm incl. support L 33 x P 22 x A 8 cm | L 22 x P 43,2 x H 1,8 cm |
| Compatible avec | tous les fours en largeur 60 cm | | Toutes les tables de cuisson vitro-céramique, y compris à induction |
| Prix TVA incl./Prix TVA excl. | CHF 77.- / CHF 71.50 | CHF 129.- / CHF 119.80 | CHF 199.- / CHF 184.75 |



E9OAAF00



E3SS



E9KLP01

| Caractéristiques | AirFry Tray Avec l'Air Fry Tray, vous pouvez cuisiner des plats sains, savoureux et croustillants tels que pommes frites, ailes de poulet, rouleaux de printemps ou légumes. (ne convient pas pour le mode vapeur) | Set d'ustensiles de cuisson, 3 pièces, petit Le set de base pratique comprend une poêle (24 cm) et deux marmites avec couvercle (16 et 20 cm). | Poêle Grâce à la répartition uniforme de la chaleur, la poêle cuit à la perfection steaks, filets de poisson et bien d'autres aliments. |
|-------------------------------|---|---|--|
| Dimensions/contenance | L 465 x P 385 x H 25 mm | 3 produits | Ø 28 cm |
| Compatible avec | tous les fours | Toutes les tables de cuisson vitro-céramique, y compris à induction | Toutes les tables de cuisson vitro-céramique, y compris à induction |
| Prix TVA incl./Prix TVA excl. | CHF 69.- / CHF 64.05 | CHF 169.- / CHF 156.90 | CHF 149.- / CHF 138.35 |



E9KLS01



E9KLP01




E9KLSA11

| Caractéristiques | Marmite avec couvercle Grâce à sa contenance de 9 litres, vous pouvez cuisiner de grandes quantités dans la marmite. | Panier cuit-pâtes adaptable à la marmite Le panier cuit-pâtes est conçu pour la marmite. Il est idéal pour les pâtes longues comme les spaghetti, les linguine et les fettuccine. | Sauteuse haute avec couvercle Sauteuse de 3 litres pour cuisiner de délicieuses soupes de légumes ou un savoureux ragoût de bœuf. |
|-------------------------------|---|--|--|
| Dimensions/contenance | Ø 24 / H 19 cm / 9 litres | Ø 24 cm | Ø 22 cm / 3 litres |
| Compatible avec | Toutes les tables de cuisson vitro-céramique, y compris à induction | Toutes les tables de cuisson vitro-céramique, y compris à induction | Toutes les tables de cuisson vitro-céramique, y compris à induction |
| Prix TVA incl./Prix TVA excl. | CHF 199.- / CHF 184.75 | CHF 99.- / CHF 91.90 | CHF 169.- / CHF 156.90 |

Pensez au WebShop pour commander rapidement

Rendez-nous visite sur shop.electrolux.ch et commandez simplement et rapidement les accessoires qui vous conviennent ou produits d'entretien et de nettoyage pour vos appareils.



WebShop
Plus d'information

Des grillades toute l'année

Unique en son genre, le gril Plancha de la gamme Infinite a été spécialement conçu pour l'induction, mais s'adapte parfaitement à tous les autres types de tables de cuisson. Vous pouvez déguster des grillades telles que de savoureux steaks, de délicieux légumes ou des fruits de mer toute l'année. Tous les ingrédients sont grillés uniformément, car la chaleur est répartie rapidement sur tout le gril.

Avec son revêtement antiadhésif, la plaque d'aluminium de grande qualité se prête idéalement à la préparation de grillades saines et légères, car elle ne nécessite pas ou peu de matière grasse supplémentaire. Le revêtement antiadhésif facilite le nettoyage.



Model: E9HL33
Prix TVA incl.: CHF 199.-
Prix TVA incl.: CHF 184.75

(TAR) pour les appareils ménagers

Les appareils électriques et électroniques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Les composants toxiques qu'ils contiennent doivent être traités d'une manière respectueuse pour l'environnement et les matières recyclables doivent être valorisées.

La taxe anticipée de recyclage (TAR), comprise dans le prix d'achat d'un appareil, ne finance pas le recyclage futur de l'appareil acheté, mais bien celui des appareils actuellement usagés.

L'argent n'est pas thésaurisé, mais utilisé immédiatement pour la récupération. La taxe anticipée de recyclage est un montant fixe, perçu lors l'achat de tout appareil neuf; elle doit être indiquée de manière transparente pour les consommatrices et les consommateurs, dans toute information sur les prix, ainsi que dans les offres et les factures. Les recettes provenant de la TAR sont versées au pool de financement (fonds TAR). Ainsi, tous les appareils dont la récupération est financée par la TAR peuvent être restitués gratuitement, même sans achat d'un appareil neuf.

Où apporter les appareils électroménagers usagés?

Partout où des appareils neufs sont vendus, mais aussi dans un centre de collecte ou une entreprise de récupération officiels SENS. La liste des centres de collecte officiels SENS est disponible sous www.erecycling.ch.

La TAR y compris TVA est précisée séparément pour chaque produit.



Liste des appareils et tarif TAR du SENS

| N° de catégorie | Catégorie de poids | Secteur d'appareils | TAR CHF incl. TVA | TAR CHF excl. TVA |
|--|---------------------|--|-------------------|-------------------|
| Grands appareils électroménagers | | | | |
| 100090 | < 0,250 kg | Fours, appareils compacts, cuisinières, appareils à micro-ondes, machine à café, tiroirs chauffants, plans de cuisson, hottes aspirantes, lave-vaisselle, lave-linge, lave-sèche-linge, sèche-linge, chauffe-eau | 0.20 | 0.185 |
| 100100 | ≥ 0,250 kg à < 5 kg | | 0.60 | 0.56 |
| 100110 | ≥ 5 < 15 kg | | 2.49 | 2.31 |
| 100120 | ≥ 15 < 25 kg | | 5.99 | 5.56 |
| 100200 | ≥ 25 < 70 kg | | 10.77 | 10.00 |
| 100210 | ≥ 70 ≤ 250 kg | | 19.95 | 18.52 |
| Réfrigérateurs / congélateurs / sèche-linge à pompe à chaleur | | | | |
| 100300 | < 25 kg | Réfrigérateurs, congélateurs, congélateurs-bahuts, armoires à vin, Food-Center, sèche-linge à pompe à chaleur | 9.97 | 9.26 |
| 100310 | ≥ 25 < 100 kg | | 28.00 | 26.00 |
| 100320 | ≥ 100 < 250 kg | | 49.87 | 46.30 |
| 100330 | ≥ 250 kg | | 59.84 | 55.56 |

Les accessoires d'encastrement, les boîtiers de commande encastrables, les sets de raccordement, etc. ne sont pas assujettis à la taxe anticipée de recyclage (TAR).

Le poids figure dans la déclaration de marchandises de chaque produit à la ligne Poids à vide. En cas d'enlèvement à domicile de l'appareil, un supplément de taxe sera facturé selon le temps effectif.



Siège principal

Electrolux SA
Badenerstrasse 587
8048 Zurich
www.electrolux.ch

Numero principal
Tél. 044 405 81 11
Fax 044 405 81 81
info@electrolux.ch

Commande
Appareils: vente.preverenges@electrolux.ch
Prospectus: prospekte@electrolux.ch

Electrolux Taste Gallery, exposition et conseil

Veillez convenir d'un rendez-vous en temps opportun afin de nous permettre de vous réserver suffisamment de temps.
En plus des heures d'ouverture officielles, nous vous offrons des services de conseil dans l'une de nos Electrolux Taste Galleries le samedi pendant les heures creuses et selon les sites.

Hollite: 044 405 82 43, fachberatung@electrolux.ch

| Berne | Coire | Kriens | Mägenwil | Manno |
|--|--|--|---|--|
| Morgenstrasse 131 3018 Berne | Comercialstrasse 19 7000 Coire | Am Mattenhof 4a 6010 Kriens | Industriestrasse 10 5506 Mägenwil | Via Violino 11 6928 Manno |
| Tél. 051 991 31 11 bern@electrolux.ch | Tél. 081 258 70 50 chur@electrolux.ch | Tél. 041 419 46 10 kriens@electrolux.ch | Tél. 062 889 93 87 maegenwil@electrolux.ch | Tél. 091 985 29 85 manno@electrolux.ch |
| du lundi au vendredi: 9 h -12 h 13 h 30 -17 h | du mardi au vendredi: 9 h -12 h 13 h 30 -17 h | du mardi au vendredi: 9 h -12 h 13 h 30 -17 h | du mardi au jeudi: 9 h -12 h 13 h 30 -17 h | du lundi au vendredi: 9 h -12 h 13 h 30 -17 h |
| | | samedi: 9 h - 16 h | vendredi: 9 h -12 h 13 h 30 -16 h 30 | fermé le mercredi après-midi |

Pratteln
Schlossstrasse 1
4133 Pratteln
Tél. 061 312 40 70
pratteln@electrolux.ch

Préverenges
Le Trési 6B
1028 Préverenges
Tél. 021 811 17 70
preverenges@electrolux.ch

Saint-Gall
Im Longville
Langgasse 8
9008 Saint-Gall
Tél. 071 260 26 66
stgdalen@electrolux.ch

Volketswil
Bauarena
Industriestrasse 18
8604 Volketswil
Tél. 044 947 30 80
volketswil@electrolux.ch

Zurich
Badenerstrasse 587
8048 Zurich
Tél. 044 405 84 12
zuerich@electrolux.ch

du mardi au vendredi:
9 h -12 h
13 h 30 -17 h

du lundi au vendredi:
7 h 30 -12 h
13 h 30 -17 h

du mardi au vendredi:
9 h -12 h
13 h 30 -17 h

du mardi au vendredi:
9 h -12 h
13 h 30 -17 h

du lundi au jeudi:
7 h 30 - 12 h
13 h - 17 h

vendredi:
7 h 30 - 12 h
13 h - 16 h 30

Commandes d'accessoires et pièces de rechange

Industriestrasse 10
5506 Mägenwil
Téléphone 0848 848 111
Fax 062 889 91 10

ersatzteile@electrolux.ch
www.electrolux.ch
lundi à jeudi 07 h 30 -12 h / 13 h -17 h
vendredi 07 h 30 -12 h / 13 h -16 h 30

Service après-vente avec neuf centres de service

Téléphone 0848 848 111, service@electrolux.ch

5506 Mägenwil
Industriestrasse 10

3018 Berne
Morgenstrasse 131

7000 Coire
Comercialstrasse 19

4133 Pratteln
Schlossstrasse 1

6928 Manno
Via Violino 11

9008 Saint-Gall
Langgasse 10

6010 Kriens
Am Mattenhof 4a/b

1028 Préverenges
Le Trési 6 B

8048 Zurich
Badenerstrasse 587



Scannez pour obtenir plus
d'informations sur votre smartphone.