

Catalogo digitale Electrolux Ora siamo a sua disposizione anche in versione interattiva

Il nostro Catalogo digitale le consente di essere sempre al corrente delle ultime novità. Può accedere a informazioni sui prodotti, video, fogli informativi e tanto altro ancora ovunque si trovi e con la massima praticità sul electrolux.ch



Il vostro rivenditore specializzato

801409654 | 2020 | 2021 | 01



Apparecchi a posa libera

2020 | 2021

Electrolux Apparecchi a posa libera



Wendy Holdener

2020 | 2021

Significato delle icone

Lavaggio e asciugatura

	Cestello proteggibiancheria Cestello dalla struttura particolare con piccoli fori dai bordi arrotondati		Dosaggio consigliato Indica la quantità di detersivo adeguata in base al peso
	Lo sportello XXL Lo sportello XXL, con 340 mm di diametro, facilita notevolmente le operazioni di riempimento e svuotamento		AutoDose La lavatrice dosa in modo del tutto automatico il detersivo e l'ammorbidente
	FlexiDosePlus Contenitore del detersivo che è possibile impostare in base alle diverse tipologie di prodotto		MyElectrolux Care App Grazie all'app MyElectrolux Care è possibile controllare gli elettrodomestici collegati al Wi-Fi dal proprio smartphone
	Tasto pausa con funzione aggiunta È possibile aggiungere eventuali capi dimenticati senza alcun problema		Battuta sportello intercambiabile Quattro possibili posizioni della maniglia
	Programmi Lana/Seta Adatti addirittura a lana e seta con indicazione di lavaggio a mano		Classe di efficienza condensazione A
	Indicazione della durata residua		Classe di efficienza condensazione B
	Tecnologia ProSteam® Grazie alla formazione di vapore si ottengono fino al 30% in meno di pieghe e i capi vengono rinfrescati in modo rapido e delicato		Inversione automatica del senso di rotazione del cestello L'inversione continua del senso di rotazione del cestello garantisce un'asciugatura uniforme e previene la formazione di nodi e pieghe
	Tecnologia ProSense® Sensori speciali che determinano la durata del lavaggio e il consumo di acqua ed energia per ogni singolo carico		Filtro Easy Clean Filtro 2 in 1 in grado di raccogliere e trattenere la lanugine che si forma durante l'asciugatura
	AquaFall Le nervature di trascinamento attingono acqua e bagnano i capi continuamente durante l'intero ciclo di lavaggio		Tecnologia SensiDry® Sensori che monitorano il ciclo di asciugatura, garantendo che i tessuti vengano sempre asciugati a temperature basse e controllate
	Ammollo rapido Il contenuto del cestello viene bagnato rapidamente e completamente e il detersivo viene sciolto in modo adeguato		Filtro OKOFlow Filtro 2 in 1 in grado di raccogliere e trattenere la lanugine che si forma durante l'asciugatura
	Tecnologia OKOMix Detersivo e ammorbidente vengono premiscelati a fondo con l'acqua, si sciogliono e sprigionano completamente la loro forza attiva		Sistema AbsoluteCare I movimenti e la temperatura del cestello dell'asciugatrice vengono selezionati con estrema precisione, in modo che ogni tessuto esca perfettamente asciutto
	Tecnologia SoftWater Grazie a un regolatore di durezza, l'acqua viene liberata dai sali minerali che ne aumentano la durezza		Scan 3D Lo scan 3D asciuga completamente la biancheria, dentro e fuori
	Funzione Eco TimeSave Può scegliere: lavaggio a bassi consumi o lavaggio rapido		FiberPro Per asciugare diversi tipi di tessuti allo stesso tempo senza deformarli
	Programma OKOPower Risultati di lavaggio eccezionali a 30°C in meno di un'ora		Illuminazione interna cestello Comoda illuminazione interna nell'asciugatrice
	Programma Antiallergia Elimina completamente ogni traccia di allergeni, come pollini, acari e peli di animali		Programma Outdoor Preserva la piena funzione della membrana idrorepellente addirittura meglio dell'asciugatura all'aria
	Programma di pulizia della lavatrice Programma speciale per l'igiene completa della lavatrice a supporto del curavavatrice		Lavaggio e asciugatura Lavaggio e asciugatura in un unico ciclo
	Motore OKOInverter Motore che garantisce silenziosità e una maggiore durata della lavatrice		Funzione modalità (lavasciuga) Funzioni lavasciuga disponibili: lavaggio, asciugatura oppure lavaggio e asciugatura in un unico ciclo
	FleckenPlus Grazie alla tecnologia SoftWater l'azione smacchiante è ancora più efficiente		Lavasciuga combinata eco Lavasciuga combinata eco con pompa di calore integrata
	Marchio ECO Il marchio ECO con la foglia è il simbolo del nostro impegno a favore di prodotti ecologici ed economicamente efficienti		Tecnologia DualSense Regola la temperatura, il movimento del cestello e la durata del programma in base ai diversi tipi di tessuti
	Sensore peso Indica la quantità di capi presenti nel cestello		Sistema di apertura delicato Pratico sistema di apertura delicato per lavatrici a carico dall'alto
			Soft Access Coperchio ad apertura scorrevole per le lavatrice a carico dall'alto

Significato delle icone

Frigoriferi e congelatori

	Marchio ECO Il marchio ECO con la foglia è il simbolo del nostro impegno a favore di prodotti ecologici ed economicamente efficienti		LowFrost Vano congelatore con tecnologia LowFrost, per una temperatura uniforme e per sbrinare con facilità
	NoFrost Nel vano congelatore non si formano brina né ghiaccio		Comparto del ghiaccio 4 stelle Vano congelatore o congelatore a -18°C o a temperatura inferiore
	Comparto NaturaFresh Zona con temperature comprese tra 0 e 5°C e umidità dell'aria regolabile		FlexiFresh L'umidità dell'aria del cassetto delle verdure può essere regolata secondo necessità
	TwinTech Sistema di circolazione dell'aria separato nel frigorifero e nel congelatore/NaturaFresh		SpacePlus Spazio cassetto a due scomparti per bottiglie e verdure
	DynamicAir Ventilazione/temperatura costante		LED Illuminazione interna a LED per una luce uniforme
	MultiFlow Garantisce una temperatura costante		Ripiano a griglia per le bottiglie È possibile riporre le bottiglie in orizzontale
	Cooling 360° I condotti d'aerazione e l'acciaio inox sulla parete posteriore assicurano temperatura e umidità stabili		Soft Closing Ammortizzazione integrata per una chiusura delicata degli sportelli
	Display a LCD Indicatore digitale che permette di regolare la temperatura		AntiFingerPrint Rivestimento in acciaio inossidabile per ridurre le impronte delle dita
	Cassetto ExtraChill La circolazione attiva dell'aria fredda assicura una temperatura più bassa rispetto al resto del frigorifero		

Cucine a posa libera

	Calore superiore e inferiore Per cuocere, rosolare o arrostitire su un solo livello secondo il metodo tradizionale		Modalità pizza/crostate Per pizze e crostacei con un fondo perfettamente croccante
	Calore inferiore Per dorare il fondo o per la cottura alla cieca		Funzione di scongelamento Scongela delicatamente per mantenere intatti gli alimenti
	Ricircolo dell'aria Per cucinare con stampi e per essiccare su un livello di inserimento a basse temperature		Orologio elettronico Funzione orologio e preselezione del tempo per una preparazione puntuale delle pietanze
	Aria calda Consente di cuocere, rosolare e arrostitire su due livelli contemporaneamente		Piano di cottura in vetroceramica Superficie pratica da pulire
	Cottura alla griglia con aria calda Per arrostitire pezzi di carne voluminosi su un livello		Piano di cottura in ghisa Superficie di cottura robusta e duratura
	Grill Per grigliare e tostare alimenti piatti		Piano di cottura a gas Regolamentazione della temperatura e cottura rapida grazie al gas
			Indicazione del calore residuo Indica se il piano di cottura è ancora caldo



Electrolux Apparecchi a posa libera



Funzione Quick Scan

Scansionate questo codice QR con la funzione Quick Scan del vostro smartphone e vedrete subito sul display informazioni supplementari sui nostri prodotti/servizi che vi interessano.

Cogliete quest'opportunità per farvi rapidamente un quadro completo delle novità Electrolux.



La dichiarazione merci

La dichiarazione merci può essere scaricata comodamente dal nostro sito nella sezione «Prospetti» oppure può essere consultata tramite il codice QR.



Wendy Holdener, sciatrice campionessa olimpica 2018 e campionessa del mondo 2019.

Sommario

Chi siamo 8



Lavaggio 22



Asciugatura 44



Frigoriferi/ Congelatori 88



Forni e cucine 116



Accessori 124



Cura 128

Catalogo valido dal 01.03.2020

Prezzi: CHF = prezzo lordo IVA incl.
CHF = prezzo lordo IVA escl.

I prezzi lordi vanno intesi come prezzo consigliato non vincolante (PCNV). I prodotti sono distribuiti tramite rivenditori specializzati. I nostri partner potranno fornirle un'offerta dettagliata.

Prezzi senza tassa di riciclaggio anticipata. Salvo vendita, variazione di modelli, errori e modifiche di prezzo.

Le illustrazioni possono differire dall'originale.

Consegna alla rivendita:
Cargo Domicilio o camion.

Wendy Holdener – Ambasciatrice del marchio per la cura della biancheria

Wendy Holdener è tra i primi sportivi selezionati per il progetto di promozione dei talenti di Electrolux, una vera e propria «veterana». La pluricampionessa mondiale e olimpica, attualmente al terzo posto nel ranking mondiale, ha raggiunto le massime vette della disciplina e ormai da tempo non è più solo una promessa. Dal 2016, al di là del progetto di promozione dei talenti, Wendy Holdener è ambasciatrice del nostro marchio per la cura della biancheria. «Electrolux è sinonimo di ciò che più mi sta a cuore: l'attenzione all'ecologia, che per l'azienda era un aspetto imprescindibile ancora prima che diventasse un argomento all'ordine del giorno», spiega la sportiva. Inoltre, come sciatrice professionista, Wendy Holdener sa esattamente che cosa è importante per la cura della biancheria tecnica e dell'abbigliamento outdoor. Affida infatti il proprio abbigliamento tecnico alle lavatrici e alle asciugatrici Electrolux. «Che si tratti di una robusta giacca a vento o di un vestito elegante da indossare a una serata di gala, posso lavare e asciugare tutto con estrema facilità.

Di questo sono più che grata a Electrolux ed è per me un orgoglio essere stata nominata ambasciatrice del marchio.»

A renderci fieri di questa collaborazione non sono solo la determinazione e la professionalità di Wendy Holdener, ma anche il suo calore umano. «Siamo entusiasti. Wendy si distingue non solo per le prestazioni sensazionali, ma anche per la grande personalità. È nostra intenzione rimanere al suo fianco e sostenerla sulla strada verso la conquista della classifica», è il commento di Peter Barandun, CEO di Electrolux Svizzera.





For better living. Designed in Sweden.

Siamo Electrolux, nati in Svezia nel 1919. Da cent'anni le nostre innovazioni semplificano la vita di tutti i giorni.

Ora guardiamo avanti, puntando a obiettivi ancora più ambiziosi. Siamo un marchio lungimirante dedicato alle persone che aspirano a una vita più ricca, meno faticosa e più sostenibile.

Assistiamo coloro a cui piace creare di più. Siamo al servizio di coloro che puntano al massimo. Fornendo soluzioni d'eccellenza agli chef e hotel più esigenti siamo in grado di proporre il meglio per le mura domestiche private, ovvero elettrodomestici e servizi studiati nei minimi dettagli per garantire esperienze di alta qualità.

Un salmone sopraffino, conservato nella sua piena freschezza e cotto al vapore per esaltarne la delicatezza. Una camicia di seta delicatissima, lavata con la massima cura per la gioia di chi la indossa. Tirare il fiato sapendo che in casa i figli respirano aria più sana. Tutto funziona per voi e tutto funziona in maniera coordinata.

Perché sappiamo quanto è importante sentirsi bene in casa propria.

La casa è il luogo dei momenti importanti della vita. Quindi non si tratta solo di aiutare le persone a cucinare, pulire e avere una vita più confortevole.

Concepriamo prodotti che aiutano a vivere meglio, ogni giorno.

Orgogliosamente sostenibili

Da molti anni il tema della sostenibilità è parte integrante della nostra filosofia aziendale, che ci vede impegnati in una gestione attenta delle risorse, nel desiderio di continuare a ispirare un cambiamento positivo.

Electrolux è una delle imprese più sostenibili sul piano globale ed è stata nominata per la 12a volta consecutiva leader di settore per la sostenibilità nella categoria Elettrodomestici durevoli («Household Durables») dal «Dow Jones Sustainability Index» (DJSI World).

Questo e molti altri riconoscimenti del nostro impegno ci riempiono di orgoglio. Dall'utilizzo del 100% di elettricità proveniente da centrali idroelettriche europee per le nostre sedi di Mägenwil e Zurigo, con la quale siamo in grado di risparmiare* 400 tonnellate di CO₂ all'anno, a una produzione sempre più efficiente sul piano energetico, ci prefiggiamo obiettivi ambiziosi per continuare a contribuire positivamente a una quotidianità sostenibile.

Maggiori informazioni sulle nostre attività in tema di sostenibilità sono disponibili all'indirizzo: electroluxgroup.com/sustainability

I nostri cataloghi sono stampati su carta certificata FSC®.



* rispetto alla corrente normale ENTSO-E-Mix

Electrolux – una delle imprese più sostenibili del mondo e leader di settore



Electrolux Millennium Gold design premiato per la Svizzera

Il rinomato iF Design Award ha premiato il Millennium Design con lo straordinario iF Gold Award per il design eccellente. Solo l'1,17% dei partecipanti è stato insignito con il Gold Award.

La giuria::
«Il design premiato persuade con tecnologie raffinate e un'attenzione particolare per i dettagli. Linee senza tempo incontrano un'eleganza sobria. Gli apparecchi hanno un aspetto elegante e moderno senza voler piacere semplicemente perché alla moda.»



Manopole intuitive
per una gestione confortevole
dei processi di cottura



Eleganza raffinata
grazie alla combinazione armoniosa
di vetro a specchio scuro e forme
senza tempo



Estetica massima
grazie alla lavorazione di precisione
fin nel minimo dettaglio



Intuitivo. Semplice. Convincente. Sempre.

Il nostro approccio svedese a un design intuitivo orientato al cliente rende ogni interazione con un nuovo elettrodomestico della serie Electrolux un'esperienza naturale e promettente, per una cucina che appaga e rilassa.

Fedeli alla sostenibilità, selezioniamo materiali e superfici basandoci su criteri quali funzione, qualità e impatto minimo sull'ambiente.

Il nostro intramontabile design scandinavo incoraggia le sperimentazioni culinarie e amplifica il piacere di un'esperienza naturale e indimenticabile. Fondamentale è lo sviluppo di soluzioni che semplifichino la quotidianità domestica e favoriscano una convivialità condivisa con i propri cari, nel nome della sostenibilità.



Profi Steam con Steamify:
sempre la giusta quantità di vapore con comandi intuitivi. Basta impostare la temperatura e Steamify si occupa di tutto il resto. **Maggiori informazioni a pagina 24 nel catalogo EURO**



Piano di cottura a induzione SensePro:
pietanze cotte a puntino con comandi intuitivi. Basta indicare il punto di cottura e SensePro prepara un piatto perfetto. **Maggiori informazioni a pagina 72 nel catalogo EURO**



Lavastoviglie con QuickSelect
Grazie all'intuitivo cursore è possibile selezionare la modalità di lavaggio rapida o ecologica. **Maggiori informazioni a pagina 180 nel catalogo EURO**

Lei e ProfiLine merita la migliore assistenza

Dietro il nome ProfiLine vi sono apparecchi di alta qualità ispirati dalla gastronomia con esigenze elevate che le consentono di cucinare a livello professionale. Inoltre profitta del miglior servizio di assistenza.

Pacchetto senza pensieri ProfiLine

Registri ora online i suoi apparecchi ProfiLine e:



Utilizzi la nostra esclusiva hotline

Dopo la registrazione degli apparecchi ProfiLine riceverà un numero di telefono esclusivo e con priorità che consente di ottenere l'accesso più rapido possibile al nostro servizio interno.



Più sicurezza con il nostro accurato servizio di controllo degli apparecchi

Tutti gli apparecchi ProfiLine vengono preventivamente testati da un tecnico dell'assistenza prima della scadenza del periodo di garanzia previsto dalla legge.



Entro 24 ore siamo da lei

Di norma i nostri tecnici dell'assistenza intervengono entro 24 ore dalla richiesta di riparazione.



Si lasci ispirare dal ricettario Electrolux

Ha acquistato un Profi Steam? Nel nostro ricettario gratuito troverà numerosi suggerimenti di menu.

Programma Gourmet ProfiLine

Approfitti del nostro programma dedicato ai buongustai e scopra tutti i vantaggi della sua ProfiLine:



Partecipi gratuitamente a uno dei nostri corsi di cucina

Si cucina assieme sotto la guida attenta dei nostri esperti culinari che svelano alcuni trucchi del mestiere.



Approfitti della nostra dimostrazione esclusiva, direttamente a casa sua

Se ha tre o più apparecchi ProfiLine di Electrolux, la nostra consulente tecnica l'assisterà a casa sua nella preparazione del menu scelto. Riceverà così, direttamente nella sua cucina, dei suggerimenti preziosi per una riuscita perfetta.



Partecipi a una presentazione Profi Steam

Ha acquistato un Profi Steam? La presentazione le permetterà di scoprire le potenzialità degli elettrodomestici e le fornirà degli spunti sul mondo della cottura.



Taste Galleries Electrolux – Appagamento dei cinque sensi

Partecipi a un'introduzione esclusiva nel mondo culinario. Esposizioni interessanti, eventi e consulenze individuali per vivere esperienze straordinarie.

Scopra la nostra offerta
online e prenoti oggi stesso:
taste-gallery.ch



Scopra ora le
Taste Galleries!

Dimostrazioni di cucina

Approfondisca la conoscenza degli elettrodomestici Electrolux e del loro funzionamento, gustando gratuitamente cibi prelibati in ottima compagnia.

Corsi di cucina

Sopra i nostri corsi con cuochi professionisti in straordinarie location e condivida con noi la sua passione per la cucina e la degustazione.

Event Location

Organizzi i suoi eventi speciali privati e aziendali nelle nostre moderne Taste Galleries.

Esposizione Taste Gallery e consulenza personale

Visiti le nostre moderne esposizioni e si faccia consigliare personalmente dai nostri esperti.

Attendiamo con piacere la sua presa di contatto.

Consulenza specializzata Electrolux



helpline

Chiamando la nostra helpline gratuita riceverà aiuto dai nostri esperti riguardo a questioni inerenti all'utilizzo dei suoi apparecchi.

Telefono: 044 405 82 43

E-mail: fachberatung@electrolux.ch



Approfitti della nostra offerta completa

Conosciamo profondamente i nostri prodotti: per questo motivo, le offriamo assistenza tecnica e altri servizi per affrontare in modo semplice, rapido e competente qualsiasi problematica e garantirle il meglio dal suo elettrodomestico.

Registrazione prodotto

Registrando il suo prodotto, ci permetterà di offrirle la migliore assistenza possibile.
electrolux.ch/registrazione-del-prodotto

Estensione di garanzia

Due anni passano in fretta! Perché rinunciare a un piacevole senso di sicurezza? Estenda la sua garanzia direttamente presso il produttore.
electrolux.ch/garanzia

Assortimento di accessori e prodotti per la manutenzione Electrolux

Sviluppato ad hoc dai professionisti di Electrolux, le permette di ottenere il meglio dal suo nuovo elettrodomestico. Ulteriori dettagli sul nostro assortimento di accessori e prodotti per la manutenzione sono reperibili a partire da pagina 124.
shop.electrolux.ch



Servizio eccellente

Il nostro servizio clienti è rapido, affidabile e presente a livello regionale. Nei condomini, ci impegniamo sempre a eliminare i guasti a frigoriferi, zone cottura elettroniche e lavatrici/asciugatrici entro 24 ore.
electrolux.ch/it-ch/support/repairs





Lavaggio

La moderna tecnologia di trattamento delle nostre lavatrici ci consente di prolungare la durata dei suoi capi di abbigliamento

Lavatrice

Livelli di comfort SL, GL, L	24
Caratteristiche del prodotto	26
Le nostre lavatrici in sintesi	38
Squadre dei sogni selezionati	38
Lavatrice a carico frontale	40

Ridurre la durezza dell'acqua, lavare alla perfezione in 59 minuti e ridurre il tempo di stiratura – le nostre lavatrici fanno questo e molto altro!

Scopra le funzioni straordinarie delle nostre lavatrici suddivise in tre livelli di comfort. Trova le informazioni dettagliate sulle singole tecnologie nella prossima pagina.

Le nostre lavatrici a confronto

• Protezione definitiva dei colori
• Dosaggio consigliato

• Pulito in soli 59 minuti
• 3 x volte meno pieghe



Tecnologia SoftWater™

Grazie a un regolatore di durezza, l'acqua viene liberata dai sali minerali che ne aumentano la durezza



AutoDose

Indica la quantità di detersivo adeguata in base al peso adeguato in base al peso



Programma ÖKOPower

Risultati di lavaggio eccezionali a 30°C in meno di un'ora



Tecnologia ProSteam*

Grazie alla formazione di vapore si ottengono fino al 30% in meno di pieghe e i capi vengono rinfrescati in modo rapido e delicato



Tecnologia ProSense*

Sensori speciali che determinano la durata del lavaggio e il consumo di acqua ed energia per ogni singolo carico

Comandi

TFT o display LED extra large

Comandi

Grande display LED

SuperLuxe

con SoftWater™

con AutoDose



GrandLuxe

con ÖKOPower

con AutoDose



Luxe

con ProSense



AutoDose®: dosaggio automatico del detersivo

Dosaggio preciso di detersivo per risparmiare tempo e denaro

AutoDose le permette di risparmiare subito detersivo, tempo, acqua ed energia. I sensori dedicati rilevano il peso del carico e calcolano automaticamente durata e quantità ottimali di acqua, energia e detersivo.



reddot award 2019
winner



AutoDose®
La lavatrice dosa in modo del tutto automatico il detersivo e l'ammorbidente



MyElectrolux Care App
Grazie all'app MyElectrolux Care è possibile controllare gli elettrodomestici collegati al Wi-Fi dal proprio smartphone



Un cassetto, massima flessibilità

Quattro grandi vaschette permettono di passare in tutta semplicità dal dosaggio manuale a quello automatico, usando detersivo liquido o in polvere. Utilizzando la funzione di dosaggio automatico le vaschette possono essere riempite con detersivo liquido ed eventualmente con ammorbidente a seconda delle sue esigenze.



Cura del bucato senza fatica:
1 riempimento, 30 lavaggi
Utilizzare il detersivo e l'ammorbidente che più preferisce.

Controlli AutoDose comodamente con il suo smartphone
Controllo completo sempre a portata di mano grazie al My Electrolux Care: utilizzi l'app per attivare la funzione AutoDose, regolare le impostazioni e ricevere notifiche quando è il momento di ricaricare il detersivo o l'ammorbidente.

Maggiori informazioni su
Connectivity sulle pagine 28 / 29.



Maggiori informazioni
sur AutoDose



Concorrenza,
dosaggio automatico

AutoDose di
Electrolux

Sostenibilità: Per capi tre volte più resistenti
Se si utilizza troppo detersivo con il tempo le fibre ne risentono e i capi si logorano più facilmente. Grazie a funzione di dosaggio automatico del detersivo AutoDose, il cotone invece non sbiadisce, non si restringe e non invecchia prima del tempo.

App My Electrolux Care: esperienza di bucato personalizzata grazie al WiFi

L'app My Electrolux Care assicura il lavaggio corretto dei suoi capi preferiti vengono lavati nel modo giusto. Collegando il suo elettrodomestico alla rete WiFi in tutta semplicità potrà avviare e monitorare il programma di lavaggio o asciugatura da casa o ovunque si trovi.

Care Advisor

La funzione Care Advisor raccomanda il programma di lavaggio corretto per ogni capo fornisce consigli per pretattare le macchie nel modo giusto. Basta indicare il tipo di tessuto, colore e il livello di sporco, poi l'app My Electrolux Care seleziona automaticamente il miglior programma di lavaggio e asciugatura. Infine con un clic è possibile inviare i dati alla lavatrice. Ottenga risultati di lavaggio sempre perfetti grazie a consigli personalizzati per la cura dei capi.

My Favourites

Grazie alla funzione My Favourites può salvare le impostazioni preferite per i capi di abbigliamento che utilizza più spesso. Così modo per ogni lavaggio dispone subito del programma corretto.



Maggiori informazioni sull'app My Electrolux Care



My Electrolux Care app

Telecomando

Uso in remoto avviare e controllare il programma di lavaggio tramite l'app da qualsiasi punto della casa. Nell'app My Electrolux Care App trova regolarmente anche avvertenze di manutenzione affinché l'app funzioni sempre in modo ottimale.

Requisiti di sistema

Per poter utilizzare tutte le funzioni e i servizi di «My Electrolux Care App» sono necessari i seguenti requisiti di sistema:

Caratteristiche tecniche

Un router wireless (frequenza: 2,412 - 2,472 GHz / protocollo: IEEE 802.11 b/g/n / max. intensità di campo > 20dBm). Le ricordiamo che l'apparecchio deve essere installato in un punto con una buona copertura della rete wireless (buona intensità del segnale). Lo smartphone e il router devono essere collegati a Internet.

Per gli utenti Android: uno smartphone con Android 4.3 (o versione più recente) con una risoluzione dello schermo di 1280 x 720 (o superiore). Per gli utenti iOS: uno smartphone o tablet con iOS 8 (o versione più recente).

I vantaggi per lei

- Può avviare e seguire il programma di lavaggio o asciugatura da casa o ovunque si trovi
- Può ricevere consigli specifici per la cura di tessuti e capi delicati
- Può salvare le impostazioni preferite in «My Favourites»
- Può visualizzare eventuali codici di errore e ricevere consigli per la manutenzione



SoftWater™: pulizia ecologica e protezione anticalcare integrata

L'addolcitore d'acqua integrato brevettato le permette di prendersi cura dei suoi capi in modo delicato e rispettoso dell'ambiente.

La tecnologia brevettata SoftWater™ rispetta l'ambiente. Le nostre lavatrici sono le prime al mondo a rimuovere dall'acqua i minerali dannosi prima che arrivino al cestello. In questo modo già a 30 gradi si ottiene lo stesso risultato di pulizia di un ciclo di lavaggio a 60 gradi e si risparmiano detersivo ed energia. Il tutto nel rispetto dell'ambiente e dei suoi capi.

Le nostre lavatrici con tecnologia SoftWater™ usano il sale per evitare che i minerali contenuti nell'acqua svizzera notoriamente dura raggiungano i suoi capi delicati.



Addolcitore
d'acqua
integrato



Tecnologia SoftWater™

Grazie a un regolatore di durezza, l'acqua viene liberata dai sali minerali che ne aumentano la durezza



My Electrolux Care App

Grazie all'app MyElectrolux Care è possibile controllare gli elettrodomestici collegati al Wi-Fi dal proprio smartphone

Massima protezione

In questo modo già a 30 gradi si ottiene lo stesso risultato di pulizia di un ciclo di lavaggio a 60 gradi. Così il nero mantiene la sua intensità.



Abito nuovo



Maggiori informazioni
su SoftWater™

ÖKOPower™: La migliore pulizia in meno più di un'ora

Il nostro programma ÖKOPower™, unico nel suo genere, mantiene ogni in soli 59 minuti.

ÖKOPower™

Il programma di lavaggio ÖKOPower™ garantisce risultati straordinari in soli 59 minuti. Grazie alla tecnologia ÖKOMix, detersivo e ammorbidente vengono premiscelati e possono così sprigionare appieno la loro forza attiva prima del passaggio nel cestello. Il sistema di umidificazione rapida bagna completamente il bucato. Ciò consente di ridurre la durata del lavaggio senza rinunciare a una perfetta cura dei capi e all'efficienza energetica. Ogni fibra viene pulita già alle basse temperature e con movimenti delicati del cestello. Si possono così evitare rotazioni superflue, che sollecitano ulteriormente gli indumenti.



Programma ÖKOPower™
Risultati di lavaggio eccezionali a 30°C in meno di un'ora



Tecnologia ÖKOMix
Detersivo e ammorbidente vengono premiscelati a fondo con l'acqua, si sciolgono e sprigionano completamente la loro forza attiva



Ammollo rapido
Il contenuto del cestello viene bagnato rapidamente e completamente e il detersivo viene sciolto in modo adeguato



WAGL6E300



Tecnologia ÖKOMix

Nelle tradizionali lavatrici l'ammorbidente penetra in meno di un terzo delle fibre. La straordinaria tecnologia ÖKOMix prevede la premiscelazione e l'attivazione del detersivo e dell'ammorbidente nell'acqua prima del passaggio nel cestello. Per la prima volta si ha una distribuzione uniforme dei prodotti e la garanzia che ogni singola fibra venga pulita e curata.

Ammollo rapido per un bucato estremamente pulito

Il contenuto del cestello viene bagnato rapidamente e completamente e il detersivo sciolto in modo adeguato. Il lavaggio può iniziare subito, i tempi sono brevi e il risultato perfetto.



Maggiori informazioni
su ÖKOMix

ProSteam®: Un terzo delle pieghe in meno

Meno stiratura, capi freschi: tutto questo grazie alla forza del vapore con la tecnologia ProSteam®.

Tecnologia ProSteam®

L'opzione PlusSteam al termine del ciclo di lavaggio riduce di un terzo* la formazione di grinze e agevola la stiratura. Desidera indossare di nuovo la sua camicia preferita già domani? Può utilizzare il programma vapore separato, che minimizza le pieghe nel tessuto asciutto. Per capi senza fastidiosi odori di fumo o di cibo. Ciò consente di risparmiare tempo ed energia, proteggendo le fibre.

*Rispetto alla stessa lavatrice senza tecnologia ProSteam®.



Tecnologia ProSteam®

Grazie alla formazione di vapore si ottengono fino al 30% in meno di pieghe e i capi vengono rinfrescati in modo rapido e delicato.



Tecnologia ProSense®

Sensori speciali che determinano la durata del lavaggio e il consumo di acqua ed energia per ogni singolo carico.

Tecnologia ProSense™: riconoscimento del peso di ogni carico per una cura ottimale e un risparmio in termini di tempo ed energia

La tecnologia ProSense™ pesa automaticamente ogni carico di bucato per impostare il ciclo di lavaggio con la durata, la quantità di acqua e il consumo energetico adeguati. I sensori estremamente precisi consentono di risparmiare tempo ed energia e proteggono i capi da lavaggi eccessivi. La macchina riconosce il peso prima dell'inizio del ciclo e visualizza immediatamente la durata totale. In questo modo si evita che i tessuti rimangano in acqua più del dovuto, anche i carichi minimi.

WAL7E300



Senza
ProSteam®



Con
ProSteam®



Pulito, ecologico e sicuro

Funzione Eco-TimeSave:

Programma di lavaggio a risparmio energetico nel minor tempo possibile

La funzione Eco-TimeSave consente di risparmiare energia senza compromessi in fatto di tempi di lavaggio. Selezionando le opzioni Eco e TimeSave, viene avviato il ciclo di lavaggio più breve ed efficiente dal punto di vista energetico.



Motore ÖKOInverter

Motore che garantisce silenziosità e una maggiore durata della lavatrice



Funzione Eco TimeSave

Può scegliere: lavaggio a bassi consumi o lavaggio rapido




Programma Antiallergia

Elimina completamente ogni traccia di allergeni, come pollini, acari e peli di animali



Sistema AquaControl

Protezione di scarico e troppopieno




01/

01/

Il cestello ProTex proteggebiancheria Electrolux fa onore al suo nome


L'innovativo cestello ProTex, grazie alla sua particolare conformazione e ai piccoli fori arrotondati, garantisce un lavaggio delicato. Inoltre, l'elevato numero di fori favorisce il ricambio dell'acqua, migliorando ulteriormente il risultato di lavaggio. L'ampio volume, pari a quasi 70 l, offre molto spazio di movimento per i quasi 9 kg di contenuto del cestello, permettendo quindi un lavaggio delicato anche dei tessuti più delicati.



02/

Il motore ÖKOInverter funziona con la massima efficienza

Grazie al nuovo motore ÖKOInverter, le nostre lavatrici permettono di risparmiare ancora più energia. Il motore funziona con tecnologia a magneti permanenti che consente di ottenere un'efficacia superiore del 50% rispetto ai motori tradizionali. Si tratta del motore più conveniente in assoluto, senza compromessi per quanto riguarda le prestazioni.



02/



I riconoscimenti di Woolmark

Poterle offrire soluzioni per la cura ottimale dei suoi capi delicati in lana e seta è una priorità per noi. I programmi Electrolux specifici per la lana e la seta sono adatti persino per i capi lavabili solo mano. Anche la Woolmark Company la pensa allo stesso modo, per questo ci ha assegnato la certificazione «Blue».

E non è tutto: i nostri prodotti di spicco in fatto di rispetto dell'ambiente hanno persino ottenuto il riconoscimento «Woolmark Green».



Un toccasana per chi soffre di allergie

Il programma di lavaggio Antiallergia rimuove completamente allergeni quali pollini, acari della polvere, peli di animali ecc., così come i residui di detersivi e quelli chimici di produzione presenti sui nuovi tessuti. Un lavaggio di circa 35 minuti a 60 °C rende inattivi gli allergeni. L'eliminazione ottimale di allergeni e residui di detersivi è garantita da quattro cicli di risciacquo. Questo sistema ha ottenuto la certificazione «British Allergy Foundation».




Eccellente silenziosità confermata dall'Empa

Abbiamo effettuato misurazioni della rumorosità in collaborazione con l'Empa (certificato test EMPA n. 5214.006233 del 24 novembre 2014). In questa occasione è stato confermato che le lavatrici Electrolux per uso domestico soddisfano gli elevati requisiti della norma SIA 181 (versione 2006 «La protezione dal rumore nelle costruzioni edilizie»), senza necessità di ulteriori interventi. Sono state esaminate lavatrici in tutti i livelli di comfort (carico parziale, 1 kg di biancheria asciutta, velocità di centrifuga max., certificato del test su www.electrolux.ch). Le lavatrici Electrolux sono quindi perfettamente idonee ad essere collocate su piani o in edifici con standard Minergie®.

Sistema AquaControl – tripla protezione contro i danni da acqua

Il sistema AquaControl di Electrolux con tubo di carico a doppia parete e la protezione integrata troppopieno e antiallagamento offrono la massima sicurezza. In caso di emergenza una pompa provvederà a rimuovere completamente l'acqua accumulata nel cestello, anche ad apparecchio spento. AquaAlarm emetterà inoltre un avviso acustico per segnalare il guasto.



Le nostre lavatrici in sintesi

		WASL6IE300	WASL3IE300	WASL2E300	WAGL6E300	WAGL7IE300	WAGL4E300	WAGL2E300	WAL5E300	WAL3E300
Tecnologia SoftWater™		•		•						
AutoDose			•			•				
Connectivity		•	•			•				
Programma ÖKOPower™		•	•	•	•		•			
Tecnologia ÖKOMix		•	•	•	•		•			
Sistema di umidificazione rapida		•	•	•	•		•			
Tecnologia ProSteam®		•	•	•	•	•	•	•		
Tecnologia ProSense™		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Certificato Woolmark Green		•	•	•	•					
Certificato Woolmark Blue						•		•	•	
Funzione Eco TimeSave		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Programma Antiallergia		•	•	•	•	•	•	•	•	•
ÖKOMotore inverter		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vasca in Carboran		•	•	•	•	•	•	•	•	•
ProTex tamburo a nido d'ape		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Conforme alla norma SIA181		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sistema AbsoluteCare		•	•	•	•	•	•	•	•	•
SoftPlus		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pagina catalogo		40	40	41	41	41	42	42	43	43

Lavatrici e asciugatrici: qual è l'abbinamento ottimale?

	TWSL6IE301	TWSL4IE300	TWSL4E302	TWGL5E301	TWGL5IE300	TWGL3E300	TWL3E301
WASL6IE300	•						
WASL3IE300		•					
WASL2E300			•				
WAGL6E300				•			
WAGL4E300				•			
WAGL7IE300					•		
WAGL2E300						•	
WAL5E300							•
WAL3E300							•

Scopri le nostre migliori combinazioni di dispositivi

SuperLuxe: Lunette in acciaio cromato di alta qualità



Lavatrice
WASL6IE300

Asciugatrice
TWSL6IE301

Pulizia ecologica durante il lavaggio e l'esclusiva scansione 3D asciugatrice



Lavatrice
WASL3IE300

Asciugatrice
TWSL4IE300

Dosaggio automatico durante il lavaggio e unico nel suo genere scansione 3D asciugatrice



Lavatrice
WASL2E300

Asciugatrice
TWSL4E302

Pulizia ecologica durante il lavaggio e asciugatura unica con 3DScan

GrandLuxe: Lunette in plastica color argento



Lavatrice
WAGL6E300

Asciugatrice
TWGL5E301

Lavare in soli 59 minuti e risultati di asciugatura perfetti per carichi misti

Luxe: Pannelli in plastica bianca



Lavatrice
WAL5E300

Asciugatrice
TWL3E301

Veloce e a risparmio energetico lavare e asciugare con ProSense™ Load Detection



WAGL4E300



WAGL2E300



WAL5E300



WAL3E300

Highlights

- ★ Programma ÖKOPower™
- ★ Tecnologia ProSteam®
- ★ Tecnologia ProSense™
- ★ Tecnologia ÖKOMix

- ★ Tecnologia ProSteam®
- ★ Tecnologia ProSense™
- ★ Funzione Eco TimeSave
- ★ Motore inverter Öko
- ★ ProTex tamburo a nido d'ape

- ★ Tecnologia ProSense™
- ★ Funzione Eco TimeSave
- ★ Motore inverter
- ★ ProTex tamburo a nido d'ape

- ★ Tecnologia ProSense™
- ★ Funzione Eco TimeSave
- ★ Motore inverter
- ★ ProTex tamburo a nido d'ape



Tipo

Prestazioni

Capacità di carico
Velocità di centrifuga
Classe di efficienza energetica
Consumo di energia (60°C colorati)
Consumo di acqua (60°C colorati)
Categoria di centrifugazione
Rumorosità: lavaggio
Rumorosità: centrifuga

Design del pannello/Indicazioni

Pannello apparecchio
Display TFT
Display LED grande
Display LED extra grande
Connectivity
Programmazione avvio
Indicazione del tempo residuo
Max. carico/programma
Avviso sovraccarico

Programmi di lavaggio e opzioni

Programmi di lavaggio (pagina 60)
Opzioni programmi
Consigli per le macchie (app)
Consigli per i tessuti (app)
Consigli per la cura (app)
Funzione di aggiunta carico
Programma macchie
Fonction d'imprégnation
Rinfresca capi con vapore
Anti piega con vapore dopo la fine del programma
Programma di pulizia della macchina

Sicurezza

Sensore peso
Dispositivo di sicurezza per i bambini
Controllo della schiuma
Rilevamento degli sbilanciamenti
Sistema antiaggimento AquaControl
Tubo di mandata AquaStop

Dimensioni apparecchio A x L x P

Profondità d'incasso necessaria (con STA9GW)

Potenza di allacciamento

Accessori adatti

Set di collegamento
Zoccolo a cassetto (A: 32 cm)

Prezzo IVA incl. / Prezzo IVA escl.

TRA, IVA incl. / TRA, IVA escl.

Lavatrice a carico frontale

9 kg
1400 giri/min.
A+++~50 %
0,53 kWh
56 litri
B
51 dB(A)
75 dB(A)

argento

Display TFT

Display LED grande

Display LED extra grande

Connectivity

20 ore

•

•

•

•

10

10

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Lavatrice a carico frontale

9 kg
1600 giri/min.
A+++~30 %
0,69 kWh
54 litri
A
52 dB(A)
77 dB(A)

argento

Display TFT

Display LED grande

Display LED extra grande

Connectivity

20 ore

•

•

•

•

10

10

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Lavatrice a carico frontale

8 kg
1400 giri/min.
A+++~30 %
0,66 kWh
52 litri
B
50 dB(A)
74 dB(A)

bianco

Display TFT

Display LED grande

Display LED extra grande

Connectivity

20 ore

•

•

•

•

10

10

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Lavatrice a carico frontale

8 kg
1200 giri/min.
A+++~20 %
0,81 kWh
52 litri
B
50 dB(A)
73 dB(A)

bianco

Display TFT

Display LED grande

Display LED extra grande

Connectivity

20 ore

•

•

•

•

10

10

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Disponibile ca. da aprile 2020



Le nostre asciugatrici
permettono di
trattare anche i
tessuti più delicati

Asciugatura

Lavasciuga, Apparecchi compatti e Asciugatrice	
Livelli di comfort SL, GL, LL	46
Caratteristiche del prodotto	48
I nostri essiccatori a colpo d'occhio	66
Squadre dei sogni selezionati	67
Asciugatrice	68
Apparecchi compatti	72
Lavasciuga	74
Case plurifamiliari	78
Panoramica dei programmi	82
Accessori per il montaggio, Accessori per l'incasso e Servizio	86

Tessuti differenti completamente asciutti dentro e fuori – le nostre asciugatrici fanno questo e molto altro!

Scopra le funzioni straordinarie delle nostre asciugatrici suddivise in tre livelli di comfort. Trova le informazioni dettagliate sulle singole tecnologie nella prossima pagina.

Le nostre asciugatrici a confronto

• Novità mondiale
isolamento
termico
superiore
del 30%

• Per
asciugare
diversi tipi di
tessuti allo
stesso tempo



SuperLuxe

Con 3DScan



GrandLuxe

Con FiberPro



Luxe

Con AbsoluteCare®



Tecnologia 3DScan

Lo scan 3D asciuga completamente la biancheria, dentro e fuori



Tecnologia FiberPro

Per asciugare diversi tipi di tessuti allo stesso tempo senza deformarli



Sistema AbsoluteCare®

I movimenti e la temperatura del cestello dell'asciugatrice vengono selezionati con estrema precisione, in modo che ogni tessuto esca perfettamente asciutto



Tecnologia SensiDry®

Sensori che monitorano il ciclo di asciugatura, garantendo che i tessuti vengano sempre asciugati a temperature basse e controllate



Tecnologia ProSense™

Sensori speciali che determinano la durata del lavaggio e il consumo di acqua ed energia per ogni singolo carico

Comandi

TFT o display LED extra large

Comandi

Grande display LED

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

3DScan: Cura sostenibile per il suo piumino

Dopo il lavaggio il piumino non è più caldo come prima? Grazie all'innovativa tecnologia 3DScan questo problema fa parte del passato.

La tecnologia 3DScan misura per la prima volta anche l'umidità all'interno dei capi, adeguando automaticamente la durata di asciugatura. Una soluzione perfetta per indumenti spessi e a più strati come i piumini. Fino al 30% di isolamento termico in più rispetto all'asciugatura all'aria.

Unico sul mercato!




3D Scan
Lo 3DScan asciuga completamente la biancheria, dentro e fuori




My Electrolux Care App
Grazie all'app My Electrolux Care è possibile controllare gli elettrodomestici collegati al Wi-Fi dal proprio smartphone



Maggiori informazioni sulla 3DScan



Fino al 30% di isolamento termico in più rispetto all'asciugatura all'aria grazie all'unica tecnologia 3DScan



Gestire comodamente l'asciugatrice da smartphone
Maggiori informazioni su Connectivity alle pagine 28/29

Pagina 28/29

FiberPro: asciugatura simultanea di diversi tipi di tessuti senza perdita di forma



FiberPro
Per asciugare diversi tipi di tessuti allo stesso tempo senza deformarli

Tecnologia FiberPro

La tecnologia FiberPro permette di asciugare in un unico ciclo i tessuti delicati insieme a cotone e fibre sintetiche, senza sformature. I sensori identificano i punti umidi di ogni capo per una distribuzione precisa e delicata del calore. Il flusso d'aria ottimizzato assicura che i capi non vengano asciugati troppo. Così adesso è possibile asciugare in un solo carico gli indumenti dell'intera settimana, senza dover separare capi in cotone, sintetici e misti.



AbsoluteCare®: Programmi di asciugatura su misura per lana, seta e abbigliamento outdoor



Sistema AbsoluteCare®
I movimenti e la temperatura del cestello dell'asciugatrice vengono selezionati con estrema precisione, in modo che ogni tessuto esca perfettamente asciutto


I movimenti e la temperatura del tamburo essiccatore sono controllati con precisione. Selezionato in modo che ogni tessuto sia completamente asciutto fuori dalla macchina e mantiene la sua forma.

Il sistema AbsoluteCare® si prende perfettamente cura del vostro bucato

I programmi dello straordinario sistema AbsoluteCare® controllano con precisione i movimenti del cestello e le impostazioni della temperatura per i diversi capi, proteggendo le singole caratteristiche e la forma dei tessuti. Ad esempio, i capi in lana vengono fatti aderire contro le pareti del cestello per riprodurre l'asciugatura piatta all'aria, evitando i movimenti dannosi che

provocano infeltrimenti o restringimenti. Certificato Woolmark Blue - adatto per capi in lana da lavare a mano. Gli indumenti per le attività all'aria aperta ricevono la giusta quantità di calore per ristabilire la piena funzionalità della loro membrana impermeabile. La seta viene asciugata in modo delicato, senza sformature.

Maggiori informazioni sul programma outdoor, lana e seta nelle pagine seguenti.



AbsoluteCare® Programma outdoor: per capi impermeabili anche dopo il lavaggio

Con il programma outdoor di Electrolux dopo l'asciugatura i capi restano impermeabili e mantengono la loro funzionalità originarie.



Il programma Outdoor preserva la piena funzione della membrana idrorepellente addirittura meglio dell'asciugatura all'aria.



Asciugatura all'aria



Programma outdoor
AbsoluteCare® di Electrolux



Maggiori informazioni
al programma Outdoor



AbsoluteCare® Programma lana: asciugatura delicata dei maglioni di lana, di alta qualità

Il programma lana applica temperature ridotte e rotazioni del cestello brevi, specifiche per questo tipo di tessuto, per una protezione dei capi delicati enza precedenti.




Per effetto delle rapide rotazioni i capi di lana si distendono sulla parete interna del cestello. Il ciclo di asciugatura risulta così privo dei movimenti dannosi che provocano l'infeltrimento o il restringimento dei capi. Paragonabile all'asciugatura a temperatura ambiente.



Con altre asciugatrici

Asciugatrice Electrolux con il sistema AbsoluteCare® – nessun restringimento



Maggiori informazioni
sul programma lana




Woolmark Blue
Questa certificazione attesta ufficialmente che il Suo apparecchio può essere usato anche per i capi in lana lavabili solo a mano - woolmark.com

AbsoluteCare® Programma Seta: le nostre asciugatrici sono adatte anche alle camicette più delicate

Nessuna paura - anche le camicette di seta possono essere lavate in lavatrice e messe nell'asciugatrice.



Il cestello si muove avanti e indietro a velocità ridotta. Una modalità di azione estremamente delicata ed efficace, che riduce le pieghe. Questo programma prevede una temperatura ancora più bassa di quella del programma standard di un'asciugatrice a pompa di calore.



Maggiori informazioni
sul programma per la seta

SensiDry® e ProSense™: tempo e consumi minimi, massima cura.

Le tecnologie SensiDry® e ProSense™ controllano il grado di umidità del bucato. Quando il risultato desiderato, raggiunto l'elettrodomestico si spegne automaticamente.

SensiDry®: asciugatura sicura a basse temperature

La tecnologia SensiDry® è un sistema a pompa di calore controllato da sensori precisi che asciuga gli indumenti dimezzando la temperatura rispetto a una normale asciugatrice a condensazione. L'aria umida dal cestello viene deumidificata e riscaldata da una pompa di calore e successivamente reimpressa. I capi vengono così asciugati in modo delicato e protetti dal



Tecnologia SensiDry®

Sensori che monitorano il ciclo di asciugatura, garantendo che i tessuti vengano sempre asciugati a temperature basse e controllate



Tecnologia ProSense™

Sensori speciali che determinano la durata del lavaggio e il consumo di acqua ed energia per ogni singolo carico

calore superfluo, rimanendo come nuovi più a lungo. L'uso di temperature più basse favorisce inoltre una profumazione fresca e più duratura.



Asciugatura rapida ed efficiente dal punto di vista energetico con ProSense™

La tecnologia ProSense™ sfrutta sofisticati sensori di umidità e temperatura per adattare a ogni carico la durata di asciugatura necessaria e il fabbisogno di energia richiesto che si tratti di pochi capi o del bucato di un'intera settimana. Ciò consente di risparmiare tempo ed energia e garantisce la protezione dei suoi tessuti preferiti.



Maggiori informazioni su ProSense™



Protezione per ogni fibra

Scopra l'esclusivo filtro, il cestello delicato e il tamburo di lavaggio delicato e molte altre raffinatezze.

Un solo filtro ÖKOFlow

Le nostre asciugatrici hanno un solo filtro lanugine. Il nuovo filtro 2 in 1 raccoglie e trattiene la lanugine che si forma durante l'asciugatura, al termine della quale può essere estratto e pulito nel modo abituale. Oltre a essere pratico, un solo filtro evita di dimenticare di pulire il secondo filtro. Questo garantisce all'asciugatrice canali dell'aria sempre liberi, un'ottimale afflusso dell'aria e quindi un consumo di energia costantemente ridotto. Il sistema ÖKOFlow assicura inoltre un'asciugatura uniforme e una durata maggiore della macchina.



Filtro ÖKOFlow

Filtro 2 in 1 in grado di raccogliere e trattenere la lanugine che si forma durante l'asciugatura



Cestello proteggibiancheria

Cestello dalla struttura particolare con piccoli fori dai bordi arrotondati



01/

01/ Il cestello proteggibiancheria di Electrolux

Grazie all'innovativo cestello proteggibiancheria di Electrolux dalla struttura con rilievi tondeggianti, i Suoi capi sono trattati con la massima cura anche nell'asciugatrice.

Asciugatura



02/ Pionieristica tecnologia a pompa di calore di Electrolux

Grazie a 15 anni di esperienza nel campo delle pompe di calore Lei può risparmiare tempo ed energia e beneficiare anche di un'ampia scelta di asciugatrici.



02/

60 / 61

Grande capienza e poco rumore

Con ogni ciclo asciuga tranquillamente fino a 9 kg di biancheria. Il cestello particolarmente capiente è dotato di un'ampia apertura di carico con un diametro di 38 cm e di un angolo di apertura di 160 gradi. L'oblò sottolinea l'esclusivo design degli apparecchi, facilita la pulizia e ha un effetto fonoassorbente. Inoltre il nuovo alloggiamento delle nostre asciugatrici limita al massimo le vibrazioni, mentre silenziatori supplementari riducono la rumorosità a un esiguo livello di 65 dB(A), che nel programma notturno scende addirittura a 62 dB(A).



Inversione automatica del senso di rotazione del cestello

L'inversione continua del senso di rotazione del cestello garantisce un'asciugatura uniforme e previene la formazione di nodi e pieghe.



Illuminazione interna cestello

Comoda illuminazione interna nell'asciugatrice.



Inversione automatica del senso di rotazione del cestello

L'inversione continua del senso di rotazione del cestello garantisce un'asciugatura uniforme e previene la formazione di nodi e pieghe.

La luce che fa la differenza

Grazie alla pratica illuminazione LED si ha una migliore visione della biancheria nel cestello. In questo modo si evita di mescolare capi che non vanno asciugati insieme.



Battuta sportello intercambiabile
Grazie alla possibilità di scegliere fra
quattro diverse posizioni di impugnatura
l'uso è ancora più semplice.



I nostri essiccatori a colpo d'occhio

	TWSL6IE301	TWSL4IE300	TWSL4E302	TWGL5IE300	TWGL5E301	TWGL3E300	TWL3E301
Tecnologia 3DScan	•	•	•				
Connectivity	•	•	•	•	•		
Tecnologia FiberPro	•	•	•	•	•		
Tecnologia AbsoluteCare®	•	•	•	•	•	•	•
Programma lana	•	•	•	•	•	•	•
Programma seta	•	•	•	•	•	•	•
Programma Outdoor	•	•	•	•	•	•	•
Tecnologia SensiDry	•	•	•	•	•	•	•
Tecnologia ProSense™	•	•	•	•	•	•	•
Filtro ÖKOFlow	•	•	•	•	•	•	•
ProTex tamburo a nido d'ape	•	•	•	•	•	•	•
Illuminazione interna del cestello	•	•	•	•	•	•	•
Certificato Woolmark Blue	•	•	•	•	•	•	•
Inversione automatica	•	•	•	•	•	•	•
Cerniera porta intercambiabile a quattro posizioni	•	•	•	•	•	•	•
Pagina catalogo	68	68	69	69	69	70	70

Quale asciugatrice e con quale lavatrice

	WASL6IE300	WASL3IE300	WASL2E300	WAGL8E300	WAGL6E300	WAGL4E300	WAL7E300	WAL5E300	WAL3E300
TWSL6IE300	•								
TWSL5E300		•							
TWSL4IE300			•						
TWSL4E302				•	•				
TWGL5E301						•			
TWL4E300							•		
TWL3E300								•	•

Scopri le nostre migliori combinazioni di dispositivi

SuperLuxe: Lunette in acciaio cromato di alta qualità



Lavatrice WASL6IE300 Asciugatrice TWSL6IE301

Pulizia ecologica durante il lavaggio e l'esclusiva scansione 3D asciugatrice



Lavatrice WASL3IE300 Asciugatrice TWSL4IE300

Dosaggio automatico durante il lavaggio e unico nel suo genere scansione 3D asciugatrice



Lavatrice WASL2E300 Asciugatrice TWSL4E302

Pulizia ecologica durante il lavaggio e asciugatura unica con 3DScan

GrandLuxe: Lunette in plastica color argento



Lavatrice WAGL6E300 Asciugatrice TWGL5E301

Lavare in soli 59 minuti e risultati di asciugatura perfetti per carichi misti

Luxe: Pannelli in plastica bianca



Lavatrice WAL5E300 Asciugatrice TWL3E301

Veloce e a risparmio energetico lavare e asciugare con ProSense™ Load Detection



TWSL6IE301



TWSL4IE300



TWSL4E302



TWGL5IE300



TWGL5E301

Highlights	TWSL6IE301	TWSL4IE300	TWGL5IE300	TWGL5E301
	<ul style="list-style-type: none"> ★ Tecnologia 3DScan ★ My Electrolux Care App ★ Tecnologia FiberPro ★ Sistema AbsoluteCare® ★ Tecnologia SensiDry® 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Tecnologia 3DScan ★ My Electrolux Care App ★ Tecnologia FiberPro ★ Sistema AbsoluteCare® ★ Tecnologia SensiDry® 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Tecnologia 3DScan ★ Tecnologia FiberPro ★ Sistema AbsoluteCare® ★ Tecnologia SensiDry® ★ Tecnologia ProSense™ 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Tecnologia FiberPro ★ My Electrolux Care App ★ Sistema AbsoluteCare® ★ Tecnologia SensiDry® ★ Tecnologia ProSense™ ★ Sistema filtro OKOFlow
Tipo	Asciugatrice a pompa di calore			
Prestazioni	8 kg	8 kg	8 kg	8 kg
Capacità di carico	8 kg	8 kg	8 kg	8 kg
Classe di efficienza energetica	A+++	A+++	A+++	A+++
Classe di efficienza condensazione	A	A	A	B
Consumo di energia (cotone, 1000 giri/min.)	1,47 kWh	1,47 kWh	1,47 kWh	1,47 kWh
Rumorosità	63 dB(A)	63 dB(A)	63 dB(A)	65 dB(A)
Rumorosità programma Silent		61 dB(A)	61 dB(A)	
Design del pannello/Indicazioni	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	argento
Pannello apparecchio	•	•	•	•
Display TFT	•	•	•	•
Display LED extra grande	•	•	•	•
Display LED grande	•	•	•	•
Connectivity	•	•	•	•
Programmazione avvio	20 ore	20 ore	20 ore	20 ore
Indicazione del tempo residuo	•	•	•	•
Programmi di asciugatura e opzioni				
Programmi di asciugatura completamente elettronici	•	•	•	•
Programmi di asciugatura	6	6	6	6
Programmi di asciugatura speciali	14	10	10	10
Consigli per i tessuti (app)	•	•	•	•
Consigli per la cura (app)	•	•	•	•
Programma a tempo	•	•	•	•
Funzione antipiega alla fine del programma	•	•	•	•
Dotazione	5,3 Litri	5,3 litri	5,3 litri	5,3 litri
Serbatoio di condensa	•	•	•	•
Scarico diretto condensa	•	•	•	•
Ampia apertura di carico di 38 cm	•	•	•	•
Misurazione dell'umidità residua in tre livelli	•	•	•	•
Sportello trasparente	•	•	•	•
Sicurezza				
Dispositivo di sicurezza per i bambini	•	•	•	•
Controllo della temperatura	•	•	•	•
Dimensioni apparecchio A x L x P	850 x 600 x 665 mm	850 x 600 x 665 mm	850 x 600 x 665 mm	850 x 600 x 665 mm
Profondità d'incasso necessaria (con STA9GW)	670 mm	670 mm	670 mm	670 mm
Potenza di allacciamento	230V / 5A / 0,7kW	230V / 5A / 0,7kW	230V / 5A / 0,7kW	230V / 5A / 0,7kW
Accessori adatti	STA9GW E6WHPED3	STA9GW E6WHPED3	STA9GW E6WHPED3	STA9GW E6WHPED3
Prezzo IVA incl. / Prezzo IVA escl.	CHF 3990.- / CHF 3704.75	CHF 3555.- / CHF 3300.85	CHF 3455.- / CHF 3208.-	CHF 3380.- / CHF 3138.35
TRA, IVA incl. / TRA, IVA escl.	CHF 28.- / CHF 26.-	CHF 28.- / CHF 26.-	CHF 28.- / CHF 26.-	CHF 28.- / CHF 26.-

Disponibile ca. maggio 2020

Disponibile ca. maggio 2020



New

B

A++



TWL4E300



B

A++



TWL3E301

Highlights

- ★ Sistema AbsoluteCare®
- ★ Tecnologia SensiDry®
- ★ Tecnologia ProSense™
- ★ Sistema filtro ÖKOFlow



Tipo

Prestazioni

- Capacità di carico
- Classe di efficienza energetica
- Classe di efficienza condensazione
- Consumo di energia (cotone, 1000 giri/min.)
- Rumorosità

Design del pannello/Indicazioni

- Pannello apparecchio
- Display TFT
- Display LED extra grande
- Display LED grande
- Connectivity
- Programmazione avvio
- Indicazione del tempo residuo
- Programmi di asciugatura e opzioni
- Programmi di asciugatura completamente elettronici
- Programmi di asciugatura
- Programmi di asciugatura speciali
- Consigli per i tessuti (app)
- Consigli per la cura (app)
- Programma a tempo
- Funzione antipiega alla fine del programma

Dotazione

- Serbatoio di condensa
- Scarico diretto condensa
- Ampia apertura di carico di 38 cm
- Misurazione dell'umidità residua in tre livelli
- Sportello trasparente

Sicurezza

- Dispositivo di sicurezza per i bambini
- Controllo della temperatura

Dimensioni apparecchio A x L x P

- Profondità d'incasso necessaria (con STA9GW)
- Potenza di allacciamento

Accessori adatti

- Set di collegamento
- Zoccolo a cassetto (A: 32 cm)

- Prezzo IVA incl. / Prezzo IVA escl.
- TRA, IVA incl. / TRA, IVA escl.

	Asciugatrice a pompa di calore	Asciugatrice a pompa di calore
Capacità di carico	8 kg	8 kg
Classe di efficienza energetica	A++	A++
Classe di efficienza condensazione	B	B
Consumo di energia (cotone, 1000 giri/min.)	1,99	1,99
Rumorosità	66 dB(A)	66 dB(A)
Rumorosità programma Silent		
Pannello apparecchio	argento	bianco
Display TFT		
Display LED extra grande		
Display LED grande	•	•
Connectivity		
Programmazione avvio	20 ore	20 ore
Indicazione del tempo residuo	•	•
Programmi di asciugatura e opzioni		
Programmi di asciugatura completamente elettronici	•	•
Programmi di asciugatura	6	6
Programmi di asciugatura speciali	10	10
Consigli per i tessuti (app)		
Consigli per la cura (app)		
Programma a tempo	•	•
Funzione antipiega alla fine del programma	•	•
Serbatoio di condensa	5,3 litri	5,3 litri
Scarico diretto condensa	•	•
Ampia apertura di carico di 38 cm	•	•
Misurazione dell'umidità residua in tre livelli	•	•
Sportello trasparente	•	•
Dispositivo di sicurezza per i bambini	•	•
Controllo della temperatura	•	•
Dimensioni apparecchio A x L x P	850 x 600 x 665 mm	850 x 600 x 665 mm
Profondità d'incasso necessaria (con STA9GW)	670 mm	670 mm
Potenza di allacciamento	230 V / 5 A / 0,9 kW	230 V / 5 A / 0,9 kW
Accessori adatti		
Set di collegamento	STA9GW	STA9GW
Zoccolo a cassetto (A: 32 cm)	E6WHPEĐ3	
Prezzo IVA incl. / Prezzo IVA escl.	CHF 2535.- / CHF 2353.75	CHF 2435.- / CHF 2260.90
TRA, IVA incl. / TRA, IVA escl.	CHF 28.- / CHF 26.-	CHF 28.- / CHF 26.-



Trattamento delicato dei capi in un unico ciclo

La flessibilità e l'innovazione della lavatrice e dell'asciugatrice si incontrano. Scegli il programma più adatto alle sue esigenze: solo lavaggio, solo asciugatura oppure entrambi.

Ecco la lavasciuga più efficiente al mondo

Con la sua speciale tecnologia a pompa di calore offre gli stessi sorprendenti risultati delle normali asciugatrici e lavatrici in un unico ciclo. In questo modo consuma il 40% in meno di energia e fino al 40% in meno di acqua rispetto ad apparecchi equivalenti della classe di efficienza A.

Vetro doppio per una maggiore sicurezza

Grazie al vetro doppio, l'oblò rimane sempre freddo all'esterno, proteggendo così le mani di bambini curiosi.



Tecnologia SensiDry®
Sensori che monitorano il ciclo di asciugatura, garantendo che i tessuti vengano sempre asciugati a temperature basse e controllate



My Electrolux Care App
Grazie all'app My Electrolux Care è possibile controllare gli elettrodomestici collegati al Wi-Fi dal proprio smartphone



Tecnologia DualSense®
Regola la temperatura, il movimento del cestello e la durata del programma in base ai diversi tipi di tessuti

Tecnologia DualSense®

La tecnologia DualSense® adatta la temperatura, i movimenti del cestello e la durata del programma ai diversi tipi di tessuto, garantendo a ogni capo, dai delicati all'abbigliamento tecnico, lavaggio e asciugatura delicati in un unico ciclo, a basse temperature e con movimenti controllati.

C'è anche la variante compatta, da collocare dove vuole Lei

Desidera una lavatrice in bagno? Gli apparecchi della CompactLine di Electrolux offrono notevoli prestazioni pur occupando poco spazio.

Le nostre unità compatte adattarsi a voi

Riceve una lavatrice compatta, esattamente come la desidera - poco importa se con apertura frontale o dall'alto - che si distingue per prestazioni elevate, ridotti consumi energetici e facilità d'uso. Anche il dosaggio del detersivo nella vaschetta estraibile a 3 scomparti è un gioco da ragazzi. E ancor di più la pulizia.



Lavasciuga | Lavasciuga e CompactLine

WTSL61E302



Gestire comodamente l'avasciuga da smartphone
Maggiori informazioni su Connectivity alle pagine 28/29



Pagina 28/29



72 | 73



WTSL6IE302



WTSL4E301



WTGL3VI300

Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ Tecnologia SensiDry® ★ My Electrolux Care App ★ Tecnologia DualSense™ ★ Tecnologia ProSense™ ★ Programma NonStop 3h/3 kg ★ Tecnologia ProSteam® 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Non-stop ÖKOPower 4h/5 kg ★ Tecnologia DualSense® ★ Tecnologia ProSense™ ★ Tecnologia ÖKOMix ★ Tecnologia ProSteam® 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Completamente integrato nella cucina ★ Completamente integrato nella cucina ★ Tecnologia DualSense™ ★ Tecnologia ProSense™ ★ Tecnologia ProSteam® ★ Non-stop 1h/1 kg
Tipo	Lavasciuga con pompa di calore	Lavasciuga	Lavasciuga per integrazione completa
Prestazioni			
Capacità di carico: lavaggio	10 kg	10 kg	8 kg
Capacità di carico: asciugatura	6 kg	6 kg	4 kg
Velocità di centrifuga	1550 giri/min.	1550 giri/min.	1550 giri/min.
Classe di efficienza energetica	A-40 %	A	A
Consumo di energia: lavaggio (60 °C colorati)	0,9 kWh	0,86 kWh	0,97 kWh
Consumo di energia: asciugatura (60 °C colorati)	4,07 kWh	5,84 kWh	4,33 kWh
Consumo d'acqua: lavaggio (60 °C colorati)	75 litri	61 litri	56 litri
Consumo d'acqua: asciugatura (60 °C colorati)	2 litri	54 litri	59 litri
Categoria di centrifugazione	A	A	A
Rumorosità: lavaggio	49 dB(A)	51 dB(A)	46 dB(A)
Rumorosità: centrifuga	75 dB(A)	77 dB(A)	70 dB(A)
Rumorosità: asciugatura	66 dB(A)	66 dB(A)	52 dB(A)
Design del pannello/Indicazioni			
Pannello apparecchio	acciaio inox	acciaio inox	argento
Display TFT	•		
Display LED extra grande		•	
Grande display a LED			•
Connectivity			
Display LCD, 3 cifre	20 ore	20 ore	20 ore
Programmazione avvio, ore	•	•	•
Indicazione del tempo residuo			
Programmi di lavaggio e opzioni			
Programmi di lavaggio (pagina 88 - 91)	16	10	14
Opzioni programmi	11	10	11
Programmi di asciugatura completamente automatici	•	•	•
Funzione di aggiunto carico	•	•	•
Riduzione durata ciclo su più livelli	•	•	•
Programma macchie	•	•	•
Rinfresca capi con vapore	•	•	•
Antipiega con vapore dopo la fine del programma	•	•	•
Programma di pulizia della macchina	•		•
Sicurezza			
Sensore peso	•	•	•
Dispositivo di sicurezza per i bambini	•	•	•
Controllo della schiuma	•	•	•
Rilevamento degli sbilanciamenti	•	•	•
Sistema antiaggimento AquaControl	•	•	•
Tubo di mandata AquaStop	•	•	•
Dimensioni apparecchio A x L x P	870 x 600 x 660 mm	850 x 600 x 660 mm	819 x 596 x 544 mm
Potenza di allacciamento	230 V/10 A/2,2 kW	230 V/10 A/2,2 kW	230 V/10 A/2,0 kW
Accessori adatti			
Zoccolo a cassetto (A: 32 cm)	E6WHPED3	E6WHPED3	
Prezzo IVA incl./Prezzo IVA escl.	CHF 4790.- / CHF 4447,55	CHF 3865.- / CHF 3588,65	CHF 3650.- / CHF 3388,05
TRA, IVA incl./TRA, IVA escl.	CHF 28.- / CHF 26.-	CHF 1995 / CHF 18,52	CHF 1995 / CHF 18,52



WASL5T300



WAGL4T300



WAGL6S300



EWC1350

Highlights

- ★ Tecnologia ÖKOMix
- ★ Tecnologia ProSteam®
- ★ Tecnologia ProSense™
- ★ Tecnologia SoftPlus
- ★ Aprire delicatamente la porta
- ★ Motore inverter OKO



- ★ Tecnologia ProSteam®
- ★ Tecnologia ProSense™
- ★ Tecnologia SoftPlus
- ★ Aprire delicatamente la porta
- ★ Motore inverter OKO



- ★ Tecnologia ProSense™
- ★ 7 kg
- ★ A+++
- ★ Display LCD grande
- ★ Motore inverter OKO



- ★ La lavatrice ottimale per gli spazi ridotti



Tipo

Prestazioni

- Capacità di carico
- Velocità di centrifuga
- Classe di efficienza energetica
- Consumo di energia (60 °C colorati)
- Consumo di acqua (60 °C colorati)
- Categoria di centrifugazione
- Rumorosità: lavaggio
- Rumorosità: centrifuga
- Design del pannello/Indicazioni
- Pannello apparecchio
- Display LED extra grande
- Ampio display LED
- Programmazione avvio
- Indicazione del tempo residuo

Programmi di lavaggio e opzioni

- Programmi di lavaggio (pagina 88 - 91)
- Opzioni programmi
- Funzione di aggiunta carico
- Programma macchie
- Riduzione durata ciclo su più livelli
- Rinfresca capi con vapore
- Antipioggia con vapore dopo la fine del programma

Dotazione

- Apertura controllata del cestello
- Posizionamento automatico del cestello

Sicurezza

- Dispositivo di sicurezza per i bambini
- Controllo della schiuma
- Rilevamento degli sbilanciamenti
- Sistema antiaggimento AquaControl
- Tube di mandata AquaStop

Dimensioni apparecchio A x L x P

- Potenza di allacciamento
- Profondità d'incasso necessaria

Prezzo IVA incl. / Prezzo IVA escl.

TRA, IVA incl. / TRA, IVA escl.

Lavatrice a carico dall'alto

6 kg
1500 giri/min.
A+++~40 %
0,45 kWh
46 litri
A
49 dB(A)
79 dB(A)

CHF 2550.- / CHF 2367.70
CHF 10.77 / CHF10.-

Lavatrice a carico dall'alto

7 kg
1300 giri/min.
A+++~20 %
0,82 kWh
44 litri
B
47 dB(A)
79 dB(A)

CHF 2350.- / CHF 2182.-
CHF 10.77 / CHF10.-

Lavatrice a carico frontale

7 kg
1200 giri/min.
A+++
0,85 kWh
50 litri
B
49 dB(A)
73 dB(A)

CHF 2485.- / CHF 2307.35
CHF 10.77 / CHF10.-

Lavatrice a carico frontale

3 kg
1300 giri/min.
A
0,59 kWh
42 litri
B
53 dB(A)
74 dB(A)

CHF 2190.- / CHF 2033.45
CHF 10.77 / CHF10.-

Contribuiamo al quieto vivere nelle case plurifamiliari

Nelle lavanderie equipaggiate con lavatrici e asciugatrici Electrolux regna sempre una bella atmosfera, perché gli apparecchi funzionano in modo veloce, affidabile e silenzioso.

Eccellenza in ogni ambito

Le economiche lavatrici Electrolux hanno ottenuto il miglior voto A per l'efficacia di centrifugazione e A+++ per il consumo di energia. Questi apparecchi solidi e dalle prestazioni elevate sono indicati laddove viene lavata regolarmente molta biancheria. Essi convincono anche per la facilità d'impiego: il grande pannello di controllo inclinato, i chiari simboli, i tasti di grandi dimensioni, la separazione fra programmi principali e opzioni nonché l'ampia apertura ne semplificano notevolmente l'uso. E non è da meno neppure il design, con cui valorizzano il locale lavanderia.

Silenziosità di funzionamento

Naturalmente le nostre lavatrici per case plurifamiliari sono dotate di un azionamento del cestello a ridotte emissioni foniche con tecnica inverter. Tra l'altro, anche questi apparecchi dispongono di un'illuminazione del cestello che garantisce una chiara visione dell'interno. Così non si può dimenticare nulla - con buona pace di tutti i coinquilini.



TWSL3M101

WASL3M103

Lavatrici e asciugatrici a pompa di calore

A+++

Attenzione all'efficienza al top

La maggior parte degli apparecchi di Electrolux appartiene alla migliore classe energetica sul territorio per la rispettiva categoria. In questo modo fa la scelta migliore dal punto di vista ecologico: sia per l'acquisto di un nuovo apparecchio, sia per la sostituzione di uno vecchio.

Le nostre professioniste sono avvezze a tutto

Le nostre nuove lavatrici e asciugatrici per l'uso professionale dispongono, oltre che dei programmi classici, di funzioni speciali di disinfezione e per panni puliscipavimenti. Gli apparecchi sono quindi adatti anche per ditte di pulizia e manutenzione stabili, studi medici, saloni di parrucchiere, ecc. Inoltre, essendo prodotti Electrolux, va da sé che vantano un ridotto consumo energetico. Il materiale necessario per un eventuale montaggio a colonna viene fornito con gli apparecchi.

Tutto sotto controllo

Il display con testo vi mostra il programma di lavaggio selezionato, la velocità di centrifuga e la temperatura. Inoltre, grazie all'indicazione del tempo residuo, sapete quando terminerà il programma. Per il display con testo potete scegliere fra 12 lingue - i nostri apparecchi sono dei veri poliglotti e si adeguano in tutto e per tutto ai propri utenti, anziché esigere il contrario.

Efficienza professionale dimostrata ogni giorno

Una qualità eccellente, una lunga durata di vita e un utilizzo semplice sono importanti per le lavatrici e le asciugatrici destinate all'uso professionale. Non sorprende quindi che Electrolux sia leader anche in questo campo.

Lavatrici apparecchi a carico frontale per uso domestico

	WASL6IE300	WASL3IE300	WASL2IE300	WAGL6E300	WAGL4E300	WAGL7IE300	WAGL2E300	WAL5E300	WAL3E300
Programmi di base									
Cotone	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sintetici	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Delicati	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lana	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Seta	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cotone Eco	•	•				•			
Programmi supplementari									
Antiallergia	•	•	•	•	•	•	•	•	•
20 min./3 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Outdoor	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Autopulizia	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Rinfresca capi mit Dampf	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Jeans	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ÖKOPower™	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ColorPro	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sportswear	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Duvet	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lenzuola	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Microfibra	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Asciugamani	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vello	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Abbigliamento da lavoro	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tende	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Denim	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lavaggio separato	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Centrifuga separata	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Scarico	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Opzioni									
Start/Pausa	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Preselezione dell'ora di avvio	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Risparmio di tempo	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Extra risciacquo	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Prelavaggio	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Macchie	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Temperatura	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Velocità di centrifuga	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eco	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Rinfresca capi con vapore	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SoftPlus	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Comando a distanza tramite app	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AutoDosing «detergente»	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AutoDosing «addolcitore»	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Asciugabiancheria per abitazioni private e condominiali

	TWASL6IE301	TWASL4IE300	TWASL4E302	TWASL5IE300	TWASL5E301	TWASL3E300	TWASL3E301	TWASL3M101
Programmi di base								
Programmi per cotone								
Pronto armadio	•	•	•	•	•	•	•	•
Pronto armadio Plus	•	•	•	•	•	•	•	•
Extra asciugatura	•	•	•	•	•	•	•	•
Pronto stiro	•	•	•	•	•	•	•	•
Programmi per sintetici								
Extra asciugatura	•	•	•	•	•	•	•	•
Pronto stiro	•	•	•	•	•	•	•	•
Ferro a secco	•	•	•	•	•	•	•	•
Programmi supplementari								
Outdoor	•	•	•	•	•	•	•	•
Lenzuola	•	•	•	•	•	•	•	•
Programma Lana Woolmark	•	•	•	•	•	•	•	•
Seta	•	•	•	•	•	•	•	•
Programma misto	•	•	•	•	•	•	•	•
Stira facile	•	•	•	•	•	•	•	•
Duvet	•	•	•	•	•	•	•	•
Sportswear	•	•	•	•	•	•	•	•
Jeans	•	•	•	•	•	•	•	•
Rispolverare	•	•	•	•	•	•	•	•
Piumini	•	•	•	•	•	•	•	•
Shirts	•	•	•	•	•	•	•	•
Opzioni								
Avvio/Pausa	•	•	•	•	•	•	•	•
Antipiega	•	•	•	•	•	•	•	•
Grado di asciugatura	•	•	•	•	•	•	•	•
Asciugatura a tempo	•	•	•	•	•	•	•	•
ExtraSilent	•	•	•	•	•	•	•	•
ExtraSilent	•	•	•	•	•	•	•	•
Rinfresca capi	•	•	•	•	•	•	•	•
Avvio remoto tramite app	•	•	•	•	•	•	•	•

Lavatrici per la casa plurifamiliare e l'uso commerciale

	WASL4M02	WASL3M03
Programmi di base		
Cotone/Colorati	•	•
Sintetici	•	•
Delicati	•	•
Lana	•	•
Colorati Eco	•	•
Programmi supplementari		
Antiallergia		
Stira facile		
Tende		
Jeans		
Centrifuga delicata	•	
Scarico	•	
Risciacquo delicato	•	•
Autopulizia		
Puliscipavimenti*		•
Microfibra*		•
Disinfezione*		•
Opzioni		
Prelavaggio	•	
Extra risciacquo	•	
Riduzione durata ciclo		
Funzione Memory*		•
Temperatura	•	
Velocità di centrifuga	•	
Start/Pausa	•	

* Questi programmi speciali possono essere adattati dal nostro servizio clienti in base alle esigenze e alle necessità.

Lavasciuga

	WTSL6E301	WTSL4E301	WTGL3V1300
Programmi di base			
Programmi per cotone	•	•	•
Cotone Eco	•	•	•
Sintetici	•	•	•
Delicati	•	•	•
Lana Plus	•	•	•
Lana/Lavaggio a mano	•		•
Programmi supplementari			
Outdoor	•	•	•
Rinfresca capi con vapore	•	•	•
Stira facile			•
Antiallergia	•	•	•
Autopulizia	•		•
NonStop 3 kg/3 h	•		
ÖKOPower™ NonStop 5 kg/4 h		•	
ÖKOPower™ NonStop 1 kg/1 h			•
Denim	•		•
Sportswear	•		•
Piumini	•		
Lavaggio separato	•	•	•
Centrifuga separata	•	•	•
Scarico	•	•	•
Lenzuola	•		
Microfibra	•		
Asciugamani	•		
Tessuto non tessuto	•		
Abiti da lavoro	•		
Scuri	•		
Baby	•		
Opzioni			
Comando a distanza tramite app	•	•	•
Prelavaggio	•	•	•
Macchie	•	•	•
Risparmio di tempo	•	•	•
Rinfresca capi con vapore	•	•	•
Start/Pausa	•	•	•
Temperatura	•	•	•
Velocità di centrifuga	•	•	•
Avvio da remoto tramite app	•		
Programmi a secco			
Tempo di asciugatura	•	•	•
Grado di secchezza	•	•	•

CompactLine

	WASL5T300	WAGL4T300	WAGL6S200	WAGL6S300	EWG1350
Programmi di base					
Programmi per cotone	•	•	•	•	•
Cotone Eco			•		
Sintetici	•	•	•	•	•
Delicati	•	•	•	•	•
Lana Plus	•	•	•	•	•
Lana/Lavaggio a mano					
Programmi supplementari					
20 min./3 kg	•	•	•	•	
Outdoor	•	•		•	
Rinfresca capi con vapore	•	•			
Jeans		•	•	•	
Stira facile			•	•	
Antiallergia	•	•		•	
ÖKOPower™	•				
Duvet	•	•			
Tende			•		
SuperEco			•		
Quick Intensiv			•		
ExtraSilent			•		
Lavaggio separato			•	•	•
Centrifuga separata			•	•	•
Scarico			•	•	•
Opzioni					
Comando a distanza tramite app	•	•	•	•	
Prelavaggio	•	•	•	•	•
Macchie	•	•	•	•	
Risparmio di tempo	•	•	•	•	
Rinfresca capi con vapore	•	•			
Start/Pausa	•	•	•	•	
Eco	•	•	•	•	
Extra risciacquo	•	•	•	•	
Temperatura	•	•	•	•	
Velocità di centrifuga	•	•	•	•	


CSTW4101CL/CSTW4102CL

Sistema con scheda chip


Electrolux propone un'innovativa gestione senza contanti di lavatrici ed asciugatrici in case plurifamiliari con il sistema elettronico di contatori a schede chip in 2 versioni, per uno o per due elettrodomestici. In ambedue i casi sono possibili 2 modalità di funzionamento:

Pagamento anticipato

In caso di pagamento anticipato sulla scheda viene caricato un determinato importo che viene consumato in base all'effettivo tempo di funzionamento.



CSTW4101CL



CSTW4102CL

Accessori lavatrici ed asciugatrici

Accessori/netto	Sistema a schede chip	CHF incl. IVA	CHF escl. IVA
CSBK	Chipcard - carta per l'utente (netto)*	20.-	18.55
CSLK	Chipcard - carta di ricarica c (netto)*	30.-	27.85
CSVK	Chipcard - carta di controllo amministrazione (netto)*	30.-	27.85
CSZK	Chipcard - carta «Zero» (netto)*	30.-	27.85
CSSH	Custodia di protezione (netto)*	5.-	4.65

* Prezzo netto al rivenditore

Credito

In caso di credito i costi totali memorizzati possono essere conteggiati a piacere dall'amministrazione. Ogni utente riceve una scheda chip con codice individuale.

Importanti vantaggi per l'utente:


L'utilizzo è decisamente semplice. Infatti, è sufficiente inserire la scheda chip e l'elettrodomestico è pronto per l'uso. Ogni utente paga solo ciò che ha consumato e può leggere sempre il saldo sul display.

I vantaggi sono evidenti anche per l'amministrazione:

- Un utile risparmio di tempo
- Semplicità e rapidità d'installazione
- Lo scasso a scopo di furto risulta inutile
- Tutti i dati restano memorizzati anche in caso di interruzione di corrente

Termine di consegna: circa 20 giorni

Schema d'allacciamento



Accessori

CSTW4101CL	incl. IVA	CHF 1330.-
	escl. IVA	CHF 1234.90

TRA (IVA escl.)	CHF 5.56
-----------------	----------

12/20/9 cm

Dimensioni (A/L/P)

Accessori

per uno elettrodomestico

CSTW4102CL	incl. IVA	CHF 1950.-
	escl. IVA	CHF 1810.60

TRA (IVA escl.)	CHF 5.56
-----------------	----------

Dimensioni (A/L/P)

160/240/90 mm

per due elettrodomestici

Accessori per l'incasso E6WHPED3

Possibilità di combinazione con zoccolo a cassetto



Zoccolo a cassetto per lavatrici ed asciugatrici. Questo pratico cassetto fa posto e ordine nella vostra lavanderia

- Carico e scarico facilitati dalla comoda altezza di utilizzo
- Robusto cassetto in PVC facile da pulire con guide stabili
- Semplice fissaggio degli apparecchi
- Adatto a tutti gli apparecchi per uso domestico di 60 cm di larghezza
- Zoccolo a cassetto completamente chiuso (con pannello di fondo) (*non con TWL3E301)

E6WHPED3	incl. IVA	CHF 295.-
	escl. IVA	CHF 273.90



Dimensioni zoccolo

(A x L x P) 320 x 595 x 595 mm

Accessori per il montaggio / Accessori per l'incasso / Servizio

Accessori per il montaggio	Lavatrici ed asciugatrici	CHF incl. IVA	CHF escl. IVA
STA9GW	Corredo di raccordo con piano estraibile (modelli TW per uso domestico)	150.-	139.30
Accessori per l'incasso	Lavatrici ed asciugatrici	CHF incl. IVA	CHF escl. IVA
WTUT	Spessore (set da 2 pezzi)	54.-	50.15
E6WHPED3*	Zoccolo a cassetto per lavatrici ed asciugatrici (A/L/P) 30/60/60 cm	295.-	273.90
Servizio	Lavatrici ed asciugatrici	CHF incl. IVA	CHF escl. IVA
WTUB	Cerniera reversibile per asciugatrice (senza EDC 3250) (Attenzione: indicare la posizione della maniglia) (netto)	110.-	102.15
SCHL3MEFHW	Tubo di carico e scarico, incl. cavo di alimentazione lavatrici unifamiliari lunghezza speciale 3,0 m. Consegna: 7 giorni lavorativi (netto)	200.-	185.70
SCHL4MEFHW	Tubo di carico e scarico, incl. cavo di alimentazione lavatrici unifamiliari lunghezza speciale 3,9 m. Consegna: 7 giorni lavorativi (netto)	260.-	241.40
WAPSP	Cambio programmazione programmi speciali WASL3M (programmi per panni puliscipavimenti e medicali) (netto)	150.-	139.30
VBAEG-MZ	Preparazione dei collegamenti elettrici per contamonete AEG (WASL3M/WASL4M/TWLSL3M) / Consegna: 3 giorni lavorativi (netto)	225.-	208.90

* Prezzo netto al rivenditore





I nostri frigoriferi mantengono i suoi cibi freschi più a lungo, contribuendo in questo modo a ridurre lo spreco alimentare

Refrigerazione / Congelare

Frigoriferi / Congelatori	
Caratteristiche del prodotto	90
CustomFlex®	90
I nostri frigoriferi in sintesi	98
I nostri congelatori in sintesi	99
Combinazione di raffreddamento e congelamento	98
Food Center	106
Refrigerazione	112
Congelatore	114
Accessori	114
Absorber	115

Utilizzate lo spazio della porta del vostro frigorifero in modo sempre differente – con CustomFlex®

La porta interna del vostro frigorifero può essere utilizzata secondo i vostri desideri, le vostre abitudini d'acquisto o di preferenza verso i cibi.

La porta CustomFlex® rivoluziona il design del frigorifero

Electrolux presenta il sistema di conservazione degli alimenti più flessibile che possiate trovare.

La parte più importante: la disposizione dei ripiani della porta può essere modificata a piacere.

Siete voi a determinare come conservare i vostri alimenti – cambiando anche di giorno in giorno.



CustomFlex®
Il sistema di conservazione degli alimenti più flessibile in assoluto



Portabottiglie
È possibile riporre le bottiglie in orizzontale



Maggiori informazioni sul CustomFlex®

Le bottiglie possono stare orizzontali Il **Bottle Rack** permette di conservare le bottiglie in posizione orizzontale, risparmiando spazio in altezza e per altri alimenti.



Naturalmente potete contare su un paio di altre raffinatezze

Le vostre giornate sono già abbastanza piene. È quindi un bene che i frigoriferi di Electrolux, con la loro tecnica e la dotazione orientate alla pratica, riescano a semplificarvi un po' la vita, sia quando riponete gli alimenti, sia quando li estraete.

01/

Illuminazione con LED

Più il frigorifero viene riempito, più è importante avere una chiara visione d'insieme. Electrolux lo sa: la nuova illuminazione interna con LED nella parte superiore emana una luce uniforme, così trovate tutto facilmente.



Illuminazione con LED
Illuminazione interna a LED per una luce uniforme



DynamicAir
Ventilazione costante



Cooling 360°
I condotti d'aerazione e l'acciaio inox sulla parete posteriore assicurano temperatura e umidità stabili



01/



Risparmiate dove conviene farlo: direttamente nella presa di corrente
Tutti i frigoriferi di Electrolux appartengono alle classi di efficienza energetica A++ e A+++ e l'assortimento viene via via ampliato con Modelli della classe A+++.



Raffreddamento e congelamento

02/

01/

DynamicAir

Mantenendo un flusso d'aria costante nel frigorifero, l'innovativa tecnologia DynamicAir garantisce una bassa temperatura stabile, di conseguenza tutti gli alimenti rimarranno freschi, in qualsiasi punto del frigo, dal ripiano superiore al cassetto inferiore.

02/

CleanAir Control

Il filtro CleanAir Control di questo frigorifero contiene del carbone adatto a neutralizzare tutti gli odori interni: tutti gli alimenti profumeranno di fresco più a lungo.

03/

Cooling 360°

Cooling 360° garantisce la qualità dei cibi e assicura una temperatura e un'umidità il più possibile stabili nell'intero frigorifero. Diversi condotti d'aerazione nella parete posteriore consentono una circolazione attiva dell'aria fredda, che in questo modo raggiunge ogni angolo. L'elegante parete in acciaio inox agevola ulteriormente questo processo e assicura che dopo l'apertura della porta sia ripristinata la giusta temperatura.

03/



Alimenti freschi più a lungo grazie alla tecnologia TwinTech

Tecnologia TwinTech

Un vantaggio ulteriore è offerto dai Modelli con TwinTech NoFrost: il vano congelatore non deve mai essere sbrinato e, grazie al sistema TwinTech con due circuiti di raffreddamento separati, non si verifica alcuno scambio dell'aria e pertanto nemmeno alcuna trasmissione di odori tra frigorifero e congelatore.



TwinTech
Sistema di circolazione dell'aria separato nel frigorifero e nel congelatore



NoFrost
Nel vano congelatore non si formano brina né ghiaccio




Cassetto ExtraChill
La circolazione attiva dell'aria fredda assicura una temperatura più bassa rispetto al resto del frigorifero

Un congelatore privo di ghiaccio grazie alla tecnologia NoFrost

Niente più scongelamento grazie a NoFrost

I frigoriferi Electrolux offrono un grande vantaggio anche grazie alla loro sofisticata tecnologia. Prendiamo ad esempio i modelli con NoFrost: grazie alla tecnologia automatica di sbrinamento NoFrost non dovrete più sbrinare il congelatore o staccare pezzi di ghiaccio.

Una ventola soffia aria fredda e asciutta nel vano congelatore, mantiene la temperatura omogenea ed evita la formazione di brina e ghiaccio, mentre l'umidità dell'aria viene fatta confluire verso l'esterno. Si evita così non solo lo sbrinamento, ma anche il maggiore consumo energetico dovuto alla formazione di ghiaccio. Grazie alla circolazione d'aria fredda sulle confezioni non si formano né brina, né ghiaccio - per una visibilità a 360° di tutto ciò che vi è nel congelatore.



Raffreddamento e congelamento

Congelatore regolare

Congelatore con NoFrost



Frigorifero regolare

Frigorifero Electrolux con tecnologia TwinTech



Cassetto ExtraChill

Il cassetto ExtraChill è l'ideale per preservare il gusto di frutta, verdura e formaggi. Grazie alla circolazione attiva dell'aria fredda, questo cassetto offre una temperatura più bassa rispetto al resto del frigorifero.

01/

LowFrost

Con i frigoriferi e congelatori di Electrolux risparmiate in termini di costi per la corrente e di fatica. Un esempio: sia lo sbrinamento, sia la rimozione del ghiaccio nel vano congelatore diventano due operazioni raramente necessarie. Grazie alla tecnologia LowFrost e le pareti lisce la pulizia interna dell'apparecchio diventa facile. Se poi volete congelare alimenti voluminosi non dovete fare altro che rimuovere i cassetti e i ripiani per creare lo spazio necessario.



LowFrost

Vano congelatore con tecnologia LowFrost, per una temperatura uniforme e per sbrinare con facilità



FlexiFresh

L'umidità dell'aria del cassetto delle verdure può essere regolata secondo necessità



Display a LCD

Indicatore digitale che permette di regolare la temperatura



02/

02/

FlexiFresh

In questo cassetto, regolando l'umidità dell'aria, è possibile prolungare la durata della verdura. Per ottenere un ambiente perfetto per erbe e verdura in foglia chiudere la fessura di ventilazione. Per una conservazione eccellente della frutta aprire la fessura di ventilazione.

01/



03/

Praticità di regolazione dei parametri del frigorifero con il pannello di comando Touch

Il pannello di comando consente di accedere senza problemi alle impostazioni e funzioni del frigorifero. Il livello di temperatura è regolabile sul display a LCD.

04/

Fast Cool

Gli alimenti aggiunti al frigorifero richiedono tempo per raffreddarsi e aumentano la temperatura complessiva al suo interno. La funzione ad azione rapida conserva velocemente gli alimenti refrigerandoli con un provvisorio abbassamento della temperatura.

03/



04/



I nostri frigoriferi e congelatori in sintesi

Combinazione frigorifero / congelatore		SB339NFCN	SB318NFMS	SB318NFCN	SB315N	SB309	ST265	ST230
Efficienza energetica ECO A+++ e migliore		•	•	•				
CustomFlex®		•	•	•				
NoFrost		•	•	•	•			
NaturaFresh™								
TwinTech		•	•	•				
LowFrost						•		
Scomparto del ghiaccio 4		•	•	•	•	•	•	•
Cassetto ExtraChill		•	•	•	•			
Raffreddamento a ricircolo d'aria MultiFlow								
Cooling 360°		•	•	•				
DynamicAir					•			
LCD		•	•	•	•			
Portabottiglie					•	•		
Antifingerprint		•	•	•				
Illuminazione LED		•	•	•	•	•	•	•
Pagina catalogo		100	100	101	101	101	102	102

Food Center		EAL6147WOX
Efficienza energetica ECO A+++ e migliore		
CustomFlex®		
NoFrost		•
NaturaFresh™		•
TwinTech		
LowFrost		
Scomparto del ghiaccio 4		•
Cassetto ExtraChill		
Raffreddamento a ricircolo d'aria MultiFlow		
Cooling 360°		
DynamicAir		•
LCD		•
Portabottiglie		
Antifingerprint		•
Illuminazione LED		•
Pagina catalogo		107

Frigoriferi		SC380FNCN	SC320	SK231	TK139	TK137	TC152
Efficienza energetica ECO A+++ e migliore					•		
CustomFlex®		•					
NoFrost							
NaturaFresh™							
TwinTech							
LowFrost							
Scomparto del ghiaccio 4				•	•	•	•
Cassetto ExtraChill		•					
Raffreddamento a ricircolo d'aria MultiFlow							
Cooling 360°		•					
DynamicAir			•				
LCD		•					
Portabottiglie							
Antifingerprint		•					
Illuminazione LED		•	•	•	•	•	•
Pagina catalogo		104	104	105	105	105	105

Congelatori		SG235NFCN	SG231N	SG181N	SG198	TG095	TG092
Efficienza energetica ECO A+++ e migliore						•	
CustomFlex®							
NoFrost		•	•	•			
NaturaFresh™							
TwinTech							
LowFrost							
Scomparto del ghiaccio 4		•	•	•	•	•	•
Cassetto ExtraChill							
Raffreddamento a ricircolo d'aria MultiFlow		•					
Cooling 360°							
DynamicAir							
LCD		•	•				
Portabottiglie							
Antifingerprint		•	•				
Illuminazione LED		•					
Pagina catalogo		112	112	113	113	113	113



SB339NFCN



SB318NFMS



SB318NFCN



SB315N



SB309

Highlights	SB339NFCN	SB318NFMS	SB318NFCN	SB315N	SB309
	<ul style="list-style-type: none"> ★ Classe di efficienza energetica A+++ ★ CustomFlex* ★ Tecnologia NoFrost ★ Cassetto ExtraChill ★ Cooling 360° - raffreddamento a ricircolo con parete posteriore in metallo 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Classe di efficienza energetica A+++ ★ CustomFlex* ★ Tecnologia NoFrost ★ Cassetto ExtraChill ★ Cooling 360° - raffreddamento a ricircolo con parete posteriore in metallo 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Classe di efficienza energetica A+++ ★ CustomFlex* ★ Tecnologia NoFrost ★ Cassetto ExtraChill ★ Cooling 360° - raffreddamento a ricircolo con parete posteriore in metallo 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Classe di efficienza energetica A++ ★ Tecnologia NoFrost ★ DynamicAir 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Classe di efficienza energetica A++ ★ Tecnologia LowFrost ★ Utilizzo con manopola
Tipo	Combinazione frigorifero/ congelatore con tecnologia NoFrost	Combinazione frigorifero/ congelatore con tecnologia NoFrost	Combinazione frigorifero/ congelatore con tecnologia NoFrost	Combinazione frigorifero/ congelatore con tecnologia NoFrost	Combinazione frigorifero/ congelatore
Capacità utile					
Capacità utile totale	360 litri	324 litri	324 litri	311 litri	303 litri
Capacità utile vano frigorifero	266 litri	230 litri	230 litri	220 litri	194 litri
Capacità utile vano congelatore	94 litri	94 litri	94 litri	91 litri	109 litri
Comandi / Indicatori					
Regolazione elettronica con TouchControl sullo sportello	•	•	•		
Regolazione elettronica con TouchControl				•	
Impostazione della temperatura con manopola					•
Display digitale della temperatura	•	•	•	•	
Impostazione separata della temperatura per vano frigorifero e vano congelatore	•	•	•	•	
Raffreddamento rapido	•	•	•	•	
Interruttore di congelazione rapida	•	•	•	•	
Fast Freeze con ritorno automatico	•	•	•	•	
Vano frigorifero ad azionamento separato	•	•	•	•	
Dotazione					
Cooling 360° - raffreddamento a ricircolo	•	•	•	•	
Raffreddamento dinamico a ricircolo d'aria DynamicAir				•	
Cassetto ExtraChill	•	•	•	•	
Tecnologia NoFrost	•	•	•	•	
Vano congelatore LowFrost					•
Illuminazione LED dall'alto	•	•	•	•	
Illuminazione laterale	•	•	•	•	
Grande cassetto portaverdura su guide telescopiche	•	•	•	•	
Numero di cassetti portaverdura	1	1	1	1	2
Numero di ripiani in vetro regolabili	4	3	3	2	2
Portabottiglie				•	•
Numero di mensole, parzialmente regolabili	6	6	6	3	3
Numero di cassetti nel vano congelatore	3	3	3	3	3
Numero di ripiani in vetro nel vano congelatore					
Materiale maniglia	Integrato nella porta	Integrato nella porta	Integrato nella porta	Metallo	Plastica
Efficienza energetica					
Classe di efficienza energetica	A+++	A+++	A+++	A++	A++
Consumo energetico	274 kWh/anno	263 kWh/anno	263 kWh/anno	239 kWh/anno	231 kWh/anno
Sicurezza					
Allarme temperatura	•	•	•	•	
Allarme ottico e acustico porta aperta	•	•	•	•	
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P	2010 x 595 x 650 mm	1860 x 595 x 650 mm	1860 x 595 x 650 mm	1840 x 595 x 647 mm	1745 x 595 x 647 mm
Colore	Acciaio inox	Acciaio inox nero	Acciaio inox	bianco (WE)	bianco (WE)
a sinistra (S), a destra (D), intercambiabile (I)	D/I	D/I	D/I	D/I	D/I
Potenza di allacciamento	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Prezzo IVA incl. / Prezzo IVA escl.	CHF 3170.- / CHF 2943.36	CHF 2990.- / CHF 2776.25	CHF 2820.- / CHF 2618.40	CHF 2430.- / CHF 2256.25	CHF 1620.- / CHF 1504.20
TRA, IVA incl. / TRA, IVA escl.	CHF 28.- / CHF 26.-	CHF 28.- / CHF 26.-	CHF 28.- / CHF 26.-	CHF 28.- / CHF 26.-	CHF 28.- / CHF 26.-

Disponibile da giugno 2020

Disponibile da giugno 2020

Disponibile da giugno 2020



ST265



ST230

Highlights

- ★ Classe di efficienza energetica A++
- ★ Utilizzo con manopola



Tipo

Combinazione frigorifero/
congelatore

Capacità utile

- Capacità utile totale
- Capacità utile vano frigorifero
- Capacità utile vano congelatore

259 litri
209 litri
50 litri

Comandi / Indicatori

- Regolazione elettronica con TouchControl sullo sportello
- Regolazione elettronica con TouchControl
- Impostazione della temperatura con manopola
- Display digitale della temperatura
- Impostazione separata della temperatura per vano frigorifero e vano congelatore
- Raffreddamento rapido
- Interruttore di congelazione rapida
- Fast Freeze con ritorno automatico
- Vano frigorifero ad azionamento separato

Dotazione

- Cooling 360° - raffreddamento a ricircolo
- Raffreddamento dinamico a ricircolo d'aria DynamicAir
- Cassetto ExtraChill
- Tecnologia NoFrost
- Vano congelatore LowFrost
- Illuminazione LED dall'alto
- Illuminazione laterale
- Grande cassetto portaverdura su guide telescopiche
- Numero di cassette portaverdura
- Numero di ripiani in vetro regolabili
- Portabottiglie
- Numero di mensole, parzialmente regolabili
- Numero di cassette nel vano congelatore
- Numero di ripiani in vetro nel vano congelatore
- Materiale maniglia

Efficienza energetica

- Classe di efficienza energetica
- Consumo energetico

1590 x 545 x 604 mm
bianco (WE)

Dimensioni dell'apparecchio A x L x P

- Colore
- a sinistra (S), a destra (D), intercambiabile (I)
- Potenza di allacciamento

Prezzo IVA incl./Prezzo IVA escl.

TRA, IVA incl./TRA, IVA escl.

CHF 1715.-/CHF 1592.40

CHF 28.-/CHF 26.-

Fino a esaurimento scorte

- ★ Classe di efficienza energetica A++
- ★ Utilizzo con manopola



Combinazione frigorifero/
congelatore

223 litri
180 litri
43 litri

Comandi / Indicatori

- Regolazione elettronica con TouchControl sullo sportello
- Regolazione elettronica con TouchControl
- Impostazione della temperatura con manopola
- Display digitale della temperatura
- Impostazione separata della temperatura per vano frigorifero e vano congelatore
- Raffreddamento rapido
- Interruttore di congelazione rapida
- Fast Freeze con ritorno automatico
- Vano frigorifero ad azionamento separato

Dotazione

- Cooling 360° - raffreddamento a ricircolo
- Raffreddamento dinamico a ricircolo d'aria DynamicAir
- Cassetto ExtraChill
- Tecnologia NoFrost
- Vano congelatore LowFrost
- Illuminazione LED dall'alto
- Illuminazione laterale
- Grande cassetto portaverdura su guide telescopiche
- Numero di cassette portaverdura
- Numero di ripiani in vetro regolabili
- Portabottiglie
- Numero di mensole, parzialmente regolabili
- Numero di cassette nel vano congelatore
- Numero di ripiani in vetro nel vano congelatore
- Materiale maniglia

Efficienza energetica

- Classe di efficienza energetica
- Consumo energetico

1404 x 545 x 604 mm
bianco (WE)

Dimensioni dell'apparecchio A x L x P

- Colore
- a sinistra (S), a destra (D), intercambiabile (I)
- Potenza di allacciamento

CHF 1460.-/CHF 1355.60

CHF 28.-/CHF 26.-

Fino a esaurimento scorte

Raffreddamento e congelamento | Combinazione frigorifero / congelatore



Raffreddamento e congelamento



SC380FCN



SC320



SK231



TK139



TK137



TC152

Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ Classe di efficienza energetica A++ ★ CustomFlex* ★ Cassetto ExtraChill ★ Cooling 360° - raffreddamento a ricircolo con parete posteriore in metallo 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Classe di efficienza energetica A++ ★ TouchControl e display digitale ★ DynamicAir 		<ul style="list-style-type: none"> ★ Classe di efficienza energetica A++ ★ Utilizzo con manopola 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Classe di efficienza energetica A+++ ★ Utilizzo con manopola 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Classe di efficienza energetica A++ ★ Utilizzo con manopola 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Classe di efficienza energetica A++ ★ Utilizzo con manopola
Tipo	Frigorifero senza scomparto congelatore interno	Frigorifero senza scomparto congelatore interno		Frigorifero con scomparto congelatore interno	Frigorifero con scomparto congelatore interno	Frigorifero con scomparto congelatore interno	Frigorifero senza scomparto congelatore interno
Capacità utile							
Capacità utile totale	380 litri	314 litri		226 litri	133 litri	133 litri	150 litri
Capacità utile vano frigorifero				208 litri	115 litri	115 litri	
Capacità utile vano congelatore				18 litri	18 litri	18 litri	
Comandi / Indicatori							
Regolazione elettronica con TouchControl sullo sportello	•	•					
Display digitale della temperatura							
Impostazione della temperatura con manopola				•	•	•	•
Display digitale della temperatura	•						
Raffreddamento rapido	•	•					
Dotazione							
Cooling 360° - raffreddamento a ricircolo	•						
DynamicAir		•					
Cassetto ExtraChill	•						
Illuminazione laterale	•	•		•	•	•	•
Grande cassetto portaverdura su guide telescopiche	•	•					
Numero di cassette portaverdura	1	1		1	1	1	1
Numero di ripiani in vetro regolabili	4	5		3	2	2	2
Numero di mensole, parzialmente regolabili	6	4		4	3	3	3
Materiale maniglia	Quick Door Opening	Metallo		Plastica	Plastica	Plastica	Plastica
Efficienza energetica							
Classe di efficienza energetica	A++	A++		A++	A+++	A++	A++
Consumo energetico	169 kWh/anno	109 kWh/anno		169 kWh/anno	95 kWh/anno	147 kWh/anno	94 kWh/anno
Sicurezza							
Allarme temperatura	•	•					
Allarme ottico e acustico porta aperta	•	•					
Dimensioni dell'apparecchio A × L × P	1860 × 595 × 650 mm	1544 × 595 × 658 mm		1250 × 550 × 612 mm	850 × 595 × 635 mm	850 × 595 × 635 mm	850 × 595 × 635 mm
Colore	Acciaio inox	bianco (WE)		bianco (WE)	bianco (WE)	bianco (WE)	bianco (WE)
a sinistra (S), a destra (D), intercambiabile (!)	D/I	D/I		D/I	D/I	D/I	D/I
Potenza di allacciamento	230 V	230 V-/0,8 A		230 V-/0,8 A	230 V-/0,5 A	230 V-/0,5 A	230 V-/0,5 A
Prezzo IVA incl./Prezzo IVA escl.	CHF 2790.-/CHF 2590.55	CHF 1790.-/CHF 1662.-		CHF 1460.-/CHF 1355.60	CHF 1490.-/CHF 1383.45	CHF 1300.-/CHF 1207.05	CHF 1230.-/CHF 1142.05
TRA, IVA incl./TRA, IVA escl.	CHF 28.-/CHF 26.-	CHF 28.-/CHF 26.-		CHF 28.-/CHF 26.-	CHF 28.-/CHF 26.-	CHF 28.-/CHF 26.-	CHF 28.-/CHF 26.-
	Disponibile da giugno 2020	Fino a esaurimento scorte		Fino a esaurimento scorte	Fino a esaurimento scorte	Fino a esaurimento scorte	Fino a esaurimento scorte

Vi serve un vano frigorifero grande? Il Food Center è quello che fa per voi.

Con un ampio volume utile di 538 litri, il Food Center di Electrolux è ideale per chi cucina molto e necessita pertanto di avere a portata di mano molti alimenti. E nonostante le dimensioni e la potenza, il Food Center rientra nella classe di efficienza energetica A++.

Ghiaccio sempre a disposizione

Il distributore di acqua e ghiaccio consente di avere l'acqua sempre fresca e di poter aggiungere alle vostre bevande ghiaccio in cubetti o tritato. Scegliete sul pannello di comando quello che desiderate e premete la leva.

Impostazione della temperatura a piacere

Selezionate sul display con TouchControl e indicatori LED la temperatura ideale per il vano frigorifero e congelatore. Potete inoltre gestire utili funzioni come il raffreddamento e la congelazione rapidi. Nel cassetto NaturaFresh™ la temperatura è impostabile su tre livelli e pertanto perfettamente regolabile in base agli alimenti da conservare. Tutto sarà fresco come deve essere.



NaturaFresh™
Zona con temperature comprese tra 0 e 3°C e umidità dell'aria regolabile

Ogni cosa al suo posto

Volete una birra ma le lattine appena acquistate non sono ancora fresche? Utilizzate il raffreddamento rapido per le lattine e in breve potrete gustarvi la vostra birra meravigliosamente fresca. E in entrambi i cassetti extra large su rotelle e facilmente estraibili avete molto spazio per frutta e verdura.



Cassetto NaturaFresh™



Vano di raffreddamento rapido per lattine per bevande.



EAL6147WOX

Highlights

- ★ Consumo energetico annuale A++
- ★ Erogatore di ghiaccio per cubetti e schegge di ghiaccio
- ★ Cassetto NaturaFresh™ 0°C
- ★ DynamicAir
- ★ TouchControl e display digitale



Tipo

Food Center

Capacità utile

Capacità utile totale	538 litri
Capacità utile vano frigorifero	359 litri
Capacità utile vano congelatore	179 litri

Comandi / Indicatori

Display digitale della temperatura	•
Impostazione separata della temperatura per vano frigorifero e vano congelatore	•
Raffreddamento rapido Fast Cool	•
Interruttore di congelazione rapida Fast Freeze	•

Dotazione

Tecnologia NoFrost	•
Grande cassetto portaverdura su guide telescopiche	2
DynamicAir	•
Illuminazione LED dall'alto	•
Numero di cassetti nel vano congelatore	2
Vano di raffreddamento rapido per lattine	•
Materiale maniglia	Metallo
Mensole porta vano frigorifero	5
Ripiani in vetro vano frigorifero	3
Di cui regolabili	2
Mensole porta vano congelatore	3
Ripiani in vetro vano congelatore	3
Attacco fisso dell'acqua	•
Filtro dell'acqua	Con supplemento di prezzo*

Efficienza energetica

Classe di efficienza energetica	A++
Consumo energetico	351 kWh/anno

Sicurezza

Allarme temperatura	•
Allarme ottico e acustico porta aperta	•
Dimensioni dell'apparecchio A × L × P	1780 × 912 × 738 mm
Colore	acciaio cromato (CN)
Potenza di allacciamento	230V/1,3A

Prezzo IVA incl. / Prezzo IVA escl.
TRA, IVA incl. / TRA, IVA escl.

CHF 6700.- / CHF 6221.-
CHF 4990 / CHF 4630

*Kit di montaggio filtro dell'acqua disponibile con numero ET 4055164398

Congelatori più flessibili che mai

Che si tratti di sistemare gli alimenti, della regolazione o della visibilità dell'apparecchio - vi rendiamo così facile l'utilizzo del vostro congelatore che dovrete solo decidere cosa volete conservarvi.

Utilizzate il vano congelatore a vostro piacimento

Nei frigoriferi NoFrost è possibile rimuovere i cassetti e i ripiani in vetro per introdurre prodotti particolarmente voluminosi. I cassetti trasparenti hanno diversi formati e sono facili da estrarre grazie alle rotelle. Il cassetto maxi è alto 26 cm ed è in grado, ad esempio, di ospitare un sontuoso tacchino. Grazie alla sua forma sagomata, anche lo scomparto superiore ubicato in corrispondenza dell'elemento di raffreddamento è perfettamente raggiungibile.

Con TouchControl tutto sotto controllo

I modelli top di gamma dei nostri frigoriferi e congelatori sono dotati del pannello di comando TouchControl e visualizzano la temperatura all'altezza degli occhi.



NoFrost
Nel vano congelatore non si formano brina né ghiaccio



NoFrost


La tecnologia NoFrost impedisce la formazione di ghiaccio nel congelatore. Il congelatore funziona in modo efficiente, sfruttando lo spazio al massimo, senza bisogno di sbrinare di nuovo.

L'abbinamento ideale

Combini questi due apparecchi a posa libera e approfitti di tanto spazio per raffreddare e congelare.

MultiFlow

MultiFlow garantisce la qualità dei cibi e assicura una temperatura e un'umidità stabili nell'intero frigorifero. Diversi condotti d'aerazione nella parete posteriore consentono una circolazione attiva dell'aria fredda, che in questo modo raggiunge ogni angolo. Rispetto ai sistemi tradizionali, MultiFlow offre un raffreddamento più veloce ed efficiente dei cibi, che così si conservano più a lungo.



Cooling 360°

Cooling 360° garantisce la qualità dei cibi e assicura una temperatura e un'umidità il più possibile stabili nell'intero frigorifero. Diversi condotti d'aerazione nella parete posteriore consentono una circolazione attiva dell'aria fredda, che in questo modo raggiunge ogni angolo. L'elegante parete in acciaio inox agevola ulteriormente questo processo e assicura che dopo l'apertura della porta sia ripristinata la giusta temperatura.



CustomFlex

Il sistema di conservazione degli alimenti più flessibile in assoluto



Cooling 360°

I condotti d'aerazione e l'acciaio inox sulla parete posteriore assicurano temperatura e umidità stabili



LED

Illuminazione interna a LED per una luce uniforme



Display a LCD

Indicatore digitale che permette di regolare la temperatura



Cassetto ExtraChill

La circolazione attiva dell'aria fredda assicura una temperatura più bassa rispetto al resto del frigorifero



NoFrost

Nel vano congelatore non si formano brina né ghiaccio



Scomparto del ghiaccio 4 stelle

Vano congelatore o congelatore a -18°C o a temperatura inferiore



LED

Illuminazione interna a LED per una luce uniforme



Display a LCD

Indicatore digitale che permette di regolare la temperatura



MultiFlow

Garantisce una temperatura costante



SC380FCN

SG235NFCN



SG235NFCN



SG231N



SG181N



SG198



TG095



TG092

Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ Classe di efficienza energetica A++ ★ Tecnologia NoFrost ★ Flat Door ★ Quick Door Opening 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Classe di efficienza energetica A++ ★ Tecnologia NoFrost ★ Touch TasteControl ★ 3 maxi cassetti extra large su rotelle 		<ul style="list-style-type: none"> ★ Classe di efficienza energetica A++ ★ Tecnologia NoFrost ★ Tasti a sfioramento e display a LED ★ 2 maxi cassetti extra large su rotelle 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Classe di efficienza energetica A++ ★ Tasti a sfioramento e display a LED ★ 2 maxi cassetti extra large 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Classe di efficienza energetica A+++ ★ Utilizzo con manopola ★ 1 maxi cassetto extra large 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Classe di efficienza energetica A++ ★ Utilizzo con manopola
Tipo	Congelatore NoFrost	Congelatore NoFrost		Congelatore NoFrost	Congelatore	Congelatore	Congelatore
Capacità utile							
Capacità utile totale	280 litri	229 litri		180 litri	194 litri	90 litri	90 litri
Comandi / Indicatori							
Regolazione elettronica con TouchControl sullo sportello	•						
Regolazione elettronica con TouchControl		•					
Display digitale della temperatura				•	•		
Impostazione della temperatura con manopola						•	•
Display digitale della temperatura	•	•		•	•		
Interruttore di congelazione rapida	•	•		•	•	•	•
Fast Freeze con ritorno automatico							
Dotazione							
Tecnologia NoFrost	•	•		•			
Numero di cassetti	5	6		5	5	3	3
di cui numero di cassetti maxi	1	3		2		1	1
di cui numero di cassetti su rotelle		5					
Numero di ribalte	2	1		1	1		
Ripiani in vetro estraibili	•	•		•			
Materiale maniglia	Quick Door Opening	Metallo		Metallo	Metallo	Plastica	Plastica
Efficienza energetica							
Classe di efficienza energetica	A++	A++		A++	A++	A+++	A++
Consumo energetico	328 kWh/anno	229 kWh/anno		202 kWh/anno	192 kWh/anno	96 kWh/anno	144 kWh/anno
Sicurezza							
Allarme temperatura optisch und akustisch	•/•	•/•		•/•	•/•	•/•	•/•
Allarme ottico e acustico porta aperta	•/•	•/•		•/•	•/•	•/•	•/•
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P	1860 x 595 x 650 mm	1850 x 595 x 668 mm		1544 x 595 x 668 mm	1544 x 595 x 668 mm	850 x 595 x 635 mm	850 x 595 x 635 mm
Colore	Acciaio inox	bianco (WE)		bianco (WE)	bianco (WE)	bianco (WE)	bianco (WE)
a sinistra (S), a destra (D), intercambiabile (I)	D/I	D/I		D/I	D/I	D/I	D/I
Potenza di allacciamento	230 V	230 V-/0,9 A		230 V-/0,8 A	230 V-/0,6 A	230 V-/0,7 A	230 V-/0,7 A
Prezzo IVA incl./Prezzo IVA escl.	CHF 2990.-/CHF 2776.25	CHF 2490.-/CHF 2312.-		CHF 2245.-/CHF 2084.50	CHF 1930.-/CHF 1792.-	CHF 1490.-/CHF 1383.50	CHF 1260.-/CHF 1169.90
TRA, IVA incl./TRA, IVA escl.	CHF 28.-/CHF 26.-	CHF 28.-/CHF 26.-		CHF 28.-/CHF 26.-	CHF 28.-/CHF 26.-	CHF 28.-/CHF 26.-	CHF 28.-/CHF 26.-
	Disponibile da giugno 2020	Fino a esaurimento scorte		Fino a esaurimento scorte	Fino a esaurimento scorte	Fino a esaurimento scorte	Fino a esaurimento scorte



GT223



GT327



GT380

Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ Classe di efficienza energetica A+++ ★ Manopola di selezione e spie di controllo ★ Tecnologia LowFrost 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Classe di efficienza energetica A+++ ★ Manopola di selezione e spie di controllo ★ Tecnologia LowFrost 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Classe di efficienza energetica A++ ★ Comandi touch elettronici ★ Tecnologia LowFrost
Tipo	Congelatore a pozzetto		
Capacità utile	Congelatore a pozzetto		
Capacità utile totale	223 litri	327 litri	371 litri
Comandi / Indicatori			
Comandi touch elettronici			•
Interruttore di congelazione rapida Fast Freeze con ritorno automatico	•	•	
Dotazione			
Tecnologia LowFrost	•	•	•
Numero di cestelli	2	4	3
Illuminazione nel coperchio	•	•	•
Sistema di apertura comoda del coperchio	•	•	
Dispositivo di sbrinamento anteriore	•	•	
Numero ruote			4
Efficienza energetica			
Classe di efficienza energetica	A+++	A+++	A++
Consumo energetico	122 kWh/anno	150 kWh/anno	243 kWh/anno
Sicurezza			
Allarme acustico e visivo alta temperatura	•/•	•/•	•/•
Dimensioni dell'apparecchio			
A x L x P	868 x 1201 x 665 mm	868 x 1611 x 665 mm	845 x 1300 x 700 mm
Colore	bianco (WE)	bianco (WE)	bianco (WE)
Potenza di allacciamento	230 V-/0.3 A	230 V-/0.3 A	230 V-/0.8 A
Prezzo IVA incl./Prezzo IVA escl. TRA, IVA incl./TRA, IVA escl.	CHF 1630.-/CHF 1513.45 CHF 28.-/CHF 26.-	CHF 1975.-/CHF 1833.80 CHF 28.-/CHF 26.-	CHF 1590.-/CHF 1476.30 CHF 28.-/CHF 26.-
	Nuovo modello disponibile T3 2020	Nuovo modello disponibile T3 2020	Disponibile da maggio 2020



Accessori per congelatori a pozzetto	DKKS Cestello per GT223/GT327
Caratteristiche	I cestelli sono dotati di maniglie retrattili: è pertanto possibile impilarli all'interno oppure appenderli sui bordi, per ottenere un livello massimo di ordine e trasparenza nel congelatore. Cestelli disponibili come accessori con sovrapprezzo. (GT327 massimo 12, GT223 massimo 8)
Dimensioni cestello (A x L x P)	200 x 220 x 375 mm
Prezzo IVA incl./Prezzo IVA escl.	CHF 60.-/CHF 55.70



WA3140



DS 200 FS RE WE



RF62

Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ Tecnica ad assorbimento del rumore ★ Da incasso 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Tecnica ad assorbimento del rumore ★ Da incasso 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Tecnica ad assorbimento del rumore ★ Con collegamento per corrente a 220-240 V, 12 V e gas butano/propano ★ Adatto al camper
Tipo	Frigoriferi ad assorbimento		
Capacità utile	Frigoriferi ad assorbimento		
Capacità utile totale	40 litri	23 litri	61 litri
Capacità utile vano frigorifero	40 litri	23 litri	56 litri
Capacità utile vano congelatore			5 litri
Comandi / Indicatori			
Impostazione della temperatura con manopola	•	•	• (230V/gas)
Sbrinamento automatico del vano frigorifero	•	•	•
Accensione a batteria (funzionamento a gas)			•
Dotazione			
Griglie	2	1	2
Mensole della porta	2		2
Efficienza energetica			
Classe di efficienza energetica	D	D	
Consumo energetico	274 kWh/anno	270 kWh/anno	
Sicurezza			
Da incasso (spettare la sezione di aerazione)	si	si	no
da rispettare	Il funzionamento a gas è soggetto a speciali disposizioni (rispettare le istruzioni d'installazione)		
Dimensioni dell'apparecchio			
A x L x P	550 x 425 x 451 mm	495 x 422 x 393 mm	615 x 486 x 490 mm
Colore	bianco (WE)	bianco (WE)	bianco (WE)
Colore a sinistra (S), a destra (D), intercambiabile (I)	D/I	D/I	D/I
Potenza di allacciamento	230 V	230 V	230 V
Prezzo IVA incl./Prezzo IVA escl. TRA, IVA incl./TRA, IVA escl.	CHF 1000.-/CHF 928.50 CHF 10.-/CHF 9.26	CHF 895.-/CHF 831.- CHF 10.-/CHF 9.26	CHF 1400.-/CHF 1299.90 CHF 28.-/CHF 26.-
	Fino a esaurimento scorte	Fino a esaurimento scorte	Fino a esaurimento scorte

Servizio	Descrizione	Prezzo IVA incl.	Prezzo IVA escl.
KSUB	Cambiamento cerniere sx/dx in fabbrica, termine ca. 5 giorni lavorativi (netto)*	65.-	60.35

* Prezzo netto al rivenditore



Con i nostri forni e i nostri piani cottura rendiamo l'alimentazione sostenibile un'esperienza di sapori ancora più intensa

Forni e cucine

Forni e cucine	
Caratteristiche del prodotto	118
Cucine a posa libera	120
Etichetta di consumo energetico	122
Cucina a gas a posa libera	123
Forni a microonde	123
Accessori	123

Il fulcro della sua cucina può anche essere a sé stante

La nostra cucina a posa libera presenta una forma elegante ed è dotata della tecnologia più moderna. Invita alla convivialità e alla creatività.

A lei la scelta – trova di sicuro quella giusta, anche in fatto di efficienza

Le cucine a posa libera di Electrolux hanno una larghezza di 50 o 60 cm, con piano di cottura in vetroceramica o piastre in ghisa e, grazie al buon isolamento, vantano la classe di efficienza energetica A. Il motivo? Tutto il calore rimane nel vano interno, il che rende la cottura particolarmente efficiente dal profilo energetico.

Il sistema di ventilazione intelligente protegge la sua cucina

Quando è in funzione, il forno produce vapori composti di acqua e grasso. Le nuove cucine di Electrolux convogliano questi vapori direttamente verso la cappa aspirante attraverso un proprio sistema di ventilazione. La sua cucina rimane libera da odori sgradevoli.

01/ Pregiata vetroceramica e placche da forno grandi

Cucinare sui nuovi piani di cottura in vetroceramica è un puro divertimento, poco importa se nella zona a un circuito, in quella a più circuiti o in quella maxi. La superficie estremamente liscia semplifica più che mai la pulizia. Con le placche extra grandi sfrutta in modo ottimale il vano interno del forno. Ha così la massima libertà nella preparazione di grandi quantitativi o di più pietanze contemporaneamente.



FEH60G3

Cottura a più livelli semplicissima con l'aria calda

Un intero menu con un'unica infornata? Con la funzione aria calda è possibile cuocere, rosolare o arrostitire su tre livelli contemporaneamente.

01/ Più veloci con una pietanza sopra l'altra anziché una accanto all'altra

Con la funzione aria calda potete sfruttare tre livelli con un unico processo di cottura, con quella a circolazione d'aria due livelli. Così potete preparare velocemente interi menu. Con la massima facilità di impiego - e anche di pulizia. Inoltre, dato che il vano cottura è privo di angoli e spigoli, non si formano correnti incontrollate. Di conseguenza, la conduzione perfetta dell'aria e del calore garantisce risultati di cottura e brasatura eccellenti e uniformi.

Per chi ama le prelibatezze

La funzione supplementare grill a circolazione d'aria è ideale per preparare polli alla griglia e arrostiti oppure per gratinare (modello FEH60G3). E perché non trasformare il vostro forno in un vero forno per pizza? La funzione «Pizza» con resistenze circolari garantisce un ottimo risultato (modello FEH60G3; accessorio speciale pietra per pizza).

Tutto rimane o torna subito pulito

La nuova smaltatura Clean del vano cottura è facile da pulire grazie alla superficie liscia e praticamente priva di pori alla quale non aderiscono né i sughi degli arrostiti né gli schizzi di grasso. Le operazioni di pulizia si riducono al minimo e non occorre usare detergenti aggressivi.

02/ Anche la parte interna dello sportello completamente in vetro è assolutamente liscia e quindi di facile pulizia. Le particelle di sporizia nelle intercapedini possono essere rimosse facilmente senza utensili particolari. Inoltre, grazie al nuovo sistema di cerniere, lo sportello del forno può essere rimosso per agevolare la pulizia.

03/ Il cassetto per gli utensili garantisce l'ordine

Placche, griglie e stampi per torte possono essere riposti nell'apposito cassetto salvaspazio. Un dettaglio pratico presente nei modelli di entrambe le larghezze.



FEH60G3



FEH60G2



FEH60P1

Highlights	FEH60G3	FEH60G2	FEH60P1
	<ul style="list-style-type: none"> ★ Funzione aria calda, per cucinare contemporaneamente su 3 livelli ★ Forno di facile pulizia grazie alla smaltatura Clean e allo sportello sganciabile ★ Elevato comfort di utilizzo grazie al timer e al dispositivo automatico di spegnimento 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Funzione circolazione d'aria, per cucinare contemporaneamente su 2 livelli ★ Forno di facile pulizia grazie alla smaltatura Clean e allo sportello sganciabile 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Funzione circolazione d'aria, per cucinare contemporaneamente su 2 livelli ★ Forno di facile pulizia grazie alla smaltatura Clean e allo sportello sganciabile
Versione			
Volume vano cottura	73 litri	74 litri	62 litri
Colore	bianco	bianco	bianco
Piano di cottura			
Zone di cottura	4	4	4
1 zona di cottura/grigliatura a circuito doppio	1		
1 zona di cottura a circuito doppio	1		
Forno / Dotazione			
Orologio elettronico con dispositivo automatico di spegnimento e contaminuti	•		
Timer meccanico			
Regolatore temperatura fino a	275 °C	275 °C	275 °C
Illuminazione forno, 1 lampadina	•	•	•
Spia di controllo della temperatura del forno	•	•	•
Vano di cottura in smalto Clean con pareti a superficie liscia	•	•	•
Sportello del forno ventilato con doppia vetratura, sganciabile	•	•	•
Ventilazione forno attraverso il piano di cottura	•	•	•
Coperchio, smontabile			
Cassetto per gli utensili	•	•	•
Piedini regolabili	•	•	•
Dispositivo antiribaltamento	•	•	•
1 placca per torte	1	1	1
Placca/leccarda combinata	1	1	1
Griglia	1	1	1
Dimensioni A x L x P	847-867 x 596 x 600 mm	847-867 x 596 x 600 mm	847-867 x 600 x 600 mm
Tensione	400 V 2-3 E	400 V 2-3 E	400 V 2-3 E
Protezione	3 x 16 A	3 x 16 A	3 x 16 A
Potenza di allacciamento	10,5 kW	9,5 kW	9,0 kW
Prezzo IVA incl. / Prezzo IVA escl.	CHF 2410.- / CHF 2237.70	CHF 1970.- / CHF 1829.15	CHF 1420.- / CHF 1318.50
TRA IVA incl. / TRA IVA escl.	CHF 10.77 / CHF 10.-	CHF 10.77 / CHF 10.-	CHF 10.77 / CHF 10.-



FEH50G3



FEH50P2



FGH50K3



EMS21400W con grill al quarzo




EMM150080W

Highlights	FEH50G3	FEH50P2
	<ul style="list-style-type: none"> ★ Funzione aria calda, per cucinare contemporaneamente su 3 livelli ★ Forno di facile pulizia grazie alla smaltatura Clean e allo sportello sganciabile ★ Elevato comfort di utilizzo grazie al timer e al dispositivo automatico di spegnimento 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Funzione circolazione d'aria, per cucinare contemporaneamente su 2 livelli ★ Forno di facile pulizia grazie alla smaltatura Clean e allo sportello sganciabile
Versione		
Volume vano cottura	57 litri	60 litri
Colore	bianco	bianco
Piano di cottura		
Zone di cottura	4	4
1 zona di cottura/grigliatura a circuito doppio		
1 zona di cottura a circuito doppio	1	
Forno / Dotazione		
Orologio elettronico con dispositivo automatico di spegnimento e contaminati	•	•
Timer meccanico		
Regolatore temperatura fino a	250 °C	250 °C
Illuminazione forno, 1 lampadina	•	•
Spia di controllo della temperatura del forno	•	•
Vano di cottura in smalto Clean con pareti superficie liscia	•	•
Sportello del forno ventilato con doppia vetratura, sganciabile	•	•
Ventilazione forno attraverso il piano di cottura	•	•
Coperchio, smontabile	•	•
Cassetto per gli utensili	•	•
Piedini regolabili		
Dispositivo antiribaltamento		
Placca per torte	2	2
Placca/teccarda combinata		
Griglia	1	1
Dimensioni A x L x P	858 x 500 x 600 mm	858 x 500 x 600 mm
Tensione	400 V 2-3 E	400 V 2-3 E
Protezione	3 x 16 A	3 x 16 A
Potenza di allacciamento	8,07 kW	7,37 kW
Prezzo IVA incl. / Prezzo IVA escl.	CHF 1860.- / CHF 1727.-	CHF 1110.- / CHF 1030.65
TRA IVA incl. / TRA IVA escl.	CHF 10.77 / CHF 10.-	CHF 10.77 / CHF 10.-

Highlights
<ul style="list-style-type: none"> ★ Accensione elettrica per forno e zone di cottura ★ Forno di facile pulizia grazie alla smaltatura Clean e allo sportello sganciabile
Versione
Volume vano cottura 51 litri
Colore bianco
Piano di cottura
4 bruciatori
Accensione elettrica per le zone cottura
Sicurezza di accensione
Forno / dotazione
Regolazione della temperatura del forno 1-8 (150-250 °C)
Accensione elettrica
Grill a gas
Sportello del forno interamente in vetro con doppia vetratura, sganciabile
Timer meccanico fino a 60 minuti
Sicurezza di accensione
Illuminazione: 1 lampadina
Vano del forno in Clean-Email
Ventilazione forno attraverso il piano di cottura
Coperchio
Cassetto per gli utensili
Accessori
Placca per torte
Griglia
Allacciamento
L'apparecchio può funzionare anche senza allacciamento alla rete elettrica; in tal caso l'accensione avverrà manualmente.
Dimensioni A x L x P 880 x 500 x 600 mm
Tensione 230 V
Protezione 2 x 2 A
Potenza di allacciamento 25,6 W
Prezzo IVA incl. / Prezzo IVA escl.
CHF 1305.- / CHF 1211.70
TRA IVA incl. CHF 10.77 / TRA IVA escl. CHF 10.-

Highlights
<ul style="list-style-type: none"> ★ Efficace forno a microonde con funzione grill ★ Utilizzo pratico e semplice con visualizzazioni su display ★ Programma automatico per lo scongelamento in base al peso ★ Elegante modello a posa libera
Dotazione
Comandi elettronici a manopola
Display con cifre e simboli
Potenza microonde max. 800 Watt
5 livelli di potenza microonde (90 - 800 Watt)
Grill al quarzo, potenza 1000 Watt
Capacità da 21 litri, interno smaltato, illuminato
Piatto rotante in vetro da 27 cm
Programmi / Funzioni
2 livelli combinati microonde/grill
Programma automatico per lo scongelamento in base al peso
Indicatore ora disinseribile
Timer programmabile fino a 90 minuti
Contaminuti
Modalità Econ (a risparmio energetico)
Sicurezza
Sistema di bloccaggio di sicurezza
Accessori
Griglia rotonda
Piatto Cristino
1 griglia
Dimensioni A x L x P 287 x 485 x 422 mm
Tensione 230 V
Protezione 10 A
Potenza di allacciamento 1250 W
Prezzo IVA incl. / Prezzo IVA escl.
CHF 510.- / CHF 473.55
TRA IVA incl. CHF 2.49 / TRA IVA escl. CHF 2.31

Highlights
<ul style="list-style-type: none"> ★ Elegante modello a posa libera o da incasso ★ Ampio e luminoso interno smaltato ★ Semplice azionamento a manopole con timer
Dotazione
Semplice azionamento a manopole con timer da 35 minuti
Potenza microonde max. 500 Watt
7 livelli di potenza (80 - 500 W)
Capacità da 14 litri, interno smaltato, illuminato
Piatto rotante in vetro da 25,5 cm
Segnale acustico di fine cottura
Dimensioni A x L x P 224 x 424 x 315 mm
Tensione 230 V
Protezione 10 A
Potenza di allacciamento 900 W
Prezzo IVA incl. / Prezzo IVA escl.
CHF 640.- / CHF 594.25
TRA IVA incl. CHF 2.49 / TRA IVA escl. CHF 2.31



Etichetta di consumo energetico

Gli elettrodomestici vengono assegnati ad una classe di efficienza energetica da A+++ a D in funzione del consumo. Gli apparecchi di classe da A+++ ad A sono quelli con i consumi inferiori.

Tutti i modelli sono regolati per metano!
 Opzionale per tutti i modelli:
 Esecuzione per gas liquido senza tubo di allacciamento (FLG-GH).
 Accessori per l'ampliamento del comfort del forno: pagina 130.
 I disegni quotati per l'incasso sono disponibili nel catalogo per la pianificazione.
 Servizi adatti per cucine a gas a posa libera

Cucine	Descrizione	CHF incl. IVA	CHF escl. IVA
FLG-GH	Sovrapprezzo per gas liquido per i modello FGH50K3	135.-	125.35

* Prezzo netto per il rivenditore





La nostra penna
smacchiante Ultrasonic
si prende cura dei
suoi indumenti senza
sostanze chimiche
e rispetta in questo
modo l'ambiente

Accessori / Cura

Accessori e cura	
Accessori cura del bucato	126
Prodotti di pulizia e manutenzione	128
Accessori adatti a cucine a posa libera	130
WebShop	132
Tassa di riciclaggio anticipata	133
Info / Icone	133

Il suo aggiornamento per un lieto fine

Basta con le macchie di vino rosso e altre macchie difficili! Con la penna smacchiante ultrasonica Electrolux, insieme a un po' d'acqua e di detersivo, pretrattare la macchia è facile e veloce. E dopo il lavaggio le camicette, le camicie o la tovaglia brilleranno di pulito.

Penna smacchiante ultrasonica

Tecnologia a ultrasuoni combinata con acqua e detersivo per pretrattare efficacemente le macchie difficili. Ideale contro vino rosso, inchiostro, carbone, rossetto, caffè, tè, succhi di frutta, fango, olio di soia, trucco, ketchup, sangue, cioccolato al latte e tanti altri tipi di macchie.



Modello: E4WMSTPN1
N. articolo: 9029798098
Prezzo IVA incl.: CHF 139.-
Prezzo IVA escl.: CHF 129.05

Il suo aggiornamento per un lavaggio ottimale

Per aver cura dei suoi tessuti e contemporaneamente dei suoi apparecchi. Il lavaggio e la cura del bucato sono ancora più facili con gli accessori per lavatrici. Grazie al nostro set di pulizia, ottimizzi il processo di lavaggio, ottenga risultati ancora migliori mantenendo la sua lavatrice e la sua asciugatrice in condizioni perfette.



Cestello asciugatura per modelli con pompa di calore*

Questo speciale supporto portabiancheria permette di asciugare delicati, biancheria intima, peluche e scarpe sportive in modo facile e sicuro a casa, ed evita che vengano ruotati durante il ciclo di asciugatura.

*Adatto unicamente ad asciugabiancheria da 60 cm di profondità con tecnologia a pompa di calore.



Modello: E4YH200
Prezzo IVA incl.: 55.-
Prezzo IVA escl.: CHF 51.05



Facilita il carico

Questo pratico e robusto cassetto, crea spazio e ordine. L'apparecchio è più alto, questo facilita di gran lunga il carico e lo scarico del bucato. Inoltre offre il posto per conservare i prodotti per la cura e la pulizia.



E4WMSTPN1



E6WHPED3




STA9GW

Caratteristiche	Penna smacchiante ultrasonica	Zoccolo a cassetto per lavatrici asciugatrici	Kit colonna con piano estraibile
	Rimozione rivoluzionaria delle macchie con la penna smacchiante ultrasonica. La penna agisce direttamente sulle macchie. La combinazione di acqua, detersivo e la tecnologia ad ultrasuoni consente un delicato pretrattamento prima del lavaggio in lavatrice.	Questo pratico cassetto fa posto e ordine nella vostra lavanderia. Spazio comodo per conservare ciò che serve per il bucato. Adatto a tutti gli apparecchi per uso domestico di 60 cm di larghezza.	Questo kit permette di installare l'asciugabiancheria in tutta sicurezza sopra la lavabiancheria per risparmiare spazio in casa. Per lavabiancheria e asciugabiancheria con carica frontale da 60 o 54 cm di profondità.
Prezzo IVA incl. / Prezzo IVA escl.	CHF 139.- / CHF 129.05	CHF 295.- / CHF 273.90	CHF 150.- / CHF 139.30

Il suo aggiornamento per la cura perfetta dei suoi apparecchi

Da 100 anni produciamo apparecchi che semplificano la vita quotidiana. Sappiamo anche come prenderci cura di loro per sfruttarne al massimo il potenziale. La nuova linea di prodotti per la pulizia sviluppata per la cura dei prodotti e per garantire loro una lunga durata.



Clean and Care Box 3 in 1 per lavatrice e lavastoviglie



Brillantante per lavastoviglie



M3GCP400



M3GCP300



M3GCP200

Cura del bucato	Clean and Care Box 3 in 1 per lavatrice e lavastoviglie Sgrassare, decalcificare e disinfettare in un'unica operazione per la manutenzione regolare degli apparecchi. Si suggerisce un'applicazione mensile.	Super Care Decalcificante extraforte per lavatrice e lavastoviglie Rimuove i depositi di calcare e garantisce performance ottimali e durature degli apparecchi. Si suggerisce un'applicazione ogni 6 mesi.	Super Clean Box Detergente per la pulizia approfondita della lavatrice Per rimuovere i residui nella guarnizione dello sportello, nei tubi e nel cestello dove con il tempo si formano dei depositi che possono macchiare il bucato e lasciare odori sgradevoli. Si suggerisce un'applicazione ogni 6 mesi.
Capienza Prezzo IVA incl. / Prezzo IVA escl.	12 bustine da 50 g CHF 24.- / CHF 22.30	2 bustine da 100 g CHF 15.- / CHF 13.95	2 bustine da 50 g CHF 15.- / CHF 13.95



M3DCR200



M3RCS200

Lavastoviglie e macchine per caffè	Brillantante per lavastoviglie Questo prodotto è stato concepito appositamente per il ciclo di asciugatura della lavastoviglie e consente di asciugare le stoviglie in modo più rapido e senza macchie.	Spray detergente per frigorifero Spray detergente efficiente per il frigorifero. Pulisce il frigorifero e neutralizza gli odori sgradevoli.	
Capienza Prezzo IVA incl. / Prezzo IVA escl.	300 ml CHF 9.- / CHF 8.35	500 ml CHF 10.- / CHF 9.30	



M3GCP400



M3GCP300



M3DCP200

Lavastoviglie	Clean and Care Box 3 in 1 per lavastoviglie e lavatrice Sgrassare, decalcificare e disinfettare in un'unica operazione per la manutenzione regolare degli apparecchi. Si suggerisce un'applicazione mensile.	Super Care Decalcificante extraforte per lavastoviglie e lavatrice Rimuove i depositi di calcare e garantisce performance ottimali e durature degli apparecchi. Si suggerisce un'applicazione ogni 6 mesi.	Super Clean Sgrassatore extraforte per lavastoviglie Detergente per la pulizia a fondo della lavastoviglie: elimina i residui di grasso nel contenitore di risciacquo e nei tubi rigidi e flessibili per evitare odori sgradevoli e scarsi risultati di pulizia. Si suggerisce un'applicazione ogni 6 mesi.
Capienza Prezzo IVA incl. / Prezzo IVA escl.	12 bustine da 50 g CHF 24.- / CHF 22.30	2 bustine da 100 g CHF 15.- / CHF 13.95	2 bustine da 50 g CHF 15.- / CHF 13.95

Il suo aggiornamento per risultati di cottura eccellenti

La nostra teglia professionale è l'ideale complemento per il forno.

Inspirata dai fornai professionisti, questa teglia è stata ottimizzata per l'uso privato. I fori nella teglia consentono a calore e vapore di circolare liberamente intorno all'impasto. Dalla baguette alla focaccia fino al croissant: la superficie diventa croccante mentre l'interno rimane morbido e umido. La teglia professionale è utilizzabile anche per essiccare anelli di mela o verdure.



Accessori adatti a cucine a posa libera



E9OHPS1



CTGR-AP



DPGR-AP

Caratteristiche	Set per pizza, 3 pezzi Effetto forno a legna con la nostra pietra per cottura, incl. pala in legno e tagliapizza. Garantisce risultati ottimali in tutti i forni.	Placca da forno Con smaltatura Swiss Clean facile da pulire. (Non adatta alla modalità a vapore).	Placca da forno a bordo alto Con smaltatura Swiss Clean facile da pulire. (Non adatta alla modalità a vapore).
Dimensioni/Capienza	L 350 x P 380 x A 15 mm	L 466 x P 385 x A 22 mm	L 466 x P 385 x A 42 mm
Adatta a	Tutti i forni	Tutti i forni da 60 cm di larghezza	Tutti i forni da 60 cm di larghezza
Prezzo IVA incl./Prezzo IVA escl.	CHF 79.-/CHF 73.35	CHF 57.-/CHF 52.90	CHF 57.-/CHF 52.90



E9OOPT01



E2SLT



E9HL33

Caratteristiche	Teglia da forno professionale, perforata Con rivestimento in teflon. Ideale per cuocere il pane ed essiccare gli alimenti. Semplice da pulire grazie al rivestimento antiaderente.	Pietra di sale con supporto in acciaio inox Questa pietra in sale himalayano è perfetta per grigliare sulla zona di cottura, in forno e anche come vassoio da portata freddo.	Piastra grill In raffinata colata di alluminio, con rivestimento antiaderente e maniglie in acciaio cromato.
Dimensioni/Capacità	L 465 x P 385 mm	Pietra: L 30 x P 20 x A 3 cm Incl. supporto L 35 x P 22 x A 8 cm	L 22 x P 43,2 x A 1,8 cm
Adatta a	Tutti i forni da 60 cm di larghezza		Tutti i piani di cottura in vetro, anche a induzione
Prezzo IVA incl./Prezzo IVA escl.	CHF 77.-/CHF 71.50	CHF 129.-/CHF 119.80	CHF 199.-/CHF 184.75



E90OAF00



E3SS



E9KLP01

Caratteristiche	AirFry Tray Con la teglia AirFry potrà preparare piatti più sani, gustosi e croccanti come patatine fritte, alette di pollo, involtini primavera o verdure. (Non adatta alla modalità a vapore).	Set di pentole piccolo, 3 pezzi Il pratico set di base comprende una padella (24 cm) e due pentole con coperchio (16 e 20 cm).	Padella Grazie alla distribuzione uniforme del calore, la padella è perfetta per cucinare appetitose bistecche, filetti di pesce e molto altro ancora.
Dimensioni/Capacità	L 465 x P 385 x A 25 mm	3 prodotti	Ø 28 cm
Adatta a	Tutti i forni	Tutti i piani di cottura in vetro, anche a induzione	Tutti i piani di cottura in vetro, anche a induzione
Prezzo IVA incl./Prezzo IVA escl.	CHF 69.-/CHF 64.05	CHF 169.-/CHF 156.90	CHF 149.-/CHF 138.35



E9KLS01



E9KLP01




E9KLSA11

Caratteristiche	Casseruola alta con coperchio Grazie alla capacità di 9 litri, in questa zuppiera con coperchio si possono preparare anche grandi quantità.	Scolapasta L'inserto scolapasta per la zuppiera è ideale per i formati di pasta lunghi, come spaghetti, linguine e fettuccine.	Casseruola con coperchio Casseruola flessibile da 3 litri per raffinate zuppe di verdura o un gustoso stufato di carne di manzo.
Dimensioni/Capacità	Ø 24 / A 19 cm / 9 litri	Ø 24 cm	Ø 22 cm / 3 litri
Adatta a	Tutti i piani di cottura in vetro, anche a induzione	Tutti i piani di cottura in vetro, anche a induzione	Tutti i piani di cottura in vetro, anche a induzione
Prezzo IVA incl./Prezzo IVA escl.	CHF 199.-/CHF 184.75	CHF 99.-/CHF 91.90	CHF 169.-/CHF 156.90

Utilizzi il WebShop per ordinazioni rapide

Venga a trovarci su shop.electrolux.ch e ordini in modo pratico e rapido gli accessori che fanno al suo caso oppure i prodotti per la cura e la pulizia del suo apparecchio.



WebShop
Maggiori informazioni

Grigliare in qualunque condizione meteo

La piastra Plancha Infinite è specifica per piani di cottura a induzione, ma si adatta perfettamente anche a tutti gli altri tipi di piani. In questo modo potrà preparare cibi grigliati, ad esempio succose bistecche, deliziose verdure e frutti di mare, in qualsiasi stagione. Il calore si diffonde rapidamente e in modo uniforme sulla piastra Plancha, così la cottura dei cibi è sempre ottimale.

La piastra in pregiata colata di alluminio con rivestimento antiaderente è la soluzione ideale per arrostitire i cibi in modo più salutare, perché è necessario aggiungere una quantità minima o nulla di grassi. Grazie al rivestimento antiaderente le operazioni di pulizia sono estremamente semplici.



Modello: E9HL33
Prezzo IVA incl.: CHF 199.-
Prezzo IVA excl.: CHF 184.75

(TRA) per gli elettrodomestici

Gli apparecchi elettrici ed elettronici fuori uso non vanno gettati nei rifiuti urbani.

Le materie nocive in essi contenute vanno eliminate in modo rispettoso dell'ambiente e le materie riutilizzabili vanno recuperate.

Con la tassa di riciclaggio anticipata (TRA) chi acquista un apparecchio nuovo non paga lo smaltimento futuro degli apparecchi, ma quello attuale.

Il denaro non viene tesaurizzato ma impiegato subito per lo smaltimento. Quando si acquista un apparecchio nuovo la tassa di riciclaggio anticipata è dichiarata quale importo fisso e dev'essere resa trasparente per le consumatrici e i consumatori nelle indicazioni del prezzo, nelle offerte e nelle fatture. Le entrate provenienti dalla TRA vengono trasferite al pool di finanziamento (fondo TRA). In questo modo tutti gli apparecchi, il cui smaltimento è finanziato grazie alla tassa di riciclaggio anticipata (TRA) possono essere restituiti gratuitamente anche se non se ne acquistano dei nuovi.

Dove portare gli apparecchi fuori uso?

In qualsiasi negozio che vende apparecchi nuovi oppure li si restituiscono ai centri di raccolta ufficiali della SENS oppure ai riciclatori ufficiali della SENS. La lista dei centri di raccolta ufficiali della SENS è disponibile nel sito www.erecycling.ch.

La TRA incl. IVA è indicata separatamente per ogni prodotto.



Tariffario TRA ed elenco degli apparecchi della SENS

Categoria n.:	Categoria di peso	Tipo di elettrodomestico	TRA in CHF IVA incl.	TRA in CHF IVA escl.
		Grandi elettrodomestici		
100090	< 0,250 kg	Forni, apparecchi compatti,	0.20	0.185
100100	≥ 0,250 kg a < 5 kg	cucine, apparecchi a microonde,	0.60	0.56
100110	≥ 5 < 15 kg	cassetti scaldavivande, macchina per caffè, piani di cottura,	2.49	2.31
100120	≥ 15 < 25 kg	cappe aspiranti, lavastoviglie,	5.99	5.56
100200	≥ 25 < 70 kg	lavatrici, lavasciuga, asciugatrici,	10.77	10.00
100210	≥ 70 ≤ 250 kg	scaldabagno	19.95	18.52
		Frigoriferi e congelatori/asciugatrici con pompa di calore		
100300	< 25 kg	Frigoriferi, congelatori ad	9.97	9.26
100310	≥ 25 < 100 kg	armadio e a pozzetto, armadi	28.00	26.00
100320	≥ 100 < 250 kg	climatizzati per vini, Food-Center,	49.87	46.30
100330	≥ 250 kg	asciugatrici con pompa di calore	59.84	55.56

Nessuna tassa di riciclaggio anticipata è applicata sugli accessori quali telaio da incasso per microonde, accessori da incasso per il mercato delle sostituzioni, pannelli di comando da incasso e fornelli, set di piastre in ghisa, corredo di ricordo ecc.

Nella dichiarazione merci di ciascun prodotto, l'indicazione del peso è indicata nella riga del peso a vuoto. Il ritiro a domicilio sarà fatturato separatamente.



Sede principale

Electrolux SA Badenerstrasse 587 8048 Zurigo www.electrolux.ch	Numero principale Tel. 044 405 81 11 Fax 044 405 81 81 info@electrolux.ch	Vendita Tel. 091 985 29 80 Fax 091 985 29 84	Ordine Apparecchi: directline@electrolux.ch Prospetti: prospekte@electrolux.ch
--	---	---	---

Electrolux Taste Gallery, esposizione e consulenza

Vi invitiamo a concordare tempestivamente un appuntamento per potervi riservare e dedicare tutto il tempo necessario. Può richiedere una consulenza nelle Taste Galleries Electrolux anche al di fuori degli orari ufficiali di apertura, negli orari marginali e, a seconda della sede, al sabato.

Hollite: 044 405 82 43, fachberatung@electrolux.ch

Berna Morgenstrasse 131 3018 Berna Tel. 031 991 31 11 bern@electrolux.ch	Coira Comercialstrasse 19 7000 Coira Tel. 081 258 70 50 chur@electrolux.ch	Kriens Am Mattenhof 4a 6010 Kriens Tel. 041 419 46 10 kriens@electrolux.ch	Mägenwil Industriestrasse 10 5506 Mägenwil Tel. 062 889 93 87 maegenwil@electrolux.ch	Manno Via Violino 11 6928 Manno Tel. 091 985 29 85 manno@electrolux.ch
da lunedì a venerdì: 09.00-12.00 13.30-17.00	da martedì a venerdì: 09.00-12.00 13.30-17.00	da martedì a venerdì: 09.00-12.00 13.30-17.00	da martedì a giovedì: 09.00-12.00 13.30-17.00	da lunedì a venerdì: 09.00-12.00 13.30-17.00
	sabato: 09.00-16.00		venerdì: 09.00-12.00 13.30-16.30	mercoledì pomeriggio chiuso

Pratteln Schlossstrasse 1 4133 Pratteln Tel. 061 312 40 70 pratteln@electrolux.ch	Préverenges Le Trési 6B 1028 Préverenges Tel. 021 811 17 70 preverenges@electrolux.ch	San Gallo Im Longville Langgasse 8 9008 San Gallo Tel. 071 260 26 66 stgglden@electrolux.ch	Volketswil Bauarena Industriestrasse 18 8604 Volketswil Tel. 044 947 30 80 volketswil@electrolux.ch	Zurigo Badenerstrasse 587 8048 Zurigo Tel. 044 405 84 12 zuerich@electrolux.ch
da martedì a venerdì: 09.00-12.00 13.30-17.00	da lunedì a venerdì: 07.30-12.00 13.30-17.00	da martedì a venerdì: 09.00-12.00 13.30-17.00	da martedì a venerdì: 09.00-12.00 13.30-17.00	da lunedì a giovedì: 07.30-12.00 13.00-17.00
		sabato: 09.00-16.00	sabato: 09.00-16.00	venerdì: 07.30-12.00 13.00-16.30

Ordini di accessori e ricambi

Industriestrasse 10
5506 Mägenwil
Telefono 0848 848 111
Fax 062 889 91 10

ersatzteile@electrolux.ch
www.electrolux.ch
da lunedì a giovedì 07.30-12.00 / 13.00-17.00
venerdì 07.30-12.00 / 13.00-16.30

Servizio clienti con nuovi centri di assistenza

Telefono 0848 848 111, service@electrolux.ch

5506 Mägenwil Industriestrasse 10	3018 Berna Morgenstrasse 131	7000 Coira Comercialstrasse 19	4133 Pratteln Schlossstrasse 1	6928 Manno Via Violino 11
9008 San Gallo Langgasse 10	6010 Kriens Am Mattenhof 4a/b	1028 Préverenges Le Trési 6 B	8048 Zurigo Badenerstrasse 587	



Scannerizzate per ricevere più
informazioni sul vostro SmartPhone.