Electrolux

Electrolux SA
Via Violino 11
6928 Manno
Tél. 091 985 29 85

Maggiori informazioni sono reperibili sul sito:
www.electrolux.ch

Electrolux

Denominazione modello

a partire dal 2026

For better living.
Designed in Sweden.

Denominazione modello
Cucine, forni incl. steamer

Gruppo di prodotti
EH = Cucina da incasso
EB = Forno da incasso

Norma
0 = Norma EURO
« » = Norma SMS

Colore
SP = Specchio
CN = Acciaio cromato
SW = Nero metallo
WE = Bianco metallo
BR = Marrone metallo
MB = Nero opaco

Livello di comfort
K = Comfort
L = Luxe
GL = GrandLuxe
SL = SuperLuxe
PL = ProfiLine

Complemento
X = Catalitico
K = Forno multifunzione
D = BakingPlus
Q = BakingCrisp
Y = Versione speciale (230V)

EB 6 PL 7 0 K CN

Altezza apparecchio (H×L)
7 = CH – 76×55 cm
6 = CH – 60×55 cm
6 = EUR – 60×60 cm
4 = EUR – 45×60 cm
3 = CH – 38×55 cm
3 = EUR – 38×60 cm

Dotazione
1 = Calore superiore e inferiore (4 fornelli)
1-2 = Calore superiore e inferiore (2 fornelli)
1-3 = Calore superiore e inferiore (3 fornelli)
2 = Convenzionale + aria calda (4 fornelli)
2-3 = Convenzionale + aria calda (3 fornelli)
3 = Aria calda (senza calore superiore/ inferiore)
4 = Forno con timer e display *
5 = BakingPlus (L), BakingCrisp (GL & SL)
7 = Steamer
8 = Forno pirolitico
9 = Forno a microonde

* GL, SL, PL con assistente di cottura e termometro per alimenti

Denominazione modello
Cassetti scaldavivande e dispositivo per sottovuoto

Gruppo di prodotti
WS = Cassetto scaldavivande
VAC = Cassetto sottovuoto
ZS = Cassetto accessori

Colore
SP = Specchio
CN = Acciaio cromato
« » = CN & SP (Unisex)
V = completamente integrato (senza frontale)

WS 29 0 SL CN

Altezza
14 cm
16 cm
20 cm
21 cm
29 cm

Norma
0 = Norma EURO
« » = Norma SMS

Livello di comfort
K = Comfort
L = Luxe
GL = GrandLuxe
SL = SuperLuxe
PL = ProfiLine

Denominazione modello
Cucine a posa libera

Gruppo di prodotti
FEH = Fornello elettrico
FGH = Cucina a gas

Livello di comfort
K = Comfort
L = Luxe

Dotazione
00 – 29 = basso
30 – 59 = medio
60 – 89 = alto
90 - 99 = Speciale

FEH 6 L V 20 4

Larghezza
5 = 50 cm
6 = 60 cm

Piano cottura tecnologico
G = Gas
P = Piastre in ghisa
V = Vetroceramica
I = Induzione

Tensione
2 = 230V
4 = 400V

Denominazione modello
Macchina per caffè

Gruppo di prodotti
ESP = Macchina per caffè

Livello di comfort
SL = SuperLuxe

Norma
0 = Norma EURO
«» = Norma SMS

ESP 4 SL 1 0 CN

Altezza
4 = EUR – 45 × 60 cm

Numero di serie
1 = Versione 1

Colore
SP = Specchio
CN = Acciaio cromato

Denominazione modello Cucina a gas

Gruppo di prodotti
GH = Cucina a gas

Dotazione
2 = solo gas, no elettricità
3 = Gas, grill, luce
4 = Gas, grill, luce, ricircolo, girarrosto

Factory
45 = Schwanden
46 = Forli (IT)

GH GL 4 0 46 CN

Livello di comfort
K = Comfort
L = Luxe
GL = GrandLuxe
SL = SuperLuxe
PL = ProfiLine

Norma
0 = Norma EURO
«» = Norma SMS

Colore
SP = Specchio
CN = Acciaio cromato
WE = Bianco
SW = Nero

Altezza speciale
«» = CH – 76×55cm (with flap)
«» = EUR – 60×55cm

Denominazione modello Combo

Gruppo di prodotti
DM = Sistema di aspirazione per piano di cottura

Larghezza
83 = 83 cm
58 = 58 cm

Installazione
A = Aria di scarico
U = Circolazione dell'aria

DM SL 83 50 U O

Livello di comfort
L = Luxe
GL = GrandLuxe
SL = SuperLuxe

Dotazione
00 – 29 = basso
30 – 59 = medio
60 – 89 = alto

Variante di incasso
O = senza telaio

Denominazione modello
Piani cottura autarchici

Gruppo di prodotti
GK = Piani di cottura in vetroceramica
TY = Teppan Yaki
WOK = WOK

Tecnologia
I = Induzione
H = Vetroceramica HighSpeed
(senza nota = zona radiante standard)

Comandi
FT = FullTouch TFT Display
TS = Touch Slider
TC = Touch Control

Serie
D = Bobine a D
F = FlexiHob
P = Pure Hob
P = SensePro
D = SenseBoil&Fry
B = SenseBoil
L = Light

GK 78 FT I P S O

Larghezza
29 cm
38 cm
56 cm
58 cm
65 cm
69 cm
78 cm
80 cm
90 cm
X = Zona di cottura XL
Numero supplementare = numero di zone cottura

Versione
S = Piano cottura con design SaphirMatt

Variante di incasso
O = senza telaio
CN = telaio in acciaio nichel-cromo
F = profilo sfaccettato
PLCN = telaio ampio in acciaio nichel-cromo con piccolo raggio
PLRCN = telaio ampio in acciaio nichel-cromo con grande raggio (20 mm)

Denominazione modello
Piani cottura azionati dal fornello o tramite un pannello di comando

Gruppo di prodotti
GK = Piani di cottura in vetroceramica

Dotazione
C = piano cottura in vetroceramica «Centro» con 1 zona cottura a doppio circuito e 1 per casseruole
L = superfici riscaldate a sinistra
R = superfici riscaldate a destra
P = piano cottura in vetroceramica «Primo» con 1 zona cottura a doppio circuito
V = Senza design della superficie

GK 78 C CN

Larghezza
56 cm
58 cm
65 cm
78 cm
80 cm
90 cm
Numero supplementare = numero di zone cottura

Variante di incasso
O = senza telaio
CN = telaio in acciaio nichel-cromo
F = profilo sfaccettato
PLCN = telaio ampio in acciaio nichel-cromo con piccolo raggio
PLRCN = telaio ampio in acciaio nichel-cromo con grande raggio (20 mm)

Denominazione modello Lavastoviglie

Gruppo di prodotti
GA = Lavastoviglie

Livello di comfort
K = Comfort
L = Luxe
GL = GrandLuxe
SL = SuperLuxe

Dotazione
1 = basso
2 = medio
3 = alto

Serie
C = ComfortLift
S = Cassetto portaposate

GA 55 SL 3 I S WE

Larghezza
45 cm
55 cm
60 cm

Variante di incasso
I = integrato
V = completamente integrato

Colore / Classe di efficienza energetica
SP = Mirror
CN = Acciaio cromato
WE = Bianco
SW = Nero
BR = Marrone
V = completamente integrato (nessun colore)
X = XXL-altezza (87 cm)

Denominazione modello Armadio climatizzato per vini

Gruppo di prodotti
WK = Armadio climatizzato per vini

Altezza / Larghezza
178 = 1780 mm altezza
60 = 600 mm larghezza
30 = 300 mm larghezza
4 = 450 mm altezza
8 = 800 mm altezza

Colore
SP = Specchio
CN = Acciaio cromato
S = Nero

WK U 60 D SP

Variante di incasso
U = Sottobanco
F = A libera installazione

Dotazione
S = Zona singola (solo sotto-piano)
D = Doppia zona (solo sotto-piano)
PL = Profiline (solo 450 mm)
GL = GrandLuxe (solo a libera installazione)
1 = Zona singola
2 = Doppia zona
3 = Tripla zona
0 = Norma EUR

Denominazione modello Frigoriferi/congelatori da incasso

Gruppo di prodotti
IK = Frigorifero integrato
EK = Frigorifero incorporato
UK = Frigorifero sottobanco
IG = Congelatore integrato
UG = Congelatore da banco

Norma
«» = Norma SMS
0 – 9 = Norma EURO
(Numero di serie)

Dotazione
Z = Zona 0 °C (NaturaFresh™ / MultiChill 0 °C)
N = congelatore NoFrost
A = cassetto SpacePlus (vano per le bottiglie con cassetto verdura)

Battuta
L = sinistra
R = destra

IK 248 1 B N L **

Volume utile
«Numero»= volume utile approssimativo → impreciso

Colore
(Solo modelli EK)
WE = Bianco
SW = Nero
BR = Marrone

Tipo
S = frigorifero con congelatore integrato (4 stelle) /o congelatore con freezer 4 stelle
C = frigorifero senza congelatore integrato (cooler)
B = combinazione frigorifero/congelatore con congelatore nella parte inferiore
T = combinazione frigorifero/congelatore con congelatore nella parte superiore

Denominazione modello Frigoriferi/congelatori a posa libera

Gruppo di prodotti
EAL = SideBySide (Food Center)
MD = MultiDoor
GT = Congelatore a cassetta
SB = Frigorifero / combinato congelatore (parte congelatore in basso)
SC = Frigorifero / Cooler
SG = Congelatore
ST = Frigorifero / combinato congelatore (parte congelatore in alto)
TC = Mini-frigorifero
TG = Mini-congelatore
TK = Mini-frigorifero con scomparto congelatore

Dotazione
W = Distributore di acqua e ghiaccio
O = Senza distributore di acqua e ghiaccio
I = Connectivity

SB 330 N I CN

Volume utile
«Numero»= volume utile approssimativo → impreciso

Tecnologia del congelatore
N = NoFrost
« » = Statico

Colore
CN = Metallo
MS = Metallo nero
« » = Bianco

Denominazione modello Cappe

Livello di comfort
K = Comfort
L = Luxe
GL = GrandLuxe
SL = SuperLuxe
PL = ProfiLine

Dotazione
00 – 29 = basso
30 – 59 = medio
60 – 89 = alto
90 - 99 = Modello spec.

Colore
SP = Specchio
CN = Acciaio cromato
SW = Nero metallo
WE = Bianco metallo
BR = Marrone metallo

DA GL 60 45 CN

Gruppo di prodotti
DA = Cappa piatta
DB = Elemento di aspirazione
DC = Cappa a cassetto
DV = Cappa da cucina speciale
DX = Cappa ribaltabile
DZ = Cappa piatta Z
DM = Sistema di aspirazione per piano cottura
WH = Cappa a parete
WO = Cappa a parete inclinata
IH = Cappa a isola
IU = Cappa a isola ricircolo

Larghezza
01 = 11,5 cm
52 = 52 cm
54 = 54 cm
55 = 55 cm
60 = 60 cm
70 = 70 cm
77 = 77 cm
82 = 82 cm
90 = 90 cm
10 = 100 cm
12 = 120 cm

Denominazione modello Lavatrici

Gruppo di prodotti
WA = Lavatrice
WT = Lavatrice-asciugatrice

Classe di prodotto
1/3/6/7 = Classe superiore
2/4/5/6/8 = Classe media
3/5 = Comfort
MO = Edizione speciale Marco Odermatt

Tipo di prodotto
E = casa unifamiliare
M = casa plurifamiliare
T = Toploader
S = Slim
VI = Completamente integrato
B = Black

WA SL 3 I E 500

Livello di comfort
L = Luxe
GL = GrandLuxe
SL = SuperLuxe

Dotazione
I = Connectivity

Serie/Numero di serie
500 = a partire da marzo 2023

R = Fascia destra

Denominazione modello Asciugatrice / Tumbler

Gruppo di prodotti
TW = Asciugatrice Pompa di calore

Classe di prodotto
1/4/6 = Classe superiore
3/5 = Classe media
5 = Comfort
MO = Edizione speciale Marco Odermatt

Tipo di prodotto
E = casa unifamiliare
M = casa plurifamiliare
B = Black

TW SL 4 I E 500

Livello di comfort
L = Luxe
GL = GrandLuxe
SL = SuperLuxe

Dotazione
I = Connectivity

Serie/Numero di serie
500 = a partire da marzo 2023