Was bedeuten die Icons? Hier erfahren Sie es.

Dunstabzugshauben

Hob2Hood
Die intelligente Steuerung von Kochfeld und Haube

SilenceBoost-Funktion
Das Abzugsgeräusch lässt sich um die Hälfte reduzieren, unabhängig von der gewählten Leistung

Kühl-/Gefriergeräte

LCD-Display
Digitale Anzeige, mit der sich die Temperatur regeln lässt

LED
LED-Innenbeleuchtung für gleichmässiges Licht

TwinTech
Getrennte Luftzirkulation im Kühl- und Gefrierteil / NaturaFresh

SpacePlus
Extragrosser, zweiteiliger Flaschen- und Gemüseauszug

FlexiFresh
Luftfeuchtigkeit der Gemüseschublade lässt sich nach Bedarf regulieren

4-Sterne-Gefrierfach
Gefrierfach oder Tiefkühlgerät -18 °C oder kälter

Soft Closing
Integrierte Dämpfung für sanftes Schliessen der Türe

NaturaFresh-Kalttlagerfach
Zone mit Temperaturen zwischen 0 bis 3 °C und verstellbarer Luftfeuchtigkeit

NoFrost
Gefrierraum bleibt frei von Reif und Eis

LowFrost
Gefrierteil mit LowFrost-Technologie für gleichmässige Temperatur und einfaches Enteisen

AntiFingerprint
Edelstahlbeschichtung vermindert die Fingerabdrücke

Weinflaschenrost
Flaschenablagerost für 4 Flaschen

DynamicAir
Konstante Luftzirkulation / Temperatur

CustomFlex
Flexibelstes System zur Lebensmittellagerung

FreshBox
Spezielle Schublade für Fleisch und Fisch

MultiFlow
Sorgt für eine konstante Temperatur

Weinkühler
Weinkühler für perfekt temperierten, serviervereiten Wein

Weinlagerung
Lagerung der Weine auf 3 Ebenen für bis zu 18 Flaschen

Geschirrspüler

AntiFingerprint
Edelstahl Beschichtung vermindert die Fingerabdrücke

Innenraumbeleuchtung
Beleuchteter Geschirrspülerinnenraum

Höhenverstellung
Höhenverstellung des Oberkorbes

Satellitensprüharm
Doppelrotationssprüharm

Startzeitverzögerung
Programmstart kann bis zu 24 Std. verzögert werden

Massgedecke
Fassungsvermögen internationaler Massgedecke

Kurzprogramm
30 Min. Kurzprogramm mit 60°C

Automatikprogramm
Vollautomatisches Reinigungsprogramm für Reinigungsaufgaben

Gläserprogramm
Speziell schonendes Gläserprogramm

Intensivprogramm
Bakterienfreies Intensivprogramm mit 70 °C

Multitab
Option für die Nutzung von Reinigungstabletten

Besteckschublade
Flexible Besteckschublade dank praktischen Grifmulden

SoftGrips
Praktische Stielglashalterungen

SoftSpikes
Sichere und schonende Gläserhalterung

SuperGlassCare
Neuste GlassCare-System zur einzigartigen Schonung der Gläser

Kalt- oder Warmwasseranschluss
Kalt- oder Warmwasser Anschluss (max. 60 °C)

TimeBeam
Projektion der Programmzeit bei vollintegrierten Geschirrspüler

SpotControl
Projektion eines zweifarbigen LED-Leuchtpunktes

Automatischer Türaufstosser
Öffnet die Geräteltüre selbstständig in der Trocknungsphase

AutoOff
Trennt den Geschirrspüler automatisch 5 Min. nach Programmende von der Spannungsversorgung

TimeSaver
Programmdauer kann um bis zu 50 % gekürzt werden

XtraDry-Option
Angepasster Programmablauf mit erhöhter Klarspültemperatur und verlängerter Trocknungsphase

AirDry
Schnelleres Entdampfen nach Programmende für optimales Trocknungsergebnis

AutoSense
Der neue Hochleistungssensor erkennt den Verschmutzungsgrad der Beladung und stellt das passende Programm ein

ComfortRails
Der obere Korb gleitet sanft und stoppt langsam

ProZone
Der Wasserdruck und die Temperatur sind im Unterkorb höher als im Oberkorb

Maschinenreinigung
Reinigungsprogramm, welches Geschirrspüler hygienisch sauber hält

ComfortLift®
Der untere Korb schwingt sanft nach oben - sodass das Be- und Entladen erleichtert wird

SprayZone
Makellose Ergebnisse selbst für stark verschmutztes Geschirr stark verschmutztes Geschirr

Gas

Gasmulde
Gas-Einbaurechaud «Gas auf Glas»

Wok-Kochzone
Maximale Hitze für Ihren Wok mit drei Flammenkreisen

Guss-Pfannenträger
Stabile und geschirrspülmaschinenfeste Guss-Pfannenträger

Elektrische Zündung
Verzichten Sie dank der elektrischen Zündung auf das Anzünden mit einem Streichholz, Feuerzeug oder Gasanzünder

Zündsicherung
Verhindert unkontrolliertes Austreten von gasförmigen oder flüssigen Brennstoffen

Katalyt
Fettspritzer werden geruchlos und giftfrei oxidiert

AntiFingerprint
Edelstahl Beschichtung vermindert die Fingerabdrücke

Grill
Grillieren und Toasten flacher Lebensmittel in kleineren Mengen

Grillen mit Motordrehspiess
Grillieren grösserer Fleischsstücke auf dem Drehspiess mit Bratenhalter

Backofen mit Temperaturregelung
Backen, garen und braten auf einer Ebene

Gas Umluft
Auf zwei Ebenen gleichzeitig backen, garen & braten

Backofenbeleuchtung
Je nach Komfortstufe sorgen eine oder zwei Glühlampen für eine optimale Beleuchtung des Innenraumes

Sonstige

Das ECO-Blatt ist Symbol unseres Engagement für ökologisch und ökonomisch effiziente Produkte

Electrolux Digital Katalog
Wir sind jetzt auch interaktiv für Sie da

Dank unserem Digital Katalog sind Sie immer auf dem neusten Stand. Produkteinformationen, Videos, Datenblätter und vieles mehr sind bequem und überall für Sie zugänglich auf electrolux.ch



Ihr Fachhändler

2018 | 2019

Einbaugeräte 55 cm

801609467 D 2018 / 2019 01

Electrolux
Einbaugeräte

2018 | 2019 | 55 cm CH



Electrolux

Was bedeuten die Icons? Hier erfahren Sie es.

Backöfen

Multi-Color-Touch-Display
Mehrfarbiges Touch-Display zum Scrollen und direkten Anwählen der Funktion per Fingerdruck

Sanftes Schliessen
Sanftes und leises Schliessen der Türe durch Spezialmechanismus im Scharnier

Restwasserverdampfung
Verdampfung des Restwassers am Ende des Dampfgarens für einen trockenen Garraum

Pyrolyse
Rückstände werden bei sehr hoher Temperatur zu Asche verbrannt

Katalyse
Fettspritzer werden geruch- und giftfrei oxidiert an Spezialoberfläche

Dampfreinigung
Müheloses Reinigen Ihres Ofens mit Hilfe dezidierter Dampfprogramme

VarioGuide
Vorprogrammierte Empfehlungen zu Temperatur & Beheizungsart für eine Vielzahl von Gerichten

Speisenthermometer
Steuerung und Überwachung der idealen Kerntemperatur in ihren Speisen

Feuchtigkeitssensor
Sensor, der die optimale Menge an Dampf im Garraum automatisch reguliert

SousVide-Garen
Präzises Dampfgaren für vakuumierte Speisen in 1°C Schritten

Dampfgaren
Gesundes Dampfgaren ohne Wasseranschluss und Druck

Regenerieren
Schonendes und gleichmässiges Erwärmen von gefrorenen oder gekochten Speisen mit der Hilfe von Dampf

Feuchtstufengaren
Garen mit drei Feuchtigkeitsstufen tief, mittel oder hoch

Feuchtigkeit hoch
Garen bei niedriger Temperatur mit höheren Anteil von Dampf für perfekte Desserts

Feuchtigkeit niedrig
Heissluft mit wenig Dampf für die perfekte Kruste

BakingCrisp
Der Backofen mit Dampffunktion für perfekte Ergebnisse

Brot backen
Backen mit automatischer Feuchtigkeitszugabe für mehr Volumen und Kruste

BakingPlus
Backen mit Feuchtigkeitszugabe zu Beginn für mehr Volumen und schönste Kruste

Heissluft
Auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig Backen, Garen oder Braten

Feuchte Heissluft
Damit Ihre Lasagne nie austrocknet

Pizza-/Wähenstufe
Für einen besonders knusprigen Boden bei Pizza und Wähe

Ober- und Unterhitze
Traditionelles Backen, Garen oder Braten auf einer Ebene

Unterhitze
Nachbräunen des Bodens oder Blindbacken

Turbogrillen
Braten grösserer Fleischstücke auf einer Ebene

Heissluftgrillen
Braten grösserer Fleischstücke auf einer Ebene

Grill
Grillieren und Toasten flacher Lebensmittel

Grossflächengrill
Grillieren und Toasten flacher Lebensmittel in grösseren Mengen

Niedertemperatur-Garautomatik
Niedergaren von Fleisch leicht gemacht

Auftau-Funktion
Schonendes Auftauen zum Erhalt der Speisen

CombiQuick Funktion
Traditionelle Heizarten kombiniert mit Mikrowelle für schnellere Ergebnisse

Mikrowellenfunktion
Zum Wärmen, Garen und Auftauen von Speisen

Mikrowelle & Grill
Zeitsparendes Grillieren, Toasten oder Überbacken von Lebensmitteln

Mikrowelle & Heissluft
Zeitsparendes Backen, Garen, Braten und Dörren

Mikrowellen-Grill-Heissluft-Funktion
Drei Funktionen zusammen - in einem Bruchteil der Zeit zu köstlichen Ergebnissen

Extragrosses Backblech
Für noch mehr Guetsli in der gleichen Zeit

Backofenbeleuchtung
Optimale Ausleuchtung des Backofens durch Licht im Innenraum

Versenkbare Bedienwähler
Jederzeit versenkbare Bedienwähler zum Schutz vor schnellen Kinderhänden

Backofen-Steckanschluss
Müheloses Anschliessen eines autarken Kochfeldes über den Backofen

Touch-Display
Einfaches Antippen zur Programmwahl

Vakuumier-Funktion
Professionelles Vakuumieren aller Arten von Lebensmittel

Marinier-Funktion
Marinieren in kürzester Zeit in der Vakuumierschublade

Verschliess-Funktion
(Wieder-)Verschliessen von kleinen Gläsern zur Aufbewahrung

Teig gehen lassen
Professionell den Teig gehen lassen in der Wärmeschublade

Teller wärmen
Wärmen von Geschirr bei 70 °C

Warmhalten
Einfaches warmhalten von Speisen bei 60-80°C.

Zeitwahl
Zeitvorwahl damit das Gericht punktgenau fertig

Kochfelder

Induktion
Erhitzen Sie Ihre Speisen schneller auf diesem Kochfeld dank Induktionstechnologie

Kindersicherung
Ist die Kindersicherung aktiviert, so können Sie absolut sicher gehen, dass das Kochfeld nicht eingeschalten werden kann

CountUp-Timer
Der CountUp-Timer zeigt an, wie lange ein Gericht schon gart

OffSound Control
Ein- und Ausschalten der Tastentöne

Teppan Yaki Grill
Grillieren und Braten auf japanische Art mit dem Teppan Yaki

ProBox
Temperatur- und Berührungsschutz für Glaskeramik-Kochfelder

PowerBoost-Funktion
Erhitzen Sie Wasser schneller dank der PowerBoost-Funktion

Ankochautomatik
Die Kochzone schaltet für bestimmte Zeit auf volle Leistung und regelt dann automatisch auf die eingestellte Kochstufe zurück

Pause-Funktion
Kurze Unterbrechung des Kochvorgans, wobei auf Warmhalten umgestellt wird - und wieder zurück

Öko-Timer
Der Timer berechnet bei voreingestellter Garzeit den genauen Zeitpunkt, wann das Kochfeld ausgeschaltet werden muss, um das Gericht mit der Restwärme fertigzugaren

Hob2Hood
Die intelligente Steuerung von Kochfeld und Haube

OptiHeat Control
Dreistufige Restwärmeanzeige ob das Kochfeld heiss, warm oder fast kühl ist

XL-Kochzone
Positionieren Sie auf der XL-Zone selbst Ihre grössten Pfannen

2-Kreis-Kochzone
Dank erweiterbaren Kochzonen können Sie Kochtöpfe und Pfannen verschiedener Grösse verwenden.

3-Kreis-Kochzone
Dank erweiterbaren Kochzonen können Sie Kochtöpfe und Pfannen verschiedener Grösse verwenden

Bräterzone
Bräterzone welche speziell für ovale Töpfe vorgesehen ist.

Restwärmeanzeige
Zeigt an, ob das Kochfeld noch warm ist

FlexiBridge
Lässt vier Zonen zu einer grossen Kochfläche verbinden

Bridge-Funktion
Diese Funktion verbindet zwei Kochzonen, welche dann wie eine funktionieren

Maxima Spulen
Maxima Spulen erkennen die Topfgrösse und -form automatisch

Pure Hob FlexiBridge
Lässt vier Zonen zu einer grossen Kochfläche verbinden

Pure Hob Bridge-Funktion
Diese Funktion verbindet zwei Kochzonen, welche dann wie eine funktionieren

Pure Hob Maxima Spulen
Maxima Spulen erkennen die Topfgrösse und -form automatisch

OptiFix
Einfache und schnelle Montage aufliegender Kochfelder

SlimFit-Design
Schlankes Design, das den Einbau in jede Arbeitsplattenlete möglich macht

HighSpeed-Glaskeramik
Bringt das Wasser bis zu 25 % schneller zum Kochen

Automatische Topferkennung
Diese Funktion lässt nur den Pfannenboden heiss werden – andere Gegenstände nicht

Induktions-Wok
Professioneller Induktions-Wok zum Kochen von exotischen Speisen

Touch-Bedienung
Einfach das Kochfeld antippen und schon können Sie es bedienen

Intuitive Slider-Bedienung
Sobald Sie die Pfanne auf das Kochfeld stellen, leuchtet die entsprechende Bedienung auf

Direkte Slider-Bedienung
Komfortable Anpassung der Temperatureinstellungen mit direkter Slider-Bedienung

Kreisförmige Slider-Bedienung
Die Temperatur kann präzise per Fingerdruck reguliert werden

PureBlack
Das stilvoll schwarze Pure Hob Kochfeld zeigt Bedienelemente und Zonen nur nach Bedarf an

PowerSlide
Bewegen Sie dank PowerSlide Ihr Kochgeschirr zwischen den verschiedenen Temperaturbereichen

Drehknopf-Bedienung
Das Kochfeld wir über Drehknöpfe bedient

«Mit Electrolux zu kochen, macht das Leben zum Genuss.»

Sven Wassmer, Küchenchef mit zwei Michelin-Sternen und 18 Gault-Millau-Punkten im «Restaurant 7132 Silver» in Vals.

Mit der Quick-Scan-Funktion Ihres Smartphones diesen QR-Code scannen – und schon haben Sie auf dem Bildschirm zusätzliche Informationen über unsere Produkte/Dienstleistungen, für die Sie sich interessieren. Nutzen Sie diese schnelle Möglichkeit, um sich über Electrolux Highlights ins Bild zu setzen.

Dieser Katalog ist gültig ab 01.03.2018

Preise: CHF = Bruttopreis inkl. MwSt.
CHF = Bruttopreis exkl. MwSt.

Preise exklusive vorgezogener Recyclinggebühr. Zwischenverkauf, Modellwechsel, Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten.
Abbildungen können vom Original abweichen.

Lieferung an Wiederverkauf:
Cargo Domizil oder Lkw.

Inhaltsverzeichnis

Marke Electrolux Information 6



Backen 29



Kochfelder / Steuerung 63



Lüften 103



Kühlen / Gefrieren 135



Geschirrspüler 157



Gasgeräte 181



Zubehör und Service 191

Sven Wassmer

Küchenchef im Restaurant 7132 Silver



Foto: ©Jürg Waldmeier/Sven Wassmer

Das Schönste in einer Küche ist der kreative Spielraum

Haben Sie sich schon einmal gefragt, wie Gourmetrestaurants so reine, intensive Aromen herbeizaubern? Mit Electrolux ist das kein Geheimnis – das gelingt auch Ihnen zu Hause. Wie, das erfahren Sie in diesem Katalog. Und dazu sehen Sie alles, was Electrolux sonst noch für Ihre Küche bereithält. Viel Vergnügen beim Kochen – und beim Geniessen Ihrer eigenen Kreationen!

Electrolux hebt Ihre Küche auf professionelles Niveau
Geräte von Electrolux sind weltweit in mehr professionellen Küchen zu finden als solche jeder anderen Marke. Kein Zufall, denn der Name Electrolux bedeutet seit bald 100 Jahren das Beste an Qualität, Funktionalität und Zuverlässigkeit. Immer weiter perfektioniert durch ständige Innovation. Und veredelt durch ein Design, das die Küche zur Augenweide macht. Die Erfahrungen aus dem professionellen Bereich fliessen direkt in die Electrolux Geräte für den privaten Haushalt ein. Sei es bei Steamern, Kochfeldern, Kühlgeräten oder Geschirrspülern. Von Electrolux erhalten Sie das Innovativste an Funktionalitäten wie auch an Bedienungsfreundlichkeit und -sicherheit.

Sven Wassmer ist seit 2015 Markenbotschafter von Electrolux Schweiz. Aufgefallen ist der junge Fricktaler bei seiner Teilnahme am Marmite Youngster Wettbewerb 2013. Darauf folgte die steile Karriere bis zum Küchenchef im Restaurant 7132 Silver in Vals. Gault-Millau kürte ihn 2016 zur «Entdeckung des Jahres» und zeichnete ihn mit 17 Punkten aus – die höchste Einstiegsbewertung für einen Jungkoch. Kurz darauf folgten nacheinander die ersten beiden Michelin-Sterne. Und 2017 setzt Sven Wassmer noch eins drauf und wird mit 18 Gault-Millau-Punkten ausgezeichnet! Zusätzlich darf er die prestigeträchtige Auszeichnung «Aufsteiger des Jahres» entgegennehmen. Eine glanzvolle Bestätigung – und ein grosser Ansporn für Wassmers innovative, regional geprägte Küche.



Warum hat uns die ganze Welt so gern zu Hause?

Neue Ideen, Technologien und Produkte genau nach Kundenwünschen – das macht unseren weltweiten Erfolg aus. Darum gilt Electrolux heute als bedeutendster Hersteller von Haushaltsgeräten wie auch von Geräten für den Einsatz in Restaurants und Hotels. Und gerade mit dieser professionellen Erfahrung perfektionieren wir unsere Haushaltsgeräte immer weiter.

Electrolux

Electrolux hat von Schweden aus Qualität in die Welt getragen
Im Jahr 1919 gegründet und mit Hauptsitz in Stockholm, beschäftigt unser Konzern heute weltweit rund 55 400 Mitarbeitende. Wir entwickeln, produzieren und vermarkten Waschmaschinen und Wäschetrockner, Kochherde und Backöfen, Kochfelder, Mikrowellengeräte, Kühl- und Gefriergeräte, Dunstabzugshauben, Geschirrspüler und diverse Zubehörartikel. In 150 Ländern werden jährlich rund 60 Millionen Electrolux Geräte gekauft.

Einzigartig ist unsere Erfahrung in den professionellen Küchen in aller Welt. Die Technologien, die sich in diesem anspruchsvollen Umfeld bewähren, fliessen direkt in die Entwicklung unserer Geräte für den privaten Haushalt ein. Und da in der Schweiz zum Teil andere Normen und höhere Ansprüche massgebend sind, werden viele Geräte speziell für unseren Markt hergestellt.

AEG ZANUSSI

Die 1889 gegründete, Marke AEG wurde 1994 von Electrolux übernommen und gehört seit 2005 zur Markenpalette von Electrolux Schweiz. Bereits seit 1998 führen wir die Marke Zanussi in unserem Angebot. Vor allem bei freistehenden Geräten finden sich unter diesem Namen preisgünstige Alternativen.



Electrolux Millennium
Neues Design für die Schweiz

«Das Auge isst mit» weiss der Volksmund und wünscht sich, von einem schön angerichteten Menü verwöhnt zu werden. Mit den Geräte-Oberflächen des neuen Millennium Sortiments gehen wir einen Schritt weiter und verwöhnen die Sinne schon bei der Zubereitung.



Sorgfältige Detailverarbeitung



Elegantes Griff-Design integriert im dunklen Spiegelglas



Funktionale und einfache Bedienung



Zeitlose Kochzonengrafik

Design und Funktion aus einem Guss
Mit den neuen Millennium Einbaugeräten haben Sie grösstmögliche Freiheit bei der Gestaltung Ihrer Küche. Das neue Design verspricht einerseits eine neue ästhetische Qualität, weil sämtliche Gerätefronten in jeder beliebigen Kombination harmonisch aufeinander abgestimmt sind. Die Produkte beinhalten andererseits aber auch innovative und einzigartige Funktionen, welche Ihnen das Leben einfacher und angenehmer machen.

Technologische Vorzüge für alle Sinne
Unter der klaren Oberfläche des Millennium Gerätesortiments verbirgt sich hochwertige Technik mit raffinierten Lösungen:

- die neue Rotary-Drehkopfsteuerung der Steamer und Öfen mit Klicksound ermöglicht einfachste Bedienung
- flexible Kochzonen mit Topferkennung erleichtern die Steuerung des Herds
- mit der neuen SilenceBoost®-Funktion der Dunstabzugshauben lässt sich der Geräuschpegel um die Hälfte reduzieren, unabhängig von der gewählten Leistung
- in den CustomFlex Kühlschranktüren lassen sich die Aufbewahrungs-Boxen flexibel nach den eigenen Bedürfnissen anordnen
- und die Geschirrspüler Weltneuheit ProfiLine ComfortLift hebt den Unterkorb nach oben und erleichtert so das Be- und Entladen



Millennium Design by Simon Bradford
«Die Bedeutung der Küche hat sich in den letzten 20 Jahren verändert. Sie war ein Raum im hinteren Teil des Hauses, aber jetzt ist sie das Herz unseres Zuhauses - ein soziales Herzstück. Heute wird erwartet, dass sich Küchengeräte nahtlos in den Raum integrieren», sagt Simon Bradford, Head of Design bei Electrolux. «Heute erwarten unsere Kunden von ihrer Küche und den Geräten, dass sie sie bei dem, was sie lieben, unterstützen. Genau diese Aspekte vereint das neue Electrolux Millennium Sortiment, welches speziell für die Schweiz designed wurde.»



Electrolux Millennium
Genuss für alle Sinne

Electrolux geht mit dem neuen Sortiment nicht nur auf moderne Kundenwünsche ein; die Geräte spielen auch visuell ihren Part in der Küche. Der Ofen, der Steamer, die Mikrowelle, die Kaffeemaschine, der Weinkühler, die Kochfelder, die Dunstabzugshauben und die Geschirrspüler zeichnen sich durch stilvolle Ästhetik und neuem Bedienkonzept aus.

Einfache architektonische Linien und edles Spiegelglas – eine feine, zeitlose Formensprache von unaufdringlicher Eleganz
Millennium ist ein integriertes Gesamtküchenprojekt, inspiriert von Schweizer Designtugenden, kombiniert mit der Qualität von Electrolux. Lassen Sie Ihre Küche als harmonisches Ganzes erstrahlen und entdecken Sie Genuss für alle Sinne!



Mach es mit dem gewissen Dreh. Formvollendetes Design trifft auf funktionellen Mehrwert.
Entdecken Sie die vielfältigen Bedienungsarten unserer Steamer und Backöfen, welche mit einfacher Handhabung maximale Übersicht ermöglichen.



Mach es mit der perfekten Temperatur
Der grifflose Weinkühler mit edler Holzablage für perfekt temperierten Genuss, fügt sich harmonisch in Ihre Küche ein.



Mach es leise. Die erste Dunstabzugshaube, welche den Geräuschpegel halbiert.
Die Electrolux Dunstabzugshauben sind dank der revolutionären SilenceBoost-Funktion so leise wie noch nie. Lassen Sie sich zudem von der hochwertigen Materialisierung mit edlem Spiegelglas und feinst verarbeiteten Edelstahl faszinieren!



Mach es komfortabel. ProfiLine ComfortLift, der erste Geschirrspüler, der Ihnen entgegen kommt.
Die Bedienoberfläche mit modernem LCD Display und praktischer Touch-Bedienung ist im Design ideal auf die anderen Einbaugeräte abgestimmt und lässt so Ihre Küche aus einem Guss erstrahlen.



Die ProfiLine ist für neue kulinarische Erfahrungen wie geschaffen

Den Namen ProfiLine haben wir unserer Premiumlinie aus gutem Grund gegeben. Denn genau wie hinter vielen exquisiten Menüs der anspruchsvollen Gastronomie hochwertige Technologie von Electrolux steckt, werden Sie mit diesen Geräten auf professionellem Niveau kochen.

Mit der ProfiLine erweitern Sie mühelos Ihr Kochrepertoire
Ihre Entscheidung für die ProfiLine bedeutet nicht einfach nur die Wahl einer Reihe von Küchengeräten. Sie begeben sich auf einen spannenden Weg, auf dem Sie neue Rezepte, neue Methoden und neue Geschmackserlebnisse kennenlernen. Und das, ohne dass Sie sich besonders anstrengen müssen, denn die raffinierten und vielseitigen Funktionen sind sehr einfach zu nutzen. Ob Sie begeisterter Fleischesser oder überzeugte Vegetarierin sind, eine professionelle Küchenvirtuosin oder ein talentierter Amateur – mit der ProfiLine kochen Sie genau das, was Ihrem Geschmack entspricht. Wie auch immer Ihr kulinarisches Repertoire ist und noch wird: Sie wissen, wie wichtig die richtige Ausrüstung beim Kochen ist. Die ProfiLine bietet Ihnen jedes Mal die perfekte Unterstützung.

Die ProfiLine verschiebt Grenzen in Ihrer Küche
Wo gute Küchenausrüstungen überfordert sind, beginnt unsere ProfiLine – mit Raffinessen, die zur Erfüllung höchster Ansprüche entwickelt worden sind. Vielleicht kochen Sie gerne asiatisch, vielleicht lieber mediterran oder auch währschaft alpenländisch? Alles ist mit grösster Selbstverständlichkeit möglich, denn in der ProfiLine finden sich die richtigen Geräte: der Profi Steam Kombibackofen mit dem raffinierten Feuchtstufengaren, der SousVide-Funktion und dem VarioGuide mit Kochempfehlungen; Induktions-Kochfelder in verschiedenen Grössen; ein Teppan Yaki-Flächengrill; ein Einbau-Wok; ein Kochfelddunstabzug, eine Dunstabzugshaube, der exklusive Weinkühler sowie der erste Geschirrspüler, der Ihnen entgegenkommt. Wählen Sie aus – schon das allein macht Freude.



Sie und die ProfiLine verdienen den besten Service

Wir bringen mit der ProfiLine unser einzigartiges Know-how im professionellen Kochbereich in Ihre private Küche. Registrieren Sie jetzt Ihre ProfiLine Geräte online und profitieren Sie von unserem besten Service.

ProfiLine Sorgenfrei-Paket
Hochprofessionell, individuell und jederzeit erreichbar arbeitet unsere Service-Crew mit dem ProfiLine Sorgenfrei-Paket für Sie.

Nutzen Sie unsere Service-Hotline
Nach der Registrierung Ihrer ProfiLine Geräte erhalten Sie eine priorisierte und exklusive Telefonnummer, damit Sie einen schnellstmöglichen Zugang zu unserem Innendienst erhalten.

Geniessen Sie zusätzliche Sicherheit durch unsere sorgfältige Gerätekontrolle
Sämtliche ProfiLine Geräte werden vor Ablauf der gesetzlichen Garantiezeit durch einen speziell ausgebildeten Servicefachmann präventiv geprüft.

Profitieren Sie von unserem Service innert 24h
In der Regel ist unser Servicefachmann innert 24 Stunden nach Ihrer Reparaturmeldung bereits am Ort.

Lassen Sie sich durch das Electrolux Kochbuch inspirieren
Haben Sie einen Profi Steam gekauft? Dann finden Sie in unserem kostenlosen Kochbuch zahlreiche Menü-Anregungen.

ProfiLine Gourmet-Programm
Lernen Sie nun alle Vorzüge Ihrer ProfiLine kennen und profitieren Sie von unserem Programm für Gourmets:

Besuchen Sie kostenlos einen unserer Kochkurse
Das gemeinsame Kochen in der Gruppe wird mit Tipps und Tricks durch erfahrene Kochkursleiter unterstützt.

Profitieren Sie von der exklusiven Heimvorführung
Wenn Sie drei oder mehr ProfiLine-Geräte von Electrolux haben, begleitet Sie unsere Fachberaterin bei Ihnen zu Hause beim Kochen eines selbst zusammengestellten Menüs. So erhalten Sie in Ihrer eigenen Küche wertvolle Tipps, wie Ihnen alles perfekt gelingt.

Besuchen Sie eine Profi Steam Kochvorführung
Haben Sie einen Profi Steam gekauft? Dann machen wir Sie gerne mit den Finessen Ihres Gerätes vertraut und vermitteln Ihnen Inspirationen aus der Welt des Kochens und Backens.



Mit der ProfiLine erleben Sie die schönste Qual der Wahl

Welche Geräte der ProfiLine möchten Sie in Ihrer Küche sehen? Welche entsprechen wohl Ihren Kochvorlieben? Was wollen Sie unbedingt noch Neues ausprobieren? Was immer Sie mit Ihrer Küche vorhaben, die ProfiLine bietet Ihnen Premium-Qualität und -Funktionalität.



EB6PL70K
ProfiLine Profi Steam Backofen



EB4PL70K
ProfiLine Profi Steam Backofen



EB6PL80
ProfiLine Profi-Backofen




EB4PL80
ProfiLine Compact-Backofen



VAC140PL
ProfiLine Vakuumierschublade



GK906TSIDO
ProfiLine Induktions-Kochfeld



GK38TSIDO
ProfiLine Induktions-Kochfeld



GK58XTSIO
ProfiLine Induktions-Kochfeld



TY58TSICN
ProfiLine Induktions-Teppan Yaki



TY38TSICN
ProfiLine Induktions-Teppan Yaki



WOK38TSIO
ProfiLine Induktions-Wok



DMPL0150SW
ProfiLine Kochfelddunstabzug



IHPL1240WE
ProfiLine Deckenlüfter



GA60PLIC
ProfiLine ComfortLift



WK4PL10
ProfiLine Weinkühler



Electrolux Professional trifft man dort, wo Professionalität die Ansprüche bestimmt

Die Electrolux Professional AG in Sursee (LU) ist der weltweit führende Hersteller von Grossküchentechnik. Nicht von ungefähr rüsten Spitzenhotels wie das Chedi Andermatt ihre Küche mit Electrolux Anlagen aus.

Electrolux Professional – die erste Wahl für Profis
Electrolux Professional ist weltweit das einzige Unternehmen, das die gesamte professionelle Hochleistungsküche unter einer Marke anbieten kann. Und als Marktführer für professionelle Wäschereilösungen besonders attraktiv für Kunden, die beide Bereiche hausintern abdecken und davon profitieren, alles aus einer Hand zu erhalten. Seit Jahrzehnten vertrauen zahlreiche Unternehmen aus den verschiedenen Bereichen auf diese einzigartige Expertise. Mit der umfangreichsten Palette an Geräten und Maschinen zur Speisenzubereitung und Lagerung, Geschirrspülern und Wäschereisystemen ist die Marke Electrolux ein Synonym für Zuverlässigkeit, Innovation, Energieeffizienz und Nachhaltigkeit. Electrolux verfügt über 70 Jahre Erfahrung und ein Portfolio an Produkten, die nach den strengsten Qualitäts-, Sicherheits- und Nachhaltigkeitsstandards entwickelt und konstruiert werden.

Grossküchen- und Wäschereibereich
Electrolux Professional bietet erstklassige Lösungen in Form von innovativen Produkten mit exzellenten Features und Serviceleistungen an, die selbst die Anforderungen anspruchsvollster Kunden erfüllen, und beliefert mehr als ein Drittel aller Sternerestaurants. Weltweit wird Electrolux Professional von Kunden unter anderem in den folgenden Bereichen geschätzt:

- Gastgewerbe: Hotels, Restaurants, Catering
- Gesundheitswesen: Krankenhäuser, Pflegeheime etc.
- Kantinen in Schulen, Betrieben, Institutionen etc.
- Kommerzielle Wäschereibetriebe
- Facility-Management
- Marine und Kreuzfahrtschiffe

Mit acht Produktionswerkstätten und 10 000 Servicetechnikern in 140 Ländern leitet Electrolux Professional die Geschäfte nachhaltig. Im Jahr 2016 verzeichnete Electrolux Professional einen globalen Umsatz von rund 720 Millionen Euro und beschäftigte 2700 Mitarbeiter.











Erleben Sie die vielfältigen Möglichkeiten unserer TASTE GALLERIES

Die inspirierenden Events in unseren Taste Galleries lassen Sie die unzähligen Möglichkeiten, die unsere Electrolux Küchengeräte bieten, hautnah erleben. Mit grossem Vergnügen und viel Leidenschaft zeigen Ihnen unsere Fachberater/innen Tricks, wie Sie mit kulinarischen Köstlichkeiten brillieren können.

Entdecken Sie unser Angebot

→ **online unter: electrolux.ch/cooking-club**

- **Produktpräsentation für Interessenten**
  Erhalten Sie einen Überblick über das gesamte Electrolux Produktsortiment und nutzen Sie die Chance, die Produkte selbst auszuprobieren.

- **Kochvorführung für Profi Steam**
  Sie sind stolzer Besitzer eines Profi Steam? An diesem kostenlosen Anlass mit feinem Essen lernen Sie Ihr Gerät mit allen Funktionen richtig gut kennen.

- **Kochkurse**
  Ein abwechslungsreiches Angebot an spannenden und lehrreichen Kursen lädt Sie ein, Ihre Leidenschaft für Kochen und Geniessen mit uns zu teilen.

- **Event Location**
  Die modernen Electrolux Taste Galleries bieten Ihnen den perfekten Rahmen für Ihre geschäftlichen und privaten Anlässe.

- **Rezepte – einfach raffiniert**
  Auf unserer Hompage (electrolux.ch/de-ch/local/recipes) finden Sie eine exklusive Auswahl unserer hauseigenen Rezepte und Küchentricks.

- **Taste Gallery Ausstellung und Beratung**
  Für eine persönliche Geräte-Beratung in unseren Ausstellungen sind wir gerne während den offiziellen Öffnungszeiten oder auf Anfrage für Sie da.

- **Heimberatung oder persönliche Beratung in der Taste Gallery**
  Sie möchten Sicherheit bei der Bedienung Ihrer Geräte? Vereinbaren Sie einen persönlichen Beratungstermin in Ihrer Taste Gallery oder informieren Sie sich über unsere Heimberatungen.

Helpline
Über unsere kostenlose Helpline helfen unsere Experten Ihnen gerne bei Anwender-Fragen weiter.

Telefon: 044 405 82 43
E-Mail: fachberatung@electrolux.ch

Wir freuen uns auf Sie.
Ihr Electrolux Fachberatungs-Team



Das Leben verbessern
Shape living for the better

Bei Electrolux erfinden wir Geschmack, Pflege und Wohlbefinden neu, um das Leben auf der ganzen Welt angenehmer und nachhaltiger zu gestalten.

Wir glauben, dass hervorragende Geschmackserlebnisse für alle machbar sein sollten. Dass es einen besseren Weg gibt unsere Kleidung zu pflegen, damit sie länger wie neu bleibt. Dass das Zuhause ein Ort des Wohlbefindens sein sollte, ein Ort, um für uns und unsere Familien zu sorgen. Um dies zu erreichen, überdenken und verbessern wir ständig unsere Arbeitsweise – intern sowie zusammen mit unseren Kunden und Partnern.

Bessere Erfahrungen schaffen
Erfahrungen umgeben uns überall. Sie betreffen das Essen unserer Kunden, die Art ihrer Kleiderpflege, die Qualität der Luft, die sie einatmen oder das Wasser, das sie trinken. Wir sind überzeugt, dass gute Erfahrungen nicht nur das alltägliche Leben unserer Kunden verbessern, sondern sich auch positiv auf die gesamte Gesellschaft und unseren Planeten auswirken.

Nachhaltig handeln
Wir gehen jeden Tag mit der Absicht an die Arbeit, das Leben für unsere Kunden und für den Zustand unseres Planeten zu verbessern. Wir sind entschlossen, noch besser zu werden, indem wir noch intelligentere Lösungen anbieten, die sich mit noch weniger Ressourcen herstellen lassen. Indem wir bessere Prozesse für unsere Kollegen und die Communities um uns herum entwickeln. Indem wir uns immer ethisch korrekt verhalten und die Menschenrechte respektieren. Und indem wir mit Geschäftspartnern zusammenarbeiten, die ebenfalls nach Verbesserung streben.

Ständig besser werden
Es ist Teil unserer DNA, niemals zu ruhen, immer neugierig zu bleiben und vorausschauend zu handeln. Wir stellen konsequent Fragen, erkennen Möglichkeiten, wo andere Probleme sehen und setzen etwas in Gang. Denn das braucht man, wenn man das Leben verbessern möchte: Ideen, Mut und die volle Kraft von 55 000 Menschen – die Mitarbeiter von Electrolux – weltweit, die bereit für den Wandel sind.



Ökologisch denken und handeln ist uns so wichtig wie Ihnen

Seit vielen Jahren verpflichtet sich Electrolux zum sparsamen Umgang mit den Ressourcen Wasser und Energie. Bei Neugeräten wie im Ersatzmarkt. In der Küche wie im Waschraum. Das ECO-Blatt ist Symbol unseres Engagements für ökologisch – und ökonomisch – effiziente Produkte.

Unser Blatt ist Ihre Orientierungshilfe
Das ECO-Blatt ist Zeichen unseres Umweltbewusstseins – von der Produktion über den Betrieb und die Wartung bis zur Entsorgung unserer Produkte. Mit dem ECO-Blatt kennzeichnen wir alle unsere Geräte mit hoher Energieeffizienz und solche, die als besonders umweltfreundlich gelten. Das erleichtert Ihnen die Wahl, wenn für Sie der ökologische Aspekt im Vordergrund steht.

Achten Sie auf Spitzeneffizienz
Die meisten Geräte von Electrolux gehören in ihrer Kategorie zur landesweit besten Energieeffizienzklasse. Damit treffen Sie die ökologisch beste Wahl – beim Erstkauf eines neuen Gerätes wie auch beim Austausch.

Kennen Sie die nützlichen Entscheidungshilfen?
Bevor Sie ein Haushaltgerät auswählen, schauen Sie auf compareco.ch. Hier lassen sich die Produkte nach Umweltkriterien direkt vergleichen. Und auf topten.ch können Sie in diversen Produktkategorien – darunter auch Haushaltsgeräte – die ökologisch fortschrittlichsten Geräte finden.

Profitieren Sie von Förderaktionen
Wählen Sie ein ECO-Haushaltgerät von Electrolux – Sie haben gute Chancen, dass Ihr lokaler Energieversorger Sie mit einem günstigeren Tarif dafür belohnt. Erkundigen Sie sich nach entsprechenden Förderaktionen.

MINERGIE® Member

Electrolux ist Mitglied der Vereinigung Minergie®.

ROBECOSAM We are Sustainability Investing.

Electrolux ist im Sustainability Yearbook von Robeco-SAM, in dem die Nachhaltigkeitsleistungen von Unternehmen beurteilt werden, im vierten Jahr in Folge als Branchenführer in der Kategorie «Langlebige Haushaltsprodukte» ausgezeichnet worden.

«Mach es mit dem gewissen Dreh. Perfektes Design trifft auf intuitive Bedienung.»



EB7SL7K

- ★ Display mit Drehwähler-Bedienung
- ★ SousVide-Garen
- ★ VarioGuide Einstellempfehlungen
- ★ Feuchtigkeitssensor
- ★ Speisenthermometer
- ★ Beheizte Schublade

Inhaltsverzeichnis

Marke Electrolux



Einbaugeräte Backen

Produkteigenschaften 30
Profi Steamer & Steamer 36
Compact Profi Steamer & Steamer 37
Einbaubackofen 38
Kompaktgeräte Kombinationen 48
Wärmeschubladen 49
Einbaubackofen mit Mikrowelle & Mikrowelle 51
Einbauherde 54
Zubehör Backen 60



EB6SL7KCN | EB3SL9KCN | WS21SL

Ein Profi Steam in Ihrer Küche – und Sie wohnen in einem Gourmet-Lokal

So etwas kann nur den Electrolux Schriftzug tragen: Der weltweit erste automatische Dampfbackofen mit Feuchtstufengaren – der Profi Steam mit dem einzigartigen VarioGuide und SousVide. Was die anspruchsvolle Gastronomie schon lange schätzt, wird Ihre Gäste in Staunen versetzen: Mit dem Profi Steam Kombibackofen schaffen Sie Geschmackserlebnisse auf höchstem Niveau.

Heften Sie sich einen Stern mehr an
Noch vor Ihren Gästen werden Sie selber ins Staunen geraten. Darüber, was Sie an neuen Raffinessen fertigbringen. Mit dem Profi Steam kochen Sie immer so, wie Sie es im Augenblick am liebsten haben. Ob Dampfgaren, Feuchtstufengaren, kombiniertes Kochen mit Heissluft und Dampf, Grillieren mit einem Grossflächengrill – der Profi Steam beherrscht alles meisterhaft. Und Sie mit ihm.

Mit dem Feuchtstufengaren kochen Sie erschreckend perfekt
Das gibt's weltweit nur bei Electrolux: Ein Feuchtigkeitssensor im Ofen misst und reguliert die Feuchtigkeit im Garraum je nach der eingestellten Stufe – niedrig, mittel oder hoch – und dem Feuchtigkeitsgehalt des Gargutes. Besser geht's nicht. Da wird alles so zart oder knusprig, wie Sie es sich wünschen.

VarioGuide
Wählen Sie Ihre Gerichte über den VarioGuide aus, und der Backofen schlägt Ihnen die optimale Temperatur- und Zeiteinstellung vor, um alles perfekt zuzubereiten. Mühelos lassen sich die Einstellungen auch individuell an Ihre persönlichen Präferenzen anpassen. So können Sie sicher sein, dass Ihre Gerichte immer wieder perfekt gelingen.

Wie können so viele Funktionen so leicht zu beherrschen sein?

Die Antwort: Durch professionelle Erfahrung. In Profiküchen muss alles schnell gehen, mit wenigen Handgriffen. Wie mit dem Profi Steam. Ein paar Tasten drücken, ein paar Anzeigen lesen – und schon zaubern Sie etwas herbei, was Ihnen das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt.

Sieben Raffinessen machen alles einfach
Mit unserer Erfahrung aus den professionellen Küchen haben auch wir etwas gezaubert und präsentieren Ihnen Lösungen, so einfach wie noch nie.

Mehr Informationen.

VarioGuide
Mit dem VarioGuide erhalten Sie Empfehlungen über Temperatur, Feuchtigkeit und Beheizungsart entsprechend der Natur des Kochgutes.

Wassertank
Der entnehmbare, auf leichten Druck ausfahrende Wassertank ermöglicht das einfache und sichere Befüllen am Wasserhahn oder direkt am Gerät.

EB7SL7K Profi Steam



Feuchtigkeitssensor
Der Sensor misst und reguliert die Feuchtigkeit im Garraum je nach der eingestellten Stufe – niedrig, mittel oder hoch – und dem Feuchtigkeitsgehalt des Gargutes.

Exklusive


Restwasserverdampfung
Zusätzliche Heizelemente lassen das Restwasser zum Ende des Garprozesses verdampfen, was den Garraum trocknet und das Reinigen erleichtert.

Dampfreinigung
Dank des Dampfreinigungsprogrammes Ihres Backofens können Sie sicherstellen, dass Ihr Backofen nach dem Kochen wieder glänzt. Eine diskrete Anzeige erinnert Sie daran, wenn er gereinigt werden muss. Mithilfe von Dampf löst er hartnäckige Fettrückstände und Speisereste in seinem Inneren. Mit einem Tuch können Sie so mühelos Ihren Ofen sauber wischen.

Kombinieren Sie Ihren Profi Steam mit einem Kochfeld
Profi Steam und autarke Kochfelder harmonieren bestens – sie brauchen nicht einmal mehr separate Stromanschlüsse. Denn auf der Rückseite oben am Profi Steam befindet sich ein Steckanschluss, an dem Sie über ein Kabel das Kochfeld anschliessen können. Einfacher geht es nicht!



Dampfgenerator
Der ausserhalb des Garraums angebrachte Dampfgenerator sichert in Kombination mit dem Feuchtigkeitssensor eine schnelle und präzise Dampfentwicklung und -anpassung.



Das ist echte Raffinesse: Auch das Einfache wird exquisit

Mit dem Alleskönner Profi Steam kochen Sie nicht nur Ihre grossen Menüs genau nach Wunsch. Sie werden staunen, wie auch einfaches und gesundes Essen zum reinen Genuss wird.



Mit dem Feuchtstufengaren gelingt Ihnen alles
Ein Sensor misst und reguliert die Feuchtigkeit im Garraum über die ganze Gardauer. Je nach Feuchtigkeitsgehalt des Gargutes und unabhängig von der Temperatur stellen Sie die Feuchtigkeit auf niedrig, mittel oder hoch. Den Rest erledigt der Ofen – und lässt die Speisen nie austrocknen. Alles wird so saftig oder knusprig, wie Sie es wünschen. Mit dem Feuchtstufengaren gelingen Ihnen mit schöner Regelmässigkeit kulinarische Höhenflüge, die Sie wohl nie für möglich gehalten hätten.



Aussen perfekt – und innen ebenso
Mit dem professionellen Temperatursensor können Sie genau überwachen, wie ihr gutes Stück gart, und es genau zum richtigen Zeitpunkt aus dem Ofen nehmen.

Regenerierfunktion
Wärmen Sie Ihre Gerichte mit Hilfe der Regenerierfunktion wieder auf. Mit der Unterstützung von Dampf werden Speisen gleichmässig und sanft erwärmt, Aromen und Geschmacksnoten bleiben erhalten. Dank der verschiedenen Einschubebenen können Sie sogar mehrere Gerichte auf einmal regenerieren.

Mit SousVide beweisen Sie Ihre hohe Koch-Klasse

Garen bei niedriger Temperatur ist eines der Geheimnisse, mit denen Gourmetrestaurants die exquisiten Aromen herbeizaubern. Genau das gelingt Ihnen jetzt auch zu Hause.

Vakuumieren und versiegeln – für gleich oder später
Für das SousVide-Garen werden die Lebensmittel unter Vakuum versiegelt. So kommen sie in den Profi Steam – oder werden für eine spätere Verwendung hygienisch und geschmackssicher gelagert.

Die konstant niedrige Temperatur bringt's
Gradgenau bei niedrigen Temperaturen gegart, behalten Nahrungsmittel ihr Aroma konzentriert und gebunden. Auch wertvolle Inhaltsstoffe bleiben erhalten. Die Temperatur wird nur so hoch wie nötig eingestellt, um den gewünschten Gargrad zu erreichen.



Mehr Informationen.

SousVide und Vakuumieren: Da steckt die Erfahrung von Electrolux Professional drin
Electrolux war etwas schneller als andere und bot als erster Hersteller eine SousVide-Ofenfunktion und dazu auch gleich noch eine Einbau-Vakuumierschublade in der EURO-Küchennorm an, wie sie in professionellen Küchen zu finden ist. Diese Einheit – oder auch nur die Schublade allein – lässt sich harmonisch in jede Electrolux Küche integrieren.

1. Vorbereiten
Sie waschen, zerteilen und würzen die Zutaten und geben alles in den Vakuumbeutel.

2. Vakuumieren
Im Vakuumbeutel versiegeln Sie alle Aromen, ob im Voraus oder unmittelbar vor dem Kochen.

3. SousVide-Garen
Legen Sie den Beutel auf das Gitter im Garraum Ihres Profi Steam, schalten Sie die SousVide-Funktion ein.

4. Servieren
Beeindrucken Sie Ihre Tischgäste mit einem Gourmet- Geschmackserlebnis voll intensiver Aromen.













Modell	EB7SL7K	EB6SL7K		EB7GL7K	EB6GL7K	EB3SL7K	EB3GL7
Highlights	★ Display mit Drehwähler-Bedienung ★ SousVide-Garen ★ VarioGuide Einstellempfehlungen ★ Feuchtigkeitssensor ★ Speisenthermometer ★ Beheizte Schublade	★ Display mit Drehwähler-Bedienung ★ SousVide-Garen ★ VarioGuide Einstellempfehlungen ★ Feuchtigkeitssensor ★ Speisenthermometer		★ Display mit Symbol- & Klartext-anzeige ★ VarioGuide Einstellempfehlungen ★ Speisenthermometer ★ Vorprogrammierte Rezepte	★ Display mit Symbol- & Klartext-anzeige ★ VarioGuide Einstellempfehlungen ★ Speisenthermometer ★ Vorprogrammierte Rezepte	★ Display mit Symbol- & Klartext-anzeige ★ SousVide-Garen ★ Vorprogrammierte Rezepte	★ Display mit Symbol- & Klartext-anzeige ★ Vorprogrammierte Rezepte
Bauform	Einbaubackofen Profi Steam	Einbaubackofen Profi Steam		Einbaubackofen CombiSteam	Einbaubackofen CombiSteam	Einbaubackofen Compact 38 CombiSteam	Compact 38 Einbau SoloSteam
Ausführung							
Energieeffizienzklasse	A++	A++		A+	A+	A	
Garraumvolumen (nutzbar)	70 Liter	70 Liter		70 Liter	70 Liter	34 Liter	38 Liter
Bedienung / Display							
Touch & Navigations-Drehwähler	•	•					
Touch-Bedienung				•	•	•	•
VarioGuide – exklusive Menüführung	•	•		•	•		
Spezialprogramme	•	•		•	•	•	
Vorprogrammierte Kochrezepte				•	•	•	•
Speicher für eigene Programme				•	•	•	•
Ausstattung							
Profi Steam System (extern) / Steam System (intern)	•/–	•/–		•/–	•/–	–/•	–/•
Entnehmbarer Wassertank / Wassereinfüll-schublade	•/–	•/–		–/•	–/•	–/•	–/•
Feuchtigkeitssensor	•	•					
SousVide Funktion	•	•				•	
Niedertemperaturautomatik	•	•		•	•	•	
Steam-Regenerierfunktion	•	•		•	•	•	
Dampf-Reinigungsprogramm	•	•		•	•	•	•
Geräteschublade	• (beheizt)			•			
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	•	•		•	•	•	•
Zeitspeicher bei Stromausfall	1 Woche	1 Woche		1 Woche	1 Woche	1 Woche	1 Woche
Kindersicherung / kühle Gerätefront	•/•	•/•		•/•	•/•	•/•	•/•
Apparate-Stecker für autarke Kochfelder	•	•		•	•		
Zubehör							
Dampf-Garbehälter-Set aus Chromstahl	1 Set ½*GN	1 Set ½*GN					
Glasgeschirr mit Einsatzrost				1	1	2	1
Speisenthermometer	1	1		1	1		
Backblech / Backblech hochrandig	1/1	1/1		1/1	1/1	1/–	
Gitterrost (Chromstahl)	1	1		1	1	1	1
Gutschein für Kochbuch / Kochvorführung	•/•	•/•		–/•	–/•	•/•	
Nachrüstbar mit Backblechauszug (Zubehör)	siehe Seite 60	siehe Seite 60		siehe Seite 60	siehe Seite 60		
Gerätemasse H × B × T	757 × 549 × 567 mm	594 × 549 × 567 mm		757 × 549 × 567 mm	594 × 549 × 567 mm	378 × 549 × 568 mm	378 × 549 × 568
Farbvariante CN (Chromstahl) **Preis inkl. MwSt.** / Preis exkl. MwSt.	**EB7SL7KCN** **CHF 5925.–** / CHF 5501.40	**EB6SL7KCN** **CHF 5825.–** / CHF 5408.55		**EB7GL7KCN** **CHF 4960.–** / CHF 4605.40	**EB6GL7KCN** **CHF 4860.–** / CHF 4512.55	**EB3SL7KCN** **CHF 4925.–** / CHF 4572.90	**EB3GL7CN** **CHF 3180.–** / CHF 2952.65
Farbvariante SP (Spiegel) **Preis inkl. MwSt.** / Preis exkl. MwSt.	**EB7SL7KSP** **CHF 5925.–** / CHF 5501.40	**EB6SL7KSP** **CHF 5825.–** / CHF 5408.55		**EB7GL7KSP** **CHF 4960.–** / CHF 4605.40	**EB6GL7KSP** **CHF 4860.–** / CHF 4512.55	**EB3SL7KSP** **CHF 4925.–** / CHF 4572.90	**EB3GL7SP** **CHF 3180.–** / CHF 2952.65
VRG (exkl. MwSt.)	CHF 11.11	CHF 11.11		CHF 11.11	CHF 11.11	CHF 11.11	CHF 11.11

Alle Funktionen
einfach im Griff und im Blick

Wie gut, dass sich mit den Electrolux Küchenöfen die feinsten Menüs zaubern lassen! Noch besser, dass Sie das mit minimalem Bedienungsaufwand und maximaler Übersicht ermöglichen.



Touch- und Navigations-Drehwähler
Wählen Sie die Kocheinstellungen in Ihrem Backofen schnell und intuitiv mit dem Navigations-Drehwähler. Er reagiert sofort, sodass Sie jeden Schritt des Garprozesses vom Anfang bis zum Ende mühelos steuern und einstellen können.



Die Touch-Bedienung lässt Sie nie im Zweifel
Jede Funktion, die Sie durch leichtes Antippen wählen, erscheint als Symbol und in 25 wählbaren Sprachen. Sie sehen die empfohlene Temperatur für jede Betriebsart und natürlich werden Sie laufend über den Zeitablauf und alles, was am Ofen in Betrieb ist, informiert.



Versenkbare Bedienwähler
Die versenkbaren und bei einigen Modellen sogar beleuchteten Drehregler sind ebenso handlich wie elegant und zeigen im Unterbau die Beheizungsarten direkt auf dem Regler an, für ein zeitloses Design.

Flexible Kompaktgeräte
für eine optimale Platznutzung in Ihrer Küche

Nutzen Sie dank unserem breiten und vollständigen Sortiment an Kompaktgeräten Ihren verfügbaren Platz optimal. Ausgelegt auf maximale Einbauflexibilität, ermöglichen die Geräte verschiedenste Konfigurationen.



Kompaktgerät mit Backofen
Compact 38 CombiMikrowelle EB3SL9K oder Compact 38 SoloMikrowelle EB3GL9, Profi Steam EB7SL7K.



Kompaktgerät mit Backofen
Compact 38 CombiSteam EB3SL7K oder Compact 38 SoloSteam EB3GL7, Einbaubackofen EB6GL4X.



Zwei Geräte nebeneinander
Compact 38 Hotair EB3GL3, Compact 38 CombiSteam EB3SL7K oder Compact 38 SoloSteam EB3GL7.



Zwei Geräte übereinander
Compact 38 CombiMikrowelle EB3SL9K, Compact 38 CombiSteam EB3SL7K.



Drei Geräte übereinander
Compact 38 CombiMikrowelle EB3SL9K, Compact 38 CombiSteam EB3SL7K, Compact 38 Hotair EB3GL3.



Kompaktgerät mit Wärmeschublade
Compact 38 CombiSteam EB3SL7K, Wärmeschublade WS21SL.

Electrolux lässt Sie nicht allein
Möchten Sie die beste Kombination mit den passenden Einbaumassen für Ihre Küche finden, sind sich aber nicht ganz sicher? Sie können jederzeit auf die fachmännische Beratung von Electrolux zählen. Unsere Kundenberater kennen sich mit allen Möglichkeiten bestens aus.

Der Backofen ist auch nicht mehr, was er einmal war. Sondern viel mehr.

Optimieren Sie den Geschmack Ihrer Speisen durch die Dampffunktionen des BakingCrisp Backofens.

EB6SL5XQ



BakingCrisp
Der BakingCrisp Backofen bietet Ihnen drei verschiedene Garfunktionen mit Dampf, um den Geschmack Ihrer Gerichte zu intensivieren. Egal, ob Regenerieren, Brot backen oder Feuchtigkeit niedrig – dank der Kombination mit Dampf werden Ihre Speisen innen saftig und aussen knusprig und braun.

Regenerierfunktion
Wärmen Sie Ihre Gerichte mit Hilfe der Regenerierfunktion wieder auf. Mit Dampf werden Speisen gleichmässig und sanft erwärmt, Aromen und Geschmacksnoten bleiben erhalten. Dank der verschiedenen Einschubebenen können Sie sogar mehrere Gerichte auf einmal regenerieren.

Feuchtigkeit niedrig
Die Kombination von Hitze und Dampf ist ideal abgestimmt, damit Braten, Poulets oder Gratins eine schöne Kruste bekommen und gleichzeitig innen saftig bleiben. Mit dieser Funktion wird Ihr frisches oder tiefgefrorenes Apérogebäck knusprig gebacken.

Brot backen
Durch die Zugabe von Dampf zu Beginn des Backprozess wird Ihr Brot wie vom Bäcker. Das Brot geht besser auf, die Kruste wird knuspriger und erhält eine intensivere und glänzendere Farbe. Auch Gipfeli und Brötchen gelingen mühelos.

Mehr Informationen.

EB6L5D



Die BakingPlus-Funktion verbessert nicht nur den Geschmack von selbstgebackenem Brot und Gebäck. Durch Zugabe eines Hauchs von Dampf zum Backprozess wird die Kruste knuspriger und bekommt eine intensivere, glänzendere Farbe.



«BakingPlus» gibt Ihnen Ihr täglich Brot besser denn je
Was erfahrene Bäcker und Bäckerinnen wissen, steckt jetzt auch in einigen Electrolux Backöfen: Das Gar- oder Backgut wird zuerst befeuchtet. Sie giessen 100 ml Wasser in die Prägung des Bodens, stellen BakingPlus am Bedienwähler ein und ein Heizelement am Unterboden des Garraums lässt das Wasser für die ersten 10–15 Minuten verdampfen. Dank der Feuchtigkeit geht der Teig besser auf – so backen Sie Ihr Brot mit mehr Volumen und schönster Textur. Aussen knusprig – innen luftig.

Auf drei Ebenen garen und backen – mit Heissluft geht's
So lassen sich ganze Menüs in einem Arbeitsgang zubereiten, und zwar ohne jede Geschmacksvermischung zwischen den einzelnen Gerichten.






Das extragrosse Kuchenblech ist rekordverdächtig
Alle unsere Backöfen und Kochherde sind mit einem Grossraumbackrohr ausgestattet, das 20 % mehr Backfläche bietet als üblich. Damit können Sie die grösste Pizza oder Wähe weit und breit backen.

Mehr Informationen.

Freuen Sie sich am Kochen. Vergessen Sie das Reinigen.

Unsere raffinierten Geräte reinigen sich entweder von selbst oder machen Ihnen diese Arbeit leicht. Schliesslich wollen Sie sich mit Wichtigerem und Schönerem beschäftigen.



Pyrolysetechnik
Dank der intelligenten Pyrolysefunktion Ihres Backofens bleibt dieser wie neu. Mit Hilfe sehr hoher Temperatur wird diese Selbstreinigungstechnologie aktiviert, wodurch Fett und Speiserückstände zu Asche werden. So können Sie die Rückstände im Backofen ganz einfach mit einem feuchten Tuch auswischen.



Katalytische Reinigung
Dank der katalytischen Reinigung dieses Backofens muss die Zubereitung von köstlichen Gerichten nicht mit einer Intensivreinigung des Backofens enden. Durch die spezielle Backofenbeschichtung, die bei 200 °C aktiviert wird, werden Fett und Rückstände geruchlos und giftfrei oxidiert, als ob es sie nie gegeben hätte.

Die neue Emaillierung sorgt für rasches Wisch-und-Weg
Noch bevor Sie «Leichtreinigungs-Swiss-Clean-Email» ausgesprochen haben, sind die kaum noch haftenden Rückstände von der Emailbeschichtung des Backofens weggewischt.





Modell	EB6SL5XQ	EB7SL4
Highlights	★Katalytische Selbstreinigung ★BakingCrisp-Funktionen ★Speisenthermometer ★VarioGuide Einstellempfehlungen ★Display mit Drehwähler-Bedienung ★XL-Backblech	★Speisenthermometer ★VarioGuide Einstellempfehlungen ★Display mit Drehwähler-Bedienung ★Backen auf mehreren Ebenen ★XL-Backblech
		
Bauform	Einbaubackofen BakingCrisp Katalyt	Einbaubackofen
Ausführung		
Energieeffizienzklasse	A+	A+
Garraumvolumen (nutzbar)	71 Liter	71 Liter
Bedienung / Display		
Touch- und Navigations-Drehwähler	•	•
Touch-Bedienung		
Versenkbare Bedienwähler		
VarioGuide – exklusive Menüführung	•	•
Spezialprogramme	•	•
Vorprogrammierte Kochrezepte		
Speicher für eigene Programme		
Ausstattung		
Niedertemperaturautomatik	•	•
Regenerierfunktion	•	
Brotbackfunktion BakingCrisp/ BakingPlus	•/-	
Abklappbarer Grill		
Geräteschublade		•
Swiss-Clean-Email-Beschichtung		•
Selbstreinigung pyrolytisch/katalytisch	-/•	
Zeitspeicher bei Stromausfall	1 Woche	1 Woche
Kindersicherung/kühle Gerätefront	•/•	•/•
Apparate-Stecker für autarke Kochfelder	•	•
Zubehör		
Speisenthermometer	1	1
Gitterrost (verchromt)	1	1
Backblech/Backblech hochrandig	1/1	1/1
Nachrüstbar mit Backblechauszug (Zubehör)	siehe Seite 61	siehe Seite 61
Gerätemasse H×B×T	594×549×567 mm	757×549×567 mm
Farbvariante CN (Chromstahl) **Preis inkl. MwSt.**/ Preis exkl. MwSt.	**EB6SL5XQCN** **CHF 4275.–**/CHF 3969.35	**EB7SL4CN** **CHF 3400.–**/CHF 3156.90
Farbvariante SP (Spiegel) **Preis inkl. MwSt.**/ Preis exkl. MwSt.	**EB6SL5XQSP** **CHF 4275.–**/CHF 3969.35	**EB7SL4SP** **CHF 3400.–**/CHF 3156.90
VRG (exkl. MwSt.)	CHF 11.11	CHF 11.11











Modell	EB6SL4	EB6GL5Q		EB7GL4X	EB6GL4X	EB7GL4
Highlights	★ Speisenthermometer ★ VarioGuide Einstellempfehlungen ★ Display mit Drehwähler-Bedienung ★ Backen auf mehreren Ebenen ★ XL-Backblech	★ BakingCrisp-Funktionen ★ Speisenthermometer ★ VarioGuide Einstellempfehlungen ★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige ★ Backen auf mehreren Ebenen ★ XL-Backblech		★ Katalytische Selbstreinigung ★ Speisenthermometer ★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige ★ VarioGuide Einstellempfehlungen ★ Backen auf mehreren Ebenen ★ XL-Backblech	★ Katalytische Selbstreinigung ★ Speisenthermometer ★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige ★ VarioGuide Einstellempfehlungen ★ Backen auf mehreren Ebenen ★ XL-Backblech	★ Speisenthermometer ★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige ★ VarioGuide Einstellempfehlungen ★ Backen auf mehreren Ebenen ★ XL-Backblech
Bauform	Einbaubackofen	Einbaubackofen BakingCrisp		Einbaubackofen Katalyt	Einbaubackofen Katalyt	Einbaubackofen
Ausführung						
Energieeffizienzklasse	A+	A+		A+	A+	A+
Garraumvolumen (nutzbar)	71 Liter	71 Liter		71 Liter	71 Liter	71 Liter
Bedienung / Display						
Touch- und Navigations-Drehwähler	•					
Touch-Bedienung		•		•	•	•
Versenkbare Bedienwähler						
VarioGuide – exklusive Menüführung	•	•		•	•	•
Spezialprogramme	•	•		•	•	•
Vorprogrammierte Kochrezepte		•		•	•	•
Speicher für eigene Programme		•		•	•	•
Ausstattung						
Niedertemperaturautomatik	•	•		•	•	•
Regenerierfunktion		•				
Brotbackfunktion BakingCrisp / BakingPlus		•/–				
Abklappbarer Grill						
Geräteschublade				•		•
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	•	•				•
Selbstreinigung pyrolytisch / katalytisch				–/•	–/•	
Zeitspeicher bei Stromausfall	1 Woche	1 Woche		1 Woche	1 Woche	1 Woche
Kindersicherung / kühle Gerätefront	•/•	•/•		•/•	•/•	•/•
Apparate-Stecker für autarke Kochfelder	•	•		•	•	•
Zubehör						
Speisenthermometer	1	1		1	1	1
Gitterrost (verchromt)	1	1		1	1	1
Backblech / Backblech hochrandig	1/1	1/1		1/1	1/1	1/1
Nachrüstbar mit Backblechauszug (Zubehör)	siehe Seite 61	siehe Seite 61		siehe Seite 61	siehe Seite 61	siehe Seite 61
Gerätemasse H×B×T	594×549×567 mm	594×549×567 mm		757×549×567 mm	594×549×567 mm	757×549×567 mm
Farbvariante CN (Chromstahl) **Preis inkl. MwSt.** / Preis exkl. MwSt.	**EB6SL4CN** **CHF 3300.–** / CHF 3064.05	**EB6GL5QCN** **CHF 3540.–** / CHF 3286.90		**EB7GL4XCN** **CHF 3205.–** / CHF 2975.85	**EB6GL4XCN** **CHF 3105.–** / CHF 2883.–	**EB7GL4CN** **CHF 3045.–** / CHF 2827.30
Farbvariante SP (Spiegel) **Preis inkl. MwSt.** / Preis exkl. MwSt.	**EB6SL4SP** **CHF 3300.–** / CHF 3064.05	**EB6GL5QSP** **CHF 3540.–** / CHF 3286.90		**EB7GL4XSP** **CHF 3205.–** / CHF 2975.85	**EB6GL4XSP** **CHF 3105.–** / CHF 2883.–	**EB7GL4SP** **CHF 3045.–** / CHF 2827.30
VRG (exkl. MwSt.)	CHF 11.11	CHF 11.11		CHF 11.11	CHF 11.11	CHF 11.11








Modell	EB7L5XD	EB6L5XD		EB7L5D	EB6L5D	EB7L4X	EB7L4
Highlights	★Katalytische Selbstreinigung ★BakingPlus Funktion ★Touch Timer mit Display-Anzeigen ★Backen auf mehreren Ebenen ★XL-Backblech	★Katalytische Selbstreinigung ★BakingPlus Funktion ★Touch Timer mit Display-Anzeigen ★Backen auf mehreren Ebenen ★XL-Backblech		★BakingPlus Funktion ★Touch Timer mit Display-Anzeigen ★Backen auf mehreren Ebenen ★XL-Backblech	★BakingPlus Funktion ★Touch Timer mit Display-Anzeigen ★Backen auf mehreren Ebenen ★XL-Backblech	★Katalytische Selbstreinigung ★Display mit Timer und Anzeigen ★Backen auf mehreren Ebenen ★XL-Backblech	★Display mit Timer und Anzeigen ★Backen auf mehreren Ebenen ★XL-Backblech
Bauform	Einbaubackofen BakingPlus Katalyt	Einbaubackofen BakingPlus Katalyt		Einbaubackofen BakingPlus	Einbaubackofen BakingPlus	Einbaubackofen Katalyt	Einbaubackofen
Ausführung							
Energieeffizienzklasse	A+	A+		A+	A+	A+	A+
Garraumvolumen (nutzbar)	71 Liter	71 Liter		71 Liter	71 Liter	71 Liter	71 Liter
Bedienung / Display							
Touch- und Navigations-Drehwähler							
Touch-Bedienung	• (Timer)	• (Timer)		• (Timer)	• (Timer)		
Versenkbare Bedienwähler	• (beleuchtet)	• (beleuchtet)		• (beleuchtet)	• (beleuchtet)	•	•
VarioGuide – exklusive Menüführung							
Spezialprogramme							
Vorprogrammierte Kochrezepte							
Speicher für eigene Programme							
Ausstattung							
Niedertemperaturautomatik							
Regenerierfunktion							
Brotbackfunktion BakingCrisp/ BakingPlus	–/•	–/•		–/•	–/•		
Abklappbarer Grill				•	•		•
Geräteschublade	•			•		•	•
Swiss-Clean-Email-Beschichtung				•	•		•
Selbstreinigung pyrolytisch/ katalytisch	–/•	–/•				–/•	
Zeitspeicher bei Stromausfall						1 Std.	1 Std.
Kindersicherung/ kühle Gerätefront	–/•	–/•		–/•	–/•	–/•	–/•
Apparate-Stecker für autarke Kochfelder							
Zubehör							
Speisenthermometer							
Gitterrost (verchromt)	1	1		1	1	1	1
Backblech/ Backblech hochrandig	1/1	1/1		1/1	1/1	2/–	2/–
Nachrüstbar mit Backblechauszug (Zubehör)	siehe Seite 61	siehe Seite 61		siehe Seite 61	siehe Seite 61	siehe Seite 61	siehe Seite 61
Gerätemasse H×B×T	757×549×567 mm	594×549×567 mm		757×549×567 mm	594×549×567 mm	757×549×567 mm	757×549×567 mm
Farbvariante CN (Chromstahl) **Preis inkl. MwSt.**/ Preis exkl. MwSt.	**EB7L5XDCN** **CHF 2980.–**/CHF 2766.95	**EB6L5XDCN** **CHF 2880.–**/CHF 2674.10		**EB7L5DCN** **CHF 2820.–**/CHF 2618.40	**EB6L5DCN** **CHF 2720.–**/CHF 2525.55	**EB7L4XCN** **CHF 2700.–**/CHF 2506.95	**EB7L4CN** **CHF 2540.–**/CHF 2358.40
Farbvariante SP (Spiegel) **Preis inkl. MwSt.**/ Preis exkl. MwSt.	**EB7L5XDSP** **CHF 2980.–**/CHF 2766.95	**EB6L5XDSP** **CHF 2880.–**/CHF 2674.10		**EB7L5DSP** **CHF 2820.–**/CHF 2618.40	**EB6L5DSP** **CHF 2720.–**/CHF 2525.55		
Farbvariante WE oder SW (Weiss oder Schwarz) **Preis inkl. MwSt.**/ Preis exkl. MwSt.						**EB7L4XWE / SW** **CHF 2600.–**/CHF2414.10	**EB7L4WE / SW** **CHF 2440.–**/CHF 2265.55
VRG (exkl. MwSt.)	CHF 11.11	CHF 11.11		CHF 11.11	CHF 11.11	CHF 11.11	CHF 11.11
	Modell 2018 lieferbar ab Mai 2018	Modell 2018 lieferbar ab Mai 2018		Modell 2018 lieferbar ab Mai 2018	Modell 2018 lieferbar ab Mai 2018		





Modell	EB7L2	EB3GL3
Highlights	★ Backen auf mehreren Ebenen ★ XL-Backblech	★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige ★ Vorprogrammierte Rezepte ★ Niedergar-Funktion
Bauform	Einbaubackofen	Einbaubackofen Compact 38 Einbau Hotair
Ausführung		
Energieeffizienzklasse	A+	A
Garraumvolumen (nutzbar)	71 Liter	34 Liter
Bedienung / Display		
Touch- und Navigations-Drehwähler		
Touch-Bedienung		•
Versenkbare Bedienwähler	•	
VarioGuide – exklusive Menüführung		
Spezialprogramme		•
Vorprogrammierte Kochrezepte		•
Speicher für eigene Programme		•
Ausstattung		
Niedertemperaturautomatik		•
Regenerierfunktion		
Brotbackfunktion BakingCrisp/ BakingPlus		
Abklappbarer Grill	•	
Geräteschublade	•	
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	•	•
Selbstreinigung pyrolytisch/katalytisch		
Zeitspeicher bei Stromausfall		1 Woche
Kindersicherung/kühle Gerätefront	-/•	•/•
Apparate-Stecker für autarke Kochfelder		
Zubehör		
Speisenthermometer		
Gitterrost (verchromt)	1	1
Backblech/Backblech hochrandig	2/-	1/-
Nachrüstbar mit Backblechauszug (Zubehör)	siehe Seite 61	
Gerätemasse H×B×T	757×549×567 mm	378×549×568 mm
Farbvariante CN (Chromstahl) **Preis inkl. MwSt.**/ Preis exkl. MwSt.	**EB7L2CN** **CHF 2435.–**/CHF 2260.90	**EB3GL3CN** **CHF 2540.–**/CHF 2358.40
Farbvariante SP (Spiegel) **Preis inkl. MwSt.**/ Preis exkl. MwSt.		**EB3GL3SP** **CHF 2540.–**/CHF 2358.40
Farbvariante WE oder SW (Weiss oder Schwarz) **Preis inkl. MwSt.**/ Preis exkl. MwSt.	**EB7L2WE / SW** **CHF 2335.–**/CHF 2168.05	
VRG (exkl. MwSt.)	CHF 11.11	CHF 11.11

Mit glühender Leidenschaft gekocht? Heiss servieren!

Eine Wärmeschublade von Electrolux ist die naheliegende Ergänzung zu Ihrem Backofen – ideal fürs Warmhalten von Speisen und Vorwärmen von Geschirr aber auch zum Teig aufgehen lassen oder Niedergaren.



Halten Sie Ihre Gerichte warm
und erwärmen Sie die Teller in der Wärmeschublade. So wissen Sie, dass für Ihre Speisen bestens gesorgt ist und Sie können sich ganz auf Ihre Gäste konzentrieren.

Niedertemperatur-Garen
Mit der Wärmeschublade können Sie auch schonend Niedertemperatur-Garen. So können Sie Ihren Ofen flexibel anderweitig einsetzen.

Touch-Display
Einfach Temperatur wählen, Timer oder Garzeitende definieren und Ihre Wärmeschublade erledigt die Arbeit von selbst. Die Kontrolllampe in der Gerätefront zeigt Ihnen den Status des Geräts an.

Professioneller Bäcker
Verwenden Sie die Wärmeschublade, um den Teig wie ein professioneller Bäcker gehen zu lassen. Sie bietet die idealen Bedingungen, um die perfekte Konsistenz zu erhalten.

Auftauen
Stellen Sie die Temperatur der Wärmeschublade so ein, dass Sie damit Gerichte und Zutaten langsam und schonend auftauen können. So bleiben die Aromen und Konsistenz erhalten und Sie können stets leckere Speisen servieren.

Heissluftzirkulation
Erwärmen Sie jedes Gericht dank der Heissluftzirkulation in der Wärmeschublade mit einer gleichmässigen Temperatur. So ist jeder Bissen wohl temperiert und lecker.





Modell	WS16SL ◆	WS21SL ◆
Highlights	★ Ideal für den Einbau unter Backofen (EB6) ★ Griffloses Push-/Pull-System ★ Touch-Display mit Timer und Startverzögerung ★ Niedertemperaturgaren wie auch Auftauen von Speisen leicht gemacht	★ Ideal für den Einbau unter Compact 38 Backofen ★ Griffloses Push-/Pull-System ★ Touch-Display mit Timer und Startverzögerung ★ Niedertemperaturgaren wie auch Auftauen von Speisen leicht gemacht
Bauform	Einbau Wärmeschublade	Einbau Wärmeschublade
Ausführung		
Fassungsvermögen	Menügeschirr für 6 Pers.	Menügeschirr für 8 Pers.
Bedienung / Display		
Touch-Bedienung	•	•
Display	LED White	LED White
Endprogrammierung / Timer	•/•	•/•
Schublade grifflos Push–/Pull-System	•	•
Schublade mit Stangengriff		
Temperaturregelung elektronisch in Grad-Schritten	30 – 80 °C	30 – 80 °C
Ausstattung		
Teleskopvollauszug	•	•
Heissluftgebläse	•	•
Glasboden	•	•
Anwendungen		
Speisen warmhalten	•	•
Auftauen	•	•
Niedertemperaturgaren	•	•
Geschirr vorwärmen	•	•
Hefeteig gehen lassen	•	•
Zubehör		
Antirutschmatte	•	•
Anschlusskabel mit Stecker	•	•
Gerätemasse (H × B × T)	163 × 549 × 521 mm	216 × 549 × 553 mm
Variante Schwarz-Spiegel-Vollglasfront*	**WS16SL****	**WS21SL**
Preis inkl. MwSt. / Preis exkl. MwSt.	**CHF 1395.–** / CHF 1295.25	**CHF 1545.–** / CHF 1434.55
VRG (exkl. MwSt.)	CHF 5.56	CHF 5.56

* Diese Ausführung ist für beide Geräte-farbvarianten CN (Chromstahl) als auch SP (Spiegel) gebaut

** Modell 2018 lieferbar ab Mai 2018

Der Einbau-CombiMikrowellen-ofen garantiert köstliche Gerichte in kürzester Zeit

Ab und zu können Sie einfach nicht warten, bis ein Menü im Backofen zubereitet ist. Da kommt der CombiMikrowellenofen wie gerufen. Er spart an der Zeit, aber nicht am Geschmack. Was Sie hineingeben, kommt mit vollem Aroma auf den Teller.

Wie gut, gibt's die Mikrowelle!
Erst recht, wenn sie im Backofen steckt: Der Mikrowellen-Backofen der CompactLine verbindet beides in einem Gerät. Damit sind Sie in der Zubereitung der Speisen flexibel: Heissluft, Grill und Mikro-welle – praktischer geht's nicht. Alternativ gibt es den Mikrowellen-Grill Compact 38 zum Auftauen, Garen und Gratinieren.



Heissluft-Mikrowellenfunktion
Die Compact 38 Kombi-Mikrowelle kann traditionelle Heissluft mit Mikrowellenfunktion kombinieren und ermöglicht Ihnen damit schnellere Ergebnisse als traditionelle Backöfen.

Mikrowellenfunktion
Mit der Mikrowellenfunktion können Sie mühelos und schnell Gerichte wieder aufwärmen, auftauen oder zubereiten. Der Geschmack Ihrer Speise bleibt dabei erhalten.

Mikrowelle & Grill
Erzielen Sie mit kombinierter Mikrowellen- und Grillfunktion schneller köstliche Ergebnisse. Bei Solo-Mikrowelle & Grill werden Gerichte im Nu gegart und erhalten eine schöne Kruste, d. h. Sie geniessen die Vorteile zweier Geräte in Einem.





Modell	EB3SL9K	EB3GL9
Highlights	★ Vorprogrammierte Rezepte ★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige ★ Heissluft/Grill und Mikrowelle manuell kombinierbar	★ Vorprogrammierte Rezepte ★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige ★ Grill und Mikrowelle manuell kombinierbar
Bauform	Compact 38 Einbau CombiMikrowelle	Compact 38 Einbau SoloMikrowelle
Ausführung		
Garraumvolumen (nutzbar)	33 Liter	33 Liter
Maximale Mikrowellenleistung	1000 Watt	1000 Watt
Bedienung / Display		
Touch- und Navigations-Drehwähler		
Touch-Bedienung	•	•
VarioGuide – exklusive Menüführung		
Spezialprogramme	•	
Vorprogrammierte Kochrezepte	•	•
Speicher für eigene Programme	•	•
Ausstattung		
Niedertemperaturautomatik	•	
Mikrowellenleistungsstufen	10	10
Mikrowellen-Kombibetrieb-Programme		
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	•	•
Zeitspeicher bei Stromausfall	1 Woche	1 Woche
Kindersicherung / kühle Gerätefront	• / •	• / •
Zubehör		
Glasboden	1	1
Glasbackschale	1	
Grostino-Platte		1
Gitterrost (verchromt)	1	1
Backblech	1	
Gerätemasse (H × B × T)	378 × 549 × 568 mm	378 × 549 × 568 mm
Farbvariante CN (Chromstahl)	**EB3SL9KCN**	**EB3GL9CN**
Preis inkl. MwSt. / Preis exkl. MwSt.	**CHF 3250.–** / CHF 3017.65	**CHF 2060.–** / CHF 1912.70
Farbvariante SP (Spiegel)	**EB3SL9KSP**	**EB3GL9SP**
Preis inkl. MwSt. / Preis exkl. MwSt.	**CHF 3250.–** / CHF 3017.65	**CHF 2060.–** / CHF 1912.70
VRG (exkl. MwSt.)	CHF 11.11	CHF 11.11





Modell	EMM15008OW	EMM15008OW
Highlights	★ Attraktives freistehendes oder Einbaumodell ★ Heller, grosser, lackierter Garraum ★ Einfache Knopfbedienung mit Zeitschaltuhr	★ Einbaurahmen MERB152545
Bauform	Mikrowellengerät	Mikrowellengerät – Einbau im Oberschrank
Bedienung / Ausstattung		
14-Liter-Garraum, lackiert, beleuchtet	•	
Glasdrehteller 25,5 cm Ø	•	
Einfache Drehknopfbedienung mit 35-Minuten-Zeitschaltuhr	•	
Mikrowellenleistung max. 500 Watt	•	
7 Leistungsstufen (80 – 500 W)	•	
Garzeitende mit Signalton	•	
Einbaumöglichkeit in Hochschrank	•	
Einbau gegen Aufpreis möglich mit Einbaugehäuse / Lifttüre in Kombination mit Einbau-Backöfen	•	
Türanschlag links	•	
Einbaurahmen MERB152545		
Einbaurahmen weiss mit Abschlussboden		•
Einbau in Oberschrank (SMS 2/6 Nische)		•
Gerätemasse (H × B × T)	Gerät freistehend 224 × 424 × 315 mm	Einbau im Oberschrank (H) SMS 2/6
Preis inkl. MwSt. / Preis exkl. MwSt.	**EMM15008OW CHF 640.–** / CHF 594.25	**EMM15008OW CHF 640.–** / CHF 594.25
Preis inkl. MwSt. / Preis exkl. MwSt.		**MERB152545 CHF 395.–** / CHF 366.75
VRG (exkl. MwSt.)	CHF 2.31	CHF 2.31





Modell	EMM15008OW	EMM15008OW
Highlights	★ Einbaugehäuse / Lifttüre MEGVI	★ Einbaurahmen MER15-254W
Bauform	Mikrowellengerät – Einbau im Hochschrank	Mikrowellengerät – Einbau im Hochschrank
Einbaugehäuse / Lifttüre MEGVI		
Für vollintegrierten Einbau mit Einbaugehäuse/Lifttüre, ohne Front und Griff	•	
Einbau in Hochschrank in Kombination mit SMS Kurzbackofen (SMS 7/6 Nische)	•	
Einbaurahmen MER15-254W		
Einbaurahmen weiss		•
Einbau in Hochschrank einzeln (SMS 2/6 Nische) oder in Kombination mit Backofen (SMS 8/6 Nische)		•
Gerätemasse (H)	über Kurzbackofen kombiniert SMS 7/6	SMS 2/6 über Backofen eingebaut SMS 8/6
Preis inkl. MwSt. / Preis exkl. MwSt.	**EMM15008OW CHF CHF 640.–** / CHF 594.25	**EMM15008OW CHF 640.–** / CHF 594.25
Preis inkl. MwSt. / Preis exkl. MwSt.	**MEGVI CHF 465.–** / CHF431.75	**MER15-254W CHF 315.–** / CHF 292.50
VRG (exkl. MwSt.)	CHF 2.31	CHF 2.31

Sie stehen gern am Herd? Verstehen wir gut.

Der Herd hat noch lange nicht ausgedient. Für manche Küchen und Kochvorlieben ist ein moderner Einbauherd von Electrolux genau das Richtige.



Sie haben einfach alles im Griff und im Blick
Mühelos und intuitiv bedienen Sie den Backofen und die Kochzonen mit den ergonomisch perfekt gestalteten Energiereglern und Bedienwählern. Die Symbole befinden sich direkt auf den Drehreglern für ein zeitloses Design. Alle Funktionen und Einstellungen werden klar angezeigt.



Mit «BakingPlus» stehen Sie noch lieber am Herd
Eine kurze Befeuchtung des Gar- oder Backguts kann Wunder wirken. Giessen Sie 100 ml Wasser in die Prägung des Bodens, stellen Sie BakingPlus am Bedienwähler ein und ein Heizelement am Unterboden des Garraums lässt das Wasser für die ersten 10–15 Minuten verdampfen. Das Resultat ist verblüffend – noch nie waren Ihre Brote so glänzend und knusprig! Alle Herde der Serie L5 sind mit dieser Funktion ausgestattet. Dank der Feuchtigkeit geht der Teig besser auf – so backen Sie Ihr Brot mit mehr Volumen und schönster Textur. Aussen knusprig – innen luftig.





Modell	EH7GL4X	EH7GL4
Highlights	★ Katalytische Selbstreinigung ★ Speisenthermometer mit Endzeitberechnung ★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige ★ Backen auf mehreren Ebenen ★ XL-Backblech	★ Speisenthermometer mit Endzeitberechnung ★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige ★ Backen auf mehreren Ebenen ★ XL-Backblech
Bauform	Einbauherd Katalyt	Einbauherd
Ausführung		
Energieeffizienzklasse	A+	A+
Garraumvolumen (nutzbar)	71 Liter	71 Liter
Kochstellen-Bedienung		
Versenkbare Energieregler	4	4
Zweikreisregler	vl/hr	vl/hr
Backofen-Bedienung		
Touch-Bedienung	•	•
Versenkbare Bedienwähler	• (beleuchtet)	• (beleuchtet)
VarioGuide – exklusive Menüführung	•	•
Spezialprogramme	•	•
Vorprogrammierte Kochrezepte	•	•
Speicher für eigene Programme	•	•
Ausstattung		
Niedertemperaturautomatik	•	•
Brotbackfunktion BakingPlus		
Abklappbarer Grill		
Geräteschublade	•	•
Swiss-Clean-Email-Beschichtung		•
Selbstreinigung pyrolytisch/katalytisch	–/•	
Zeitspeicher bei Stromausfall	1 Woche	1 Woche
Kindersicherung/kühle Gerätefront	•/•	•/•
Zubehör		
Speisenthermometer	•	•
Gitterrost (verchromt)	1	1
Backblech/Backblech hochrandig	1/1	1/1
Nachrüstbar mit Backblechauszug (Zubehör)	siehe Seite 61	siehe Seite 61
Gerätemasse H×B×T	757×549×567 mm	757×549×567 mm
Farbvariante CN (Chromstahl) **Preis inkl. MwSt.**/Preis exkl. MwSt.	**EH7GL4XCN** **CHF 3305.–**/CHF 3068.70	**EH7GL4CN** **CHF 3145.–**/CHF 2920.15
Farbvariante SP (Spiegel) **Preis inkl. MwSt.**/Preis exkl. MwSt.	**EH7GL4XSP** **CHF 3305.–**/CHF 3068.70	**EH7GL4SP** **CHF 3145.–**/CHF 2920.15
VRG (exkl. MwSt.)	CHF 11.11	CHF 11.11







Modell	EH7L5XD	EH7L5D		EH7L4X	EH7L4	EH7L2X
Highlights	★ Katalytische Selbstreinigung ★ BakingPlus Funktion ★ Touch Timer mit Display-Anzeigen ★ Backen auf mehreren Ebenen ★ XL-Backblech	★ BakingPlus Funktion ★ Touch Timer mit Display-Anzeigen ★ Backen auf mehreren Ebenen ★ XL-Backblech		★ Katalytische Selbstreinigung ★ Display mit Timer und Anzeigen ★ Backen auf mehreren Ebenen ★ XL-Backblech	★ Display mit Timer und Anzeigen ★ Backen auf mehreren Ebenen ★ XL-Backblech	★ Katalytische Selbstreinigung ★ Backen auf mehreren Ebenen ★ XL-Backblech
Bauform	Einbauherd BakingPlus Katalyt	Einbauherd BakingPlus		Einbauherd Katalyt	Einbauherd	Einbauherd Katalyt
Ausführung						
Energieeffizienzklasse	A+	A+		A+	A+	A+
Garraumvolumen (nutzbar)	71 Liter	71 Liter		71 Liter	71 Liter	71 Liter
Kochstellen-Bedienung						
Versenkbare Energieregler	4	4		4	4	4
Zweikreisregler	vl/hr	vl/hr		vl/hr	vl/hr	vl/hr
Backofen-Bedienung						
Touch-Bedienung						
Versenkbare Bedienwähler	• (beleuchtet)	• (beleuchtet)		•	•	•
VarioGuide – exklusive Menüführung						
Spezialprogramme						
Vorprogrammierte Kochrezepte						
Speicher für eigene Programme						
Ausstattung						
Niedertemperaturautomatik						
Brotbackfunktion BakingPlus	•	•				
Abklappbarer Grill		•			•	
Geräteschublade	•	•		•	•	•
Swiss-Clean-Email-Beschichtung		•			•	•
Selbstreinigung pyrolytisch/katalytisch	–/•			–/•		–/•
Zeitspeicher bei Stromausfall				1 Std.	1 Std.	
Kindersicherung/kühle Gerätefront	–/•	–/•		–/•	–/•	–/•
Zubehör						
Speisenthermometer						
Gitterrost (verchromt)	1	1		1	1	1
Backblech/Backblech hochrandig	1/1	1/1		2/–	2/–	2/–
Nachrüstbar mit Backblechauszug (Zubehör)	siehe Seite 61	siehe Seite 61		siehe Seite 61	siehe Seite 61	siehe Seite 61
Gerätemasse H×B×T	757×549×567 mm	757×549×567 mm		757×549×567 mm	757×549×567 mm	757×549×567 mm
Farbvariante CN (Chromstahl) **Preis inkl. MwSt.**/Preis exkl. MwSt.	**EH7L5XDCN** **CHF 3080.–**/CHF 2859.80	**EH7L5DCN** **CHF 2920.–**/CHF 2711.25		**EH7L4XCN** **CHF 2800.–**/CHF 2599.80	**EH7L4CN** **CHF 2640.–**/CHF 2451.25	
Farbvariante SP (Spiegel) **Preis inkl. MwSt.**/Preis exkl. MwSt.	**EH7L5XDSP** **CHF 3080.–**/CHF 2859.80	**EH7L5DSP** **CHF 2920.–**/CHF 2711.25				
Farbvariante WE oder SW (Weiss oder Schwarz) **Preis inkl. MwSt.**/Preis exkl. MwSt.				**EH7L4XWE / SW** **CHF 2700.–**/CHF 2506.95	**EH7L4WE / SW** **CHF 2540.–**/CHF 2358.40	**EH7L2XWE / SW** **CHF 2595.–**/CHF 2409.45
VRG (exkl. MwSt.)	CHF 11.11	CHF 11.11		CHF 11.11	CHF 11.11	CHF 11.11
	Modell 2018 lieferbar ab Mai 2018	Modell 2018 lieferbar ab Mai 2018				







Modell	EH7L2	EH7L2-3		EH7K1	EH7K1-3	EH7K1-2
Highlights	★ Backen auf mehreren Ebenen ★ XL-Backblech	★ Backen auf mehreren Ebenen ★ XL-Backblech		★ XL-Backblech	★ XL-Backblech	★ XL-Backblech
Bauform	Einbauherd	Einbauherd		Einbauherd	Einbauherd	Einbauherd
Ausführung						
Energieeffizienzklasse	A+	A+		A	A	A
Garraumvolumen (nutzbar)	71 Liter	71 Liter		77 Liter	77 Liter	77 Liter
Kochstellen-Bedienung						
Versenkbare Energieregler	4	3		4	3	2
Zweikreisregler	vl / hr					
Backofen-Bedienung						
Touch-Bedienung						
Versenkbare Bedienwähler	•	•		•	•	•
VarioGuide – exklusive Menüführung						
Spezialprogramme						
Vorprogrammierte Kochrezepte						
Speicher für eigene Programme						
Ausstattung						
Niedertemperaturautomatik						
Brotbackfunktion BakingPlus						
Abklappbarer Grill	•	•		•	•	•
Geräteschublade	•	•		•	•	•
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	•	•		•	•	•
Selbstreinigung pyrolytisch / katalytisch						
Zeitspeicher bei Stromausfall						
Kindersicherung / kühle Gerätefront	– / •	– / •		– / •	– / •	– / •
Zubehör						
Speisenthermometer						
Gitterrost (verchromt)	1	1		1	1	1
Backblech / Backblech hochrandig	2 / –	2 / –		1 / –	1 / –	1 / –
Nachrüstbar mit Backblechauszug (Zubehör)	siehe Seite 61	siehe Seite 61		siehe Seite 61	siehe Seite 61	siehe Seite 61
Gerätemasse H × B × T	757 × 549 × 567 mm	757 × 549 × 567 mm		757 × 549 × 567 mm	757 × 549 × 567 mm	757 × 549 × 567 mm
Farbvariante CN (Chromstahl) **Preis inkl. MwSt.** / Preis exkl. MwSt.	**EH7L2CN** **CHF 2535.–** / CHF 2353.75					
Farbvariante WE oder SW (Weiss oder Schwarz) **Preis inkl. MwSt.** / Preis exkl. MwSt.	**EH7L2WE / SW** **CHF 2435.–** / CHF 2260.90	**EH7L2-3WE** **CHF 2330.–** / CHF 2163.40		**EH7K1WE / SW** **CHF 1875.–** / CHF 1740.95	**EH7K1-3WE / SW** **CHF 1815.–** / CHF 1685.25	**EH7K1-2WE** **CHF 1795.–** / CHF 1666.65
Farbvariante BR (Braun) **Preis inkl. MwSt.** / Preis exkl. MwSt.	**EH7L2BR** **CHF 2495.–** / CHF 2316.60			**EH7K1BR** **CHF 1925.–** / CHF 1787.35		
VRG (exkl. MwSt.)	CHF 11.11	CHF 11.11		CHF 11.11	CHF 11.11	CHF 11.11

Zubehör passend
Combi-Steamer und Steamer






Modell	TR1LFSTV_H	PKKS8	E9OOGC23
Merkmale	**Flexibler Back-Vollauszug** Aus Chromstahl. 1 Paar zum Einklipsen in die Einhängegitter.	**Deluxe-Steaming-Set** Steaming Set aus Chromstahl mit gelochten Einsätzen. 8-teilig. Gastronorm: ⅔, ¼, ½, ⅓ mit Deckel.	**Garbehälterset Gastronorm ⅔** Aus Chromstahl, mit gelochtem Einsatz. 2-teilig.
Masse / Inhalt	1 Paar	H 55 mm	H 55 mm
Passend zu	EB6	allen Steam-Geräten	allen Steam-Geräten
Preis inkl. MwSt. / Preis exkl. MwSt.	**CHF 199.–** / CHF 184.75	**CHF 217.–** / CHF 201.50	**CHF 115.–** / CHF 106.80




Modell	WSS-AP	E3OS1
Merkmale	**Gitterrost aus Chromstahl** Ideal für den Dampfbetrieb.	**SousVide Vakuumierbeutel** Diese Beutel sind ideal für das SousVide-Garen von flüssigen und festen Lebensmitteln. Sie sind für das Aufbewahren von Lebensmitteln bei Temperaturen von 120 °C bis zu -40 °C ausgelegt.
Masse / Inhalt	B 466 × T 385 mm	25 Stk. 20 x 30 cm / 25 Stück 25 x35 cm
Passend zu	EB7 und EB6	Allen Geräten mit SousVide Funktion
Preis inkl. MwSt. / Preis exkl. MwSt.	**CHF 81.–** / CHF 75.20	**CHF 39.–** / CHF 36.20



Der Backauszug
Sanft gleitende Teleskopschienen machen es einfacher und sicherer, Kuchenbleche und Pfannen in den Backofen zu schieben, sie wieder herauszu nehmen und mehrere Etagen gleichzeitig zu nutzen. Der Backauszug für den Steamer ist aus Chromstahl.

Zubehör passend zu
Einbauherden und -backöfen





Modell	TR1LFAV_H	E9OHPS01	E9OOPT01
Merkmale	**Flexibler Back-Vollauszug** Mit Profi-Clean-Antihaft-Beschichtung. 1 Paar zum Einklipsen in die Einhängegitter. Nicht für Steam-Geräte.	**Pizza-Stone-Set** Pizza-Schamotteplatte mit Holzeinschubbrett und Pizza-Broschüre. Für alle Backöfen geeignet – zum Einlegen auf den Gitterrost.	**Profiblech, perforiert** Mit Teflonbeschichtung. Ideal zum Brotbacken und Dörren von Lebensmitteln. Einfache Reinigung.
Masse / Inhalt	1 Paar	B 330 × T 380 × H 15 mm	B 465 × T 385 mm
Passend zu	EB7, EB6, EH7	allen Backöfen	EB7, EB6, EH7
Preis inkl. MwSt. / Preis exkl. MwSt.	**CHF 169.–** / CHF 156.90	**CHF 145.–** / CHF 134.65	**CHF 77.–** / CHF 71.50





Modell	WS-AP	CTGR-AP	DPGR-AP
Merkmale	**Gitterrost verchromt** Nicht für Dampfbetrieb geeignet.	**Backblech** Mit pflegeleichter Swiss-Clean-Emaillierung. Nicht für Dampfbetrieb geeignet.	**Backblech hochrandig** Mit pflegeleichter Swiss-Clean-Emaillierung. Nicht für Dampfbetrieb geeignet.
Masse / Inhalt	B 466 × 385 mm	B 466 × T 385 × H 22 mm	B 466 × T 385 × H 42 mm
Passend zu	EB7, EB6, EH7	EB7, EB6, EH7	EB7, EB6, EH7
Preis inkl. MwSt. / Preis exkl. MwSt.	**CHF 57.–** / CHF 52.90	**CHF 57.–** / CHF 52.90	**CHF 57.–** / CHF 52.90

Zubehör passend zu Compact 38 Backofen.





Modell	PT	CTGR	E9OHPS01
Merkmale	**Profiblech, perforiert** Mit Teflonbeschichtung. Ideal zum Brotbacken und Dörren von Lebensmitteln. Einfache Reinigung.	**Backblech** Mit pflegeleichter Swiss-Clean-Emaillierung. (Nicht für Dampfbetrieb geeignet.)	**Pizza-Stone-Set** Pizza-Schamotteplatte mit Holzeinschubbrett und Pizza-Broschüre. Für alle Backöfen geeignet – zum Einlegen auf den Gitterrost.
Masse / Inhalt	B 424 x T 363 mm	B 426 x T 360 x H 22 mm	B 330 × T 380 × H 15 mm
Passend zu	EB3	EB3	allen Backöfen
Preis inkl. MwSt. / Preis exkl. MwSt.	**CHF 72.–** / CHF 66.85	**CHF 52.–** / CHF 48.30	**CHF 145.–** / CHF 134.65

«Mach das Kochen intuitiv dank Slider-Bedienung und flexibler Topferkennung.»

MACH DAS LEBEN ZUM genuss



GK80TSILO

- ★ SlimFit-Design
- ★ Maxima D-Spulen für Bräter optimiert
- ★ Bridge-Kochzonen
- ★ Stilvolle dezente Windmill-Kochzonengrafik
- ★ Intuitive Slider-Bedienung
- ★ Hob2Hood
- ★ 5 Kochzonen

Inhaltsverzeichnis

Marke Electrolux



Kochfelder / Steuerung

Intuitive Maxima-Induktion 66
Pure Hob Maxima-Induktion 68
ProfiLine 70
Induktions-Kochfelder 74
ComboHob 82
Glaskeramik-Kochfelder 85
Kochmulde 97
Einbauschaltkasten und Einbaurechaud / Kochplatten-Sets ... 98
Zubehör 100

Hinweis zu den Abbildungen:
Die Kochzonengrafiken sind auf den echten Kochfeldern dezenter abgebildet. Damit man die Grafiken besser erkennt, wurden diese auf den nachfolgenden Abbildungen stärker dargestellt.



GK80TSILO

Unsere zonenfreien Induktionskochfelder brauchen wenig Platz und lassen Ihnen jede Freiheit

Unsere Maxima Kochfelder mit dem eleganten neuen «Windmill»-Design geben Ihnen die grösste Freiheit beim Zubereiten Ihrer Menüs. Sie können die Kochzonen einzeln nutzen oder zusammenschalten – ganz nach Ihren Bedürfnissen.

Diese vier S-Vorteile machen Induktion perfekt
Sauber: kein Einbrennen von Speiseresten, da die Bereiche neben den Kochzonen kalt bleiben. Das Geheimnis: Die Induktionsspule unter dem Kochfeld bringt die Energie ungehindert durch die Glaskeramik in den Pfannenboden. **Schnell:** bis zu 60 % schnelleres Aufheizen gegenüber Strahlheizkörper-Ausführungen. Die schnelle Reaktion der Induktionsspule auf Veränderungen der Garstufe ermöglicht ein sehr präzises Garen. **Sicher:** Vergessene Kochzonen schalten automatisch aus. **Sparsam:** bis zu 30 % Energieeinsparung gegenüber Strahlheizkörper-Ausführungen.

Vergleich: Heizsysteme beim Sieden von 1 Liter Wasser

6,8 Min.	Strahlheizkörper (Standard)	100 %
5,5 Min.	Strahlheizkörper (TopLight)	– 19 %
4,1 Min.	Strahlheizkörper (Highspeed)	– 40 %
2,5 Min.	Induktion	– 63 %

Maxima Kochfelder lieben alle Pfannengrössen
Den hochwertigen Maxima Spulen ist es egal, wie gross oder klein der Durchmesser Ihrer Kochgefässe ist. Auf der Maxima Spule mit 21 cm Durchmesser können Sie Pfannen von 12 bis 24 cm verwenden, während sich die üblichen Standardspulen für 16 bis 24 cm eignen.

Die Induktion erkennt Ihre Kochgefässe
Die Sensoren in der Kochzone registrieren, ob eine Pfanne darauf steht und wie gross sie ist. Bleibt eine unbesetzte Zone eingeschaltet, erhält sie keine Energie, denn sobald Sie eine Pfanne entfernen, wird die Energiezufuhr unterbrochen. Achten Sie darauf, dass Sie nur induktionstaugliches Kochgeschirr verwenden.

Die Flexibridge-Funktion im Pure Hob- und FlexiHob-Sortiment
Maximale Flexibilität bieten Ihnen unsere Kochfelder mit der FlexiBridge – vier elliptische Kochzonen, die Sie ganz nach Ihren Bedürfnissen in einer von drei möglichen Kombinationen zusammenschalten können. Sie erreichen damit höchstmögliche Flexibilität für Ihren Kochalltag – für verschiedene Pfannengrössen und Anwendungen auf der Kochzone. Egal, wie Sie die Kochsegmente zusammenschalten, die Wärmeverteilung ist besonders gleichmässig. Zwei Maxima Kochzonen vervollständigen diese flexiblen Kochfelder.

SlimFit-Design
Das schlanke, platzsparende Design der neuen Induktionskochfelder bedeutet, dass der Einbau in jede Arbeitsplattentiefe möglich ist: min. 12 mm, bei gleichzeitiger Installation einer Schublade darunter oder min. 28 mm mit einem Electrolux-Backofen/-Herd darunter. Die Luftführung erfolgt nicht mehr nach vorne, sodass auf den sonst geforderten Entlüftungsspalt unterhalb der Arbeitsplatte verzichtet werden kann. Ein Einbau eines Schutzbodens ist nicht mehr erforderlich. Das schafft Raum und Freiheit in der Planung.

Intuitives Kochen mit dem neuen Maxima-Induktionskochfeld

Die Induktionskochfelder aus der Maxima-Linie mit dem SlimFit-Design benötigen lediglich 28 mm Arbeitsplattentiefe mit einem Electrolux-Backofen/-Herd darunter. Die intuitive Slider-Bedienung leuchtet auf, sobald Sie eine Pfanne auf das Kochfeld stellen.



GK80TSILO

Hob2Hood
Sobald Sie kochen aktiviert sich die Dunstabzugshaube mit Hob2Hood automatisch.

Intuitive Slider-Bedienung
Sobald Sie die Pfanne auf das Kochfeld stellen, leuchtet die entsprechende intuitive Slider-Bedienung auf. So verschwenden Sie keine Zeit mit der Suche nach der richtigen Bedienung.



Zonenfreies Maxima-Induktionskochfeld
Das zonenfreie Maxima-Induktionskochfeld erkennt die Pfannenbodengrösse Ihres Kochgeschirrs automatisch und liefert genau die richtige Menge an Wärme. So gibt es keine Kompromisse in puncto Kochgeschirr oder Temperaturverteilung.

Bridge-Funktion
Erstellen Sie mit der Bridge-Funktion dieses Induktionskochfeldes mehrere grosse Flächen zum Kochen. Auf Knopfdruck können jeweils zwei Zonen miteinander verbunden werden und bilden so eine grosse Kochzone, welche perfekt für die Verwendung von grösseren Brätern und Pfannen geeignet ist.

Fünf Kochzonen
Mehrere Gerichte können problemlos auf einmal zubereitet werden, dank der fünf individuellen Kochzonen dieses Kochfeldes.

SlimFit-Design
Für den Einbau in jede Arbeitsplattentiefe: mind. 12 mm, bei gleichzeitiger Installation einer Schublade oder mind. 28 mm mit einem Electrolux- Backofen/-Herd darunter. Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich.

Mehr Informationen.

Geniessen Sie den Anblick – das Auge kocht mit

Gestaltung, Bedienung, Beleuchtung – alles am Pure Hob Induktions-Kochfeld ist in raffinierter Weise ausgeführt. Ein ästhetisches Erlebnis bei jedem Kochen!



FlexiBridge
Dieses Kochfeld ist ideal für Grillplatten da sich die vier Zonen durch FlexiBridge zu einer grossen Kochfläche verbinden lassen. Es bietet eine perfekte Wärmeverteilung über die gesamte Unterseite Ihres Kochgeschirrs, sodass es keine kühlen oder verbrannten Stellen gibt.


Mehr Informationen.

PURE BLACK

Schwarze Eleganz
Ist Pure Hob ausgeschaltet, setzen auf der puristischen schwarzen Glasfläche nur das Einschaltsymbol und das Markenlogo dezente Akzente. Die ganze übrige Fläche präsentiert sich in glänzendem Schwarz.

PowerSlide-Funktion
Egal, ob Sie anbraten, köcheln oder einfach nur erwärmen möchten – dank der PowerSlide-Funktion gibt es keine Unterbrechungen, wenn Sie Ihre Töpfe und Pfannen zwischen den voreingestellten Temperaturbereichen des Kochfelds bewegen. Nun ist es nicht mehr notwendig, die Hitze zu erhöhen oder zu verringern, um ein Gericht auf einer Zone fertig zu kochen. Um komfortabel und effizient zu kochen, bewegen Sie es einfach von einer Temperaturzone zur nächsten.

Leisten Sie sich Performance und Design
Eine hohe Leistung Ihrer Küche ist Ihnen selbstverständlich wichtig. Und wenn Sie auch auf innovative Ästhetik Wert legen, ist das Maxima Pure Hob Induktions-Kochfeld von Electrolux mit dem einzigartigen Konzept der beleuchteten Kochzonengrafik Ihre erste Wahl. Ist das Kochfeld ausgeschaltet, sehen Sie nur die elegante schwarze Glasfläche ohne sichtbare Kochzonen- oder Bedienfeldgrafik. Erst beim Einschalten erscheint die Beleuchtung der Kochfelder und der Slider-Bedienung in kontrastierendem Rot.



Stilvolle rote Kochzonengrafik
Beim Einschalten erscheinen die Kochzonen und die Bedienoberfläche in stilvoller rot aufleuchtender Grafik. Dank dem deutlichen Kontrast zur schwarzen Fläche sehen Sie jedes Bedienelement klar vor sich. So fällt es Ihnen leicht, die genau richtige Einstellung zu wählen.



Kreisförmige Slider-Bedienung
Mit der kreisförmigen Slider-Bedienung können Sie die Hitze präzise und intuitiv per Fingerdruck nach oben und unten regeln und schnell die exakte Temperatur einstellen, die Ihre Gerichte benötigen. Ausserdem erhalten Sie einen direkten Zugriff auf alle Kochfeld-Bedienelemente.

Kochen wie die Profis
mit dem ProfiLine Kochfeld

Das ProfiLine Kochfeld trägt seinen Namen völlig zu Recht. Es bietet Ihnen das, was professionelle Köche für ihre hohe Kunst wollen und brauchen: Viel Platz für mehrere Pfannen, zusammenschaltbare Kochzonen, automatische Erkennung des Kochgeschirrs und noch eine Menge mehr.





Sie hantieren hoch virtuos
Die PowerSlide-Funktion verbindet die sechs Kochzonen zu drei Temperaturzonen. Damit haben Sie die Möglichkeit, zu kochen wie in der professionellen Gastronomie: Nicht die Kochstufe wird angepasst, sondern das Kochgeschirr wird auf das gewünschte Kochzonenpaar gestellt, je nach Bedarf für das **A**nbraten, **G**aren oder **W**armhalten.

Als Chef benötigen Sie Platz
Das Kochfeld ist 90 cm breit und 51 cm tief – das grösste im Sortiment und das einzige mit sechs Kochzonen. Damit sind luxuriöse Platzverhältnisse beim Kochen garantiert, ob flächenbündig oder aufliegend eingebaut. Die D-förmigen Spulen vergrössern den Hitzebereich und erleichtern den Einsatz von Brätern und Grillplatten. Und mit den sechs Kochzonen können Sie umfangreichste Gerichte zubereiten – für den exquisiten Gourmet-Genuss, für die ganze Familie oder für eine Party.

Kombination 3 Kochfelder (kompakte Version Breite 38 cm) / 2 Dunstabzüge
Diskret zwischen den Kochfeldern flächenbündig eingebaut, beansprucht der Dunstabzug mit den Massen 11,5 × 51 cm nur wenig Platz.



ProfiLine Induktions-Kochfelder
können mit dem ProfiLine-Kochfelddunstabzug DMPLO150SW kombiniert werden. Weitere Informationen Seite 110/112.

Mehr Informationen.

ProfiLine



GK906TSIDO

Highlights
★ Maxima D-Spulen für Bräter optimiert
★ PowerSlide®
★ XXL Kochfeld mit 6 Bridge-Kochzonen
★ Stilvolle dezente Windmill-Kochzonengrafik
★ Direkte Slider-Bedienung
★ Frittier- und Fortkochstufe

Bauform
ProfiLine Induktions-Kochfeld mit Slider-Bedienung

Ausführung
Ausführung: Rahmenlos
Einbauart: flächenbündiger oder aufliegender Einbau
Gerätemasse B × T × H: 900 × 510 × 58 mm / R 7
Ausschnittsmasse B × T: 880 × 490 mm / R 5
Falzmasse B × T × H: 906 × 516 × 8 mm / R 10

Design
Dezent aufgedruckte Kochzonengrafik

Bedienung
Dezent aufgedruckte Slider-Bedienung

Kochzonen
FlexiBridge- / Bridge-Kochzone:
3 Flächen 220 × 390 mm
Pfannenbodendurchmesser / Leistung:
6 Zonen Ø 120 - 210 mm / 3,2 kW
14 Kochstufen
6 Kochzonen mit PowerBoost-Funktion
Pfannenboden-Grössenerkennung

Ausstattung
Ankochautomatik
Pause-Funktion
Öko-Timer
CountUp Timer / Kurzzeitwecker
OptiHeat Control
OffSound Control
Kindersicherung / Verriegelungsfunktion
Leistungsabhängige Abschaltautomatik
Überhitzungsschutz

Ausführung O (rahmenlos) GK906TSIDO
Preis inkl. MwSt. / Preis exkl. MwSt.
CHF 5150.– / CHF 4781.80
VRG (exkl. MwSt.) CHF 5.56

ProfiLine



ProfiLine



Modell	TY58TSICN	TY38TSICN
Highlights	★ Genaueste Temperatureinstellung von 50 °C bis 220 °C ★ 2 individuell regulierbare Temperaturzonen ★ Schnelle Aufheizzeit: 180 °C in 4 Minuten ★ Temperatur-Direktwahl: 160 °C / 220 °C ★ Temperatur Slider-Bedienung	★ Genaueste Temperatureinstellung von 50 °C bis 220 °C ★ 2 individuell regulierbare Temperaturzonen ★ Schnelle Aufheizzeit: 180 °C in 4 Minuten ★ Temperatur-Direktwahl: 160 °C / 220 °C ★ Temperatur Slider-Bedienung
Bauform	ProfiLine Induktions-Teppan Yaki mit Slider-Bedienung	ProfiLine Induktions-Teppan Yaki mit Slider-Bedienung
Ausführung		
Ausführung / Einbauart Gerätemasse B×T×H Ausschnittsmasse B×T Falzmasse B×T×H	Edelstahl / flächenbündig o. aufliegend 580×510×66 mm / R 7 560×490 mm / R 5 586×516×8 mm / R 10	Edelstahl / flächenbündig o. aufliegend 380×510×66 mm / R 7 360×490 mm / R 5 386×516×8 mm / R 10
Bedienung		
Temperatur Slider-Bedienung	•	•
Kochzonen		
Pfannenbodendurchmesser / Leistung	Teppan Yaki Grillfläche 500×350 mm / 5,6 kW	Teppan Yaki Grillfläche 300×350 mm / 2,8 kW
Anzahl Kochstufen	50 °C bis 220 °C	50 °C bis 220 °C
Ausstattung		
CountUp Timer / Kurzzeitwecker	•/•	•/•
OptiHeat Control	•	•
OffSound Control	•	•
Reinigungsfunktion	•	•
Kindersicherung / Verriegelungsfunktion	•/•	•/•
Leistungsabhängige Abschaltautomatik	1–99 Minuten	1–99 Minuten
Überhitzungsschutz	•	•
Zubehör		
2 Wendeschaufeln TYWS inbegriffen	•	•
Ausführung CN (Chrom-AntiFingerprint) **Preis inkl. MwSt.** / Preis exkl. MwSt.	**TY58TSICN** **CHF 6300.–** / 5849.60	**TY38TSICN** **CHF 5250.–** / CHF 4874.65
VRG (exkl. MwSt.)	CHF 5.56	CHF 2.31

ProfiLine

New




ProfiLine




ProfiLine



Modell	GK58XTSIO	GK38TSIDO	WOK38TSIO
Highlights	★ SlimFit-Design ★ Maxima-Spulen ★ XL-Zone für Pfannengrössen von bis zu Ø 320 mm ★ Frittier- und Fortkochstufe ★ Stilvolle dezente Windmill-Kochzonengrafik ★ Direkte Slider-Bedienung	★ Maxima D-Spulen für Bräter optimiert ★ Bridge-Kochzonen ★ Frittier- und Fortkochstufe ★ Stilvolle dezente Windmill-Kochzonengrafik ★ Direkte Slider-Bedienung	★ Professionelles Induktions-Wok-Set inkl. passender Pfanne ★ Direkte Slider-Bedienung ★ Frittier- und Fortkochstufe
Bauform	ProfiLine Induktions-Kochfeld mit Slider-Bedienung	ProfiLine Induktions-Kochfeld mit Slider-Bedienung	ProfiLine Induktions-Wok mit Slider-Bedienung
Ausführung			
Ausführung / Einbauart Gerätemasse B×T×H Ausschnittsmasse B×T Falzmasse B×T×H	Rahmenlos / flächenbündig o. aufliegend 580×510×49 mm / R 7 560×490 mm / R 5 586×516×8 mm / R 10	Rahmenlos / flächenbündig o. aufliegend 380×510×62 mm / R 7 360×490 mm / R 5 386×516×8 mm / R 10	Rahmenlos / flächenbündig o. aufliegend 380×510×132 mm / R 7 360×490 mm / R 5 386×516×8 mm / R 10
Design			
Dezent aufgedruckte Kochzonengrafik	•	•	
Bedienung			
Direkte Slider-Bedienung / Touch-Bedienung	•/–	•/–	
Kochzonen			
FlexiBridge- / Bridge-Kochzone		280×380 mm	
°vl: Pfannenbodendurchmesser / Leistung	Ø 120–200 mm / 2,8 kW		WOKP6.0, Ø 390 mm, 6 Liter / 3,2kW
°hl: Pfannenbodendurchmesser / Leistung	Ø 120–160 mm / 2,5 kW		
°vm: Pfannenbodendurchmesser / Leistung		Ø 120–210 mm / 3,2 kW	
°hm: Pfannenbodendurchmesser / Leistung		Ø 120–210 mm / 3,2 kW	
°vr: Pfannenbodendurchmesser / Leistung	Ø 120–320 mm / 3,6 kW		
Anzahl Kochstufen	14	14	14
Anzahl Kochzonen mit Power-Boost-Funktion	3	2	1
Pfannenboden- Grössenerkennung	•	•	
Ausstattung			
FlexiBridge / Bridge-Funktion		–/•	
Ankochautomatik	•	•	•
Pause-Funktion	•	•	•
Öko-Timer	•	•	•
CountUp Timer / Kurzzeitwecker	•/•	•/•	•/•
OptiHeat Control / Restwärmeanzeige	•/–	•/–	•/–
OffSound Control	•	•	•
Kindersicherung / Verriegelungsfunktion	•/•	•/•	•/•
Hob2Hood	•		
Leistungsabhängige Abschaltautomatik	•	•	•
Überhitzungsschutz	•	•	•
Zubehör im Lieferumfang inbegriffen			Stiel-Wok-Pfanne, 6 Liter (WOKP6.0) Zubehör
Ausführung O (rahmenlos) **Preis inkl. MwSt.** / Preis exkl. MwSt.	**GK58XTSIO** **CHF 3050.–** / CHF 2831.95	**GK38TSIDO** **CHF 2320.–** / CHF 2154.15	**WOK38TSIO** **CHF 4190.–** / CHF 3890.45
VRG (exkl. MwSt.)	CHF 2.31	CHF 2.31	CHF 2.31









Modell	GK80TSILO	GK58TSILO		GK903TSIPO	GK78TSIPO	
Highlights	★ SlimFit-Design ★ Maxima D-Spulen für Bräter optimiert ★ Bridge-Kochzonen ★ Stilvolle dezente Windmill-Kochzonengrafik ★ Intuitive Slider-Bedienung ★ Hob2Hood ★ 5 Kochzonen	★ SlimFit-Design ★ Maxima D-Spulen für Bräter optimiert ★ Bridge-Kochzonen ★ Stilvolle dezente Windmill-Kochzonengrafik ★ Intuitive Slider-Bedienung ★ Hob2Hood		★ Maxima-Spulen ★ Exklusive rot aufleuchtende Zonengrafik und Bedienelemente ★ Kreisförmige Slider-Bedienung	★ Maxima-Spulen ★ Exklusive rot aufleuchtende Zonengrafik und Bedienelemente ★ Kreisförmige Slider-Bedienung ★ FlexiBridge-Kochzone ★ PowerSlide-Funktion	
Bauform	Maxima-Induktion mit intuitiver Slider-Bedienung	Maxima-Induktion mit intuitiver Slider-Bedienung		Pure Hob Maxima-Induktion mit Slider-Bedienung	Pure Hob Maxima-Induktion mit Slider-Bedienung	
Ausführung						
Ausführung/Einbauart	Rahmenlos/flächenbündig o. aufliegend	Rahmenlos/flächenbündig o. aufliegend		Rahmenlos/flächenbündig o. aufliegend	Rahmenlos/flächenbündig o. aufliegend	
Gerätemasse B×T×H	800×510×49 mm/R 7	580×510×49 mm/R 7		900×400×64 mm/R 7	770×510×64 mm/R 7	
Ausschnittsmasse B×T	780×490 mm/R 5	560×490 mm/R 5		880×380 mm/R 5	750×490 mm/R 5	
Falzmasse B×T×H	806×516×8 mm/R 10	586×516×8 mm/R 10		906×406×8 mm/R 10	776×516×8 mm/R 10	
Design						
Rot aufleuchtende Kochzonengrafik				•	•	
Dezent aufgedruckte Kochzonengrafik	•	•				
Bedienung						
Intuitive Slider-Bedienung/kreisförmige Slider-Bedienung	•/–	•/–		–/•	–/•	
Direkte Slider-Bedienung/Touch-Bedienung						
Kochzonen						
FlexiBridge-/Bridge-Kochzone	220×379 mm	220×379 mm			250×420 mm	
°vl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	Ø 120–210 mm/3,2 kW	Ø 120–210 mm/3,2 kW			Ø 120–210 mm/3,2 kW (2 Spulen)	
°hl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	Ø 120–210 mm/3,2 kW	Ø 120–210 mm/3,2 kW		Ø 120–240 mm/3,2 kW	Ø 120–210 mm/3,2 kW (2 Spulen)	
°vm: Pfannenbodendurchmesser/Leistung						
°hm: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	Ø 210–240 mm/3,6 kW			Ø 120–240 mm/3,2 kW	Ø 120–240 mm/3,2 kW	
°hr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	Ø 120–210 mm/3,2 kW	Ø 120–210 mm/3,2 kW		Ø 120–240 mm/3,2 kW		
°vr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	Ø 120–210 mm/3,2 kW	Ø 120–210 mm/3,2 kW			Ø 120–200 mm/2,8 kW	
Anzahl Kochstufen	9	9		14	14	
Anzahl Kochzonen mit PowerBoost-Funktion	5	4		3	4	
Pfannenboden-Grössenerkennung	•	•		•	•	
Ausstattung						
FlexiBridge/Bridge-Funktion	–/•	–/•			•/–	
Ankochautomatik	•	•		•	•	
Pause-Funktion	•	•		•	•	
Öko-Timer	•	•		•	•	
CountUp Timer/Kurzzeitwecker	•/•	•/•		•/•	•/•	
OptiHeat Control/Restwärmeanzeige	•/–	•/–		•/–	•/–	
OffSound Control	•	•		•	•	
Kindersicherung/Verriegelungsfunktion	•/•	•/•		•/•	•/•	
Hob2Hood	•	•				
Leistungsabhängige Abschaltautomatik	•	•		•	•	
Überhitzungsschutz	•	•		•	•	
Ausführung O (rahmenlos) **Preis inkl. MwSt.**/Preis exkl. MwSt.	**GK80TSILO** **CHF 4580.–**/CHF 4252.55	**GK58TSILO** **CHF 4180.–**/3881.15		**GK903TSIPO** **CHF 3760.–**/CHF 3491.20	**GK78TSIPO** **CHF 4360.–**/4048.30	
VRG (exkl. MwSt.)	CHF 5.56	CHF 2.31		CHF 2.31	CHF 2.31	










Modell	GK69TSIPO	GK58TSIP		GK78TSIFO	GK69TSIFO	
Highlights	★ Maxima-Spulen ★ Exklusive rot aufleuchtende Zonengrafik und Bedienelemente ★ Kreisförmige Slider-Bedienung ★ FlexiBridge-Kochzone ★ PowerSlide-Funktion	★ Maxima-Spulen ★ Exklusive rot aufleuchtende Zonengrafik und Bedienelemente ★ Kreisförmige Slider-Bedienung ★ Bridge-Kochzone		★ SlimFit-Design ★ Maxima-Spulen ★ FlexiBridge-Kochzone ★ Stilvolle dezente Windmill-Kochzonengrafik ★ Direkte Slider-Bedienung ★ Hob2Hood	★ SlimFit-Design ★ Maxima-Spulen ★ FlexiBridge-Kochzone ★ Stilvolle dezente Windmill-Kochzonengrafik ★ Direkte Slider-Bedienung ★ Hob2Hood	
Bauform	Pure Hob Maxima-Induktion mit Slider-Bedienung	Pure Hob Maxima-Induktion mit Slider-Bedienung		FlexiHob Maxima-Induktion mit Slider-Bedienung	FlexiHob Maxima-Induktion mit Slider-Bedienung	
Ausführung						
Ausführung/Einbauart Gerätemasse B×T×H Ausschnittsmasse B×T		Chromstahlrahmen/aufliegend 576×506×63 mm 560×490 mm/R 5				
Ausführung/Einbauart Gerätemasse B×T×H Ausschnittsmasse B×T Falzmasse B×T×H	Rahmenlos/flächenbündig o. aufliegend 700×510×64 mm/R 7 680×490 mm/R 5 706×516×8 mm/R 10	Rahmenlos/flächenbündig o. aufliegend 580×510×64 mm/R 7 560×490 mm/R 5 586×516×8 mm/R 10		Rahmenlos/flächenbündig o. aufliegend 770×510×49 mm/R 7 750×490 mm/R 5 776×516×8 mm/R 10	Rahmenlos/flächenbündig o. aufliegend 700×510×49 mm/R 7 680×490 mm/R 5 706×516×8 mm/R 10	
Design						
Rot aufleuchtende Kochzonengrafik	•	•				
Dezent aufgedruckte Kochzonengrafik						
Bedienung						
Intuitive Slider-Bedienung/kreisförmige Slider-Bedienung	–/•	–/•				
Direkte Slider-Bedienung/Touch-Bedienung						
Kochzonen						
FlexiBridge-/Bridge-Kochzone	250×420 mm	200×350 mm		214×420 mm	214×420 mm	
ᵒvl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	Ø 120–210 mm/3,2 kW (2 Spulen)	Ø 120–210 mm/3,2 kW		Ø 100–210 mm/3,2 kW (2 Spulen)	Ø 100–210 mm/3,2 kW (2 Spulen)	
ᵒhl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	Ø 120–210 mm/3,2 kW (2 Spulen)	Ø 120–210 mm/3,2 kW		Ø 100–210 mm/3,2 kW (2 Spulen)	Ø 100–210 mm/3,2 kW (2 Spulen)	
ᵒvm: Pfannenbodendurchmesser/Leistung					Ø 120–160 mm/2,5 kW	
ᵒhm: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	Ø 160–240 mm/3,6 kW			Ø 120–240 mm/3,2 kW		
ᵒhr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung		Ø 120–210 mm/3,2 kW			Ø 160–240 mm/3,6 kW	
ᵒvr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	Ø 120–160 mm/2,5 kW	Ø 120–210 mm/3,2 kW		Ø 120–200 mm/2,8 kW		
Anzahl Kochstufen	14	14		14	14	
Anzahl Kochzonen mit PowerBoost-Funktion	4	4		4	4	
Pfannenboden-Grössenerkennung	•	•		•	•	
Ausstattung						
FlexiBridge/Bridge-Funktion	•/–	–/•		•/–	•/–	
Ankochautomatik	•	•		•	•	
Pause-Funktion	•	•		•	•	
Öko-Timer	•	•		•	•	
CountUp Timer/Kurzzeitwecker	•/•	•/•		•/•	•/•	
OptiHeat Control/Restwärmeanzeige	•/–	•/–		•/–	•/–	
OffSound Control	•	•		•	•	
Kindersicherung/Verriegelungsfunktion	•/•	•/•		•/•	•/•	
Hob2Hood				•	•	
Leistungsabhängige Abschaltautomatik	•	•		•	•	
Überhitzungsschutz	•	•		•	•	
Ausführung CN (Chromstahlrahmen) **Preis inkl. MwSt.**/Preis exkl. MwSt.		**GK58TSIPCN** **CHF 3890.–**/CHF 3611.90				
Ausführung O (rahmenlos) **Preis inkl. MwSt.**/Preis exkl. MwSt.	**GK69TSIPO** **CHF 4190.–**/CHF 3890.45	**GK58TSIPO** **CHF 3890.–**/CHF 3611.90		**GK78TSIFO** **CHF 4090.–**/CHF 3797.60	**GK69TSIFO** **CHF 3890.–**/CHF 3611.90	
VRG (exkl. MwSt.)	CHF 2.31	2.31		CHF 2.31	CHF 2.31	







Modell	GK78TSI	GK69TSI		GK58TSID	GK653TSIF	GK58TSIPL
Highlights	★ SlimFit-Design ★ Maxima-Spulen ★ Stilvolle dezente Windmill-Kochzonengrafik ★ Direkte Slider-Bedienung ★ Hob2Hood	★ SlimFit-Design ★ Maxima-Spulen ★ Stilvolle dezente Windmill-Kochzonengrafik ★ Direkte Slider-Bedienung ★ Hob2Hood		★ SlimFit-Design ★ Maxima D-Spulen für Bräter optimiert ★ Bridge-Kochzonen ★ Stilvolle dezente Windmill-Kochzonengrafik ★ Direkte Slider-Bedienung	★ Maxima-Spulen ★ Stilvolle dezente Windmill-Kochzonengrafik ★ Direkte Slider-Bedienung ★ Hob2Hood ★ Für Ersatzmarkt geeignet	★ Spulen für grossen Bereich verschiedener Pfannendurchmesser ★ Dezente Kochzonengrafik ★ Direkte Slider-Bedienung ★ Hob2Hood ★ Für Ersatzmarkt geeignet
Bauform	Maxima-Induktion mit Slider-Bedienung	Maxima-Induktion mit Slider-Bedienung		Maxima-Induktion mit Slider-Bedienung	Maxima-Induktion mit Slider-Bedienung	Induktion mit Slider-Bedienung
Ausführung						
Ausführung / Einbauart Gerätemasse B×T×H Ausschnittsmasse B×T	Chromstahlrahmen / aufliegend 766×506×49 mm 750×490 mm / R 5	Chromstahlrahmen / aufliegend 696×506×49 mm 680×490 mm / R 5		Chromstahlrahmen / aufliegend 576×506×49 mm 560×490 mm / R 5	Facetten-Design / aufliegend 653×523×60 mm 534 – 637×490 – 507 mm / R 5	Breit-Chromstahlrahmen / aufliegend 618×548×63 mm 564 – 600 x 490 – 530 mm / R 5
Ausführung / Einbauart Gerätemasse B×T×H Ausschnittsmasse B×T Falzmasse B×T×H	Rahmenlos / flächenbündig o. aufliegend 770×510×49 mm / R 7 750×490 mm / R 5 776×516×8 mm / R 10	Rahmenlos / flächenbündig o. aufliegend 700×510×49 mm / R 7 680×490 mm / R 5 706×516×8 mm / R 10		Rahmenlos / flächenbündig o. aufliegend 580×510×49 mm / R 7 560×490 mm / R 5 586×516×8 mm / R 10		
Design						
Rot aufleuchtende Kochzonengrafik						
Dezent aufgedruckte Kochzonengrafik	•	•		•	•	•
Bedienung						
Intuitive Slider-Bedienung / kreisförmige Slider-Bedienung						
Direkte Slider-Bedienung / Touch-Bedienung	•/–	•/–		•/–	•/–	•/–
Kochzonen						
FlexiBridge- / Bridge-Kochzone				220×385 mm		
ᵒvl: Pfannenbodendurchmesser / Leistung	Ø 120 – 240 mm / 3,2 kW	Ø 120 – 240 mm / 3,2 kW		Ø 120 – 210 mm / 3,2 kW	Ø 120 – 200 mm / 2,8 kW	Ø 160 – 240 mm / 3,7 kW
ᵒhl: Pfannenbodendurchmesser / Leistung	Ø 120 – 240 mm / 3,2 kW	Ø 120 – 240 mm / 3,2 kW		Ø 120 – 210 mm / 3,2 kW	Ø 120 – 200 mm / 2,8 kW	Ø 145 – 200 mm / 2,8 kW
ᵒhr: Pfannenbodendurchmesser / Leistung	Ø 120 – 240 mm / 3,2 kW	Ø 120 – 240 mm / 3,2 kW		Ø 120 – 210 mm / 3,2 kW	Ø 120 – 240 mm / 3,2 kW	Ø 145 – 200 mm / 2,8 kW
ᵒvr: Pfannenbodendurchmesser / Leistung	Ø 120 – 240 mm / 3,2 kW	Ø 120 – 240 mm / 3,2 kW		Ø 120 – 210 mm / 3,2 kW		Ø 120 – 160 mm / 2,5 kW
Anzahl Kochstufen	14	14		14	14	14
Anzahl Kochzonen mit PowerBoost-Funktion	4	4		4	3	4
Pfannenboden-Grössenerkennung	•	•		•	•	•
Ausstattung						
FlexiBridge / Bridge-Funktion				–/•		
Ankochautomatik	•	•		•	•	•
Pause-Funktion	•	•		•	•	•
Öko-Timer	•	•		•	•	•
CountUp Timer / Kurzzeitwecker	•/•	•/•		•/•	•/•	•/•
OptiHeat Control / Restwärmeanzeige	•/–	•/–		•/–	•/–	•/–
OffSound Control	•	•		•	•	•
Kindersicherung / Verriegelungsfunktion	•/•	•/•		•/•	•/•	•/•
Hob2Hood	•	•			•	•
Leistungsabhängige Abschaltautomatik	•	•		•	•	•
Überhitzungsschutz	•	•		•	•	•
Ausführung CN (Chromstahlrahmen) **Preis inkl. MwSt.** / Preis exkl. MwSt.	**GK78TSICN** **CHF 3990.–** / CHF 3704.75	**GK69TSICN** **CHF 3790.–** / CHF 3519.05		**GK58TSIDCN** **CHF 3270.–** / CHF 3036.20		
Ausführung O (rahmenlos) **Preis inkl. MwSt.** / Preis exkl. MwSt.	**GK78TSIO** **CHF 3990.–** / CHF 3704.75	**GK69TSIO** **CHF 3790.–** / CHF 3519.05		**GK58TSIDO** **CHF 3270.–** / CHF 3036.20		
Ausführung F (Facetten-Design) **Preis inkl. MwSt.** / Preis exkl. MwSt.					**GK653TSIF** **CHF 2990.–** / CHF 2776.25	
Ausführung PLCN (Breit-Chromstahlrahmen) **Preis inkl. MwSt.** / Preis exkl. MwSt.						**GK58TSIPLCN** **CHF 3350.–** / CHF 3110.50
VRG (exkl. MwSt.)	CHF 2.31	CHF 2.31		CHF 2.31	CHF 2.31	CHF 2.31





Modell	GK58TSI	GK58TCI
Highlights	★ SlimFit-Design ★ Spulen für grossen Bereich verschiedener Pfannendurchmesser ★ Dezente Kochzonengrafik ★ Direkte Slider-Bedienung ★ Hob2Hood	★ SlimFit-Design ★ Spulen für grossen Bereich verschiedener Pfannendurchmesser ★ Dezente Kochzonengrafik ★ Touch-Bedienung
Bauform	Induktion mit Slider-Bedienung	Induktion mit Touch-Bedienung
Ausführung		
Ausführung / Einbauart Gerätemasse B × T × H Ausschnittsmasse B × T	Chromstahlrahmen / aufliegend 576 × 506 × 49 mm 560 × 490 mm / R 5	Chromstahlrahmen / aufliegend 576 × 506 × 49 mm 560 × 490 mm / R 5
Ausführung / Einbauart Gerätemasse B × T × H Ausschnittsmasse B × T Falzmasse B × T × H	Rahmenlos / flächenbündig o. aufliegend 580 × 510 × 49 mm / R 7 560 × 490 mm / R 5 586 × 516 × 8 mm / R 10	Rahmenlos / flächenbündig o. aufliegend 580 × 510 × 49 mm / R 7 560 × 490 mm / R 5 586 × 516 × 8 mm / R 10
Design		
Rot aufleuchtende Kochzonengrafik		
Dezent aufgedruckte Kochzonengrafik	•	•
Bedienung		
Intuitive Slider-Bedienung / kreisförmige Slider-Bedienung		
Direkte Slider-Bedienung / Touch-Bedienung	•/–	–/•
Kochzonen		
FlexiBridge- / Bridge-Kochzone		
°vl: Pfannenbodendurchmesser / Leistung	Ø 160 – 240 mm / 3,7 kW	Ø 160 – 240 mm / 3,7 kW
°hl: Pfannenbodendurchmesser / Leistung	Ø 145 – 200 mm / 2,8 kW	Ø 145 – 200 mm / 2,8 kW
°hr: Pfannenbodendurchmesser / Leistung	Ø 145 – 200 mm / 2,8 kW	Ø 145 – 200 mm / 2,8 kW
°vr: Pfannenbodendurchmesser / Leistung	Ø 120 – 160 mm / 2,5 kW	Ø 120 – 160 mm / 2,5 kW
Anzahl Kochstufen	14	9
Anzahl Kochzonen mit PowerBoost-Funktion	4	4
Pfannenboden-Grössenerkennung	•	•
Ausstattung		
FlexiBridge / Bridge-Funktion		
Ankochautomatik	•	•
Pause-Funktion	•	•
Öko-Timer	•	
CountUp Timer / Kurzzeitwecker	•/•	–/•
OptiHeat Control / Restwärmeanzeige	•/–	–/•
OffSound Control	•	
Kindersicherung / Verriegelungsfunktion	•/•	•/•
Hob2Hood	•	
Leistungsabhängige Abschaltautomatik	•	•
Überhitzungsschutz	•	•
Ausführung CN (Chromstahlrahmen) **Preis inkl. MwSt.** / Preis exkl. MwSt.	**GK58TSICN** **CHF 2510.–** / CHF 2330.55	**GK58TCICN** **CHF 1970.–** / CHF 1829.15
Ausführung O (rahmenlos) **Preis inkl. MwSt.** / Preis exkl. MwSt.	**GK58TSIO** **CHF 2510.–** / CHF 2330.55	**GK58TCIO** **CHF 1970.–** / CHF 1829.15
VRG (exkl. MwSt.)	CHF 2.31	CHF 2.31

Leistung gewünscht?
Nehmen Sie die Sache in die Hand.

Ein Induktions-Kochfeld mit Steuerung über einen Schaltkasten ist eine handfeste Alternative zu den Modellen mit Slider-Bedienung – und kann Ihrer Küche das perfekte Facelift vermitteln.



Klassik und Innovation verstehen sich glänzend
Sie lieben die klassische Steuerung über den Drehknopf, wollen dabei aber in Ihrer Küche mit der Induktion die innovativste, praktischste Beheizungsart für Kochfelder nutzen? Kein Problem: Dafür bieten wir Ihnen mit dem GK58I die ideale Lösung. Es ist in zwei Rahmenarten erhältlich und eignet sich auch deswegen bestens für den Ersatz bestehender Kochfelder.

Bei einer Erneuerung muss ja nicht alles anders werden
Wenn Ihre Heizstrahlkörper-Kochfelder in die Jahre gekommen sind, eignet sich das Kochfeld GK58I mit Schaltkasten perfekt als Ersatz, wenn Sie diese Bedienungsart beibehalten wollen. Das Induktions-Kochfeld und der Schaltkasten können problemlos schnell und sauber in die bestehende Küche eingebaut werden. Und schon am nächsten Tag nutzen Sie die Vorteile Ihrer Induktions-Kochfelder: präzise und schnelle Regelung der Garstufe und leichteste Reinigung, falls doch einmal etwas überkocht. Und Energie sparen Sie auch noch.



GK58I

Induktion durch Schaltkasten gesteuert

Highlights
★ Maxima D-Spulen für Bräter optimiert
★ Bridge-Kochzonen
★ Stilvolle dezente Windmill-Kochzonengrafik
★ Bedienung durch Schaltkasten
★ Für Ersatzmarkt geeignet

Ausführung / Einbauart
Chromstahlrahmen / aufliegend
Gerätemasse B × T × H: 576 × 506 × 49 mm
Ausschnittmasse B × T: 560 × 490 mm
Breit-Chromstahlrahmen / aufliegend
Gerätemasse B × T x H: 618 × 548 × 63 mm
Ausschnittmasse B × T: 560 – 600 × 490 – 530 mm
Design
Dezent aufgedruckte Kochzonengrafik
Bedienung
Durch Schaltkasten mit Drehwählern ESSL4ICN / SP
Kochzonen
Bridge-Kochzone 220 x 379 mm
°vl: Pfannenbodendurchmesser / Leistung Ø 125 – 210 mm / 3,2 kW
°hl: Pfannenbodendurchmesser / Leistung Ø 165 – 210 mm / 2,6 kW
°hr: Pfannenbodendurchmesser / Leistung Ø 165 – 210 mm / 2,6 kW
°vr: Pfannenbodendurchmesser / Leistung Ø 125 – 210 mm / 3,2 kW
9 Kochstufen
2 Kochzonen mit PowerBoost-Funktion
Pfannenboden-Grössenerkennung
Ausstattung
Bridge-Funktion
Ankochautomatik
Pause-Funktion
Öko-Timer
CountUp Timer / Kurzzeitwecker
OptiHeat Control
OffSound Control
Kindersicherung / Verriegelungsfunktion
Leistungsabhängige Abschaltautomatik
Überhitzungsschutz
Ausführung CN (Chromstahlrahmen)
GK58ICN
Preis inkl. MwSt. / Preis exkl. MwSt.
CHF 2530.– / CHF 2349.10
Ausführung PLCN (Breit-Chromstahlrahmen)
GK58IPLCN
Preis inkl. MwSt. / Preis exkl. MwSt.
CHF 2790.– / CHF 2590.55
VRG (exkl. MwSt.) CHF 2.31



ESSL4I

Einbauschaltkasten für Induktions-Kochfelder

Highlights
★ Für 4 Kochzonen
★ Passend zu schaltkasten-gesteuerten Induktions-Kochfeldern GK58I

Ausführung
4 Energieregler, 9-stufig mit Warmhaltestufe
Drehknöpfe versenkbar und beleuchtet
Gerätemasse B × T × H: 410 × 311 × 90 mm
Ausschnittmasse B × H: 355 × 72 mm
Ausführung CN (Chromstahl)
ESSL4ICN
Preis inkl. MwSt. / Preis exkl. MwSt.
CHF 1065.– / CHF 988.85
Ausführung SP (Spiegel)
ESSL4ISP
Preis inkl. MwSt. / Preis exkl. MwSt.
CHF 1000.– / CHF 928.50

Der ComboHob kommt samt automatischem Dunstabzug

Das gibt Freiheit bei der Küchenplanung.
Der einzigartige ComboHob macht es möglich, das Induktions-Kochfeld an einer beliebigen Stelle in die Küche zu integrieren. Und die kompakte Bauform lässt erst noch genügend Platz für Kochutensilien unter dem Kochfeld.



DMGL8360SW | DMGL8370SW

Kochen Sie ohne Ablenkung
Dieses neue Kochfeld mit Hob2Hood-Funktion regelt den Dunstabzug automatisch. Wenn Sie den Lüfter jedoch lieber selbst einstellen, haben Sie dafür manuelle Bedienelemente auf dem Kochfeld.

Die Gerätepflege ist leicht
Alle Filter sind schnell und bequem von oben zugänglich.

Da gibt's keine lästigen Gerüche
Vier hocheffiziente Aktivkohlefilter (Umluftbetrieb) sorgen für eine effiziente Geruchsreduzierung. Die Filter können regelmässig im Backofen regeneriert werden und halten bis zu vier Jahre, je nach Nutzungsintensität.

Der Temperatur-Manager hilft
Jede Kochzone ist mit einem Temperatursensor ausgestattet, programmiert für Schmelzen, Erwärmen und Köcheln.

Neu:
Sortimentserweiterung mit ComboHob Easy DMGL8310SW & DMGL8320SW.
Weitere Informationen zu ComboHob auf Seite 83-84

Mehr Informationen.





Modell	DMGL8370SW ◆	DMGL8320SW ◆
Highlights	★ Induktions-Kochfeld mit integriertem Dunstabzug ★ Hohe Planungsfreiheit, flexible Möbel- und Geräteplatzierung ★ Stilvolle dezente Windmill-Kochzonengrafik ★ Direkte Slider-Bedienung ★ Temperatur Manager ★ Hob2Hood ★ Einfache Gerätepflege, alle Filter bequem von oben zugänglich ★ Beste Geruchsreduzierung mit 4 reg. Long Life Aktivkohlefiltern, Lebensdauer 4 Jahre	★ Induktions-Kochfeld mit integriertem Dunstabzug ★ Hohe Planungsfreiheit, flexible Möbel- und Geräteplatzierung ★ Stilvolle dezente Windmill-Kochzonengrafik ★ Touch-Bedienung ★ Hob2Hood ★ Einfache Gerätepflege, alle Filter bequem von oben zugänglich ★ Beste Geruchsreduzierung mit 4 reg. Long Life Aktivkohlefiltern, Lebensdauer 4 Jahre
Bauform	ComboHob Umluftversion	ComboHob Easy Umluftversion
Kochfeld		
Ausführung/Einbauart	flächenbündig (Ausführung/Überstand siehe Planungskatalog) oder aufliegend	flächenbündig (Ausführung/Überstand siehe Planungskatalog) oder aufliegend
Gerätemasse B×T×H	830×515×210 mm	830×515×210 mm
Ausschnittsmasse B×T	siehe Planungskatalog	siehe Planungskatalog
Design		
Dezent aufgedruckte Kochzonengrafik	•	•
Bedienung		
Direkte Slider-Bedienung/Touch-Bedienung	•/-	-/•
Kochzonen		
Bridge-Kochzone	220×380 mm	220×380 mm
°vl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	Ø 120-240 mm/3,7 kW	Ø 120-210 mm/1,85 kW
°hl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	Ø 120-240 mm/3,7 kW	Ø 120-210 mm/3,0 kW
°hr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	Ø 120-240 mm/3,7 kW	Ø 120-210 mm/3,0 kW
°vr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	Ø 120-240 mm/3,7 kW	Ø 110-160 mm/1,4 kW
Anzahl Kochstufen	9	9
Anzahl Kochzonen mit PowerBoost-Funktion	4	3
Pfannenboden-Grössenerkennung	•	•
Ausstattung		
Bridge-Funktion links/rechts	•/•	•/-
Ankochautomatik	•	
Pause-Funktion	•	
Timer/Kurzzeitwecker	•/•	•/•
Restwärmeanzeige	•	•
Kindersicherung/Tastensperre	•/•	•/-
Hob2Hood	•	•
Temperatur Manager	•	
Memory-Funktion	•	
Leistungsabhängige Abschaltautomatik	•	•
Überhitzungsschutz	•	•
Dunstabzug		
Abluft/Umluft	nein/ja	nein/ja
Max. Luftförderleistung	420 m³/h	420 m³/h
Energieeffizienzklasse	1)	1)
Direkte Slider-Bedienung/Touch-Bedienung	•/-	-/•
Leistungsstufen	9+Intensiv	9+Intensiv
Metallfettfilter rund, spülmaschinengeeignet	1	1
Geruchsreduzierung mit regenerierbaren Long Life Aktivkohlefiltern (Lebensdauer 4 Jahre)	4	4
Nachlauffunktion	•	•
Sättigungsanzeige für Metallfettfilter	•	•
Sättigungsanzeige für Long Life Aktivkohlefilter	•	•
Zubehör		
Flachkanalsystem	Lieferumfang siehe Planungskatalog	Lieferumfang siehe Planungskatalog
Ausführung **Preis inkl. MwSt.**/Preis exkl. MwSt.	**DMGL8370SW** **CHF 5350.–**/CHF 4967.50	**DMGL8320SW** **CHF 4150.–**/CHF 3853.30
VRG (exkl. MwSt.)	CHF 11.11	CHF 5.56

Bemerkungen: 1) Reine Umlufthauben, die nicht für den Abluftbetrieb eingesetzt werden können, sind von der Energielabelpflicht befreit.



Modell	DMGL8360SW ◆	DMGL8310SW ◆
Highlights	★ Induktions-Kochfeld mit integriertem Dunstabzug ★ Hohe Planungsfreiheit, flexible Möbel- und Geräteplatzierung ★ Stilvolle dezente Windmill-Kochzonengrafik ★ Direkte Slider-Bedienung ★ Temperatur Manager ★ Hob2Hood ★ Einfache Gerätepflege, Filter bequem von oben zugänglich	★ Induktions-Kochfeld mit integriertem Dunstabzug ★ Hohe Planungsfreiheit, flexible Möbel- und Geräteplatzierung ★ Stilvolle dezente Windmill-Kochzonengrafik ★ Touch-Bedienung ★ Hob2Hood ★ Einfache Gerätepflege, Filter bequem von oben zugänglich
Bauform	ComboHob Abluftversion	ComboHob Easy Abluftversion
Kochfeld		
Ausführung/Einbauart	flächenbündig (Ausführung/Überstand siehe Planungskatalog) oder aufliegend	flächenbündig (Ausführung/Überstand siehe Planungskatalog) oder aufliegend
Gerätemasse B×T×H	830×515×210 mm	830×515×210 mm
Ausschnittsmasse B×T	siehe Planungskatalog	siehe Planungskatalog
Design		
Dezent aufgedruckte Kochzonengrafik	•	•
Bedienung		
Direkte Slider-Bedienung/Touch-Bedienung	•/–	–/•
Kochzonen		
Bridge-Kochzone	220×380 mm	220 x 380 mm
°vl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	Ø 120 - 240 mm/3,7 kW	Ø 120 - 210 mm/1,85 kW
°hl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	Ø 120 - 240 mm/3,7 kW	Ø 120 - 210 mm/3,0 kW
°hr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	Ø 120 - 240 mm/3,7 kW	Ø 120 - 210 mm/3,0 kW
°vr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	Ø 120 - 240 mm/3,7 kW	Ø 110 - 160 mm/1,4 kW
Anzahl Kochstufen	9	9
Anzahl Kochzonen mit PowerBoost-Funktion	4	3
Pfannenboden-Grössenerkennung	•	•
Ausstattung		
Bridge-Funktion links/rechts	•/•	•/–
Ankochautomatik	•	
Pause-Funktion	•	
Timer/Kurzzeitwecker	•/•	•/•
Restwärmeanzeige	•	•
Kindersicherung/Tastensperre	•/•	•/–
Hob2Hood	•	•
Temperatur Manager	•	
Memory-Funktion	•	
Leistungsabhängige Abschaltautomatik	•	•
Überhitzungsschutz	•	•
Dunstabzug		
Abluft/Umluft	ja/nein	ja/nein
Max. Luftförderleistung	647 m³/h	647 m³/h
Energieeffizienzklasse	A+	A+
Direkte Slider-Bedienung/Touch-Bedienung	•/–	–/•
Leistungsstufen	9+Intensiv	9+Intensiv
Metallfettfilter rund, spülmaschinengeeignet	1	1
Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits)	•	•
Nachlauffunktion	•	•
Sättigungsanzeige für Metallfettfilter	•	•
Zubehör		
Flachkanalsystem	Lieferumfang siehe Planungskatalog	Lieferumfang siehe Planungskatalog
Ausführung **Preis inkl. MwSt.**/Preis exkl. MwSt.	**DMGL8360SW** **CHF 5050.–**/CHF 4688.95	**DMGL8310SW** **CHF 3850.–**/CHF 3574.75
VRG (exkl. MwSt.)	CHF 5.56	CHF 5.56

Bemerkungen: 1) Reine Umlufthauben, die nicht für den Abluftbetrieb eingesetzt werden können, sind von der Energielabelpflicht befreit.

Schätzen Sie Glaskeramik? Bitte, die Auswahl ist gross.

Ob mit integrierter Bedienung, durch Herd oder Schaltkasten gesteuert – Glaskeramik-Kochfelder gibt's bei Electrolux für jeden Wunsch und Anspruch.





Glaskeramik beschleunigen wir jetzt mit HighSpeed
Das HighSpeed-Glaskeramik-Kochfeld bringt Wasser bis zu 25 % schneller zum Kochen als normale Glaskeramikzonen. Der Hochleistungsheizkörper arbeitet mit zwei Spulen, einer dickeren für mittlere und einer dünneren für tiefe Heizleistung. Auf der höchsten Stufe werden automatisch beide Spulen eingeschaltet.




Hob2Hood ist die intelligente Steuerung von Kochfeld und Haube
Die einzigartige integrierte Hob2Hood-Funktion von Electrolux bringt bei den HighSpeed-Glaskeramik-Kochfeldern noch mehr Komfort: Die Haube wird automatisch durch das Kochfeld gesteuert und schaltet sich nach dem Kochen von selbst aus.

Sie können ganz flexibel hantieren
Die HighSpeed-Glaskeramik-Kochfelder bieten optimierte Zonen fürs Kochen mit Brätern, das 78-cm-HighSpeed-Kochfeld hat sogar eine Dreikreiszone. Die meisten unserer Glaskeramik-Kochfelder haben Zweikreiszonen mit unterschiedlichen Durchmessern für Pfannen und Kochtöpfe jeder Grösse.

Unsere TopLight-Heizkörper sind reaktionsschnell
Die Kochzone wird in Sekunden mit der vollen Heizwirkung über ihre gesamte Fläche gleichmässig erwärmt. Die autarken TopLight-Glaskeramik-Kochfelder können Sie über die Slider- oder Touch-Bedienung mit Direktzugriff regulieren.

Modell	GK78TSHO	GK69TSHO		GK58TSHO	GK78TS	GK69TS
Highlights	★ HighSpeed-Strahlheizkörper ★ Eleganter zweifarbiger Glasdruck ★ Direkte Slider-Bedienung ★ Zuschaltbare 3-Kreis-Koch- und Bräterzone ★ Hob2Hood	★ HighSpeed-Strahlheizkörper ★ Eleganter zweifarbiger Glasdruck ★ Direkte Slider-Bedienung ★ Zuschaltbare Bräterzone ★ Hob2Hood		★ HighSpeed-Strahlheizkörper ★ Eleganter zweifarbiger Glasdruck ★ Direkte Slider-Bedienung ★ Zuschaltbare Bräterzone ★ Hob2Hood	★ TopLight-Heizkörper ★ Eleganter zweifarbiger Glasdruck ★ Direkte Slider-Bedienung ★ Zuschaltbare 2-Kreis-Koch- und Bräterzone	★ TopLight-Heizkörper ★ Eleganter zweifarbiger Glasdruck ★ Direkte Slider-Bedienung ★ Zuschaltbare 2-Kreis-Kochzonen
Bauform	HighSpeed-Glaskeramik mit Slider-Bedienung	HighSpeed-Glaskeramik mit Slider-Bedienung		HighSpeed-Glaskeramik mit Slider-Bedienung	Glaskeramik mit Slider-Bedienung	Glaskeramik mit Slider-Bedienung
Ausführung						
Ausführung/Einbauart Gerätemasse B×T×H Ausschnittsmasse B×T					Chromstahlrahmen/aufliegend 766×506×50 mm 750×490 mm/R 5	Chromstahlrahmen/aufliegend 696×506×50 mm 680×490 mm/R 5
Ausführung/Einbauart Gerätemasse B×T×H Ausschnittsmasse B×T Falzmasse B×T×H	Rahmenlos/flächenbündig o. aufliegend 770×510×51 mm/R 7 750×490 mm/R 5 776×516×8 mm/R 10	Rahmenlos/flächenbündig o. aufliegend 700×510×51 mm/R 7 680×490 mm/R 5 706×516×8 mm/R 10		Rahmenlos/flächenbündig o. aufliegend 580×510×51 mm/R 7 560×490 mm/R 5 586×516×8 mm/R 10	Rahmenlos/flächenbündig o. aufliegend 770×510×51 mm/R 7 750×490 mm/R 5 776×516×8 mm/R 10	Rahmenlos/flächenbündig o. aufliegend 700×510×51 mm/R 7 680×490 mm/R 5 706×516×8 mm/R 10
Design						
Zweifarbig aufgedruckte Kochzonengrafik	•	•		•	•	•
Weiss aufgedruckte Kochzonengrafik						
Bedienung						
Direkte Slider-Bedienung/Touch-Bedienung	•/–	•/–		•/–	•/–	•/–
Kochzonen						
2-Kreis-/3-Kreis-Kochzone	–/hm				vl/–	vl+hr/–
Bräterzone/Leistung	vr 170×265 mm/2,8 kW	hr 170×265 mm/2,8 kW		hr 170×265 mm/2,8 kW	hr 165 x 290 mm/2,6 kW	
ᵒvl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	Ø 180 mm/2,0 kW	Ø 210 mm/3,0 kW		Ø 210 mm/3,0 kW	Ø 120, Ø 180 mm/0,9 kW, 1,8 kW	Ø 120, Ø 180 mm/0,9 kW, 1,8 kW
ᵒhl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	Ø 145 mm/1,6 kW	Ø 145 mm/1,6 kW		Ø 145 mm/1,6 kW	Ø 210 mm/2,3 kW	Ø 180 mm/1,8 kW
ᵒvm: Pfannenbodendurchmesser/Leistung						
ᵒhm: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	Ø 145 kW, 210 kW, 270 mm/1,1, 2,3, 3,4 kW					
ᵒhr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung		Ø 170 mm/1,8 kW		Ø 170 mm/1,8 kW	Ø 165 mm/1,5 kW	Ø 140, Ø 210 mm/1,0 kW, 2,2 kW
ᵒvr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	Ø 170 mm/1,8 kW	Ø 180 mm/2,0 kW		Ø 145 mm/1,6 kW	Ø 145 mm/1,2 kW	Ø 145 mm/1,2 kW
Anzahl Kochstufen	14	14		14	14	14
HighSpeed-Strahlheizkörper	•	•		•		
TopLight-Strahlheizkörper					•	•
Ausstattung						
Ankochautomatik	•	•		•	•	•
Pause-Funktion	•	•		•	•	•
Öko-Timer	•	•		•	•	•
CountUp Timer/Kurzzeitwecker	•/•	•/•		•/•	•/•	•/•
OptiHeat Control/Restwärmeanzeige	•/–	•/–		•/–	•/–	•/–
OffSound Control	•	•		•	•	•
Kindersicherung/Verriegelungsfunktion	•/•	•/•		•/•	•/•	•/•
Hob2Hood	•	•		•		
Leistungsabhängige Abschaltautomatik	•	•		•	•	•
Überhitzungsschutz	•	•		•	•	•
Ausführung CN (Chromstahlrahmen) **Preis inkl. MwSt.**/Preis exkl. MwSt.					**GK78TSCN** **CHF 2870.–**/CHF 2664.80	**GK69TSCN** **CHF 2650.–**/CHF 2460.55
Ausführung O (rahmenlos) **Preis inkl. MwSt.**/Preis exkl. MwSt.	**GK78TSHO** **CHF 3060.–**/CHF 2841.25	**GK69TSHO** **CHF 2860.–**/CHF 2655.50		**GK58TSHO** **CHF 2630.–**/CHF2441.95	**GK78TSO** **CHF 2870.–**/CHF 2664.80	**GK69TSO** **CHF 2650.–**/CHF 2460.55
VRG (exkl. MwSt.)	CHF 2.31	CHF 2.31		CHF 2.31	CHF 2.31	CHF 2.31













Modell	GK58TS	GK38TSO		GK80TSPLCN	GK58TSPLCN	GK65TSF
Highlights	★ TopLight-Heizkörper ★ Eleganter zweifarbiger Glasdruck ★ Direkte Slider-Bedienung ★ Zuschaltbare 2-Kreis-Kochzonen	★ TopLight-Heizkörper ★ Eleganter zweifarbiger Glasdruck ★ Direkte Slider-Bedienung ★ Zuschaltbare 3-Kreis-Kochzone ★ Passend zu ProfiLine modular		★ TopLight-Heizkörper ★ Eleganter zweifarbiger Glasdruck ★ Direkte Slider-Bedienung ★ Zuschaltbare 2-Kreis-Koch- und Bräterzone ★ Für Ersatzmarkt geeignet	★ TopLight-Heizkörper ★ Eleganter zweifarbiger Glasdruck ★ Direkte Slider-Bedienung ★ Zuschaltbare 2-Kreis-Kochzonen ★ Für Ersatzmarkt geeignet	★ TopLight-Heizkörper ★ Eleganter zweifarbiger Glasdruck ★ Direkte Slider-Bedienung ★ Zuschaltbare 2-Kreis-Kochzonen ★ Für Ersatzmarkt geeignet
Bauform	Glaskeramik mit Slider-Bedienung	Glaskeramik mit Slider-Bedienung		Glaskeramik mit Slider-Bedienung	Glaskeramik mit Slider-Bedienung	Glaskeramik mit Slider-Bedienung
Ausführung						
Ausführung / Einbauart Gerätemasse B×T×H Ausschnittsmasse B×T	Chromstahlrahmen / aufliegend 576×506×50 mm 560×490 mm / R 5			Breit-Chromstahlrahmen / aufliegend 828×548×50 mm 780 – 810×500 – 530 mm / R 5	Breit-Chromstahlrahmen / aufliegend 618×548×50 mm 560 – 600×490 – 530 mm / R 5	Facetten-Design / aufliegend 653×523×51 mm 510 – 637×466 – 507 mm / R 5
Ausführung / Einbauart Gerätemasse B×T×H Ausschnittsmasse B×T Falzmasse B×T×H	Rahmenlos / flächenbündig o. aufliegend 580×510×51 mm / R 7 560×490 mm / R 5 586×516×8 mm / R 10	Rahmenlos / flächenbündig o. aufliegend 380×510×52 mm / R 7 360×490 mm / R 5 386×516×8 mm / R 10				
Design						
Zweifarbig aufgedruckte Kochzonengrafik	•	•		•	•	•
Weiss aufgedruckte Kochzonengrafik						
Bedienung						
Direkte Slider-Bedienung / Touch-Bedienung	• / –	• / –		• / –	• / –	• / –
Kochzonen						
2-Kreis- / 3-Kreis-Kochzone	vl + hr / -	- / hr		vl / -	vl + hr / -	vl + vr / -
Bräterzone / Leistung				hr 165 x 290 mm / 2,6 kW		
⁰vl: Pfannenbodendurchmesser / Leistung	Ø 170, Ø 210 mm / 1,4 kW, 2,3 kW	Ø 145 mm / 1,2 kW		Ø 120, Ø 180 mm / 0,9 kW, 1,8 kW	Ø 170, Ø 210 mm / 1,4 kW, 2,3 kW	Ø 120, Ø 180 mm / 0,9 kW, 1,8 kW
⁰hl: Pfannenbodendurchmesser / Leistung	Ø 145 mm / 1,2 kW			Ø 210 mm / 2,3 kW	Ø 145 mm / 1,2 kW	Ø 145 mm / 1,2 kW
⁰vm: Pfannenbodendurchmesser / Leistung						
⁰hm: Pfannenbodendurchmesser / Leistung						
⁰hr: Pfannenbodendurchmesser / Leistung	Ø 120, Ø 180 mm / 0,9 kW, 1,8 kW	Ø 120, Ø 175, Ø 210 mm 0,8 kW, 1,6 kW, 2,3 kW		Ø 165 mm / 1,5 kW	Ø 120, Ø 180 mm / 0,9 kW, 1,8 kW	
⁰vr: Pfannenbodendurchmesser / Leistung	Ø 145 mm / 1,2 kW			Ø 145 mm / 1,2 kW	Ø 145 mm / 1,2 kW	Ø 170, Ø 210 mm / 1,4 kW, 2,3 kW
Anzahl Kochstufen	14	14		14	14	14
HighSpeed-Strahlheizkörper						
TopLight-Strahlheizkörper	•	•		•	•	•
Ausstattung						
Ankochautomatik	•	•		•	•	•
Pause-Funktion	•	•		•	•	•
Öko-Timer	•	•		•	•	•
CountUp Timer / Kurzzeitwecker	• / •	• / •		• / •	• / •	• / •
OptiHeat Control / Restwärmeanzeige	• / –	• / –		• / –	• / –	• / –
OffSound Control	•	•		•	•	•
Kindersicherung / Verriegelungsfunktion	• / •	• / •		• / •	• / •	• / •
Hob2Hood						
Leistungsabhängige Abschaltautomatik	•	•		•	•	•
Überhitzungsschutz	•	•		•	•	•
Ausführung CN (Chromstahlrahmen) **Preis inkl. MwSt.** / Preis exkl. MwSt.	**GK58TSCN** **CHF 2490.–** / CHF 2312.–					
Ausführung O (rahmenlos) **Preis inkl. MwSt.** / Preis exkl. MwSt.	**GK58TSO** **CHF 2490.–** / CHF 2312.–	**GK38TSO** **CHF 1530.–** / CHF 1420.60				
Ausführung F (Facetten-Design) **Preis inkl. MwSt.** / Preis exkl. MwSt.						**GK65TSF** **CHF 2060.–** / CHF 1912.70
Ausführung PLCN (Breit-Chromstahlrahmen) **Preis inkl. MwSt.** / Preis exkl. MwSt.				**GK80TSPLCN** **CHF 3270.–** / CHF 3036.20	**GK58TSPLCN** **CHF 2640.–** / CHF 2451.25	
VRG (exkl. MwSt.)	CHF 2.31	CHF 2.31		CHF 2.31	CHF 2.31	CHF 2.31






Modell	GK58TC	GK29TCO
Highlights	★ TopLight-Heizkörper ★ Weisse Kochzonengrafik ★ Touch-Bedienung	★ TopLight-Heizkörper ★ Weisse Kochzonengrafik ★ Touch-Bedienung ★ Zuschaltbare 2-Kreis-Kochzonen
Bauform	Glaskeramik mit Touch-Bedienung	Glaskeramik mit Touch-Bedienung
Ausführung		
Ausführung/Einbauart Gerätemasse B×T×H Ausschnittsmasse B×T	Chromstahlrahmen/aufliegend 576×506×50 mm 560×490 mm/R 5	
Ausführung/Einbauart Gerätemasse B×T×H Ausschnittsmasse B×T Falzmasse B×T×H	Rahmenlos/flächenbündig o. aufliegend 580×510×51 mm/R 7 560×490 mm/R 5 586×516×8 mm/R 10	Rahmenlos/flächenbündig o. aufliegend 290×510×51 mm/R 7 270×490 mm/R 5 296×516×8 mm/R 10
Design		
Zweifarbig aufgedruckte Kochzonengrafik		
Weiss aufgedruckte Kochzonengrafik	•	•
Bedienung		
Direkte Slider-Bedienung/Touch-Bedienung	–/•	–/•
Kochzonen		
2-Kreis-/3-Kreis-Kochzone		hl/–
Bräterzone		
ᵒvl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	Ø 210 mm/2,3 kW	Ø 145 mm/1,2 kW
ᵒhl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	Ø 145 mm/1,2 kW	Ø 120, Ø 180 mm/0,7 kW, 1,7 kW
ᵒvm: Pfannenbodendurchmesser/Leistung		
ᵒhm: Pfannenbodendurchmesser/Leistung		
ᵒhr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	Ø 180 mm/1,8 kW	
ᵒvr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	Ø 145 mm/1,2 kW	
Anzahl Kochstufen	9	9
HighSpeed-Strahlheizkörper		
TopLight-Strahlheizkörper	•	•
Ausstattung		
Ankochautomatik	•	•
Pause-Funktion	•	•
Öko-Timer		
CountUp Timer/Kurzzeitwecker	–/•	–/•
OptiHeat Control/Restwärmeanzeige	–/•	–/•
OffSound Control		
Kindersicherung/Verriegelungsfunktion	•/•	•/•
Hob2Hood		
Leistungsabhängige Abschaltautomatik	•	•
Überhitzungsschutz	•	•
Ausführung CN (Chromstahlrahmen) **Preis inkl. MwSt.**/Preis exkl. MwSt.	**GK58TCCN** **CHF 1800.–**/CHF 1671.30	
Ausführung O (rahmenlos) **Preis inkl. MwSt.**/Preis exkl. MwSt.	**GK58TCO** **CHF 1800.–**/CHF 1671.30	**GK29TCO** **CHF 1330.–**/CHF 1234.90
VRG (exkl. MwSt.)	CHF 2.31	CHF –.56

Welche Bedienungsart passt Ihnen?
















TopLight-Heizkörper über Drehknopf reguliert
Sie nehmen die Dinge gerne in die Hand? Ganz klassisch können Sie die Glaskeramik-Kochfelder über Herd oder Schaltkasten bedienen. Durch den Wegfall des Bedienfeldes haben Sie sogar mehr Kochfläche zur Verfügung. Die Drehknöpfe sind versenkbar und beleuchtet.

Sie finden für alle Fälle das richtige Kochfeld
Ein breites Sortiment an Kochfeldern bietet die beste Lösung für jede Situation, speziell auch im Ersatzmarkt. Ohne dabei Aspekte wie den Komfort einer 2-Kreis-Zone oder einer Bräterzone ausser Acht zu lassen. Bedarfsgerechte Lösungen bieten Kochfelder mit einem Flächen-Dekordesign oder mit Breitrahmen.


Modell	GK78CCN		GK65PF	GK58CCN	GK58PCN	GK56PCN
Highlights	★ TopLight-Heizkörper ★ Weisse Kochzonengrafik ★ Zuschaltbare 2-Kreis-Koch- und Bräterzone		★ TopLight-Heizkörper ★ Weisse Kochzonengrafik ★ Zuschaltbare 2-Kreis-Kochzone ★ Für Ersatzmarkt geeignet	★ TopLight-Heizkörper ★ Weisse Kochzonengrafik ★ Zuschaltbare 2-Kreis-Koch- und Bräterzone	★ TopLight-Heizkörper ★ Weisse Kochzonengrafik ★ Zuschaltbare 2-Kreis-Kochzone	★ TopLight-Heizkörper ★ Weisse Kochzonengrafik ★ Zuschaltbare 2-Kreis-Kochzone ★ 54 cm Ausschnittbreite für den vereinfachten Einbau über einem SMS-Unterbauschrank
Bauform	Glaskeramik durch Herd oder Schaltkasten gesteuert		Glaskeramik durch Herd oder Schaltkasten gesteuert	Glaskeramik durch Herd oder Schaltkasten gesteuert	Glaskeramik durch Herd oder Schaltkasten gesteuert	Glaskeramik durch Herd oder Schaltkasten gesteuert
Ausführung						
Ausführung / Einbauart Gerätemasse B×T×H Ausschnittsmasse B×T	Chromstahlrahmen / aufliegend 766×506×46 mm 750×490 mm		Facetten-Design / aufliegend 653×523×47 mm 530–637×484–507 mm	Chromstahlrahmen / aufliegend 576×506×43 mm 560×490 mm / R 5	Chromstahlrahmen / aufliegend 576×506×43 mm 560×490 mm / R 5	Chromstahlrahmen / aufliegend 556×516×46 mm 540×500 mm / R 5
Design						
Weiss aufgedruckte Kochzonengrafik	•		•	•	•	•
Bedienung						
Durch Herd oder Schaltkasten	•		•	•	•	•
Kochzonen						
2-Kreis-/3-Kreis-Kochzone	hr/–		hr/–	hr/–	vl/–	vl/–
Bräterzone / Leistung	vl 170×265 mm / 2,4 kW			vl 170×265 mm / 2,4 kW		
⁰vl: Pfannenbodendurchmesser / Leistung	Ø 170 mm / 1,5 kW		Ø 180 mm / 1,8 kW	Ø 170 mm / 1,5 kW	Ø 120, Ø 180 mm / 0,9 kW, 1,8 kW	Ø 120, Ø 180 mm / 0,9 kW, 1,8 kW
⁰hl: Pfannenbodendurchmesser / Leistung	Ø 180 mm / 1,8 kW		Ø 180 mm / 1,8 kW	Ø 180 mm / 1,8 kW	Ø 180 mm / 1,8 kW	Ø 180 mm / 1,8 kW
⁰hr: Pfannenbodendurchmesser / Leistung	Ø 120, Ø 210 mm / 0,9 kW, 2,2 kW		Ø 120, Ø 210 mm / 0,9 kW, 2,2 kW	Ø 120, Ø 210 mm / 0,9 kW, 2,2 kW	Ø 210 mm / 2,3 kW	Ø 210 mm / 2,3 kW
⁰vr: Pfannenbodendurchmesser / Leistung	Ø 145 mm / 1,2 kW		Ø 145 mm / 1,2 kW	Ø 145 mm / 1,2 kW	Ø 145 mm / 1,2 kW	Ø 145 mm / 1,2 kW
Warmhaltefläche / Leistung						
Anzahl Kochstufen	9		9	9	9	9
TopLight-Strahlheizkörper	•		•	•	•	•
Ausstattung						
Restwärmeanzeige	•		•	•	•	•
Leistungsabhängige Abschaltautomatik	•		•	•	•	•
Überhitzungsschutz	•		•	•	•	•
Ausführung CN (Chromstahlrahmen) **Preis inkl. MwSt.** / Preis exkl. MwSt.	**GK78CCN** **CHF 2380.–** / CHF 2209.85			**GK58CCN** **CHF 1960.–** / CHF 1819.85	**GK58PCN** **CHF 1600.–** / CHF 1485.60	**GK56PCN** **CHF 1510.–** / CHF 1402.05
Ausführung F (Facetten-Design) **Preis inkl. MwSt.** / Preis exkl. MwSt.			**GK65PF** **CHF 2060.–** / CHF 1912.70			
VRG (exkl. MwSt.)	CHF 2.31		CHF 2.31	CHF 2.31	CHF 2.31	CHF 2.31
Kombinationsmöglichkeiten Einbauherde 55 SMS						
EH7K1-3						
EH7K1						
EH7L2-3	•		•	•	•	•
EH7L2 / EH7L2X	•		•	•	•	•
EH7L4 / EH7L4X	•		•	•	•	•
EH7L5D / EH7L5XD	•		•	•	•	•
EH7GL4 / EH7GL4X	•		•	•	•	•
Einbaurechauds						
ERGL4ESP/WE	•		•	•	•	•
Einbauschaltkasten						
ESGL4ECN/SP/WE	•		•	•	•	












Modell	GK56PO	GK58CN		GK56CN	GK583CN	GK80LPLCN
Highlights	★TopLight-Heizkörper ★Weisse Kochzonengrafik ★Zuschaltbare 2-Kreis-Kochzone ★51 cm Ausschnittbreite für den vereinfachten Einbau über einem SMS-Unterbauschrank	★TopLight-Heizkörper ★Flächen-Dekordesign		★TopLight-Heizkörper ★Flächen-Dekordesign ★54 cm Ausschnittbreite für den vereinfachten Einbau über einem SMS-Unterbauschrank	★TopLight-Heizkörper ★Flächen-Dekordesign	★TopLight-Heizkörper ★Weisse Kochzonengrafik ★Zuschaltbare 2-Kreis-Kochzonen ★Für Ersatzmarkt oder Einbau in Chromstahl-abdeckungen geeignet ★Warmhaltefläche mit Touch-Bedienung
Bauform	Glaskeramik durch Herd oder Schaltkasten gesteuert	Glaskeramik durch Herd oder Schaltkasten gesteuert		Glaskeramik durch Herd oder Schaltkasten gesteuert	Glaskeramik durch Herd oder Schaltkasten gesteuert	Glaskeramik durch Herd oder Schaltkasten gesteuert
Ausführung						
Ausführung/Einbauart Gerätemasse B×T×H Ausschnittsmasse B×T		Chromstahlrahmen/aufliegend 576×506×43 mm 560×490 mm/R 5		Chromstahlrahmen/aufliegend 556×516×46 mm 540×500 mm/R 5	Chromstahlrahmen/aufliegend 576×506×43 mm 560×490 mm/R 5	Breit-Chromstahlrahmen/aufliegend 828×548×46 mm 780–810×500–530 mm/R 5
Ausführung/Einbauart Gerätemasse B×T×H Ausschnittsmasse B×T Falzmasse B×T×H	Rahmenlos/flächenbündig o. aufliegend 529×489×47 mm/R 2 510×470 mm/R 5 536×496×8 mm/R 10					
Design						
Weiss aufgedruckte Kochzonengrafik	•					•
Flächen-Dekordesign		•		•	•	
Bedienung						
Durch Herd oder Schaltkasten	•	•		•	•	•
Kochzonen						
2-Kreis-/3-Kreis-Kochzone	hr/-					vl+hr/–
Bräterzone/Leistung						
◦vl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	Ø 180 mm/1,8 kW	Ø 180 mm/1,8 kW		Ø 180 mm/1,8 kW	Ø 180 mm/1,8 kW	Ø 120, Ø 180 mm/0,9 kW, 1,8 kW
◦hl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	Ø 180 mm/1,8 kW	Ø 180 mm/1,8 kW		Ø 180 mm/1,8 kW		Ø 180 mm/1,8 kW
◦hr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	Ø 120, Ø 210 mm/0,9 kW, 2,2 kW	Ø 210 mm/2,3 kW		Ø 210 mm/2,3 kW	Ø 210 mm/2,3 kW	Ø 140, Ø 210 mm/1,0 kW, 2,2 kW
◦vr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	Ø 145 mm/1,2 kW	Ø 145 mm/1,2 kW		Ø 145 mm/1,2 kW	Ø 145 mm/1,2 kW	Ø 145 mm/1,2 kW
Warmhaltefläche/Leistung						Links 135×320 mm/0,1 kW
Anzahl Kochstufen	9	9		9	9	9
TopLight-Strahlheizkörper	•	•		•	•	•
Ausstattung						
Restwärmeanzeige	•	•		•	•	•
Leistungsabhängige Abschaltautomatik	•	•		•	•	•
Überhitzungsschutz	•	•		•	•	•
Ausführung CN (Chromstahlrahmen) **Preis inkl. MwSt.**/Preis exkl. MwSt.		**GK58CN** **CHF 1320.–**/CHF 1225.65		**GK56CN** **CHF 1290.–**/CHF 1197.75	**GK583CN** **CHF 1270.–**/CHF 1179.20	
Ausführung O (rahmenlos) **Preis inkl. MwSt.**/Preis exkl. MwSt.	**GK56PO** **CHF 1510.–**/CHF 1402.05					
Ausführung PLCN (Breit-Chromstahlrahmen) **Preis inkl. MwSt.**/Preis exkl. MwSt.						**GK80LPLCN** **CHF 2570.–**/CHF 2386.25
VRG (exkl. MwSt.)	CHF 2.31	CHF 2.31		CHF 2.31	CHF 2.31	CHF 2.31

Kombinationsmöglichkeiten **Einbauherde 55 SMS**						
EH7K1-3					•	
EH7K1		•		•		
EH7L2-3					•	
EH7L2/EH7L2X	•	•		•		•
EH7L4/EH7L4X	•	•		•		•
EH7L5D/EH7L5XD	•	•		•		•
EH7GL4/EH7GL4X	•	•		•		•
Einbaurechauds						
ERGL4ESP/WE	•	•		•		•
Einbauschaltkasten						
ESGL4ECN/SP/WE	•	•		•		•











Modell	GK80RPLCN	GK56PPLRCN		GK56PPLCN	GK56PLCN	KM412.2
Highlights	★TopLight-Heizkörper ★Weisse Kochzonengrafik ★Zuschaltbare 2-Kreis-Kochzonen ★Für Ersatzmarkt oder Einbau in Chromstahl-abdeckungen geeignet ★Warmhaltefläche mit Touch-Bedienung	★TopLight-Heizkörper ★Weisse Kochzonengrafik ★Zuschaltbare 2-Kreis-Kochzone ★Für Ersatzmarkt oder Einbau in Chromstahl-abdeckungen geeignet		★TopLight-Heizkörper ★Weisse Kochzonengrafik ★Zuschaltbare 2-Kreis-Kochzone ★Für Ersatzmarkt oder Einbau in Chromstahl-abdeckungen geeignet	★TopLight-Heizkörper ★Flächen-Dekordesign ★Für Ersatzmarkt oder Einbau in Chromstahl-abdeckungen geeignet	★4 Gusskochplatten ★Chromstahlabdeckung ★Passend zu den Energiereglern ★Steckverbindung 14p
Bauform	Glaskeramik durch Herd oder Schaltkasten gesteuert	Glaskeramik durch Herd oder Schaltkasten gesteuert		Glaskeramik durch Herd oder Schaltkasten gesteuert	Glaskeramik durch Herd oder Schaltkasten gesteuert	Kochmulde durch Herd Schaltkasten gesteuert
Ausführung						
Ausführung/ Einbauart Gerätemasse B×T×H Ausschnittsmasse B×T	Breit-Chromstahlrahmen/ aufliegend 828×548×46 mm 780–810×500–530 mm/ R 5	Breit-Chromstahlrahmen/ aufliegend 588×548×47 mm 540–565×500–525 mm/ R 5		Breit-Chromstahlrahmen/ aufliegend 588×548×47 mm 540–570×500–530 mm/ R 5	Breit-Chromstahlrahmen/ aufliegend 588×548×47 mm 540–570×500–530 mm/ R 5	Chromstahlrahmen/ aufliegend 580×510×46 mm 560×490 mm/ R 5
Design						
Weiss aufgedruckte Kochzonengrafik	•	•		•		
Flächen-Dekordesign					•	
Bedienung						
Durch Herd oder Schaltkasten	•	•		•	•	•
Kochzonen						
2-Kreis-/ 3-Kreis-Kochzone	vl + hr/ –	hr/ –		vl/ –		
Bräterzone/ Leistung						
°vl: Pfannenbodendurchmesser/ Leistung	Ø 120, Ø 180 mm/ 0,9 kW, 1,8 kW	Ø 180 mm/ 1,8 kW		Ø 120, Ø 180 mm/ 0,9 kW, 1,8 kW	Ø 180 mm/ 1,8 kW	Ø 180 mm/ 2,0 kW
°hl: Pfannenbodendurchmesser/ Leistung	Ø 180 mm/ 1,8 kW	Ø 180 mm/ 1,8 kW		Ø 180 mm/ 1,8 kW	Ø 180 mm/ 1,8 kW	Ø 145 mm/ 1,0 kW
°hr: Pfannenbodendurchmesser/ Leistung	Ø 140, Ø 210 mm/ 1,0 kW, 2,2 kW	Ø 120, Ø 210 mm/ 0,9 kW, 2,2 kW		Ø 210 mm/ 2,3 kW	Ø 210 mm/ 2,3 kW	Ø 180 mm/ 2,0 kW
°vr: Pfannenbodendurchmesser/ Leistung	Ø 145 mm/ 1,2 kW	Ø 145 mm/ 1,2 kW		Ø 145 mm/ 1,2 kW	Ø 145 mm/ 1,2 kW	Ø 145 mm/ 1,5 kW
Warmhaltefläche/ Leistung	Rechts 135×320 mm/ 0,1 kW					
Anzahl Kochstufen	9	9		9	9	9
TopLight-Strahlheizkörper	•	•		•	•	Gusskochplatte
Ausstattung						
Restwärmeanzeige	•	•		•	•	
Leistungsabhängige Abschaltautomatik	•	•		•	•	
Überhitzungsschutz	•	•		•	•	
Ausführung CN (Chromstahlrahmen) **Preis inkl. MwSt.**/ Preis exkl. MwSt.						**KM412.2** **CHF 660.–**/ CHF 612.80
Ausführung PLCN (Breit-Chromstahlrahmen) **Preis inkl. MwSt.**/ Preis exkl. MwSt.	**GK80RPLCN** **CHF 2570.–**/ CHF 2386.25	**GK56PPLRCN** **CHF 1870.–**/ CHF 1736.30		**GK56PPLCN** **CHF 1870.–**/ CHF 1736.30	**GK56PLCN** **CHF 1650.–**/ CHF 1532.05	
VRG (exkl. MwSt.)	CHF 2.31	CHF 2.31		CHF 2.31	CHF 2.31	CHF 2.31
Kombinationsmöglichkeiten Einbauherde 55 SMS						
EH7K1-3						
EH7K1					•	•
EH7L2-3						
EH7L2/ EH7L2X	•	•		•	•	•
EH7L4/ EH7L4X	•	•		•	•	•
EH7L5D/ EH7L5XD	•	•		•	•	•
EH7GL4/ EH7GL4X	•	•		•	•	•
Einbaurechauds						
ERGL4ESP/WE	•	•		•	•	•
Einbauschaltkasten						
ESGL4ECN/SP/WE	•	•		•	•	•





Modell	ESGL4E	ERGL4E
Highlights	★ Für 4 Kochzonen ★ Passend zu Glaskeramik-Kochfeldern mit und ohne Zweikreiszonen, Kochmulden und Plattenset	★ Für 4 Kochzonen ★ Passend zu Glaskeramik-Kochfeldern mit und ohne Zweikreiszonen, Kochmulden und Plattenset
Bauform	Einbauschaltkasten für Glaskeramik-Kochfelder	Einbaurechaud für Glaskeramik-Kochfelder
Ausführung		
4 stufenlose Zweikreis-Energieregler 1–9 mit Warmhaltestufe	•	•
Drehknöpfe versenkbar und beleuchtet	•	•
Ersatzmarkthinweis		
Steckerverbindung 14p	•	•
Gerätemasse B×T×H	410×250×90 mm	547×240×124 mm
Ausschnittsmasse B×H	355×72 mm	550×127 mm
Einbaurechaud als ½-Element (SMS 1/6)		•
Ausführung CN (Chromstahl) **Preis inkl. MwSt.** / Preis exkl. MwSt.	**ESGL4ECN** **CHF 960.–** / CHF 891.35	
Ausführung SP (Spiegel) **Preis inkl. MwSt.** / Preis exkl. MwSt.	**ESGL4ESP** **CHF 900.–** / CHF 835.65	**ERGL4ESP** **CHF 835.–** / CHF 775.30
Ausführung WE (Weiss) **Preis inkl. MwSt.** / Preis exkl. MwSt.	**ESGL4EWE** **CHF 900.–** / CHF 835.65	**ERGL4EWE** **CHF 835.–** / CHF 775.30

Kombinationsmöglichkeiten SMS


Kochmulden und Kochplatten-Sets	KM412.2	PS412 PS+B412	PS423 PS+B423	PS+B42	PS302 PS+B302	PS303 PS+B303	PS32 PS+B32	PSB200/202
Einbauherde 55 SMS								
EH7K1-2								•
EH7K1-3					•	•	•	
EH7K1	•	•	•	•				
EH7L2-3					•	•	•	
EH7L2/EH7L2X	•	•	•	•				
EH7L4/EH7L4X	•	•	•	•				
EH7L5D/EH7L5XD	•	•	•	•				
EH7GL4/EH7GL4X	•	•	•	•				
Einbaurechauds								
ERGL4ESP/WE	•	•	•	•				
Einbauschaltkasten								
ESGL4ECN/SP/WE	•	•	•	•				

Kochplatten-Sets durch Herd oder Schaltkasten gesteuert – für bauseitige Einlagemulden oder Abdeckungen

Modell	Anz. Guss-kochplatten	400 V	Ø 145 mm Anzahl	Ø 180 mm Anzahl	Ø 220 mm Anzahl	Ohne Befestigung	Mit Befestigung	**CHF inkl. MwSt.**	CHF exkl. MwSt.
PS412	4	•	2	2		•		**360.–**	334.25
PS+B412	4	•	2	2			•	**425.–**	394.60
PS423	4	•	1	2	1	•		**360.–**	334.25
PS+B423	4	•	1	2	1		•	**425.–**	394.60
PS302	3	•	1	2		•		**320.–**	297.10
PS+B302	3	•	1	2			•	**375.–**	348.20
PS303	3	•	1	1	1	•		**320.–**	297.10
PS+B303	3	•	1	1	1		•	**375.–**	348.20
PSB200/202	2	•	1	1			•	**325.–**	301.75
PS32	3	•		2	1	•		**320.–**	297.10
PS+B32	3	•		2	1		•	**375.–**	348.20
PS+B42	4	•		2	2		•	**425.–**	394.60

Alle Kochplatten-Sets passend zu Energiereglern und 6-Stufen-Schaltern.

Einbauvarianten mit oder ohne Rahmen



Rahmen CN
Ausschnitt aus Dekor mit Chromnickelstahlrahmen für aufliegenden Einbau (GK… CN).



Ohne Rahmen
Ausschnitt aus Dekor ohne Rahmen für flächenbündigen Einbau (Stein oder Glas) mit Silikonfuge (GK… O).




Ohne Rahmen aufliegend
Ausschnitt aus Dekor ohne Rahmen für aufliegenden Einbau (GK… Ö).



Breitrahmen PLCN
Ausschnitt aus Dekor mit breitem Chromnickelstahlrahmen für aufliegenden Einbau im Ersatzmarkt (GK… PLCN).



Breitrahmen PLRCN
Ausschnitt aus Dekor mit breitem Chromnickelstahlrahmen (Radius 20) für aufliegenden Einbau im Ersatzmarkt (GK56PPLRCN).



Facetten-Design
Ausschnitt aus Gerät für aufliegenden Einbau ohne Rahmen mit Facetten-Schliff (GK… F).

Zubehör passend zu allen Glaskochfeldern inklusive Induktion



Modell	E9KLSP01	E9KLPS01	E9KLSA11	E9KLSA21
Merkmale	**Suppentopf mit Deckel** Dank dem Fassungsvermögen von 9 Litern können im Suppentopf grosse Mengen zubereitet werden.	**Suppentopf-Pasta-Einsatz** Der Pasta-Einsatz ist für den Suppentopf konzipiert und ist ideal für lange Nudelformate wie Spaghetti, Linguine und Fettuccine.	**Kasserolle mit Deckel** Flexible 3-Liter Kasserolle für feine Gemüsesuppen oder einen herzhaften Rindsfleisch-Eintopf.	**Stieltopf mit Deckel, klein** Der 1,7-Liter Stieltopf ist die optimale Wahl zur Zubereitung von Saucen, zum Pochieren sowie zum Karamellisieren.
Masse / Inhalt	Ø 24 / H 19 cm / 9 Liter	Ø 24 cm	Ø 22 cm / 3 Liter	Ø 16 cm / 1,7 Liter
Passend zu	allen Glaskochfeldern, inkl. Induktion	allen Glaskochfeldern, inkl. Induktion	allen Glaskochfeldern, inkl. Induktion	allen Glaskochfeldern, inkl. Induktion
Preis inkl. MwSt. / Preis exkl. MwSt.	**CHF 229.–** / CHF 212.65	**CHF 119.–** / CHF 110.50	**CHF 169.–** / CHF 156.90	**CHF 149.–** / CHF 138.35



Modell	E9KLLC1	E9KLLC01	E9KLCS01	E9KLFP01
Merkmale	**Grosse Schmorpfanne mit Deckel** Vom Glaskochfeld direkt in den Ofen. Ideal für Aufläufe, Braten, Eintöpfe, Gemüse und Geflügel.	**Niedrige Kasserolle mit Deckel** Mit einer Füllmenge von 4,5 Litern bietet die grosszügige Kasserolle den nötigen Platz für Risotto, Tagine- oder Kasserollengerichte.	**Konische Sauteuse** Die 2-Liter konische Sauteuse ist ideal zum Sautieren und scharfen Anbraten von kleinen Fleischportionen und Gemüse.	**Bratpfanne** Dank der gleichmässigen Wärmeverteilung eignet sich die Bratpfanne für die punktgenaue Zubereitung von Steaks, Fischfilets und vielem mehr.
Masse / Inhalt	B 28 / L 39 / H 8 cm	Ø 30 cm / 4,5 Liter	Ø 22 cm / 2 Liter	Ø 28 cm
Passend zu	allen Glaskochfeldern, inkl. Induktion und den Backofen	allen Glaskochfeldern, inkl. Induktion	allen Glaskochfeldern, inkl. Induktion	allen Glaskochfeldern, inkl. Induktion
Preis inkl. MwSt. / Preis exkl. MwSt.	**CHF 320.–** / CHF297.10	**CHF 199.–** / CHF 184.75	**CHF 139.–** / CHF 129.05	**CHF 149.–** / CHF 138.35



Modell	E9KLFPS2	INFI-WOK	E3SS	
Merkmale	**Bratpfannen-Set** In diesem Set von zwei champagnerfarbenen, antihaft-beschichteten Bratpfannen vereinen sich Funktionalität und Leistung.	**Infinite-WOK-Set** Eleganter WOK für Induktionskochfelder, inkl. Trägerring. Für alle Kochfeldzonen von 18 bis 28 cm Ø.	**Kochgeschirr-Set** Das praktische Kochgeschirr-Set ist ideal für den täglichen Einsatz. Zwei Kochtöpfe, eine antihaft-beschichtete Bratpfanne.	
Masse / Inhalt	Ø 30 / 26 cm / 2 Stück	Rand oben Ø 34 cm / 3 Liter	3 Produkte	
Passend zu	allen Glaskochfeldern, inkl. Induktion	Induktionskochfelder	allen Glaskochfeldern, inkl. Induktion	
Preis inkl. MwSt. / Preis exkl. MwSt.	**CHF 149.–** / CHF 138.35	**CHF 289.–** / CHF 268.35	**CHF 169.–** / CHF 156.90	



Modell	E9HL33	E9KL1	E2SLT	
Merkmale	**Plancha Grillplatte** Aus hochwertigem Aluminiumguss mit Antihaft-Beschichtung und Griffe aus Chromstahl.	**Teppan Yaki Grillplatte** Die perfekte Kombination der Materialien garantiert eine rasche Verteilung der Wärme über die gesamte Oberfläche.	**Salzstein mit Halter aus Edelstahl** Dieser Stein aus Himalaya-Salz ist perfekt zum Grillieren auf dem Kochfeld, im Ofen und kann auch als gekühlte Servierplatte eingesetzt werden.	
Masse / Inhalt	B 22 / T 43,2 / H 1,8 cm	B 25,5 / T 47 cm	Stein: B 30 × T 20 × H 3 cm inkl. Halter B 33 × T 22 × H 8 cm	
Passend zu	allen Glaskochfeldern, inkl. Induktion	allen Glaskochfeldern, inkl. Induktion		
Preis inkl. MwSt. / Preis exkl. MwSt.	**CHF 299.–** / CHF 277.60	**CHF 299.–** / CHF 277.60	**CHF 129.–** / CHF 119.80	



Maximaler Geschmack
Die beste Qualität für die besten Gerichte. Das gilt nicht nur für die Lebensmittel, sondern auch für die Kochutensilien, die Sie verwenden.

«Mach es leise.
Die erste Abzugshaube,
die den Geräuschpegel
halbiert.»



MACH DAS
LEBEN ZUM
genuss

IHSL1262CN | IHSL1062CN

- ★ SilenceBoost®-Funktion
- ★ Hohe Effizienz trifft in diesem A++ Dunstabzug auf einen niedrigen Energieverbrauch
- ★ Ein High-End-Design, das Ihre Küche aufwertet
- ★ Hob2Hood-Technologie
- ★ Dank der Breeze-Funktion wird die Luft nach dem Kochen durch Ihren Dunstabzug leise abgezogen

Inhaltsverzeichnis

Marke Electrolux



Dunstabzugshauben

Produkteigenschaften 104
Kochfelddunstabzug 112
Deckenlüfter / Design-Inselhauben ... 112
Design-Wandhauben 116
Hob2Hood 121
Einbauhauben 122



Schön, stark, effizient und leise – so ziehen unsere Hauben Dunst und Gerüche ab

Eine Dunstabzugshaube von Electrolux setzt Ihrer Küche die Krone auf. Design auf höchstem Niveau verbindet sich mit müheloser Handhabung, starke Wirkung geht einher mit maximaler Effizienz und minimalem Geräusch. Besser geht es nicht.

Modernes Premiumdesign, das Ihre Küche aufwertet
Aufs Wesentliche reduzierte ästhetische Linienführung und eine perfekte Verarbeitung von hochwertigem Edelstahl und Glas, mit verschweissten, polierten Ecken und Kanten – das ist Design à la Electrolux. Die Hauben erhalten Sie als Insel- oder Wandmodelle wie auch als Deckenhauben, in der SL- und GL-Komfortlinie.

Komfort trifft Ökologie
Mit der Touch-Bedienung regeln Sie die Leistung schnell und präzise. Dank modernen, leisen Motoren und hochwertigen LED-Leuchtmitteln trifft bei den SL-Hauben der Energieeffizienzklasse A++ hohe Effizienz auf einen niedrigen Energieverbrauch.

Extraleise mit SilenceBoost®-Funktion
Die Dunstabzugshauben von Electrolux arbeiten auch bei hoher Leistung sehr leise. Doch es geht jetzt noch leiser: mit der SilenceBoost®-Funktion, der aktiven Geräuschreduzierung.

SilenceBoost® bedeutet aktive Geräuschreduzierung. Für eine noch leisere Küche.

Kochen und unterhalten Sie sich dank der SilenceBoost®-Funktion von Electrolux gleichzeitig. Unabhängig von der eingestellten Leistung wird der Geräuschpegel Ihrer Dunstabzugshaube um die Hälfte im Vergleich zu einem Standardgerät reduziert.



Ein modernes Premiumdesign, das Ihre Küche aufwertet
Der Abzug im modernen Design mit einem hochwertigen Finish wertet Ihre Küche visuell auf und passt perfekt zu Ihren weiteren Küchengeräten.

Ihre Küche verdient Spitzenleistungen
Die Hochleistungslüfter unserer Dunstabzugshauben haben eine Kapazität von 800 m³ pro Stunde. So wird das Raumvolumen in wenigen Minuten durchlüftet und von Gerüchen befreit, selbst wenn die Küche mitten im Wohnraum steht. Die grosse Schirmtiefe (bis 70 cm) und die wirksame Dampferfassung auch im Seitenbereich sorgen bei den SL-Inselhauben für beste Abdeckung der Kochfläche und eine pefekte Randabsaugung. Die formschönen und pflegeleichten Glaspanels der SL-Linie bilden den ebenso ästhetischen wie pflegeleichten Abschluss der Haube.

Wir helfen beim Planen
Bevor Sie sich für eine Dunstabzugshaube entscheiden, sollten Raumgrösse, Abluftleitung, Zuluft etc. abgeklärt werden. Dabei hilft Ihnen der ausführliche Lüftungsplaner von Electrolux. Bestellen Sie ihn als Broschüre oder laden Sie ihn auf electrolux.ch herunter.



Stellen Sie die Beleuchtung mit dimmbaren LED indivduell ein.



Schnelle, präzise Bedienung mit Touchtastatur.



Starke Randabsaugung.



Premium-Verarbeitung mit verschweissten, polierten Kanten und Ecken.

SilenceBoost®-Funktion
Kochen und gleichzeitig in normaler Lautstärke mit jemandem sprechen? Kein Problem: Mit der SilenceBoost®-Funktion lässt sich das Abzugsgeräusch um die Hälfte reduzieren, unabhängig von der gewählten Leistung.

Hohe Effizienz trifft in diesem A++ Dunstabzug auf einen niedrigen Energieverbrauch
In diesem Dunstabzug mit der Energieeffizienzklasse A++ trifft hohe Effizienz auf einen niedrigen Energieverbrauch. Der kraftvolle Motor reinigt die Luft schnell und verbraucht dabei kaum Energie.

Unsere Dunstabzüge der Kategorie A++ erfüllen den höchsten Minergiestandard.

MINERGIE® Member

Mehr Informationen.

Hob2Hood-Funktionen
Eine der hilfreichen Funktionen der Dunstabzugshaube ist Hob2Hood. Auf Wunsch werden der Dunstabzug und die Beleuchtung bei Kochbeginn automatisch eingeschaltet. So können Sie sich ganz auf das Kochen konzentrieren. Sie können den Dunstabzug auch manuell über das Kochfeld regeln und nach Bedarf selbst die Leistung einstellen.

Weitere Informationen zu Hob2Hood auf Seite 121

Mehr Informationen.

Breeze-Funktion
Schalten Sie die Breeze-Funktion ein, sobald Sie mit dem Kochen fertig sind. Dadurch verringert sich der Geräuschpegel, damit Sie Ihre Mahlzeit in Ruhe geniessen können und gleichzeitig die Luft in Ihrer Küche leise aufgefrischt wird.

Wählen Sie die ideale Höhe für eine Haube auf höchstem Niveau

An Stahlseilen aufgehängt, kann die Umluft-Inselhaube über Kopfhöhe montiert werden. Auch an hohen Raumdecken und in Dachschrägen lässt sie sich dank der variablen Seillänge gut anbringen.

IUSL1065CN



Geniessen Sie den Anblick
Die neue Umluft-Inselhaube scheint elegant im Raum zu schweben. Die ausgewogenen Proportionen und die hochwertige Machart mit Chromstahl und schwarzem Glas lassen schon beim Anschauen Freude aufkommen.

Umluft spart noch mehr
Die Electrolux Umluft-Inselhaube – mit regenerierbarem Long-Life-Aktivkohlefilter – eignet sich bestens für den Einsatz in dichten und gedämmten Bauten wie Minergie-Gebäuden mit Komfortlüftung oder Niedrigenergiebauten. Die Long-Life-Aktivkohlefilter erhöhen den Komfort und senken die Kosten. Sie erreichen eine Lebensdauer von bis zu vier Jahren.

Machen Sie es sich einfach
Mit der Fernbedienung stellen Sie bequem und schnell die gewünschten Funktionen ein.

Die Dunstabzugshaube setzt Ihrer schönen Küche die Krone auf

Mit starker Leistung, raffinierter Bedienungs-Funktionalität und einem eleganten Design verbindet die Dunstabzugshaube Nutzen und Ästhetik auf perfekte Art.

Die hohe Absaugleistung sorgt für saubere Luft
Mit dem leistungsstarken Motor und dem grossen Ansaugbereich kann die Dunstabzugshaube der ProfiLine einen überdurchschnittlich grossen Luftstrom umwälzen – die Küchenluft wird schnell und effizient gereinigt.



IHPL1240WE

Die dimmbare LED-Beleuchtung schafft Atmosphäre
Mit LED-Beleuchtung und dimmbaren Lichtstreifen verbindet die Dunstabzugshaube eine ausgezeichnete Sicht auf den Kochbereich und ein stimmungsvolles Raumlicht im Rest der Küche.



Bei aller Leistung und Eleganz ist die Reinigung einfach
Die hohe Absaugleistung der eleganten ProfiLine Haube muss nicht mit einem hohen Reinigungsaufwand bezahlt werden: Durch ihre flache Oberfläche lässt sie sich sehr einfach wieder auf Glanz bringen.

Natürlich gehört eine Fernbedienung dazu
Mit der komfortablen, leicht zu bedienenden Fernsteuerung, die Sie mit der Electrolux Dunstabzugshaube erhalten, können Sie sie ganz bequem ein- und ausschalten, statt sich recken und strecken zu müssen.



Mit Hob2Hood können Sie sich noch besser aufs Kochen konzentrieren
Das ist ganz einfach genial: Sie müssen nicht mehr an das Einschalten und Einstellen der Dunstabzugshaube denken. Das übernimmt das Kochfeld für Sie und schaltet die Haube nach dem Kochen wieder aus. Sieben Dunstabzugshauben und 14 Kochfelder stehen zur Auswahl.

Der Kochfeld-Dunstabzug Secret Expose öffnet und schliesst automatisch

Ein Dunstabzug zwischen den Kochfeldern befreit Sie beim vergnüglichen Hantieren schon an der Quelle vor allzu viel Dampf und Fett und hält Ihnen so den Kopf frei für die Entfaltung Ihrer Kochkunst.

DMPL0150SW



Diskret und wirksam
Integriert in die spiegelblanke Fläche zwischen zwei oder drei ProfiLine Kochfeldern (der kompakten Version mit 38 cm Breite), sorgt der Dunstabzug diskret aber wirksam für die Entlüftung schon dort, wo Dampf und Fett entweichen. Wie Sie die Kochfelder platzieren, ist Ihnen überlassen. Nur der Wok findet seinen Platz aus Einbaugründen immer rechts aussen. Vom Dunstabzug hören Sie auch fast nichts. Das leise, aber leistungsfähige Gebläse wird im Sockelbereich des Küchenkorpus eingebaut.

Secret-Expose-Kochfelddunstabzug
Konzentrieren Sie sich ganz auf das Kochen. Der Secret-Expose Kochfeld-dunstabzug öffnet und schliesst sich je nach Bedarf automatisch.





Kombination 3 Kochfelder (kompakte Version Breite 38 cm) / 2 Dunstabzüge
Diskret zwischen den Kochfeldern flächenbündig eingebaut, beansprucht der Dunstabzug mit den Massen 11,5 × 51 cm nur wenig Platz.

Viel Leistung, wenig Energie
Trotz fast 30 % mehr Dunstabzugs-leistung gegenüber dem Vorgänger benötigt dieser Dunstabzug der Kategorie A+ überraschend wenig Energie.

Der Metallfettfilter macht es Ihnen ebenfalls leicht
Mit seinem hohen Fett- und Kondensabscheidegrad ist der Multifunktionsfilter sehr wirksam und lässt sich ganz einfach im Geschirrspüler reinigen.



Kombination 2 Kochfelder (kompakte Version Breite 38 cm) / 1 Dunstabzug
Der Dunstabzug wird zwischen den Kochfeldern eingebaut.

ProfiLine DMPL0150SW: noch mehr Kombinationen möglich
Der Kochfelddunstabzug kann auch mit dem 58er Teppan Yaki und allen elektrischen 4 Kochzonen oder Kochfeldern (flächenbündiger Einbau) von Electrolux kombiniert werden. Bei diesen Varianten muss links/rechts vom Kochfeld ein Kochfelddunstabzug platziert werden.

Die Aktivkohlefilter wirken lange und effektiv
Regenerierbare Long Life-Aktivkohle-filter sorgen im Umluftbetrieb für eine wirksame Geruchsreduzierung. Zudem ist das Gerät auch für den Abluftbetrieb geeignet.

Mehr Informationen.

ComboHob Freiheit bei der Küchenplanung

DMGL8360SW | DMGL8370SW



Electrolux ComboHob bedeutet maximale Freiheit bei der Küchenplanung
Mit dem neuen ComboHob von Electrolux planen Sie Ihre Küche nach Ihren Wünschen. Das Induktions-kochfeld braucht keinen traditionellen Dunstabzug über dem Kochbereich. Der Dunstabzug ist im Kochfeld integriert. Sie bestimmen frei die Gestaltung Ihrer Küche.

Neu:
Sortimentserweiterung mit ComboHob Easy DMGL8310SW & DMGL8320SW.
Weitere Informationen zu ComboHob auf Seite 82 – 84



Mehr Informationen.

Da gibt's keine lästigen Gerüche
Vier hocheffiziente Aktivkohlefilter (Umluftbetrieb) sorgen für eine effiziente Geruchsreduzierung. Die Filter können regelmässig im Backofen regeneriert werden und halten bis zu vier Jahre, je nach Nutzungsintensität.

ProfiLine

New



ProfiLine







New



Modell	DMPL0150SW ◆	IHPL1240WE		IUSL1270WE	IUSL1065CN	IHSL1242WE
Highlights	★ Secret-Expose-Kochfelddunstabzug ★ Hohe Effizienz trifft in diesem A+ Dunstabzug auf einen niedrigen Energieverbrauch ★ Vielfältige Gestaltungs- und Planungsmöglichkeiten, unterschiedliche Kombinationen mit Electrolux Kochfeldern möglich ★ Multifunktionsfilter mit hohem Fett- und Kondensabscheidegrad, einfache Reinigung im Geschirrspüler	★ Untersicht aus hochwertigem weissem Glas mit CN Rahmen ★ Hervorragende Dunsterfassung mit Randabsaugung ★ Hob2Hood-Technologie ★ Verschiedene Einbaumöglichkeiten dank variabler Luftauslassposition		★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl und weissem Glas ★ Gute Dunsterfassung mit Randabsaugung ★ Beste Geruchsreduzierung mit 2 reg. Long Life Aktivkohlefiltern ★ Hob2Hood-Technologie ★ Harmonische Integration in den Raum, 160 mm Gerätehöhe	★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl und Glas ★ Beste Geruchsreduzierung mit 2 reg. Long Life Aktivkohlefiltern ★ Hob2Hood-Technologie ★ Dezente Integration in den Raum mit Seilabhängung	★ High-End-Design ★ Hohe Effizienz trifft in diesem A++ Dunstabzug auf einen niedrigen Energieverbrauch ★ Hob2Hood-Technologie ★ Dank der Breeze-Funktion wird die Luft nach dem Kochen durch Ihren Dunstabzug leise abgezogen ★ Dimmbare LEDs
Bauform	Kochfelddunstabzug	Deckenlüfter «für den Einbau in Kochinsel oder abgehängte Küche»		Deckenlüfter	Inselhaube (Seilabhängung)	Deckenlüfter «für den Einbau in Kochinsel oder abgehängte Küche»
Ausführung						
Chromstahl						
Chromstahl mit Glas	schwarzes Glas	weisses Glas		weisses Glas	schwarzes Glas	weisses Glas
Betriebsart						
Abluft/ Umluft*	•/•	•/•		-/•	-/•	•/•
Leistung						
Intensivstufe Abluft/ Umluft*	550/ ** m³/h	840/295 m³/h		-/605 m³/h	-/345 m³/h	800/380 m³/h
Energieeffizienzklasse	A+	A		1)	1)	A++
Ø jährlicher Energieverbrauch	36,6 kWh	63,7 kWh				33 kWh
Geräuschpegel 2)	69 dB(A)	69 dB(A)		68 dB(A)	58 dB(A) (Umluft)	67 dB(A)
Bedienung						
Touchtasten	•			•	•	
Kurzhubtasten		•				•
Hob2Hood		•		•	•	•
Fernbedienung		•		•	•	•
Leistungsstufen	3+1 (intensiv)	3+1 (intensiv)		3+1 (intensiv)	3+2 (intensiv)	3+1 (intensiv)
Filtersättigungsanzeige	•	•		•	•	•
Nachlauffunktion	•	•		•	•	•
Breeze Funktion					•	
Ausstattung						
Randabsaugung		•		•		•
Anzahl Motor	1	1		1	1	1
Leuchtmittel		2 LED-Leuchtbalken, dimmbar 3000 Kelvin, warmweiss		2 LED Leuchtbalken 4000 Kelvin, neutralweiss	2 LED Leuchtbalken 3000 Kelvin, warmweiss	4 LED Leuchtbalken, dimmbar 3000 Kelvin, warmweiss
Anzahl Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	1 Multifunktionsfilter	4		1	8	4
Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits)	•	•				•
*Geruchsreduzierung mit regenerierbarem Long Life Aktivkohle-Filter (Lebensdauer bis 4 Jahre)	1×KITEXPO			inkl.	inkl.	
*Geruchsreduzierung mit waschbarem Long Life Aktivkohle-Filter (Lebensdauer bis 2 Jahre)		1×EFF77				1×EFF77
*Geruchsreduzierung mit Standard Aktivkohle-Filter (Lebensdauer bis 6 Monate)		1×EFF62				1×EFF62
Flachkanalsystem aus Kunststoff Lieferumfang siehe Planungskatalog	•					
Gerätemasse						
(H×B×T)	204×115×510 mm	311×1199×499 mm		160×1200×700 mm	132×1000×700 mm	311×1219×499 mm
Breite 1200 mm Preis inkl. MwSt./ Preis exkl. MwSt.		**IHPL1240WE CHF 4510.–**/ CHF 4187.55		**IUSL1270WE CHF 4820.–**/ CHF 4475.40		**IHSL1242WE CHF 4390.–**/ CHF 4076.15
Breite 1000 mm Preis inkl. MwSt./ Preis exkl. MwSt.					**IUSL1065CN CHF 5790.–**/ CHF 5376.05	
Andere Preis inkl. MwSt./ Preis exkl. MwSt.	**DMPL0150SW CHF 4420.–**/ CHF 4104.– (ohne Kochfelder)					
VRG (exkl. MwSt.)	CHF 2.31	CHF 5.56		CHF 11.11	CHF 5.56	CHF 5.56
Passendes Zubehör	siehe Seite 195	siehe Seite 195		siehe Seite 195	siehe Seite 195	siehe Seite 195

Bemerkungen: 1) Reine Umlufthauben, die nicht für den Abluftbetrieb eingesetzt werden können, sind von der Energielabelpflicht befreit.
2) Geräuschpegel (Schallleistungspegel dB(A) re 1pW): gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv)
** Daten bei Drucktermin noch nicht bekannt.











Modell	IHSL1262CN | IIHSL1062CN	IHGL9042WE		IHGL1262CN | IIHGL1062CN	IHGL9030CN	IHGL9040CN
Highlights	★ SilenceBoost®-Funktion ★ Hohe Effizienz trifft in diesem A++ Dunstabzug auf einen niedrigen Energieverbrauch ★ Ein High-End-Design, das Ihre Küche aufwertet ★ Hob2Hood-Technologie ★ Dank der Breeze-Funktion wird die Luft nach dem Kochen durch Ihren Dunstabzug leise abgezogen	★ Hohe Effizienz trifft in diesem A+ Dunstabzug auf einen niedrigen Energieverbrauch ★ Ein High-End-Design, das Ihre Küche aufwertet ★ Hob2Hood-Technologie ★ Dank der Breeze-Funktion wird die Luft nach dem Kochen durch Ihren Dunstabzug leise abgezogen		★ Hohe Effizienz trifft in diesem A Dunstabzug auf einen niedrigen Energieverbrauch ★ Eleganter Dunstabzug ★ Hob2Hood-Technologie ★ Dank der Breeze-Funktion wird die Luft nach dem Kochen durch Ihren Dunstabzug leise abgezogen	★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl und Glas ★ Klassisch-kubisches Design, mit 60 mm flachem Schirm ★ Leistungsstarker Motor für beste Dunstabführung	★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl und Glas ★ Eleganter, gewölbter Glasschirm ★ Leistungsstarker Motor für beste Dunstabführung
Bauform	Inselhaube	Deckenlüfter «für den Einbau in Kochinsel oder abgehängte Küche»		Inselhaube	Inselhaube	Inselhaube
Ausführung						
Chromstahl mit Glas	schwarzes Glas	weisses Glas		schwarzes Glas	schwarzes Glas	•
Betriebsart						
Abluft/ Umluft*	•/–	•/•		•/•	•/•	•/•
Leistung						
Intensivstufe Abluft/ Umluft*	800/ – m³/h	720/ 400 m³/h		720/ 500 m³/h	690/ 475 m³/h	700/ 475 m³/h
Energieeffizienzklasse	A++	A+		A	A	A
Ø jährlicher Energieverbrauch	33 kWh	44,6 kWh		55,2 kWh	58,6 kWh	60 kWh
Geräuschpegel 2)	51 dB(A) (SilenceBoost)	65 dB(A)		54 dB(A)	65 dB(A)	66 dB(A)
Bedienung						
Touchtasten	•			•		
Kurzhubtasten		•			•	•
Hob2Hood	•	•		•		
Fernbedienung		•				
Leistungsstufen	3+2 (intensiv)	3+1 (intensiv)		3+2 (intensiv)	3+1 (intensiv)	3+1 (intensiv)
Filtersättigungsanzeige	•	•		•	•	•
Nachlauffunktion	•	•		•	•	•
Breeze Funktion	•			•		
Ausstattung						
Silence Boost	• (nur Abluftbetrieb)					
Randabsaugung	•	•				
Anzahl Motor	1	1		1	1	1
Leuchtmittel	4 LED Leuchtbalken, dimmbar 3000 Kelvin, warmweiss	4 LED Leuchtbalken, dimmbar 3000 Kelvin, warmweiss		2 LED Leuchtbalken, dimmbar 3000 Kelvin, warmweiss	4 LED Spots, 3000 Kelvin, warmweiss	4 LED Spots, 3000 Kelvin, warmweiss
Anzahl Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	4/3	3		4/3	3	2
Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits)	•	•		•	•	•
*Geruchsreduzierung mit regenerierbarem Long Life Aktivkohle-Filter (Lebensdauer bis 4 Jahre)				1×SUPCHARC-F	1×SUPCHARC-F	
*Geruchsreduzierung mit waschbarem Long Life Aktivkohle-Filter (Lebensdauer bis 2 Jahre)		1×EFF77				1×EFF76
*Geruchsreduzierung mit Standard Aktivkohle-Filter (Lebensdauer bis 6 Monate)		1×EFF62		1×EFF72	1×EFF72	1×EFF72
Gerätemasse						
(H×B×T)	75×1198×700 mm 3) 75×998×700 mm 3)	311×919×499 mm		75×1198×700 mm 75×998×700 mm	60×898×676 mm	70×898×650 mm
Breite 1200 mm **Preis inkl. MwSt.**/ Preis exkl. MwSt.	**IHSL1262CN** **CHF 6150.–**/ CHF 5710.30			**IHGL1262CN** **CHF 4450.–**/ CHF 4131.85		
Breite 1000 mm **Preis inkl. MwSt.**/ Preis exkl. MwSt.	**IHSL1062CN** **CHF 5350.–**/ CHF 4967.50			**IHGL1062CN** **CHF 3950.–**/ CHF 3667.60		
Breite 900 mm **Preis inkl. MwSt.**/ Preis exkl. MwSt.		**IHGL9042WE** **CHF 3890.–**/ CHF 3611.90			**IHGL9030CN** **3330.–**/ CHF 3091.90	**IHGL9040CN** **3920.–**/ CHF 3639.75
VRG (exkl. MwSt.)	CHF 11.11	CHF 5.56		CHF 5.56	CHF 5.56	CHF 11.11
Passendes Zubehör	siehe Seite 195	siehe Seite 195		siehe Seite 195	siehe Seite 195	siehe Seite 195

Bemerkungen: 1) Reine Umlufthauben, die nicht für den Abluftbetrieb eingesetzt werden können, sind von der Energielabelpflicht befreit.
2) Geräuschpegel (Schallleistungspegel dB(A) re 1pW): gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv)
3) Min. Bauhöhe 750 mm, siehe Planungskatalog











Modell	IHL9028CN	WHSL9062CN		WOSL9062CN	WHGL9062CN	WOGL9062CN
Highlights	★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl ★ Klassisch, kubisches Design, mit 60 mm flachem Schirm ★ Leistungsstarker Motor für beste Dunstabführung	★ SilenceBoost®-Funktion ★ Hohe Effizienz trifft in diesem A++ Dunstabzug auf einen niedrigen Energieverbrauch ★ High-End-Design ★ Hob2Hood-Technologie ★ Dank der Breeze-Funktion wird die Luft nach dem Kochen durch Ihren Dunstabzug leise abgezogen		★ SilenceBoost®-Funktion ★ A++ Dunstabzug ★ High-End-Design ★ Hob2Hood-Technologie ★ Dank der Breeze-Funktion wird die Luft nach dem Kochen durch Ihren Dunstabzug leise abgezogen	★ Hohe Effizienz trifft in diesem A Dunstabzug auf einen niedrigen Energieverbrauch ★ Eleganter Dunstabzug ★ Hob2Hood-Technologie ★ Dank der Breeze-Funktion wird die Luft nach dem Kochen durch Ihren Dunstabzug leise abgezogen	★ Hohe Effizienz trifft in diesem A Dunstabzug auf einen niedrigen Energieverbrauch ★ Eleganter Dunstabzug ★ Hob2Hood-Technologie ★ Dank der Breeze-Funktion wird die Luft nach dem Kochen durch Ihren Dunstabzug leise abgezogen
Bauform	Inselhaube	Wandhaube		Wandhaube	Wandhaube	Wandhaube
Ausführung						
Chromstahl	•					
Chromstahl mit Glas		schwarzes Glas		schwarzes Glas	schwarzes Glas	schwarzes Glas
Betriebsart						
Abluft/ Umluft*	•/•	•/–		•/–	•/•	•/•
Leistung						
Intensivstufe Abluft/ Umluft*	690/ 440 m³/h	800/ – m³/h		800/ – m³/h	720/ 460 m³/h	720/ 390 m³/h
Energieeffizienzklasse	A	A++		A++	A	A
Ø jährlicher Energieverbrauch	56,4 kWh	28,7 kWh		28,3 kWh	57,8 kWh	61,1 kWh
Geräuschpegel 2)	65 dB(A)	51 dB(A) (SilenceBoost)		52 dB(A) (SilenceBoost)	54 dB(A)	54 dB(A)
Bedienung						
Touchtasten		•		•	•	•
Kurzhubtasten	•					
Hob2Hood		•		•	•	•
Fernbedienung						
Leistungsstufen	3+1 (intensiv)	3+2 (intensiv)		3+2 (intensiv)	3+2 (intensiv)	3+2 (intensiv)
Filtersättigungsanzeige		•		•	•	•
Nachlauffunktion		•		•	•	•
Breeze Funktion		•		•	•	•
Ausstattung						
Silence Boost		• (nur Abluftbetrieb)		• (nur Abluftbetrieb)		
Randabsaugung		•		•		•
Anzahl Motor	1	1		1	1	1
Leuchtmittel	4 LED Spots, 3000 Kelvin, warmweiss	2 LED Leuchtbalken, dimmbar 3000 Kelvin, warmweiss		2 LED Leuchtbalken, dimmbar 3000 Kelvin, warmweiss	2 LED Leuchtbalken, dimmbar 3000 Kelvin, warmweiss	2 LED Leuchtbalken, dimmbar 3000 Kelvin, warmweiss
Anzahl Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	3	2		3	3	4
Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits)	•	•		•	•	•
*Geruchsreduzierung mit regenerierbarem Long Life Aktivkohle-Filter (Lebensdauer bis 4 Jahre)					1×SUPCHARC-F	
*Geruchsreduzierung mit waschbarem Long Life Aktivkohle-Filter (Lebensdauer bis 2 Jahre)	1×EFF76					1×EFF77
*Geruchsreduzierung mit Standard Aktivkohle-Filter (Lebensdauer bis 6 Monate)	1×EFF72				1×EFF72	1×EFF62
Flachkanalsystem aus Kunststoff Lieferumfang siehe Planungskatalog						
Gerätemasse						
(H×B×T)	60×898×676 mm	75×898×475 mm		500×898×445 mm	75×898×475 mm	500×898×445 mm
Breite 900 mm **Preis inkl. MwSt.**/ Preis exkl. MwSt.	**IHL9028CN** **CHF 2800.–**/ CHF 2599.80	**WHSL9062CN** **CHF 4450.–**/ CHF 4131.85		**WOSL9062CN** **CHF 3950.–**/ CHF 3667.60	**WHGL9062CN** **CHF 2840.–**/ CHF 2636.95	**WOGL9062CN** **CHF 3180.–**/ CHF 2952.65
VRG (exkl. MwSt.)	CHF 11.11	CHF 5.56		CHF 11.11	CHF 5.56	CHF 5.56
Passendes Zubehör	siehe Seite 195	siehe Seite 195		siehe Seite 195	siehe Seite 195	siehe Seite 195

Bemerkungen: 1) Reine Umlufthauben, die nicht für den Abluftbetrieb eingesetzt werden können, sind von der Energielabelpflicht befreit.
2) Geräuschpegel (Schallleistungspegel dB(A) re 1pW): gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv)







Modell	WOGL9050CN	WHGL9040CN		WHGL9030CN | WHGL6030CN	WEGL1030CN	WOL9035CN | WOL6035CN
Highlights	★ Hohe Effizienz trifft in diesem A Dunstabzug auf einen niedrigen Energieverbrauch ★ Hob2Hood-Technologie ★ Dank der Breeze-Funktion wird die Luft nach dem Kochen durch Ihren Dunstabzug leise abgezogen	★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl und Glas ★ Eleganter, gewölbter Glasschirm ★ Leistungsstarker Motor für beste Dunstabführung		★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl und Glas ★ Klassisch-kubisches Design, mit 60 mm flachem Schirm ★ Leistungsstarker Motor für beste Dunstabführung	★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl ★ Klassisch-kubisches Design, mit 60 mm flachem Schirm ★ Leistungsstarker Motor für beste Dunstabführung	★ Hochwertige Materialiserung aus Edelstahl und schwarzem Glas ★ Kopffreihaube für besten Blick auf das Kochfeld
Bauform	Wandhaube	Eckhaube		Wandhaube	Eckhaube	Wandhaube
Ausführung						
Chromstahl					•	
Chromstahl mit Glas	schwarzes Glas	•		schwarzes Glas		schwarzes Glas
Betriebsart						
Abluft/ Umluft*	•/•	•/•		•/•	•/•	•/•
Leistung						
Intensivstufe Abluft/ Umluft*	700/360 m³/h	690/475 m³/h		690/475 m³/h	690/475 m³/h	560/270 m³/h
Energieeffizienzklasse	A	A		A	A	C
Ø jährlicher Energieverbrauch	58,3 kWh	57,4 kWh		57,6 kWh	58,6 kWh	81 kWh
Geräuschpegel 2)	64 dB(A)	67 dB(A)		65 dB(A)	65 dB(A)	69 dB(A)
Bedienung						
Touchtasten	•					•
Kurzhubtasten		•		•	•	
Hob2Hood	•					
Fernbedienung						
Leistungsstufen	3+1 (intensiv)	3+1 (intensiv)		3+1 (intensiv)	3+1 (intensiv)	3
Filtersättigungsanzeige	•	•		•	•	
Nachlauffunktion	•	•		•	•	
Breeze Funktion	•					
Ausstattung						
Silence Boost						
Randabsaugung	•					
Anzahl Motor	1	1		1	1	1
Leuchtmittel	2 LED Spot 3000 Kelvin, warmweiss	2 LED Spot 3000 Kelvin, warmweiss		3/2 LED Spot 3000 Kelvin, warmweiss	4 LED Spot 3000 Kelvin, warmweiss	2 LED Spot 3000 Kelvin, warmweiss
Anzahl Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	2	2		3/2	2	1
Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits)	•	•		•	•	•
*Geruchsreduzierung mit regenerierbarem Long Life Aktivkohle-Filter (Lebensdauer bis 4 Jahre)		1×SUPCHARC-F		1×SUPCHARC-F	1×SUPCHARC-F	
*Geruchsreduzierung mit waschbarem Long Life Aktivkohle-Filter (Lebensdauer bis 2 Jahre)	1×EFF77					1×EFF77
*Geruchsreduzierung mit Standard Aktivkohle-Filter (Lebensdauer bis 6 Monate)	1×EFF62	1×EFF72		1×EFF72	1×EFF72	1×EFF62
Flachkanalsystem aus Kunststoff Lieferumfang siehe Planungskatalog						
Gerätemasse						
(H×B×T)	381×898×368 mm	30×898×490 mm		60×898×470 mm 60×598×470 mm	60×1050×1050 mm	382×898×379 mm 382×598×379 mm
Breite 1000 mm **Preis inkl. MwSt.**/ Preis exkl. MwSt.					**WEGL1030CN** **CHF 3580.–**/ CHF 3324.05	
Breite 900 mm **Preis inkl. MwSt.**/ Preis exkl. MwSt.	**WOGL9050CN** **CHF 2960.–**/ CHF 2748.40	**WHGL9040CN** **CHF 2760.–**/ CHF 2562.65		**WHGL9030CN** **CHF 2420.–**/ CHF 2247.–		**WOL9035CN** **CHF 1850.–**/ CHF 1717.75
Breite 600 mm **Preis inkl. MwSt.**/ Preis exkl. MwSt.				**IHGL6030CN** **CHF 1980.–**/ CHF 1838.45		**WOL6035CN** **CHF 1530.–**/ CHF 1420.60
VRG (exkl. MwSt.)	CHF 2.31	CHF 5.56		CHF 5.56/ CHF 2.31	CHF CHF 11.11	CHF 5.56
Passendes Zubehör	siehe Seite 195	siehe Seite 195		siehe Seite 195	siehe Seite 195	siehe Seite 195

Bemerkungen: 1) Reine Umlufthauben, die nicht für den Abluftbetrieb eingesetzt werden können, sind von der Energielabelpflicht befreit.
2) Geräuschpegel (Schallleistungspegel dB(A) re 1pW): gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv)





Modell	WHL9035CN | WHL6035CN	WHL9036CN | WHL6036CN
Highlights	★Hochwertige Materialiserung aus Edelstahl ★Klassisch-kubisches Design, mit 60 mm flachem Schirm	★Hochwertige Materialiserung aus Edelstahl und schwarzem Glas ★Traditionelles, pyramidenförmiges Design
Bauform	Wandhaube	Wandhaube
Ausführung		
Chromstahl	•	•
Chromstahl mit Glas		
Betriebsart		
Abluft / Umluft*	•/•	•/•
Leistung		
Intensivstufe Abluft / Umluft*	685 / 425 m^3/h	710 / 370 m^3/h
Energieeffizienzklasse	C	C
Ø jährlicher Energieverbrauch	94,6 kWh	95,5 kWh
Geräuschpegel 2)	67 dB(A)	66 dB(A)
Bedienung		
Touchtasten		
Kurzhubtasten	•	•
Hob2Hood		
Fernbedienung		
Leistungsstufen	3+1 (intensiv)	3+1 (intensiv)
Filtersättigungsanzeige	•	•
Nachlauffunktion		
Breeze Funktion		
Ausstattung		
Silence Boost		
Randabsaugung		
Anzahl Motor	1	1
Leuchtmittel	2 LED Spot 3000 Kelvin, warmweiss	2 LED Spot 3000 Kelvin, warmweiss
Anzahl Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	3 / 2	3 / 2
Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits)	•	•
*Geruchsreduzierung mit regenerierbarem Long Life Aktivkohle-Filter (Lebensdauer bis 4 Jahre)		
*Geruchsreduzierung mit waschbarem Long Life Aktivkohle-Filter (Lebensdauer bis 2 Jahre)	1 × EFF76	1 × EFF77
*Geruchsreduzierung mit Standard Aktivkohle-Filter (Lebensdauer bis 6 Monate)	1 × EFF72	1 × EFF62
Gerätemasse		
(H × B × T)	60 × 898 × 470 mm 60 × 598 × 470 mm	240 × 898 × 490 mm 240 × 598 × 490 mm
Breite 900 mm **Preis inkl. MwSt.** / Preis exkl. MwSt.	**WHL9035CN** **CHF 1640.–** / CHF 1522.75	**WHL9036CN** **CHF 1640.–** / CHF 1522.75
Breite 600 mm **Preis inkl. MwSt.** / Preis exkl. MwSt.	**WHL6035CN** **CHF 1330.–** / CHF 1234.90	**WHL6036CN** **CHF 1330.–** / CHF 1234.90
VRG (exkl. MwSt.)	CHF 5.56	CHF 2.31
Passendes Zubehör	siehe Seite 195	siehe Seite 195

Bemerkungen: 1) Reine Umlufthauben, die nicht für den Abluftbetrieb eingesetzt werden können, sind von der Energielabelpflicht befreit.
2) Geräuschpegel (Schallleistungspegel dB(A) re 1pW): gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv)

Intelligente Bedienung Hob2Hood

Mögliche / Empfohlene Kombinationen

Dunstabzug		**IHPL1240WE**	**IUSL1270WE**	**IUSL1065CN**	**IHSL1242WE**	**IHSL1262CN**	**IHSL1062CN**	**IHGL9042WE**	**IHGL1262CN**	**IHGL1062CN**
Kochfeld	**Breite cm**	**120**	**120**	**100**	**120**	**120**	**100**	**90**	**120**	**100**
DMGL8370SW	**83**									
DMGL8360SW	**83**									
DMGL8320SW	**83**									
DMGL8310SW	**83**									
GK78TSIL	**78**	•	•	•	•	•	•	•	•	•
GK78TSIF	**78**	•	•	•	•	•	•	•	•	•
GK78TSI	**78**	•	•	•	•	•	•	•	•	•
GK78TSH	**78**	•	•	•	•	•	•	•	•	•
GK69TSIF	**69**	•	•	•	•	•	•	•	•	•
GK69TSI	**69**	•	•	•	•	•	•	•	•	•
GK69TSH	**69**	•	•	•	•	•	•	•	•	•
GK653TSI	**65**	•	•	•	•	•	•	•	•	•
GK58TSIL	**58**	•	•	•	•	•	•	•	•	•
GK58TSI	**58**	•	•	•	•	•	•	•	•	•
GK58XTSI	**58**	•	•	•	•	•	•	•	•	•
GK58TSIPL	**58**	•	•	•	•	•	•	•	•	•
GK58TSH	**58**	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Intelligente Bedienung Hob2Hood

Mögliche / Empfohlene Kombinationen

Dunstabzug		**WHSL9062CN**	**WOSL9062CN**	**WHGL9062CN**	**WOGL9062CN**	**WOGL9050CN**	**DBGL1030CN**	**DBGL7730CN**	**DBGL5430CN**	**integriert**
Kochfeld	**Breite cm**	**90**	**90**	**90**	**90**	**90**	**99**	**77**	**54**	
DMGL8370SW	**83**									•
DMGL8360SW	**83**									•
DMGL8320SW	**83**									•
DMGL8310SW	**83**									•
GK78TSIL	**78**	•	•	•	•	•	•	•		
GK78TSIF	**78**	•	•	•	•	•	•	•		
GK78TSI	**78**	•	•	•	•	•	•	•		
GK78TSH	**78**	•	•	•	•	•	•	•		
GK69TSIF	**69**	•	•	•	•	•	•	•		
GK69TSI	**69**	•	•	•	•	•	•	•		
GK69TSH	**69**	•	•	•	•	•	•	•		
GK653TSI	**65**	•	•	•	•	•	•	•		
GK58TSIL	**58**	•	•	•	•	•	•	•	•	
GK58TSI	**58**	•	•	•	•	•	•	•	•	
GK58XTSI	**58**	•	•	•	•	•	•	•	•	
GK58TSIPL	**58**	•	•	•	•	•	•	•	•	
GK58TSH	**58**	•	•	•	•	•	•	•	•	

Viel Leistung, wenig Energie – das bringen wir unter eine Haube

Unsere neueste Einbau-Umluft-Flachschirmhaube hat den niedrigsten Jahresverbrauch aller Dunstabzugshauben mit Energieeffizienzklasse A+. Gut für Ihre Stromrechnung und ein kleiner Beitrag für die Umwelt.

Das ECO-Blatt Label sagt es
Mit dem modernen Inverter-Motor und den LED-Leuchtmitteln eignet sich die neue Haube (Energieeffizienzklasse A+) gut für dichte und gedämmte, Minergie- und Niedrigenergie-Bauten. Denn sie wandelt Koch- in Raumwärme um, was Energie- und Heizkosten spart. Darum trägt sie unser ECO-Blatt Label.

Komfortabler geht's nicht
Mit der Touch-Tastatur vorn am Glasauszug regeln Sie die Leistung und bedienen das Licht, das die Kochstelle mit LED-Spots hervorragend und farbecht ausleuchtet. Leistungsstufen, Nachlaufautomatik und Filtersättigung werden mit LED-Leuchten angezeigt.

Gerüche haben kaum eine Chance – dank den neuen, wartungsfreien Filtern
Zwei wartungsfreie Aktivkohlefilter (3 kg Aktivkohle) garantieren während ca. vier Jahren eine wirksame Geruchsreduzierung. Zum Auswechseln lassen sie sich, wie der Metallfettfilter, leicht von vorn aus- und einbauen.

DUSL9070CN



Das Design folgt der Funktion
Der leicht schräg liegende Glas-Flachauszug fängt den Dampf optimal ein und saugt ihn samt Gerüchen rasch ab. Die Edelstahlteile sind mit der AntiFingerprint-Beschichtung überzogen – damit das schöne Design durch den Gebrauch nicht leidet.

Mehr Informationen.



DASL8230CN

Voilà – flacher geht's nicht
Auch leistungsfähiger geht's kaum: Durch das starke Gebläse wird die Luft in der Küche genau berechnet bewegt, Dunst und Kochgerüche werden wirksam abgesaugt. Alles in schönster, filigraner Ästhetik.

Noch schöner wird's mit Touch-Bedienung und LED
Die neueste ultraflache Dunstabzugshaube der SuperLuxe-Linie bietet mit Touchbedienung und LED-Beleuchtung das Nonplusultra an Komfort und Ästhetik.



DASL8230CN

Da ist fast nichts zu sehen
Der neue Flachschirm-Dunstabzug mit vollintegrierbarem Glasauszug ist nur zu sehen, wenn er gebraucht wird. Und mit Effizienzklasse A ist er auch im Energieverbrauch diskret.



DAGL5540VI

Sie hören auch nicht viel
Der einfach einzubauende Flachschirm-Dunstabzug arbeitet leise, obwohl sein leistungsstarkes Gebläse – in Abluft- oder Umluftversion – für beste Dunsterfassung sorgt. Die Bedientastatur befindet sich sinnvollerweise oben am Glasauszug, ausserhalb des starken Dunstbereichs. Der LED-Leuchtbalken erhellt die Kochzone klar und farbecht.

DAGL5540VI



DUSL9070CN



Die Flachschirmhaube besticht durch einen eleganten, leichtgängigen und ultraflachen Glasauszug.



Alle Filter sind von vorn leicht zugänglich.
Der Geruchsfilger ist 4 Jahre wartungsfrei.



Zur Filterreinigung kann der Gehäusedeckel sehr einfach von Hand enfernt werden.



DUSL5570

Highlights
- ★ Niedriger jährlicher Energieverbrauch – Energieeffizienzklasse A+
- ★ Beste Geruchsreduzierung mit 2 Aktivkohle-filtern à 1,5 kg, 4 Jahre wartungsfrei
- ★ Ergonomisches Filterkonzept, alle Filter bequem von vorn zugänglich
- ★ Touchtastatur für hohen Bedienkomfort

Bauform
Flachschirmhaube mit Glasauszug 2)
Ausführung
Chrom AntiFingerprint
Betriebsart
Umluft
Leistung
Max. Luftförderung Umluft* 170 m³/h
Energieeffizienzklasse A+
Ø jährlicher Energieverbrauch 12,7 kWh
Geräuschpegel dB(A) 61 1)
Bedienung
Touchbedienung
3+Intensiv Leistungsstufen
Filtersättigungsanzeige
Nachlauffunktion
Ausstattung
1 Inverter-Motor
2 LED-Spots, 3000 Kelvin, warmweiss
Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
Alle Filter von vorn zugänglich
Tiefenausgleich
2 Geruchsfilter (mit je 1,5 kg Aktivkohle), 4 Jahre wartungsfrei
Gerätemasse (H × B × T)
17 × 548 × 319 – 369 mm
Breite, Farbe: 55 cm, CN (Chrom) **DUSL5570CN** **Preis inkl. MwSt.**/Preis exkl. MwSt. **CHF 2850.–**/CHF 2646.25
VRG (exkl. MwSt.) CHF 2.31
Passendes Zubehör
siehe Seite 195

Bemerkungen:
1) Geräuschpegel (Schallleistungspegel dB(A) re 1pW: gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht intensiv)
2) Einbau beachten, Gewürzregal nicht möglich

DAGL5540VI



Hochwertiger Glasauszug für eine gute Dunsterfassung.



Im geschlossenen Zustand fast unsichtbar.



Bedientastatur ausserhalb vom Dunstbereich.



DAGL5540VI

Highlights
- ★ Vollintegrierter Glasauszug, für den unsichtbaren Einbau
- ★ Bedienfreundlich, Tastatur seitlich am Glasauszug
- ★ Sparsame LED-Beleuchtung
- ★ Beleuchtung Ein/Aus bei eingefahrenem Auszug möglich
- ★ Leistungsstarkes Gerät mit 1 Motor

Bauform
Flachschirmhaube mit Glasauszug, vollintegriert 2)
Ausführung
Vollintegriert
Betriebsart
Abluft/Umluft*
Leistung
Max. Luftförderung Abluft/Umluft* 559/472 m³/h
Energieeffizienzklasse A
Ø jährlicher Energieverbrauch 46,2 kWh
Geräuschpegel dB(A) 61 1)
Bedienung
Kurzhubtasten
Leistungsstufen 3+Intensiv
Filtersättigungsanzeige
Nachlauffunktion
Ausstattung
1 Standard-Motor
1 LED-Leuchtbalken, 3000 Kelvin, warmweiss
1 Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet (mit CN Abdeckung)
Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits)
Tiefenausgleich FILLER55G
* Geruchsreduzierung mit Standard-Aktiv-kohle-Filter (Lebensdauer bis 6 Monate) 1×TYPE57
Gerätemasse (H × B × T)
68 × 547 × 310 – 330 mm
Breite, Farbe: 55 cm, VI (vollintegriet) **DAGL5540VI** **Preis inkl. MwSt.**/Preis exkl. MwSt. **CHF 1500.–** / CHF 1392.75
VRG (exkl. MwSt.) CHF 2.31
Passendes Zubehör
siehe Seite 195

Bemerkungen:
1) Geräuschpegel (Schallleistungspegel dB(A) re 1pW: gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht intensiv)
2) Einbau beachten, Gewürzregal nicht möglich







Modell	DASL8230 | DASL5530	DAGL5530		DAL5535	DAK5535	DCL5535
Highlights	★ Mit sparsamen LED-Spots ★ Touchtastatur für hohen Bedienkomfort ★ Eleganter, flacher Glasauszug, Höhe 17 mm ★ Hervorragende Dunsterfassung dank langem Glasauszug ★ Kantenarmes Design für leichte Reinigung und Pflege	★ Sehr einfache Bedienung von Licht und Motor über den Auszug ★ Flacher Metallauszug, Höhe 17 mm ★ Hervorragende Dunsterfassung dank langem Metallauszug ★ Kantenarmes Design für leichte Reinigung und Pflege		★ Neu mit sparsamer LED-Beleuchtung ★ Leistungsstarkes Gerät mit 1 Motor ★ Vollintegration möglich, mit bauseitiger Frontblende ★ Reinigungsfreundlich, Metallfettfilter waschbar im Geschirrspüler	★ Neu mit sparsamer LED-Beleuchtung ★ Vollintegration möglich, mit bauseitiger Frontblende ★ Reinigungsfreundlich, Metallfettfilter waschbar im Geschirrspüler	★ Grosser Stauraum für beste Dunsterfassung ★ Vollintegration mit bauseitiger Frontblende möglich
Bauform	Flachschirmhaube mit Glasauszug	Flachschirmhaube mit Metallauszug		Flachschirmhaube mit Metallauszug	Flachschirmhaube mit Metallauszug	Schubladen-Dunstabzugshaube
Ausführung						
Chrom	AntiFingerprint	AntiFingerprint		mit Blende EFP5530X	mit Blende EFP5530X	
Weiss/schwarz/braun	•/•/–	•/•/•		•/•/–	•/•/–	mit Blende FB 5-55 we/sw/br
Betriebsart						
Abluft/Umluft*	•/•	•/•		•/•	•/•	•/–
Leistung						
Max. Luftförderung Abluft/Umluft*	619/248 m^3/h	619/255 m^3/h		560/460 m^3/h	400/300 m^3/h	265 m^3/h
Energieeffizienzklasse	C	C		A	C	C
Ø jährlicher Energieverbrauch	87,5/85,3 kWh	82 kWh		41 kWh	63,3 kWh	59 kWh
Geräuschpegel 1)	51 dB(A)	66 dB(A)		71 dB(A)	66 dB(A)	67 dB(A)
Bedienung						
Touchbedienung	•					
Kurzhubtasten		über Auszug				
Schiebeschalter				•	•	•
Leistungsstufen	3+Intensiv	3		4	3	3
Filtersättigungsanzeige	•					
Nachlauffunktion	•					
Ausstattung						
Standard-Motor	2	2		1	1	1
LED-Leuchtmittel	3/2 LED-Spots, 3000 Kelvin, warmweiss	2 LED-Spots, 3000 Kelvin, warmweiss		2 LED Lampen, 3000 Kelvin, warmweiss	2 LED Lampen, 3000 Kelvin, warmweiss	2 LED Lampen, 3000 Kelvin, warmweiss
Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	2	2		2	2	1
Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits)	•	•		•	•	
Tiefenausgleich	•	•		•	•	
*Geruchsreduzierung mit regenerierbarem Long Life Aktivkohle-Filter (Lebensdauer bis 4 Jahre)	1×AKF LL45-14	1×AKF LL45-14				
*Geruchsreduzierung mit waschbarem Long Life Aktivkohle-Filter (Lebensdauer bis 2 Jahre)				1×EFF492	1×EFF492	
*Geruchsreduzierung mit Standard-Aktiv-kohle-Filter (Lebensdauer bis 6 Monate)				1×EFF49	1×EFF49	
Gerätemasse						
(H×B×T)	17/49×823×319–369 mm 17/49×548×319–369 mm	17/49×5,8×319–369 mm		36×548×290 mm	36×548×290 mm	124×548×325 mm
Breite, Farbe: 82 cm, CN **Preis inkl. MwSt.**/Preis exkl. MwSt.	**DASL8230CN** **CHF 2200.–**/CHF 2042.70					
Breite, Farbe: 82 cm, WE/SW **Preis inkl. MwSt.**/Preis exkl. MwSt.	**DASL8230WE/SW** **CHF 2100.–**/CHF 1949.85					
Breite, Farbe: 55 cm, CN **Preis inkl. MwSt.**/Preis exkl. MwSt.	**DASL5530CN** **CHF 1790.–**/CHF 1662.–	**DAGL5530CN** **CHF 1220.–**/CHF 1132.80				
Breite, Farbe: 55 cm, WE/SW **Preis inkl. MwSt.**/Preis exkl. MwSt.	**DASL5530WE/SW** **CHF 1690.–**/CHF 1569.15	**DAGL5530WE/SW** **CHF 1120.–**/CHF 1039.95		**DAL5535WE/SW** **CHF 770.–**/CHF 714.95	**DAK5535WE/SW** **CHF 670.–**/CHF 622.10	**DCL5535WE/SW** **CHF 960.–**/CHF 891.35
Breite, Farbe: 55 cm, BR **Preis inkl. MwSt.**/Preis exkl. MwSt.		**DAGL5530BR** **CHF 1170.–**/CHF 1086.35				**DCL5535BR** **CHF 1010.–**/CHF 937.80
Breite, Farbe: 55 cm, VI **Preis inkl. MwSt.**/Preis exkl. MwSt.						**DCL5535Vi** **CHF 925.–**/CHF 858.85
VRG (exkl. MwSt.)	CHF 2.31	CHF 2.31		CHF 2.31	CHF 2.31	CHF 2.31
Passendes Zubehör	siehe Seite 195	siehe Seite 195		siehe Seite 195	siehe Seite 195	siehe Seite 195

Bemerkungen: 1) Geräuschpegel (Schallleistungspegel dB(A) re 1pW: gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht intensiv)





Modell	DBGL1030	DBGL7730 | DBGL5430
Highlights	★ Mit sparsamen LED-Spots ★ Leistungsstarkes Gerät mit 1 Motor ★ Hervorragende Dunsterfassung mit Randabsaugung ★ Verschiedene Einbaumöglichkeiten dank variabler Luftauslassposition ★ Intelligente Bedienung, automatische Steuerung durch das Kochfeld	★ Mit sparsamen LED-Spots ★ Leistungsstarkes Gerät mit 1 Motor ★ Hervorragende Dunsterfassung mit Randabsaugung ★ Verschiedene Einbaumöglichkeiten dank variabler Luftauslassposition ★ Intelligente Bedienung, automatische Steuerung durch das Kochfeld
Bauform	Huttenlüfter	Huttenlüfter
Ausführung		
Chrom	•	•
Weiss / schwarz / braun		
Betriebsart		
Abluft / Umluft*	•/•	•/•
Leistung		
Max. Luftförderung Abluft / Umluft*	650 / 380 m³/h	650 / 380 m³/h
Energieeffizienzklasse	A	A
Ø jährlicher Energieverbrauch	51,5 kWh	49,9 kWh
Geräuschpegel 1)	70 dB(A)	70 dB(A)
Bedienung		
Kurzhubtasten	•	•
Schiebeschalter		
Hob2Hood	•	•
Fernbedienung	•	•
Leistungsstufen	3+Intensiv	3+Intensiv
Filtersättigungsanzeige	•	•
Nachlauffunktion	•	•
Ausstattung		
Standard-Motor	1	1
LED-Leuchtmittel	4 LED-Spots, 3000 Kelvin, warmweiss	2 LED-Spots, 3000 Kelvin, warmweiss
Randabsaugung	•	•
Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	2	2
Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits)	•	•
*Geruchsreduzierung mit waschbarem Long Life Aktivkohle-Filter (Lebensdauer bis 2 Jahre)	1×EFF76	1×EFF76
*Geruchsreduzierung mit Standard-Aktiv-kohle-Filter (Lebensdauer bis 6 Monate)	1×EFF72	1×EFF72
Gerätemasse		
(H×B×T)	360×990×300 mm	360×770×300 mm 360×540×300 mm
Breite, Farbe: CN **Preis inkl. MwSt.** / Preis exkl. MwSt.		**DBGL5430CN** **CHF 1540.–** / CHF 1429.90
Breite, Farbe: 55 cm, VI **Preis inkl. MwSt.** / Preis exkl. MwSt.		
Andere **Preis inkl. MwSt.** / Preis exkl. MwSt.	**DBGL1030CN** **CHF 2090.–** / CHF 1940.60	**DBGL7730CN** **CHF 1760.–** / CHF 1634.15
VRG (exkl. MwSt.)	CHF 2.31	CHF 2.31
Passendes Zubehör	siehe Seite 195	siehe Seite 195

Bemerkungen: 1) Geräuschpegel (Schallleistungspegel dB(A) re 1pW: gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht intensiv)





Modell	DBL7035 | DBL5235	DXL5535VI
Highlights	★ Leistungsstarkes Gerät mit 1 Motor ★ Reinigungsfreundlich, Metallfettfilter waschbar im Geschirrspüler	★ Grosser Stauraum für beste Dunsterfassung ★ Ohne Frontblende, für Vollintegration
Bauform	Huttenlüfter	Klapp-Dunstabzugshaube
Ausführung		
Chrom	•	
Weiss / schwarz / braun		Frontblende FB 25-55 we / sw / br
Betriebsart		
Abluft / Umluft*	•/•	•/–
Leistung		
Max. Luftförderung Abluft / Umluft*	505 / 360 m³/h	302 m³/h
Energieeffizienzklasse	D	E
Ø jährlicher Energieverbrauch	89,2 kWh	141 kWh
Geräuschpegel 1)	69 dB(A)	68 dB(A)
Bedienung		
Kurzhubtasten		
Schiebeschalter	•	•
Hob2Hood		
Fernbedienung		
Leistungsstufen	3	3
Filtersättigungsanzeige		
Nachlauffunktion		
Ausstattung		
Standard-Motor	1	2
LED-Leuchtmittel	2 LED-Spots, 3000 Kelvin, warmweiss	2 LED-Spots, 3000 Kelvin, warmweiss
Randabsaugung		
Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	2	1
Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits)		
*Geruchsreduzierung mit waschbarem Long Life Aktivkohle-Filter (Lebensdauer bis 2 Jahre)		
*Geruchsreduzierung mit Standard-Aktiv-kohle-Filter (Lebensdauer bis 6 Monate)	1×EFF70	
Gerätemasse		
(H×B×T)	305×702×284 mm 305×522×284 mm	229-254×549×297–325 mm
Breite, Farbe: CN **Preis inkl. MwSt.** / Preis exkl. MwSt.	**DBL7035CN** **CHF 865.00.–** / CHF 803.15	
Breite, Farbe: VI **Preis inkl. MwSt.** / Preis exkl. MwSt.		**DXL5535VI** **CHF 960.–** / CHF 891.35
Andere **Preis inkl. MwSt.** / Preis exkl. MwSt.	**DBL5235CN** **CHF 805.–** / CHF 747.45	
VRG (exkl. MwSt.)	CHF 2.31	CHF 2.31
Passendes Zubehör	siehe Seite 195	siehe Seite 195

Bemerkungen: 1) Geräuschpegel (Schallleistungspegel dB(A) re 1pW: gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht intensiv)





Modell	DXK5510	DVL5510
Highlights	★ Grosser Stauraum für beste Dunsterfassung ★ Vollintegration mit bauseitiger Frontblende möglich	★ Kubisches, modernes Design ★ Reinigungsfreundlich, Metallfettfilter waschbar im Geschirrspüler ★ Ergonomisch gut platzierte Bedienung im Frontbereich
Bauform	Klapp-Dunstabzugshaube	Spezialmodelle
Ausführung		
Chrom		•
Weiss/schwarz/braun	•/•/•	
Vollintegriert	•	
Betriebsart		
Abluft/Umluft*	•/•	•/•
Leistung		
Max. Luftförderung Abluft/Umluft*	256/180 m³/h	368/280 m³/h
Energieeffizienzklasse	D	D
Ø jährlicher Energieverbrauch	116 kWh	122,3 kWh
Geräuschpegel 1)	72 dB(A)	69 dB(A)
Bedienung		
Kurzhubtasten		•
Schiebeschalter	•	
Leistungsstufen	3	3
Ausstattung		
Standard-Motor	1	1
LED-Leuchtmittel	2 LED Lampen, 3000 Kelvin, warmweiss	2 LED Lampen, 3000 Kelvin, warmweiss
Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	1	2
Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits)		
Tiefenausgleich		
*Geruchsreduzierung mit Standard-Aktivkohle-Filter (Lebensdauer bis 6 Monate)	1×TYPE25	1×TYPE10
Gerätemasse		
(H×B×T)	150×549×320 mm	120×548×500 mm
Breite, Farbe: 55 cm, CN **Preis inkl. MwSt.**/Preis exkl. MwSt.		**DVL5510CN** **CHF 950.–**/CHF 882.10
Breite, Farbe: 55 cm, WE/SW **Preis inkl. MwSt.**/Preis exkl. MwSt.	**DXK5510WE/SW** **CHF 600.–**/CHF 557.10	
Breite, Farbe: 55 cm, BR **Preis inkl. MwSt.**/Preis exkl. MwSt.	**DXK5510BR** **CHF 650.–**/CHF 603.55	
VRG (exkl. MwSt.)	CHF 2.31	CHF 2.31
Passendes Zubehör	siehe Seite 195	siehe Seite 195

Bemerkungen: 1) Geräuschpegel (Schallleistungspegel dB(A) re 1pW: gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht intensiv)





Modell	DVK5510	DZGL5530
Highlights	★ Glasschirm, ausklappbar für bessere Dunsterfassung	★ Mit sparsamen LED-Spots ★ Abzugshaube ohne Motor für Zentralventilation ★ Das Modell für zentrale Abluftsysteme, bei denen der Zentralkamin mit einem speziellen externen Ventilator entlüftet wird ★ Flacher Metallauszug, Höhe 17 mm
Bauform	Spezialmodelle	Flachschirmhaube mit Metallauszug, Spezialmodelle
Ausführung		
Chrom		Antifingerprint
Weiss/schwarz/braun	•/•/•	
Vollintegriert		
Betriebsart		
Abluft/Umluft*	•/•	für Zentrallüfter/2)
Leistung		
Max. Luftförderung Abluft/Umluft*	365/140 m³/h	
Energieeffizienzklasse	E	
Ø jährlicher Energieverbrauch	147,8 kWh	
Geräuschpegel dB 1)	70 dB(A)	
Bedienung		
Kurzhubtasten		über Auszug
Schiebeschalter	•	
Leistungsstufen	3	
Ausstattung		
Standard-Motor	2	
LED-Leuchtmittel	2 LED Lampen, 3000 Kelvin, warmweiss	2 LED-Spots, 3000 Kelvin, warmweiss
Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	1	2
Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits)		•
Tiefenausgleich		•
*Geruchsreduzierung mit Standard-Aktivkohle-Filter (Lebensdauer bis 6 Monate)	1×EFF58	
Gerätemasse		
(H×B×T)	129×548×450 mm	17/49×548×319–369 mm
Breite, Farbe: 55 cm, CN **Preis inkl. MwSt.**/Preis exkl. MwSt.		**DZGL5530CN** **CHF 1100.–**/CHF 1021.35
Breite, Farbe: 55 cm, WE/SW **Preis inkl. MwSt.**/Preis exkl. MwSt.	**DVK5510WE/SW** **CHF 500.–**/CHF 464.25	
Breite, Farbe: 55 cm, BR **Preis inkl. MwSt.**/Preis exkl. MwSt.	**DVK5510BR** **CHF 550.–**/CHF 510.70	
VRG (exkl. MwSt.)	CHF 2.31	CHF 2.31
Passendes Zubehör	siehe Seite 195	siehe Seite 195


Bemerkungen: 1) Geräuschpegel (Schallleistungspegel dB(A) re 1pW: gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht intensiv)
2) Vorbereitet für Anschluss an Airmodul Walter Meier® Wohnungslüftungssystem (Brandschutzklappe BSK150 zwingend notwendig, bitte bei Bestellung angeben).






Zubehör	ULSLLF | ULSLLF125	ULSLLF150A
Highlights	★ Das neue Umluft-Set mit regenerierbarem Long Life Aktivkohlefilter ★ Einfache Lösung für gute Luft in Ihrer Küche ★ Beste Geruchsreduzierung mit 1 kg hochwertiger Aktivkohle ★ Hervorragend geeignet für Einbau-Dunstabzugshauben im Umluftbetrieb in modernen, dichten Bauten, z.B. Minergie-Gebäuden	★ Das neue Umluft-Set mit regenerierbarem Long Life Aktivkohlefilter ★ Einfache Lösung für gute Luft in Ihrer Küche ★ Beste Geruchsreduzierung mit 1 kg hochwertiger Aktivkohle ★ Hervorragend geeignet für Einbau-Dunstabzugshauben im Umluftbetrieb in modernen, dichten Bauten, z.B. Minergie-Gebäuden
Leistung		
Lebensdauer bis 4 Jahre	•	•
Konstant gute Filterwirkung dank Regenerierung im Backofen	•	•
Bedienung / Anzeigen		
Einfaches Handling der Filterkassette, ohne Hilfsmittel von vorne	•	•
Ausstattung		
Passend zu Oberschrank mit Blende (Ausschnittmass 115 × 510 mm)	•	
Lüftungsgitter weiss	•	•
(Flexibles Rohr bauseits)	•	•
Anschluss-Stutzen D = 150 mm bzw. 125 mm	•	•
Lüftungsgittermass		
H 125 / B 531 mm	•	•
Anschluss-Stutzen D = 150 mm **Preis inkl. MwSt.** / Preis exkl. MwSt.	**ULSLLF** **CHF 439.–** / CHF 407.60	**ULSLLF150A** **CHF 460.–** / CHF 427.10
Anschluss-Stutzen D = 125 mm **Preis inkl. MwSt.** / Preis exkl. MwSt.	**ULSLLF125** **CHF 439.–** / CHF 407.60	

ULSLLF I ULSLLF125
passend zu Oberschrank mit Blende
(Ausschnittmass 115 × 510 mm)



ULSLLF150A
passend zu Oberschrank ohne Blende



«Mach es ohne abzutauen. Kühlschränke in Schweizer Norm mit NoFrost-Technologie.»



IK309BN

- ★ Energieeffizienzklasse A+++-10 %
- ★ NoFrost-Technologie
- ★ DynamicAir
- ★ Gastronorm-Halterung
- ★ LED-Beleuchtung
- ★ Extragrosse Gemüseschublade auf Teleskopschienen

Inhaltsverzeichnis

Marke Electrolux



Kühlen / Gefrieren

Produkteigenschaften 136
NoFrost 140
Gastronormschalen 142
Kühlgeräte 144
Food Center 154



IK309BN

Genial durchdacht ist sie, die neue Kühlschranklinie von Electrolux

Schweizer Haushalte sind anspruchsvoll, wenn es ums Kühlen und Frischhalten von Esswaren geht. Deshalb wird unsere neue Kühlschranklinie speziell für die Schweiz gebaut. Dabei haben wir konsequent vorausgedacht, damit Sie bei der Nutzung Ihres Kühlschranks nicht mehr lange nachdenken müssen. So ist eine Gerätelinie entstanden, die Ihnen das Nonplusultra an Frische, Flexiblität und Effizienz bietet.

Sie finden den idealen Platz für alles
Die Flexibilität beginnt schon beim neuen Glastablar mit der speziellen Gastronorm-Halterung – da können Sie Schalen in den drei gängigen Grössen platzieren. Weiter geht's mit der extragrossen Gemüseschublade auf Teleskopschienen und mit einem Teiler. Das ebenfalls teilbare Glastablar schafft Platz für Flaschen oder andere hohe Behälter. Flaschen können Sie auch in den Flaschenauszug oder in den Flaschenablagerost legen.

Das Tiefkühlabteil ist ebenfalls äusserst flexibel gestaltet. Die Schubladen und die Glaszwischenböden können Sie einzeln herausnehmen, womit sogar ein ganzer Truthahn Platz findet.

Zählen Sie auf perfekte Funktion
Ein grosses Plus bieten Electrolux Kühlgeräte auch mit ihrer automatischen Abtautechnik. So zum Beispiel die Modelle mit TwinTech NoFrost: Sie selbst müssen den Gefrierteil nie abtauen lassen, und dank den zwei getrennten Kältekreisläufen gibt es keinen Luftaustausch und somit auch keine Geruchsübertragung zwischen Kühl- und Gefrierabteil.



Natürlich können Sie noch auf ein paar weitere Raffinessen zählen

Sie haben ja jeden Tag genug zu tun. Gut, dass Ihnen ein Kühlschrank von Electrolux mit seiner praxisgerechten Technik und Ausstattung das Leben etwas leichter macht. Vom Einräumen bis zum Herausnehmen Ihrer Lebensmittel.



LED-Beleuchtung
Je mehr Sie im Kühlschrank verstauen, desto wichtiger wird die Übersicht. Und die macht Ihnen Electrolux leicht. Die neue Innenbeleuchtung mit LED an der Decke und an den Seiten wirft ein gleichmässiges Licht in den Kühlschrank – so lässt sich alles leicht finden.



SpacePlus
Der extragrosse Flaschen- und Gemüseauszug ist äusserst praktisch. Durch einen Einsatz wird die Schublade in zwei Teile getrennt. Vorne kommen Flaschen hinein und hinten ist viel Platz für Obst und Gemüse. Die Schublade gleitet auf leichtgängigen, vollausziehbaren Teleskopschienen.



FreshBox
Lagern Sie Fleisch und Fisch in dieser speziellen Schublade des Kühlschranks getrennt von Ihren anderen Zutaten. Durch die Aufrechterhaltung einer niedrigeren Temperatur bleiben die Frische und die Aromen Ihrer Zutaten länger erhalten.



DynamicAir
Durch Aufrechterhaltung einer konstanten Luftzirkulation in diesem Kühlschrank sorgt die innovative DynamicAir-CleanAir Control für eine gleichmässige, kühle Temperatur. Das bedeutet, dass alle Ihre Zutaten, egal wo sie gelagert werden, immer frisch bleiben.

CleanAir Control
Der CleanAir Control-Filter in diesem Kühlschrank verwendet Kohle, um eventuelle Gerüche im Inneren zu neutralisieren. Das bedeutet, dass Ihre Zutaten länger frisch riechen.







Regulieren Sie die Einstellungen Ihres Kühlschranks mühelos über das Touch-Bedienfeld
Über das Bedienfeld erhalten Sie problemlos Zugriff auf die Einstellungen und Funktionen des Kühlschranks. Sie können die Temperaturstufe über die LED-Anzeige regulieren.

Fast Cooling
Neue, in den Kühlschrank gelegte Lebensmittel brauchen Zeit, um abzukühlen und erhöhen daher die Gesamttemperatur im Inneren. Die schnell wirkende Coolmatic-Funktion konserviert Lebensmittel zügig und kühlt neue Zutaten, indem die Temperatur für einen kurzen Zeitraum abgesenkt wird.



Auch der Gefrierteil ist ein flexibler Raum
Die Schubladen und Glaszwischenböden im Gefrierteil können Sie herausnehmen, was Platz für grosses Gefriergut schafft.

FlexiShelf
Den vorderen Teil des Glastablars können Sie wegnehmen und platzsparend in der Halterung verstauen.



SoftClosing
Ein sanfter Einzug und die integrierte Türdämpfung in den Scharnieren – damit sorgt das Soft Closing-System dafür, dass sich die Kühlschranktür nach einem leichten Schubser immer sanft und sicher schliesst, auch bei vollen Türfächern. Bei einem Öffnungswinkel von 20° und weniger schliesst die Tür automatisch.

Sparen Sie am richtigen Ort: an der Steckdose
Geräte mit der besten Energieeffizienz A+++ finden Sie in allen Grössen des neuen Electrolux SMS-Sortiments. Das Topmodell IK309BN übertrifft die beste Energieeffizienz sogar noch um 10 %. Diese Spitzenwerte sind ein Resultat neuester Electolux CleanAir Control .



Hier haben Sie bereits Trennkost
In der extragrossen Gemüseschublade, die auf vollausziehbaren Teleskopschienen gleitet, können Sie dank dem verstellbaren Teiler Gemüse und Früchte getrennt aufbewahren.

FlexiFresh
Verlängern Sie mittels Regelung der Luftfeuchtigkeit die Haltbarkeit von Gemüse in dieser Schublade. Schliessen Sie die Lüftungsschlitze, um eine perfekte Umgebung für Kräuter und Blattgemüse zu schaffen. Für eine optimale Lagerung von Obst öffnen Sie die Lüftungsschlitze.

Freuen Sie sich dank NoFrost-Technologie über ein frostfreies Gefriergerät

Die NoFrost-Technologie verhindert, dass sich Reif in Ihrem Gefriergerät bildet. Dies bedeutet, dass das Gefriergerät effizient arbeitet und sein gesamter Raum für die Lagerung verwendet werden kann. Kein erneutes Abtauen erforderlich.

Zählen Sie auf perfekte Funktion
Ein grosses Plus bieten Electrolux Kühlgeräte aber auch mit ihrer ausgeklügelten Technik. So zum Beispiel die Modelle mit NoFrost: Dank der automatischen Abtautechnik NoFrost müssen Sie selbst den Gefrierteil nie abtauen lassen und schon gar kein Eis ablösen.

Alles bleibt kalt und trocken
Ein Ventilator bläst kalte trockene Luft in den Gefrierraum, sorgt für eine gleichmässige Temperatur und verhindert die Bildung von Reif und Eis, weil die Luftfeuchtigkeit nach aussen abgeführt wird. Das erspart nicht nur das Abtauen, sondern auch den Energiemehrverbrauch, der sonst durch Eisbildung entsteht. Die gekühlte Umluft verhindert ebenfalls die Reif- und Eisbildung auf den Packungen – so behalten Sie den Überblick.

NO FROST

Einzigartig: Nie mehr abtauen

IK309BN





Mehr Informationen.

Länger frische Zutaten dank TwinTech-Technologie

Die TwinTech-Technologie garantiert eine optimale Luftfeuchtigkeit im Einbau-Kühlschrank. Dank der getrennten Luftzirkulation bleiben Lebensmittel viel länger knackig und frisch. So wird verhindert, dass Zutaten austrocknen, und der Geschmack Ihrer Zutaten bleibt erhalten.

Electrolux
Einbau-Kühlschrank
mit TwinTech-Technologie





Regulärer
Einbau-Kühlschrank

Sie lieben Ordnung?
Wir auch. Darum ist hier alles übersichtlich.

In den sanft gleitenden Schubladen und den neuen Gastronormschalen bewahren Sie Ihre Lebensmittel schön geordnet und bei idealer Temperatur auf – genau so, wie es die Profis gewohnt sind. Hier noch ein paar Tipps, wie Sie aus so viel Ordnung das Beste machen können.





IK329SA
Kühl- und Gefrierkombination mit Energieeffiezienzklasse A+++



Tipp 1

Vorbereiten
Erwarten Sie eine grössere Anzahl Gäste, bereiten Sie das Gemüse vor – und legen es dann in die Gastronormschalen.

Tipp 2

Aufbewahren
Stellen Sie die Gastronormschalen mit dem vorbereiteten Gemüse zum Aufbewahren in den Kühlschrank.

Tipp 3

Garen
Ist der Zeitpunkt für das Garen des Gemüses gekommen, nehmen Sie die Gastronormschale aus dem Kühlschrank und stellen sie direkt in den Profi Steam.

Tipp 4

Wählen
Sie können drei gängige Grössen von Gastronormschalen verwenden. Im Halter lassen sich 1/3-, 1/2- und 2/3-Schalen platzieren.



Einzigartig: Nie mehr abtauen!



Einzigartig: Nie mehr abtauen!



Einzigartig: Nie mehr abtauen!



Einzigartig: Nie mehr abtauen!

Modell	IK309BN	IK307BN		IK305BN	IK303BN
Highlights	★ Energieeffizienzklasse A+++-10% ★ NoFrost-Technologie ★ DynamicAir ★ Gastronorm-Halterung ★ LED-Beleuchtung ★ Extragrosse Gemüseschublade auf Teleskopschienen	★ Energieeffizienzklasse A+++ ★ NoFrost-Technologie ★ DynamicAir ★ Extragrosse Gemüseschublade auf Teleskopschienen ★ FlexiFresh ★ TouchControl		★ NoFrost-Technologie ★ DynamicAir ★ Extragrosse Gemüseschublade auf Teleskopschienen ★ FlexiFresh ★ TouchControl	★ Energieeffizienzklasse A+++ ★ NoFrost-Technologie ★ DynamicAir ★ Extragrosse Gemüseschublade auf Teleskopschienen ★ FlexiFresh ★ TouchControl
Bauform	Einbau-Kühl-Gefrierkombination mit NoFrost-Technologie	Einbau-Kühl-Gefrierkombination mit NoFrost-Technologie		Einbau-Kühl-Gefrierkombination mit NoFrost-Technologie	Einbau-Kühl-Gefrierkombination mit NoFrost-Technologie
Nutzinhalt					
Nutzinhalt gesamt	280 Liter	280 Liter		280 Liter	253 Liter
Nutzinhalt Kühlteil	220 Liter	220 Liter		220 Liter	193 Liter
Nutzinhalt Gefrierteil	60 Liter	60 Liter		60 Liter	60 Liter
Steuerung / Anzeige					
Elektronische Steuerung mit Touch Control und digitaler Temperaturanzeige	•	•		•	•
Getrennte Temperatureinstellung für Kühl- und Gefrierteil	•	•		•	•
Schnellkühlung Fast Cooling	•	•		•	•
Schnellgefrierschalter Action Freeze mit automatischer Rückstellung	•	•		•	•
Kühlteil sep. ein- und ausschaltbar	•	•		•	•
Ausstattung					
Twin-Tech NoFrost CleanAir Control	•	•		•	•
Aktivkohlefilter CleanAir Control gegen Gerüche	•	•		optional	•
LED Lichtstrahler oben	•	•		•	•
Anzahl LED Beleuchtungen, beidseitig angeordnet	2	2		2	2
Extragrosse Gemüseschublade mit Teiler, auf Teleskopschienen mit Softeinzug	•	•		•	•
Feuchtigkeitseinstellung für Gemüseschublade FlexiFresh	•	•		•	•
Anzahl Gemüseschubladen	1	1		1	1
Anzahl Tablare verstellbar	3	4		4	3
Anzahl teilbare Tablare FlexiShelf	1	1		1	1
Gastronorm-Halterung, Gastroshelf	1	optional		optional	optional
Flaschenablagerost	optional	optional		optional	•
Anzahl Türfächer, teils verstellbar	4	4		4	4
Kurzes Türfach, verstellbar	1	1		1	1
Anzahl Schubladen Gefrierteil	3	3		3	3
Anzahl Glastablare Gefrierteil	2	2		2	2
Energieverbrauch					
Energieeffizienzklasse	A+++	A+++		A++	A+++
Energieverbrauch	142 kWh/Jahr	158 kWh/Jahr		238 kWh/Jahr	151 kWh/Jahr
Sicherheit					
Temperaturalarm	•	•		•	•
Tür-Warnsignal optisch und akustisch	•	•		•	•
Masse / Farben					
Nischenhöhe SMS	14/6	14/6		14/6	13/6
Gerätemasse H×B×T	1777×547×575 mm	1777×547×575 mm		1777×547×575 mm	1650×547×575 mm
Festtür Montage	•	•		•	•
Farben	Türe weiss als Option	Türe weiss als Option		Türe weiss als Option	
Links (L), rechts (R), wechselbar (W)	L/R/W	L/R/W		L/R/W	L/R/W
Preis inkl. MwSt. / Preis exkl. MwSt.	**CHF 3930.–** / CHF 3649.05	**CHF 3760.–** / CHF 3491.20		**CHF 3510.–** / CHF 3259.05	**CHF 3765.–** / CHF 3495.80
VRG (exkl. MwSt.)	CHF 27.78	CHF 27.78		CHF 27.78	CHF 27.78



Einzigartig: Nie mehr abtauen!



Einzigartig: Nie mehr abtauen!



Einzigartig: Nie mehr abtauen!



Einzigartig: Nie mehr abtauen!



Einzigartig: Nie mehr abtauen!

Modell	IK301BN	IK277BN		IK275BN	EK276BN	EK274BN
Highlights	★NoFrost-Technologie ★DynamicAir ★Extragrosse Gemüseschublade auf Teleskopschienen ★FlexiFresh ★Touch Control mit digitaler Anzeige ★LED-Beleuchtung	★Energieeffizienzklasse A+++ ★NoFrost-Technologie ★DynamicAir ★Extragrosse Gemüseschublade auf Teleskopschienen ★FlexiFresh ★Touch Control mit digitaler Anzeige		★NoFrost-Technologie ★DynamicAir ★Extragrosse Gemüseschublade auf Teleskopschienen ★FlexiFresh ★Touch Control mit digitaler Anzeige ★LED-Beleuchtung	★Energieeffizienzklasse A+++ ★NoFrost-Technologie ★DynamicAir ★Extragrosse Gemüseschublade auf Teleskopschienen ★FlexiFresh ★Touch Control mit digitaler Anzeige	★NoFrost-Technologie ★DynamicAir ★Extragrosse Gemüseschublade auf Teleskopschienen ★FlexiFresh ★TouchControl ★LED-Beleuchtung
Bauform	Einbau-Kühl-Gefrierkombination mit NoFrost-Technologie	Einbau-Kühl-Gefrierkombination mit NoFrost-Technologie		Einbau-Kühl-Gefrierkombination mit NoFrost-Technologie	Einbau-Kühl-Gefrierkombination mit NoFrost-Technologie	Einbau-Kühl-Gefrierkombination mit NoFrost-Technologie
Nutzinhalt						
Nutzinhalt gesamt	253 Liter	225 Liter		225 Liter	225 Liter	225 Liter
Nutzinhalt Kühlteil	193 Liter	165 Liter		165 Liter	165 Liter	165 Liter
Nutzinhalt NaturaFresh						
Nutzinhalt Gefrierteil	60 Liter	60 Liter		60 Liter	60 Liter	60 Liter
Steuerung / Anzeige						
Elektronische Steuerung mit Touch Control und digitaler Temperaturanzeige	•	•		•	•	•
Getrennte Temperatureinstellung für Kühl- und Gefrierteil	•	•		•	•	•
Schnellkühlung Fast Cooling	•	•		•	•	•
Schnellgefrierschalter Action Freeze mit automatischer Rückstellung	•	•		•	•	•
Kühlteil sep. ein- und auschaltbar	•	•		•	•	•
Ausstattung						
Twin-Tech NoFrost CleanAir Control	•	•		•	•	•
Aktivkohlefilter CleanAir Control gegen Gerüche	optional	•		optional	•	optional
LED Lichtstrahler oben	•	•		•	•	•
Anzahl LED Beleuchtungen, beidseitig angeordnet	2	2		2	2	2
Extragrosse Gemüseschublade mit Teiler, auf Teleskopschienen mit Softeinzug	•	•		•	•	•
Feuchtigkeitseinstellung für Gemüseschublade FlexiFresh	•	•		•	•	•
Anzahl Tablare verstellbar	2	1		1	1	1
Anzahl teilbare Tablare FlexiShelf	1	1		1	1	1
Gastronorm-Halterung, Gastroshelf	optional	optional		optional	optional	optional
Flaschenablagerost	•	•		•	•	•
Anzahl Türfächer, teils verstellbar	3	2		2	2	2
Kurzes Türfach, verstellbar	1	1		1	1	1
Anzahl Schubladen Gefrierteil	3	3		3	3	3
Anzahl Glastablare Gefrierteil	2	2		2	2	2
Energieverbrauch						
Energieeffizienzklasse	A++	A+++		A++	A+++	A++
Energieverbrauch	228 kWh/Jahr	145 kWh/Jahr		217 kWh/Jahr	145 kWh/Jahr	217 kWh/Jahr
Sicherheit						
Temperaturalarm	•	•		•	•	•
Tür-Warnsignal optisch und akustisch	•	•		•	•	•
Masse / Farben						
Nischenhöhe SMS	13/6	12/6		12/6	12/6	12/6
Gerätemasse H×B×T	1650 × 547 × 575 mm	1523 × 547 × 575 mm		1523 × 547 × 575 mm	1523 × 547 × 575 mm	1523 × 547 × 575 mm
Festtür Montage	•	•		•		
Dekorfähig (Dekorrahmen montiert)					•	•
Farben					weiss (WE), braun (BR), schwarz (SW)	weiss (WE)
Links (L), rechts (R), wechselbar (W)	L/R/W	L/R/W		L/R/W	L/R/W	L/R/W
Preis inkl. MwSt. / Preis exkl. MwSt.	**CHF 3460.–**/CHF 3212.65	**CHF 3660.–**/CHF 3398.35		**CHF 3355.–**/CHF 3115.15	**CHF 3660.–**/CHF 3398.35 (WE),(SW) **CHF 3710.–**/CHF 3444.75 (BR)	**CHF 3355.–**/CHF 3115.15
VRG (exkl. MwSt.)	CHF 27.78	CHF 27.78		CHF 27.78	CHF 27.78	CHF 27.78







Modell	IK329SA	IK327SA		IK285SA	IK283SA	EK284SA
Highlights	★ Energieeffizienzklasse A+++ ★ FreshBox ★ DynamicAir ★ Flaschen- und Gemüseauszug auf Teleskopschienen mit Feuchtigkeitseinstellung und Softeinzug ★ FlexiFresh ★ Touch Control mit digitaler Anzeige	★ Energieeffizienzklasse A++ ★ FreshBox ★ DynamicAir ★ Flaschen- und Gemüseauszug auf Teleskopschienen mit Feuchtigkeitseinstellung und Softeinzug ★ FlexiFresh ★ Touch Control mit digitaler Anzeige		★ Energieeffizienzklasse A+++ ★ FreshBox ★ DynamicAir ★ Flaschen- und Gemüseauszug auf Teleskopschienen mit Feuchtigkeitseinstellung und Softeinzug ★ FlexiFresh ★ Touch Control mit digitaler Anzeige	★ Energieeffizienzklasse A++ ★ FreshBox ★ DynamicAir ★ Flaschen- und Gemüseauszug auf Teleskopschienen mit Feuchtigkeitseinstellung und Softeinzug ★ FlexiFresh ★ Touch Control mit digitaler Anzeige	★ Energieeffizienzklasse A+++ ★ DynamicAir ★ Flaschen- und Gemüseauszug auf Teleskopschienen mit Feuchtigkeitseinstellung und Softeinzug ★ FlexiFresh ★ Touch Control mit digitaler Anzeige
Bauform	Einbau-Kühlschrank	Einbau-Kühlschrank		Einbau-Kühlschrank	Einbau-Kühlschrank	Einbau-Kühlschrank
Nutzinhalt						
Nutzinhalt gesamt	318 Liter	318 Liter		263 Liter	263 Liter	263 Liter
Nutzinhalt Kühlteil	291 Liter	291 Liter		236 Liter	236 Liter	236 Liter
Nutzinhalt NaturaFresh						
Nutzinhalt Gefrierteil	27 Liter	27 Liter		27 Liter	27 Liter	27 Liter
Steuerung / Anzeige						
Elektronische Steuerung mit Touch Control und digitaler Temperaturanzeige	•	•		•	•	•
Schnellkühlung Fast Cooling	•	•		•	•	•
Schnellgefrierschalter Action Freeze mit automatischer Rückstellung	•	•		•	•	•
Ausstattung						
Aktivkohlefilter CleanAir Control gegen Gerüche	•	optional		•	optional	•
LED Lichtstrahler oben	•	•		•	•	•
Anzahl LED Beleuchtungen, beidseitig angeordnet	4	4		2	2	2
Feuchtigkeitseinstellung für Gemüseschublade FlexiFresh	•	•		•	•	•
Anzahl Tablare verstellbar	3	3		1	1	2
Anzahl teilbare Tablare FlexiShelf	1	1		1	1	1
Gastronorm-Halterung, Gastroshelf	1	optional		optional	optional	optional
Flaschenablagerost	optional	optional		optional	optional	optional
Anzahl Türfächer, teils verstellbar	5	5		4	4	4
Kurzes Türfach, verstellbar	1	1		1	1	1
Anzahl Schubladen Gefrierteil						
Anzahl Glastablare Gefrierteil	1	1		1	1	1
Energieverbrauch						
Energieeffizienzklasse	A+++	A++		A+++	A++	A+++
Energieverbrauch	152 kWh/Jahr	228 kWh/Jahr		138 kWh/Jahr	208 kWh/Jahr	138 kWh/Jahr
Sicherheit						
Tür-Warnsignal optisch und akustisch	•	•		•	•	•
Masse / Farben						
Nischenhöhe SMS	14/6	14/6		12/6	12/6	12/6
Gerätemasse H×B×T	1777 × 547 × 575 mm	1777 × 547 × 575 mm		1523 × 547 × 575 mm	1523 × 547 × 575 mm	1523 × 547 × 575 mm
Festtür Montage	•	•		•	•	
Dekorfähig (Dekorrahmen montiert)						•
Farben						weiss (WE), braun (BR)
Links (L), rechts (R), wechselbar (W)	L/R/W	L/R/W		L/R/W	L/R/W	L/R/W
Preis inkl. MwSt. / Preis exkl. MwSt.	**CHF 3850.–** / CHF 3574.75	**CHF 3480.–** / CHF 3231.20		**CHF 3590.–** / CHF 3333.35	**CHF 3155.–** / CHF 2929.45	**CHF 3590.–** / CHF 3333.35 (WE)
Preis inkl. MwSt. / Preis exkl. MwSt.						**CHF 3640.–** / CHF 3379.75 (BR)
VRG (exkl. MwSt.)	CHF 27.78	CHF 27.78		CHF 27.78	CHF 27.78	CHF 27.78








Modell	EK282SA	IK247S		IK243S	EK244S	EK242S	IK161S
Highlights	★ DynamicAir ★ Flaschen- und Gemüseauszug auf Teleskopschienen mit Feuchtigkeitseinstellung und Softeinzug ★ FlexiFresh ★ Touch Control mit digitaler Anzeige ★ LED-Beleuchtung	★ Energieeffizienzklasse A+++-10 ★ FlexiFresh ★ 4-Sterne-Gefrierfach ★ SoftClosing ★ Touch Control mit digitaler Anzeige		★ FlexiFresh ★ 4-Sterne-Gefrierfach ★ SoftClosing ★ Touch Control mit digitaler Anzeige	★ Energieeffizienzklasse A+++ ★ FlexiFresh ★ 4-Sterne-Gefrierfach ★ SoftClosing ★ Touch Control mit digitaler Anzeige	★ FlexiFresh ★ 4-Sterne-Gefrierfach ★ SoftClosing ★ Touch Control mit digitaler Anzeige	★ Energieeffizienzklasse A+++ ★ Bedienung mit LED-Elektronik und Balkenanzeige ★ 4-Sterne-Gefrierfach
Bauform	Einbau-Kühlschrank	Einbau-Kühlschrank		Einbau-Kühlschrank	Einbau-Kühlschrank	Einbau-Kühlschrank	Einbau-Kühlschrank
Nutzinhalt							
Nutzinhalt gesamt	263 Liter	214 Liter		214 Liter	214 Liter	214 Liter	139 Liter
Nutzinhalt Kühlteil	236 Liter	197 Liter		197 Liter	197 Liter	197 Liter	122 Liter
Nutzinhalt NaturaFresh							
Nutzinhalt Gefrierteil	27 Liter	17 Liter		17 Liter	17 Liter	17 Liter	17 Liter
Steuerung / Anzeige							
Elektronische Steuerung mit Touch Control und digitaler Temperaturanzeige	•	•		•	•	•	
Schnellkühlung Fast Cooling	•	•		•	•	•	
Schnellgefrierschalter Action Freeze mit automatischer Rückstellung	•	•		•	•	•	
Ausstattung							
Twin-Tech NoFrost CleanAir Control							
Aktivkohlefilter CleanAir Control gegen Gerüche	optional						
LED Lichtstrahler oben	•						
Anzahl LED Beleuchtungen, beidseitig angeordnet	2	4		4	4	4	
LED Beleuchtung seitlich in Steuerung							•
Feuchtigkeitseinstellung für Gemüseschublade FlexiFresh	•	•		•	•	•	
Anzahl Gemüseschubladen		1		1	1	1	1
Anzahl Tablare verstellbar	2	3		3	3	3	1
Anzahl teilbare Tablare FlexiShelf	1	1		1	1	1	1
Gastronorm-Halterung, Gastroshelf	optional	optional		optional	optional	optional	
Flaschenablagerost	optional	optional		optional	optional	optional	
Anzahl Türfächer, teils verstellbar	4	4		4	4	4	3
Kurzes Türfach, verstellbar	1						
Anzahl Glastablare Gefrierteil	1						
Energieverbrauch							
Energieeffizienzklasse	A++	A+++		A++	A+++	A++	A+++
Energieverbrauch	208 kWh/Jahr	110 kWh/Jahr		178 kWh/Jahr	123 kWh/Jahr	178 kWh/Jahr	102 kWh/Jahr
Sicherheit							
Tür-Warnsignal optisch und akustisch	•	•		•	•	•	
Masse / Farben							
Nischenhöhe SMS	12/6	10/6		10/6	10/6	10/6	7/6
Gerätemasse H×B×T	1523×547×575 mm	1269×547×575 mm		1269×54×575 mm	1269×547×575 mm	1269×547×575 mm	888×547×575 mm
Festtür Montage		•		•			•
Dekorfähig (Dekorrahmen montiert)	•				•	•	
Farben	weiss (WE)				weiss (WE), braun (BR), schwarz (SW)	weiss (WE), braun (BR), schwarz (SW)	
Links (L), rechts (R), wechselbar (W)	L/R/W	L/R/W		L/R/W	L/R/W	L/R/W	L/R/W
Preis inkl. MwSt. / Preis exkl. MwSt.	**CHF 3155.–** / CHF 2929.45	**CHF 2765.–** / CHF 2567.30		**CHF 2475.–** / CHF 2298.05	**CHF 2765.–** / CHF 2567.30 (WE), (SW)	**CHF 2475.–** / CHF 2298.05 (WE), (SW)	**CHF 2215.–** / CHF 2056.65
Preis inkl. MwSt. / Preis exkl. MwSt.					**CHF 2815.–** / CHF 2613.75 (BR)	**CHF 2525.–** / CHF 2344.50 (BR)	
VRG (exkl. MwSt.)	CHF 27.78	CHF 27.78		CHF 27.78	CHF 27.78	CHF 27.78	CHF 27.78









Modell	IK159S	EK160S	EK158S		EK136S	EK134S	UK1205S	UG0985
Highlights	★ Bedienung mit LED-Elektronik und Balkenanzeige ★ 4-Sterne-Gefrierfach	★ Energieeffizienzklasse A+++ ★ 4-Sterne-Gefrierfach ★ Einbau-Kühlschrank	★ Bedienung mit LED-Elektronik und Balkenanzeige ★ 4-Sterne-Gefrierfach		★ Energieeffizienzklasse A+++ ★ Bedienung mit LED-Elektronik und Balkenanzeige ★ 4-Sterne-Gefrierfach	★ Energieeffizienzklasse A++ ★ Bedienung mit LED-Elektronik und Balkenanzeige ★ 4-Sterne-Gefrierfach	★ 4-Sterne-Gefrierfach ★ Vollintegrierter Einbau	★ Bedienung mit LED-Elektronik und Balkenanzeige ★ Temperaturalarm ★ Schnellgefrierschaltung ★ Vollintegrierter Einbau
Bauform	Einbau-Kühlschrank	Einbau-Kühlschrank	Einbau-Kühlschrank		Einbau-Kühlschrank	Einbau-Kühlschrank	Unterbau-Kühlschrank	Unterbau-Kühlschrank
Nutzinhalt								
Nutzinhalt gesamt	139 Liter	139 Liter	139 Liter		111 Liter	111 Liter	109 Liter	95 Liter
Nutzinhalt Kühlteil	122 Liter	122 Liter	122 Liter		94 Liter	94 Liter	93 Liter	
Nutzinhalt NaturaFresh								
Nutzinhalt Gefrierteil	17 Liter	17 Liter	17 Liter		17 Liter	17 Liter	16 Liter	
Steuerung / Anzeige								
Elektronische Steuerung mit Touch Control und digitaler Temperaturanzeige								
Elektonische Steuerung mit LED Balken Temperaturanzeige	•	•	•		•	•		
Schnellgefrierschalter Action Freeze mit automatischer Rückstellung								•
Ausstattung								
LED Beleuchtung seitlich in Steuerung	•	•	•		•	•	•	
Anzahl Gemüseschubladen	1	1	1		1	1	1	
Anzahl Tablare verstellbar	1	1	1		1	1	2	
Anzahl teilbare Tablare FlexiShelf	1	1	1					
Anzahl Türfächer, teils verstellbar	3	3	3		3	3	2	
Kurzes Türfach, verstellbar							1	
Anzahl Schubladen Gefrierteil								4
Energieverbrauch								
Energieeffizienzklasse	A++	A+++	A++		A+++	A++	A++	A++
Energieverbrauch	153 kWh/Jahr	102 kWh/Jahr	153 kWh/Jahr		95 kWh/Jahr	143 kWh/Jahr	139 kWh/Jahr	147 kWh/Jahr
Sicherheit								
Temperaturalarm								•
Tür-Warnsignal optisch und akustisch								•
Masse / Farben								
Nischenhöhe SMS	7/6	7/6	7/6		6/6	6/6		
Gerätemasse H×B×T	888×547×575 mm	888×547×575 mm	888×547×575 mm		760×547×575 mm	760×547×575 mm	820-870×596×550 mm	820-870×596×550 mm
Festtür Montage	•							
Dekorfähig (Dekorrahmen montiert)		•	•		•	•		
Farben		weiss (WE), braun (BR)	weiss (WE)		weiss (WE), braun (BR), schwarz (SW)	weiss		
Links (L), rechts (R), wechselbar (W)	L/R/W	L/R/W	L/R/W		L/R/W	L/R/W	L/R/W	R/W
Preis inkl. MwSt. / Preis exkl. MwSt.	**CHF 2000.–** / CHF 1857.–	**CHF 2215.–** / CHF 2056.65 (WE)	**CHF 2000.–** / CHF 1857.–		**CHF 2000.–** / CHF 1857.– (WE) (SW)	**CHF 1800.–** / CHF 1671.30	**CHF 1790.–** / CHF 1662.–	**CHF 2310.–** / CHF 2144.85
Preis inkl. MwSt. / Preis exkl. MwSt.		**CHF 2265.–** / CHF 2103.05 (BR)			**CHF 2050.–** / CHF 1903.45 (BR)			
VRG (exkl. MwSt.)	CHF 27.78	CHF 27.78	CHF 27.78		CHF 27.78	CHF 27.78	CHF 27.78	CHF 27.78



Jetzt viel Kühlplatz? Das Food Center bietet ihn

Mit seinem grossen nutzbaren Volumen von 538 Litern ist das Food Center von Electrolux ideal, wenn Sie viel kochen und entsprechend viele Lebensmittel griffbereit haben wollen. Und trotz seiner Grösse und Leistung ist das Food Center in der Energieeffizienzklasse A++.

Eis gibt's dort, wo Sie es wollen
Der Wasser- und Eiswürfelspender liefert Ihnen stets gekühltes Wasser oder Eis – auch Crushed Ice können Sie in Ihre Drinks geben. Sie wählen das Gewünschte am Bedienfeld und drücken den Hebel zum Abfüllen.

Alles findet den richtigen Platz
Sie möchten ein Bier, aber die soeben gekauften Dosen sind noch nicht kalt? Also ab damit in das Schnellkühlfach für Getränkedosen. Nach kurzer Zeit geniessen Sie Ihr herrlich gekühltes Bier. Und in den beiden extragrossen, auf Rollen leicht ausziehbaren Schubladen haben Sie eine Menge Platz für Obst und Gemüse.



Modell	EAL6147WOX
Besondere Merkmale	★ Energieeffizienzklasse A++ ★ Für coole Drinks: Eisbar mit Eiswürfel und Eissplitter sowie gekühltes Wasser ★ NaturaFresh-Schublade mit verstellbarer Temperatur ★ DynamicAir ★ TouchControl mit digitaler Anzeige
	A++ · NO FROST · LCD · ANTIBAC · LED
Bauform	Food Center
Nutzinhalt	
Nutzinhalt gesamt	538 Liter
Nutzinhalt Kühlteil	359 Liter
Nutzinhalt Gefrierteil	179 Liter
Steuerung / Anzeige	
Digitale Temperaturanzeige	•
Getrennte Temperatureinstellung für Kühl- und Gefrierteil	•
Schnellkühlung Fast Cooling	•
Schnellgefrierschalter Action Freeze mit automatischer Rückstellung	•
Ausstattung	
NoFrost Gefrierteil	•
Grosse Gemüseschublade auf Teleskopschienen	2
DynamicAir	•
LED-Lichtstrahler oben	•
Anzahl Schubladen Gefrierteil	2
Schnellkühlfach für Getränkedosen	•
Material Griff	Metall
Türfächer Kühlteil	5
Glasablageflächen Kühlteil	3
davon verstellbar	2
Türfächer Gefrierteil	3
Glasablageflächen Gefrierteil	3
Fest-Wasser-Anschluss	•
Wasser-Filter	gegen Mehrpreis*
Energieeffizienz	
Energieeffizienzklasse	A++
Energieverbrauch	351 kWh/Jahr
Sicherheit	
Temperaturalarm	•
Tür-Warnsignal optisch und akustisch	•
Gerätemasse	
Gerätemasse H × B × T	1776 × 915 × 718 mm
Farbe	chromstahl (CN)
Preise inkl. MwSt. / Preise exkl. MwSt.	**CHF 6700.–** / CHF 6221.–
VRG (exkl. MwSt.)	CH 46.30

*Wasser-Filter Montagekit über ET Nummer 10029328 erhältlich

«Mach es dir komfortabel.
ProfiLine ComfortLift –
der erste Geschirrspüler,
der dir entgegenkommt.»



MACH DAS
LEBEN ZUM
genuss



GA60PLIC

- ★ ComfortLift®
- ★ ComfortRails
- ★ AirDry-Technologie
- ★ Innenbeleuchtung
- ★ GlassCare

Inhaltsverzeichnis

Marke Electrolux



Geschirrspüler

Produkteigenschaften 158
ProfiLine ComfortLift 160
Geschirrspüler CH-NORM 168
Zubehör / Energieetikette 170
Geschirrspüler EURO-NORM 171
Programmübersicht 176
Einbau-Wasch-Trockner 179



Modernstes Design, bester Bedienkomfort und eine perfekte Ökobilanz

Unsere ProfiLine und Super-Luxe-Geschirrspüler sind besonders leise. Durch das Extra Silent Programm, das nur einen Geräuschpegel von 37 dB hat, gehören sie zu den leisesten Geräte ihrer Klasse. Dies bedeutet, dass Sie eine Dinnerparty oder ein Glas Wein in aller Ruhe geniessen können.

Freuen Sie sich am Anblick
Die Geschirrspüler fügen sich harmonisch in das durchgängige Küchendesign von Electrolux ein. In jeder Komfortstufe, von Komfort (K) und Luxe (L) über GrandLuxe (GL) bis zu den Toplinie ProfiLine (PL) und SuperLuxe (SL), ist das Design aller Geräte perfekt abgestimmt.

Der erste Geschirrspüler, der Ihnen entgegenkommt
ProfiLine ComfortLift ist der erste Geschirrspüler, der Ihnen einen einfachen und komfortablen Zugriff auf Ihr Geschirr bietet. Der untere Korb schwingt sanft nach oben - sodass das Be- und Entladen erleichtert wird. Diese Weltneuheit macht das Geschirrspülen so komfortabel wie noch nie.

Makellose Ergebnisse selbst für grosses, stark verschmutztes Geschirr dank der SprayZone
Dank der SprayZone-Funktion werden Ihre Töpfe und Pfannen intensiv gereinigt. Der kraftvolle Wasserdruck sorgt dafür, dass alles, was in diesem Bereich platziert wird, intensiv gereinigt wird. Von eingebrannten Rückständen bis zu Fettablagerungen – Ihr gesamtes Kochgeschirr wird wieder sauber.

Maximale Energieeffizienz und beste Trocknung
Unsere Geschirrspüler der Schweizer Norm brillieren mit Bestnoten in der europäischen Energieetikettenklassifizierung: A+++ –10% für einen besonders tiefen Energieverbrauch und A für das beste Trocknungsergebnis.

Nie wieder Gläser von Hand abwaschen dank des GlassCare-Systems
Das spezielle GlassCare-Systems bietet den perfekten Schutz für jegliche Gläser.

Mehr Informationen.







GA60PLVC

ProfiLine ComfortLift®, Komfort auf neuem Level

Der neue einzigartige Electrolux ProfiLine ComfortLift® Geschirrspüler ist der erste Geschirrspüler, bei dem Sie den Unterkorb sanft auf eine bequeme Arbeitshöhe anheben können. So können Sie den Korb einfach komfortabel entladen und bequem beladen.

Der erste Geschirrspüler, der Ihnen entgegenkommt
ComfortLift® ist der erste Geschirrspüler, der Ihnen einen einfachen und komfortablen Zugriff auf Ihr Geschirr bietet. Der untere Korb schwingt sanft nach oben – sodass das Be- und Entladen erleichtert wird. Diese Weltneuheit macht das Geschirrspülen so komfortabel wie noch nie.

Integrierter ProfiLine
Der ComfortLift ist neu auch als integrierter Geschirrspüler mit LCD-Display 3Digit und Touch-Bedienung erhältlich.




GA60PLIC

AirDry-Technologie und ComfortRails

Geschirr effektiv und umweltfreundlich trocknen dank der automatischen Türöffnung durch AirDry und mehr Flexibilität durch den höhenverstellbaren Oberkorb.

AirDry-Technologie
Garantiert trockenes Geschirr dank der automatischen AirDry-Technologie dieses Geschirrspülers. Durch die Funktion wird gegen Ende des Spülgangs die Tür automatisch 10 cm weit geöffnet, um das Geschirr natürlich trocknen zu lassen.





ComfortRails
Die ComfortRails lassen die oberen Körbe sanft in Ihren Geschirrspüler gleiten und stoppen langsam, ohne dass Ihre Teller und Gläser klappern.

Mehr Informationen.

Entdecken Sie unsere Raffinessen – jede ist eine Erleichterung

Electrolux Geschirrspüler sind bis ins letzte Detail durchdacht gebaut, mit Funktionen, die den Umgang mit den Geräten einfach, sicher und ökonomisch machen.

GlassCare
Das spezielle GlassCare-System bietet den perfekten Schutz für jegliche Gläser. SoftSpikes geben Ihren Gläsern im Oberkorb einen sicheren Halt und verhindern Erschütterungen. Der neue Glashalter im Unterkorb garantiert den gleichen optimalen Schutz – selbst für Gläser mit langem Stiel. So erhalten Sie Spülgang für Spülgang garantiert makellose Gläser.



SprayZone
Dank der SprayZone-Funktion in diesem Geschirrspüler werden Ihre Töpfe und Pfannen intensiv gereinigt. Der kraftvolle Wasserdruck sorgt dafür, dass alles, was in diesem Bereich platziert wird, intensiv gereinigt wird. Von eingebrannten Rückständen bis zu Fettablagerungen – Ihr gesamtes Kochgeschirr wird wieder sauber.




ProZone FlexiWash
Das FlexiWash-Programm dieses Geschirrspülers verwendet für Ober- und Unterkorb verschiedene Einstellungen, damit empfindliches Geschirr sanft und stark verschmutztes Geschirr intensiv gereinigt wird.









SoftGrips und SoftSpikes
Sparen Sie sich Zeit und Mühe, Ihre empfindlichen Gläser von Hand zu spülen. Das fortschrittliche GlassCare-System dieses Geschirrspülers mit den einzigartigen SoftGrips und SoftSpikes hält während des gesamten Spülgangs alle Gläser sicher fest und schützt sie vor Verrutschen und Erschütterung. Risse, Brüche oder Wasserflecken gehören der Vergangenheit an. **Neu zusätzlich 6 Softgrip im unteren Gläserkorb.**

Die Besteckschublade ist echt multifunktional
Clever konzipiert, bietet die Schublade viel Platz für Ess- und Salatbesteck, lange Messer wie auch Espressotassen. Sie können die gesamte Schublade auch herausnehmen und zum Beispiel in einer Küchenschublade einsetzen.

Grosse Trinkgläser bekommen ihre eigene Halterung
An beiden Korbseiten befindet sich eine klappbare Halterung, die Ihren grossen Trinkgläsern einen festen Stand ermöglicht.

Mehr Informationen.

Mit Vollauszug kommt Ihnen der Oberkorb entgegen
Der Oberkorb lässt sich ganz herausziehen, sodass auch der hintere Bereich leicht einzuräumen ist. In der hochwertigen SL- und vollintegrierten GL-Komfortstufe läuft dieser auf einem extrem sanften und laufruhigen Teleskopauszug – da gibt's keine Vibration und kein Geräusch.

A+++ -10%

Viel Raum erfordert starke Wirkung …
Im XXL-Innenraum unserer neuen Geschirrspüler arbeitet ein FlexiSpray-Satellitensprüharm, der auch die hintersten Winkel erfasst. Der Doppelrotationskopf verteilt das Wasser besonders fein und die Deckendusche reinigt den Oberkorb auch von oben gründlich.

… aber trotzdem nur wenig Energie
Einige unserer Geschirrspüler gehören der Energieeffizienzklasse A+++-10% an. Einen Beitrag dazu leistet die Funktion AutoOff, die das Gerät 5 Minuten nach Programmende automatisch ausschaltet.

GA60SLVS







Der neue Gläserkorb* springt bei Bedarf ein
Im Unterkorb des Geschirrspülers platziert, ist der Gläserkorb vielseitig geeignet, sowohl für lange Stielgläser als auch für kurze Cognacgläser. Und brauchen Sie den Korb nicht, klappen Sie ihn zusammen – mit seiner Breite von nur 5 cm findet er leicht in einem Schrank oder einer Schublade Platz.
(*Zubehör)

Mehr Informationen.

Viel Platz und Flexibilität – so geht Spülen mit Electrolux

Haben Sie schon einmal den Geschirrspüler hinter einer Bartheke gesehen und gedacht: So viel Platz möchte ich auch haben? Kein Problem: Mit dem genial durchdachten Korbsystem im grossen Raum bringen Sie eine Menge hinein und haben perfekte Ordnung.





Da räumen Sie mühelos ein
Wenn Sie im Unterkorb Teller von 33 cm Durchmesser hineinstellen wollen (SMS-Norm 30 cm), schaffen Sie mit dem beidseitig höhenverstellbaren Oberkorb Platz dafür. Und wenn Sie die Nadelreihen im Unterkorb abklappen, haben Pfannen oder sonstwie Sperriges Platz.

SL bringen Sie sogar deren 15 hinein. Die neue Besteckschublade der EURO-Norm Geschirrspüler lässt sich herausnehmen und dank den praktischen Griffmulden haben Sie das Besteck sofort in der Hand. Auf dem einzigartigen SoftGrip-Gläserhalter stehen Stielgläser sicher auf SoftSpikes.



Dieser Innenraum ist XXL – und clever eingerichtet
Mit dem genial durchdachten Korbsystem bringen Sie eine Menge hinein und haben perfekte Ordnung. Für alles finden Sie den richtigen Platz. Bei den EURO-Modellen der Komfortstufen K und L haben 13 Massgedecke Platz, bei den Geräten der Linien GL und



Auf fünf Ebenen wird gesprüht
Ein oder zwei Sprüharme mehr als üblich wirken Wunder. Der Deckensprüharm zur Sauberkeit der ganzen Beladung bei und sorgen vor allem dafür, dass der Oberkorb von oben bis unten gereinigt wird.





FlexiSpray-Satellitensprüharm
Dank dem ausgeklügelten Satelliten-Sprüharm wird jede Ecke und jeder Gegenstand im Geschirrspüler sauber. Durch die innovative Wasserverteilung wird selbst dicht eingeräumtes Geschirr gründlich gereinigt.

... aber nur wenig Strom
A+++ für tiefen Energieverbrauch, A für beste Trockenwirkung: Mit dieser Bewertung brillieren die Geschirrspüler von Electrolux in der europäischen Energieetiketten-Klassifizierung.



Mit dem ExtraSilent-Programm spülen Sie auf Weltrekordniveau
Bei unseren Geschirrspülern der Super-Luxe-Linie können Sie mit dem Nightcycle-Programm das bereits extrem leise Betriebsgeräusch von 39 auf das Weltrekord-Niveau von nur 37 dB(A) senken!



Innenbeleuchtung
Mit dieser Beleuchtung wird der Innenraum des Geschirrspülers erhellt. So können Sie schnell und problemlos sehen, wo Platz für Ihre Töpfe und Pfannen ist.

Ruherekord
ExtraSilent-Programm

Mehr Informationen.

Spitzenleistung und Innovation – dafür stehen unsere Geschirrspüler

Ihr Geschirr wird blitzsauber und perfekt getrocknet. Dabei verbrauchen sie weniger Energie, sparen Zeit und können mit einem Kalt- oder Warmwasseranschluss arbeiten. Sie tauschen für Sie im richtigen Moment das Wasser aus, sind schonend zu Ihren Gläsern und eliminieren Bakterien.



TimeBeam®
Bei den GL- und SL-Modellen projizieren die vollintegrierten Geschirrspüler per **TimeBeam** die Programmzeit. Die L- und K-Geräte zeigen den Betriebszustand mit zweifarbigem LED-Leuchtpunkt. Und wenn es Ihnen zu lange dauert, können Sie mit dem TimeSaver die Programmzeit ohne Einbusse an Reinigungsleistung um 50 % verkürzen (Programme Energiesparen, Automatik und Intensiv 70°). Zudem können Sie das am häufigsten verwendete Programm mit der Funktion My Favorite inkl. Optionen speichern und haben es jederzeit mit einem einzigen Tastendruck zur Verfügung.



Tellergrössen




Maximale Tellergrössen EURO-Norm-Geschirrspüler mit 15 Massgedecken



Maximale Tellergrössen EURO-Norm-Geschirrspüler mit 15 Massgedecken und ComfortLift®



Maximale Tellergrössen EURO-Norm-Geschirrspüler mit 13 Massgedecken



Maximale Tellergrössen CH-Norm-Geschirrspüler




Maximale Tellergrössen 45 cm Geschirrspüler



Kalt- oder Warmwasseranschluss – das ist Ihrem Geschirrspüler egal
Alle Electrolux Geschirrspüler lassen sich an Kalt- oder Warmwasser anschliessen (max. 60 °C). Eine willkommene ökologische Innovation, wenn das Warmwasser alternativ, z.B. durch Sonnenenergie oder Wärmepumpen, aufgeheizt wird. Das Einsparpotenzial im Stromverbrauch beträgt ca. 60 % und die Programmdauer reduziert sich um etwa 30 %.

Sparpotenzial bei Warmwasserbetrieb



Auto 45 °C-70 °C-Programm – so denkt der Geschirrspüler mit
Ein Sensor misst laufend den Verschmutzungsgrad des Wassers und sorgt im richtigen Moment – und nicht bloss nach einer fixen Zeit – für den Austausch. Die benötigte Wassermenge wird je nach Beladung automatisch bestimmt. Da gibt's also keine Verschwendung. Das Wasserstopp-System sorgt zudem dafür, dass im Notfall der weitere Wasserzufluss blockiert wird.


Quick 30'
Das 30 Minuten Kurzprogramm Quick 30' dieses Geschirrspülers bietet eine zeitsparende Lösung mit perfekten Reinigungsergebnissen bei 60°C.



Der TimeSaver macht genau das
Jetzt entscheiden Sie über die Dauer des Programms. Mit der TimeSaver-Option können Sie die Programmdauer um bis zu 50 % kürzen. Ganz nach Ihrem Zeitplan.

Die XtraDry-Option trocknet jeden Tropfen weg
Durch den angepassten Programmablauf mit erhöhter Klarspültemperatur und verlängerter Trocknungsphase wird alles einwandfrei getrocknet – speziell willkommen bei viel Kunststoffgeschirr.







Verlassen Sie sich auf Extra-Hygiene
Stark verschmutztes Geschirr mit hartnäckigen angetrockneten Speiseresten wie Eiweiss oder Stärke wird im Programm IntensivPro 70° während 10 Minuten bei gleichbleibender Temperatur klargespült – und wird zu 99,99 % bakterienfrei. Das sorgt für bestmögliche Hygiene auch bei Schneidbrettern.

Sind Sie besonders gross?
Damit Sie sich nicht übermässig bücken müssen: Mit praktischen Verlängerungsfüssen kann der Geschirrspüler auch in höher ausgelegten Nischen eingesetzt werden. Das ist Ergonomie und Komfort auf höchstem Niveau!








Modell	GA55SLI	GA55GLI	GA55LI		GA55SLV	GA55GLV	GA55LV
Highlights	★ ComfortRails ★ AirDry-Technologie ★ GlassCare ★ Innenbeleuchtung	★ AirDry-Technologie ★ Satelliten-Sprüharm ★ GlassCare ★ Innenbeleuchtung	★ AirDry-Technologie ★ Quick 30' ★ SoftSpikes ★ Satelliten-Sprüharm		★ ComfortRails ★ AirDry-Technologie ★ GlassCare ★ Innenbeleuchtung ★ TimeBeam®-Funktion	★ AirDry-Technologie ★ Satelliten-Sprüharm ★ GlassCare ★ Innenbeleuchtung ★ TimeBeam®-Funktion	★ AirDry-Technologie ★ Quick 30' ★ SoftSpikes ★ Satelliten-Sprüharm
Bauform	Integrierter Geschirrspüler	Integrierter Geschirrspüler	Integrierter Geschirrspüler		Vollintegrierter Geschirrspüler	Vollintegrierter Geschirrspüler	Vollintegrierter Geschirrspüler
Einbau-Norm	SMS 55	SMS 55	SMS 55		SMS 55	SMS 55	SMS 55
Leistung							
Energieeffizienzklasse	A+++-10%	A+++-10%	A+++		A+++-10%	A+++-10%	A+++
Trockenwirkungsklasse	A	A	A		A	A	A
Energieverbrauch (Eco 50 °C)	0,74 kWh	0,74 kWh	0,82 kWh		0,74 kWh	0,74 kWh	0,82 kWh
Wasserverbrauch (Eco 50 °C)	9,9 Liter	9,9 Liter	9,9 Liter		9,9 Liter	9,9 Liter	9,9 Liter
Geräuschpegel	39 dB(A) / 37 dB(A)	41 dB(A) / 39 dB(A)	42 dB(A)		39 dB(A) / 37 dB(A)	41 dB(A) / 39 dB(A)	42 dB(A)
Anzahl Programme	8	7	6		8	7	6
Anzahl Optionen	4	4	4		5	4	4
Geschirrspüler-Reinigungsprogramm							
Bedienung / Anzeigen							
Touch-Bedienung	•				•		
Kurzhubtasten		•	•			•	•
LCD-Klartextanzeige							
LCD-Display, 3Digit					•	•	•
Austattung							
Startzeitvorwahl	24 Std.	24 Std.	24 Std.		24 Std.	24 Std.	24 Std.
Restzeitanzeige	•	•	•		•	•	•
Salz- / Glänzeranzeige	•	•	•		•	•	•
Elektronische Wasserhärteeinstellung	•	•	•		•	•	•
Deckendusche	•	•	•		•	•	•
Doppelauslenkscharnier	•	•	•		•	•	•
Gleittürmontage							
Autom. Türoffnung nach Programmende	•	•	•		•	•	•
Für den Hocheinbau geeignet	•	•	•		•	•	•
Warmwasserbetrieb	•	•	•		•	•	•
Ausstattung Geschirrkörbe (Seite 176-177)							
Sicherheit							
AquaControl-Wasserschutzsystem	•	•	•		•	•	•
Übertemperatursicherung	•	•	•		•	•	•
Gerätemasse H × B × T	759 × 546 × 570 mm	759 × 546 × 570 mm	759 x 546 x 570 mm		759 × 546 × 550 mm	759 × 546 × 550 mm	759 × 546 × 550 mm
Passendes Zubehör	Zusammenlegbarer Gläserkorb	Zusammenlegbarer Gläserkorb	Zusammenlegbarer Gläserkorb		Zusammenlegbarer Gläserkorb	Zusammenlegbarer Gläserkorb	Zusammenlegbarer Gläserkorb
Möbelfront SMS 5/6 (H × B × T)	635 × 55 × 16-22 mm	635 × 55 × 16-22 cm	635 × 550 × 16-22 cm		762 × 55 × 16-22 cm	762 × 55 × 16-22 cm	762 × 55 × 16-22 cm
Blendenfarbe CN (Chromstahl) **Preis inkl. MwSt.** / Preis exkl. MwSt.	**GA55SLICN** **CHF 4090.–** / 3797.60	**GA55GLICN** **CHF 3120.–** / CHF 2896.95	**GA55LICN** **CHF 2935.–** / CHF 2725.15		**GA55SLV** **CHF 4090.–** / CHF 3797.60	**GA55GLV** **CHF 3120.–** / CHF 2896.95	**GA55LV** **CHF 2775.–** / CHF 2576.60
Blendenfarbe WE (Weiss) **Preis inkl. MwSt.** / Preis exkl. MwSt.	**GA55SLIWE** **CHF 4090.–** / 3797.60	**GA55GLIWE** **CHF 3120.–** / CHF 2896.95	**GA55LIWE** **CHF 2775.–** / CHF 2576.60				
Blendenfarbe SW (Schwarz) **Preis inkl. MwSt.** / Preis exkl. MwSt.			**GA55LISW** **CHF 2775.–** / CHF 2576.60				
Blendenfarbe SP (Spiegel) **Preis inkl. MwSt.** / Preis exkl. MwSt.	**GA55SLISP** **CHF 4090.–** / 3797.60	**GA55GLISP** **CHF 3120.–** / CHF 2896.95					
Blendenfarbe BR (Braun) **Preis inkl. MwSt.** / Preis exkl. MwSt.			**GA55LIBR** **CHF 2775.–** / CHF 2576.60				
VRG (exkl. MwSt.)	CHF 11.11	CHF 11.11	CHF 11.11		CHF 11.11	CHF 11.11	CHF 11.11



GTF55
Türfronten für den Ersatzmarkt
Mit der Türfront GTF55 kann jeder integrierte Geschirrspüler in der CH-Norm als Einbaugeschirrspüler eingesetzt werden. Die Türfronten sind in den Farben Weiss, Schwarz, Braun, Edelstahl oder sogar in Schwarz Spiegel erhältlich.
Funktionssymbole
Die Erklärung der Funktionssymbole finden Sie auf der Innenseite der Umschlagklappe.
Grosse Auswahl und verschiedenste Einbaumöglichkeiten
Electrolux bietet für praktisch jede Situation eine passende Einbauvariante. Beispiele und Masszeichnungen finden Sie im separaten Prospekt.
Bitte beachten Sie:
I = Integration mit bauseitiger Möbelfront **V** = vollständige Integration mit bauseitiger Möbelfront
**** Modell Schwarz Spiegel**
Diese Modelle haben eine Vollglasblende.
Preis inkl. MwSt. / Preis exkl. MwSt.
GTF55SP **CHF 445.–** / CHF 412.05
GTF55CN **CHF 200.–** / CHF 185.20
GTF55WE / SW/BR **CHF 160.–** / CHF 148.15



GTF60
Türfronten für den Ersatzmarkt
Mit der Türfront GTF60 kann jeder integrierte Geschirrspüler auch als Einbaugeschirrspüler in der EURO-Norm mit SMS-Höhenunterteilung eingesetzt werden. Die Türfronten sind in den Farben Weiss, Schwarz und Edelstahl erhältlich.
Funktionssymbole
Die Erklärung der Funktionssymbole finden Sie auf der Innenseite der Umschlagklappe.
Grosse Auswahl und verschiedenste Einbaumöglichkeiten
Electrolux bietet für praktisch jede Situation eine passende Einbauvariante.
Bitte beachten Sie:
I = Integration mit bauseitiger Möbelfront **V** = vollständige Integration mit bauseitiger Möbelfront
**** Modell Schwarz Spiegel**
Diese Modelle haben eine Vollglasblende.
Preis inkl. MwSt. / Preis exkl. MwSt.
GTF60CN **CHF 200.–** / CHF 185.20
GTF60WE / SW **CHF 160.–** / CHF 148.15




TB55
Innenraumverblendung
Innenraumverblendung aus Edelstahl passend zu allen 55er-Geschirrspüler.
Preis inkl. MwSt. / Preis exkl. MwSt.
TB55 **CHF 60.–** / CHF 55.70

TB60
Innenraumverblendung
Innenraumverblendung aus Edelstahl passend zu allen 60er Geschirrspüler.
Preis inkl. MwSt. / Preis exkl. MwSt.
TB60 **CHF 60.–** / CHF 55.70



Modell	E9DHGB01
Merkmale	**Zusammenlegbarer Gläserkorb für bis zu acht Stielgläser.**
Masse	H 260 x B 330 x T 216 mm
Preis inkl. MwSt. / Preis exkl. MwSt.	**CHF 35.–** / CHF 32.50





Energieetikette

Die Energieeffizienzklassen
Je nach Energieverbrauch werden die Geräte den Energieeffizienzklassen A+++ bis D zugeordnet. Geräte der Energieeffizienzklassen A+++ bis A vertreten dabei die sparsamen Geräte.

ProfiLine



New





Modell	GA60PLIC	GA60SLIS	GA60GLIS
Highlights	★ ComfortLift® ★ ComfortRails ★ AirDry-Technologie ★ Innenbeleuchtung ★ GlassCare	★ ComfortRails ★ Satelliten-Sprüharm ★ SprayZone ★ ProZone ★ Innenbeleuchtung ★ GlassCare	★ ComfortRails ★ AirDry-Technologie ★ Innenbeleuchtung ★ GlassCare
			
Bauform	Integrierter Geschirrspüler	Integrierter Geschirrspüler	Integrierter Geschirrspüler
Einbau-Norm	EURO 60	EURO 60	EURO 60
Leistung			
Energieeffizienzklasse	A+++	A+++	A+++
Trockenwirkungsklasse	A	A	A
Energieverbrauch (Eco 50 °C)	0,86 kWh	0,86 kWh	0,86 kWh
Wasserverbrauch (Eco 50 °C)	9,9 Liter	9,9 Liter	9,9 Liter
Geräuschpegel	40 / 38 dB(A)	40 / 38 dB(A)	42 / 40 dB(A)
Anzahl Programme	9	9	8
Anzahl Optionen	5	5	4
Geschirrspüler-Reinigungsprogramm	•	•	•
Bedienung			
Touch-Bedienung	•	•	
Kurzhubtasten			•
Anzeigen			
LCD-Klartextanzeige			
LCD-Display, 3Digit	•	•	•
Austattung			
Startzeitvorwahl	24 Std.	24 Std.	24 Std.
Restzeitanzeige	•	•	•
Salz- / Glänzeranzeige	•	•	•
Elektronische Wasserhärteeinstellung	•	•	•
Deckendusche			
Deckensprüharm	•	•	•
Doppelauslenkscharnier	•	•	•
Gleittürmontage			
Autom. Türoffnung nach Programmende	•	•	•
Für den Hocheinbau geeignet	•	•	•
Warmwasserbetrieb	•	•	•
Ausstattung Geschirrkörbe (Seite 176-177)			
Sicherheit			
AquaControl-Wasserschutzsystem	•	•	•
Übertemperatursicherung	•	•	•
Gerätemasse H×B×T	818×596×575 mm	818×596×575 mm	818×596×575 mm
Passendes Zubehör	Zusammenlegbarer Gläserkorb	Zusammenlegbarer Gläserkorb	Zusammenlegbarer Gläserkorb
Blendenfarbe CN (Chromstahl) **Preis inkl. MwSt.** / Preis exkl. MwSt.	**GA60PLICCN** **CHF 4415.–** / CHF 4099.35	**GA60SLISCN** **CHF 3675.–** / CHF 3412.25	**GA60GLISCN** **CHF 2920.–** / CHF 2711.25
Blendenfarbe WE (Weiss) **Preis inkl. MwSt.** / Preis exkl. MwSt.			**GA60GLISWE** **CHF 2920.–** / CHF 2711.25
Blendenfarbe SW (Schwarz) **Preis inkl. MwSt.** / Preis exkl. MwSt.			
Blendenfarbe SP (Spiegel) **Preis inkl. MwSt.** / Preis exkl. MwSt.	**GA60PLICSP** **CHF 4415.–** / CHF 4099.35	**GA60SLISSP** **CHF 3675.–** / CHF 3412.25	**GA60GLISSP** **CHF 2920.–** / CHF 2711.25
VRG (exkl. MwSt.)	CHF 11.11	CHF 11.11	CHF 11.11

ProfiLine











Modell	GA60LI	GA60PLVC		GA60SLVS	GA60GLVS	GA60GLV
Highlights	★ Satelliten-Sprüharm ★ AirDry-Technologie ★ Quick 30' ★ GlassCare	★ ComfortLift® ★ ComfortRails ★ AirDry-Technologie ★ TimeBeam Funktion ★ Innenbeleuchtung ★ GlassCare		★ Satelliten-Sprüharm ★ ComfortRails ★ ProZone ★ SprayZone ★ Innenbeleuchtung ★ GlassCare	★ ComfortRails ★ AirDry-Technologie ★ TimeBeam Funktion ★ Innenbeleuchtung ★ GlassCare	★ ComfortRails ★ AirDry-Technologie ★ TimeBeam Funktion ★ Innenbeleuchtung ★ GlassCare
Bauform	Integrierter Geschirrspüler	Vollintegrierter Geschirrspüler		Vollintegrierter Geschirrspüler	Vollintegrierter Geschirrspüler	Vollintegrierter Geschirrspüler
Einbau-Norm	EURO 60	EURO 60		EURO 60	EURO 60	EURO 60
Leistung						
Energieeffizienzklasse	A++	A+++		A+++	A+++	A+++
Trockenwirkungsklasse	A	A		A	A	A
Energieverbrauch (Eco 50 °C)	0,92 kWh	0,86 kWh		0,86 kWh	0,86 kWh	0,83 kWh
Wasserverbrauch (Eco 50 °C)	10,5 Liter	9,9 Liter		9,9 Liter	9,9 Liter	9,9 Liter
Geräuschpegel	44 dB(A)	39 dB(A) / 37 dB(A)		39 dB(A) / 37 dB(A)	42 dB(A) / 40 dB(A)	42 dB(A) / 40 dB(A)
Anzahl Programme	7	9		9	8	8
Anzahl Optionen	4	5		5	4	4
Geschirrspüler-Reinigungsprogramm	•	•		•	•	•
Bedienung						
Touch-Bedienung					•	•
Kurzhubtasten	•	•		•		
Anzeigen						
LCD-Klartextanzeige		•		•		
LCD-Display, 3Digit	•				•	•
Austattung						
Startzeitvorwahl	24 Std.	24 Std.		24 Std.	24 Std.	24 Std.
Restzeitanzeige	•	•		•	•	•
Salz- / Glänzeranzeige	•	•		•	•	•
Elektronische Wasserhärteeinstellung	•	•		•	•	•
Deckendusche						
Deckensprüharm	•	•		•	•	•
Doppelauslenkscharnier	•					
Gleittürmontage		•		•	•	•
Autom. Türöffnung nach Programmende	•	•		•	•	•
Für den Hocheinbau geeignet	•	•		•	•	•
Warmwasserbetrieb	•	•		•	•	•
Ausstattung Geschirrkörbe (Seite 176-177)						
Sicherheit						
AquaControl-Wasserschutzsystem	•	•		•	•	•
Übertemperatursicherung	•	•		•	•	•
Gerätemasse H×B×T	818×596×575 mm	818×596×550 mm		818×596×550 mm	818×596×550 mm	818×596×550 mm
Passendes Zubehör	Zusammenlegbarer Gläserkorb	Zusammenlegbarer Gläserkorb		Zusammenlegbarer Gläserkorb	Zusammenlegbarer Gläserkorb	Zusammenlegbarer Gläserkorb
Blendenfarbe CN (Chromstahl) **Preis inkl. MwSt.** / Preis exkl. MwSt.	**GA60LICN** **CHF 2615.–** / CHF 2428.05	**GA60PLVC** **CHF 4415.–** / CHF 4099.35		**GA60SLVS** **CHF 3675.–** / CHF 3412.25	**GA60GLVS** **CHF 2920.–** / CHF 2711.25	**GA60GLV** **CHF 2810.–** / CHF 2609.10
Blendenfarbe WE (Weiss) **Preis inkl. MwSt.** / Preis exkl. MwSt.	**GA60LIWE** **CHF 2455.–** / CHF 2279.50					
Blendenfarbe SW (Schwarz) **Preis inkl. MwSt.** / Preis exkl. MwSt.	**GA60LISW** **CHF 2455.–** / CHF 2279.50					
Blendenfarbe SP (Spiegel) **Preis inkl. MwSt.** / Preis exkl. MwSt.						
VRG (exkl. MwSt.)	CHF 11.11	CHF 11.11		CHF 11.11	CHF 11.11	CHF 11.11







Modell	GA60LVE	GA60LV		GA60KV	GA45SLV	GA45GLV
Highlights	★ AirDry-Technologie ★ Quick 30' ★ Satelliten-Sprüharm ★ GlassCare	★ AirDry-Technologie ★ Quick 30' ★ Satelliten-Sprüharm ★ GlassCare		★ AirDry-Technologie ★ Quick 30' ★ Satelliten-Sprüharm ★ GlassCare	★ ExtraSilent ★ Automatikprogramm ★ Satelliten-Sprüharm ★ TimeBeam Funktion ★ GlassCare	★ Satelliten-Sprüharm ★ Automatikprogramm ★ Time Manager ★ GlassCare
Bauform	Vollintegrierter Geschirrspüler	Vollintegrierter Geschirrspüler		Vollintegrierter Geschirrspüler	Einbau Geschirrspüler	Einbau Geschirrspüler
Einbau-Norm	EURO 60	EURO 60		EURO 60	EURO 45	EURO 45
Leistung						
Energieeffizienzklasse	A+++-10%	A++		A++	A+++	A++
Trockenwirkungsklasse	A	A		A	A	A
Energieverbrauch (Eco 50 °C)	0,75 kWh	0,92 kWh		0.92 kWh	0,63 kWh	0,69 kWh
Wasserverbrauch (Eco 50 °C)	9,9 Liter	10,5 Liter		10.5 Liter	9,9 Liter	9,9 Liter
Geräuschpegel	44 dB(A) / 42 dB(A)	44 dB(A)		46 dB(A)	44 dB(A) / 42 dB(A)	45 dB(A) / 43 dB(A)
Anzahl Programme	7	7		7	7	6
Anzahl Optionen	4	4		4	3	3
Geschirrspüler-Reinigungsprogramm	•	•		•		
Bedienung						
Touch-Bedienung					•	
Kurzhubtasten	•	•		•		•
Anzeigen						
LCD-Klartextanzeige						
LCD-Display, 3Digit	•	•		•	•	•
Austattung						
Startzeitvorwahl	24 Std.	24 Std.		24 Std.	24 Std.	24 Std.
Restzeitanzeige	•	•		•	•	•
Salz- / Glänzeranzeige	•	•		•	•	•
Elektronische Wasserhärteeinstellung	•	•		•	•	•
Deckendusche					•	•
Deckensprüharm	•	•		•		
Doppelauslenkscharnier						
Gleittürmontage	•	•		•	•	•
Autom. Türoffnung nach Programmende	•	•		•	•	•
Für den Hocheinbau geeignet	•	•		•	•	•
Warmwasserbetrieb	•	•		•	•	•
Ausstattung Geschirrkörbe (Seite 176-177)						
Sicherheit						
AquaControl-Wasserschutzsystem	•	•		•	•	•
Übertemperatursicherung	•	•		•	•	•
Gerätemasse H×B×T	818×596×550 mm	818×596×550 mm		818×596×550 mm	818×446×555 mm	818×446×555 mm
Passendes Zubehör	Zusammenlegbarer Gläserkorb	Zusammenlegbarer Gläserkorb		Zusammenlegbarer Gläserkorb	Zusammenlegbarer Gläserkorb	Zusammenlegbarer Gläserkorb
Blendenfarbe CN (Chromstahl) **Preis inkl. MwSt.** / Preis exkl. MwSt.	**GA60LVE** **CHF 2655.–** / CHF 2465.20	**GA60LV** **CHF 2455.–** / CHF 2279.50		**GA60KV** **CHF 1830.–** / CHF 1699.15	**GA45SLV** **CHF 2685.–** / CHF 2493.05	**GA45GLV** **CHF 2325.–** / CHF 2158.75
VRG (exkl. MwSt.)	CHF 11.11	CHF 11.11		CHF 11.11	CHF 11.11	CHF 11.11

Modell	GA55SLI	GA55GLI	GA55LI	GA55SLV	GA55GLV	GA55LV	GA45SLV	GA45GLV		GA60PLIC	GA60SLIS	GA60GLIS	GA60LI	GA60PLVC	GA60SLVS	GA60GLVS	GA60GLV	GA60LVE	GA60LV	GA60KV
Unterkorb																				
ComfortLift®-Unterkorb										•				•						
Unterkorb mit klappbaren Nadelreihen	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Intensiv-Reinigungszone (SprayZone)											•				•					
Zusätzliche Stielgläserhalterung	•	•		•	•							•				•	•			
Besteckkorb	•	•	•	•	•	•	•	•					•				•	•	•	•
Oberkorb																				
ComfortRails-Teleskopauszug	•			•						•	•	•		•	•	•	•			
Oberkorb höhenverstellbar	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Klappbare Tassenbalagen	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SoftGrip Stielglashalter	•	•		•	•					•	•	•		•	•	•	•	•	•	
SoftSpikes-Glashalter	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Klappbare Nadelreihen										•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Besteckschublade																				
ComfortRails-Teleskopauszug										•	•	•		•	•	•				
Einsatz für grosse Messer										•	•		•	•	•					


Modell	GA55SLI	GA55GLI	GA55LI	GA55SLV	GA55GLV	GA55LV	GA45SLV	GA45GLV		GA60PLIC	GA60SLIS	GA60GLIS	GA60LI	GA60PLVC	GA60SLVS	GA60GLVS	GA60GLV	GA60LVE	GA60LV	GA60KV
Programme																				
Kurzprogramm	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Automatikprogramm	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eco-Programm	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Intensiv-Programm	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Intensiv 70°C / 89 Min.										•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Glasprogramm	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ExtraSilent	•	•		•	•		•	•		•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
ProZone	•			•			•			•	•			•	•					
Vorspülen	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•			
Programmoptionen																				
TimeSaver	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
XtraDry	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
MyFavorit	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ExtraHygiene	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	
SprayZone											•				•					
Maschinenreinigung										•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Programm	Verwendung	Dauer	Temperatur	Beschreibung
Kurzprogramm	• Vor Kurzem benutztes Geschirr • Geschirr und Besteck	30 Min.	60 °C	Mit diesem Programm können Sie vor Kurzem benutztes Geschirr spülen. Sie erhalten gute Spülergebnisse in kurzer Zeit.
Automatikprogramm	• Alle Verschmutzungsgrade • Geschirr, Besteck, Töpfe und Pfannen	40 – 150 Min.	45 – 70 °C	Vollautomatisches Programm, bei dem das Gerät den Verschmutzungsgrad und die Anzahl der Geschirrteile in den Körben erkennt.
Eco-Programm	• Normal verschmutzt • Geschirr und Besteck	225 Min.	50 °C	Wirtschaftlichstes Programm für Wasser- und Energieverbrauch. (Dies ist das Standardprogramm für Prüfinstitute.)
Intensiv-Programm	• Stark verschmutzt • Geschirr, Besteck, Töpfe und Pfannen	154 – 164 Min.	70 °C	Während der Spülphase wird die Temperatur für mindestens 10 Minuten auf 70 °C gehalten.
Intensiv 70°C / 89 Min.	• Stark verschmutzt • Geschirr, Besteck, Töpfe und Pfannen	89 Min.	70°C	Mit diesem Programm können Sie nicht angetrocknetes, stark verschmutztes Geschirr spülen. Sie erhalten gute Spülergebnisse in kurzer Zeit.
Glasprogramm	• Normal oder leicht verschmutzt • Empfindliches Geschirr und Gläser	75 – 85 Min.	45 °C	Speziell schonendes Gläserprogramm.
ExtraSilent	• Normal verschmutzt • Geschirr und Besteck	219 – 229 Min.	50 °C	Dies ist das leiseste Programm. Die Pumpe arbeitet mit einer sehr niedrigen Drehzahl, um die Geräuschentwicklung zu verringern.
ProZone	• Unterschiedlicher Verschmutzungsgrad • Geschirr, Besteck, Töpfe und Pfannen	139 – 149 Min.	50 – 65 °C	Der Wasserdruck und die Temperatur sind im Unterkorb höher als im Oberkorb.
Vorspülen	• Alle	14 Min.	kalt	Vorspülprogramm, um zu vermeiden, dass sich Essensreste festsetzen sowie unangenehme Gerüche entweichen.

Optionen	Beschreibung
TimeSaver	Wenn diese Option eingeschaltet ist, erhöhen sich der Wasserdruck und die Wassertemperatur. Die Spül- und Trockenphasen verkürzen sich. Die Programmdauer verkürzt sich um etwa 50 %.
XtraDry	Mit dieser Option erhöhen Sie die Trockenleistung, indem im letzten Spülgang die Temperatur auf 70 °C erhöht wird.
MyFavorit	Mit der Option MyFavorit können Sie Programme und Optionen miteinander kombinieren und abspeichern.
ExtraHygiene	Diese Option macht Besteck und Geschirr keimfrei. Während der letzten Spülphase wird die Temperatur für mindestens 10 Minuten auf 70 °C gehalten.
SprayZone	Mit dieser Option wird der hintere rechte Bereich des Unterkorbes besonders intensiv duch den Satellitensprüharm gereinigt. Zusätzlich wird dabei der Wasserdruck auf die höchste Stufe gefahren.
Maschinenreinigung	Spezielles Reinigungsprogramm, welches auf Maschinenreiniger optimiert ist und Ihren Geschirrspüler hygienisch sauber hält.

Einbauübersicht Geschirrspüler EURO-Norm

Mehr Informationen.



Dieser Waschprofi ist diskret und effizient

Der neue, vollintegrierte Wasch-Trockner von Electrolux lässt sich unsichtbar einbauen, wo immer es Platz hat.



Wir zeigen Verständnis für Ihre Ungeduld
Mit bis zu 7 kg Wasch- und 4 kg Trockenleistung ist der vollintegrierte Wasch-Trockner eine ideale Alternative für Ihren Waschalltag. Vollkommen unsichtbar erledigt er das Waschen und Trocknen in einem Arbeitsgang. In Ferienwohnungen z. B. sind die Platzverhältnisse oft beschränkt. Hier zeigt dieser Wasch-Trockner seine volle Grösse.

Nebst den traditionellen Baumwoll-, Synthetik- und Feinwäsche-Programmen enthält der WTGL3VI200 folgende Sonderprogramme:
- Leichtbügeln
- Wolle / Handwäsche
- Feinspülen
- Baumwolle (Trocknen)
- Synthetik (Trocknen)
- Auffrischen

Mehr entdecken Sie im Electrolux Katalog Freistehende Geräte.



Modell	WTGL3VI200
Highlights	★ Unsichtbar, vollintegrierter Waschtrockner
Bauform	Waschtrockner für Vollintegration
Leistung	
Fassungsvermögen: Waschen	7 kg
Fassungsvermögen: Trocknen	4 kg
Schleuderleistung	1400 U/Min.
Energieeffizienzklasse	B
Energieverbrauch: Waschen (60 °C-Buntwäsche)	1,05 kWh
Energieverbrauch: Trocknen (60 °C-Buntwäsche)	4,62 kWh
Wasserverbrauch: Waschen (60 °C-Buntwäsche)	49 Liter
Wasserverbrauch: Trocknen (60 °C-Buntwäsche)	50 Liter
Schleudereffizienzklasse	B
Geräusch: Waschen	56 dB(A)
Geräusch: Schleudern	74 dB(A)
Geräusch: Trocknen	62 dB(A)
Blendendesign/Anzeigen	
Geräteblende	Weiss
TFT-Display	
Extragrosses LED-Display	
LED-Display, 3 Digit	•
Startzeitvorwahl, Std.	20 Std.
Restzeitanzeige	•
Waschprogramme und Optionen	
Waschprogramme	19
Programmoptionen	6
Vollautomatische Trockenprogramme	2
Nachladefunktion	•
Mehrstufiges Zeitsparen	
Fleckenprogramm	•
Auffrischen mit Dampf	
Entknittern mit Dampf nach Programmende	
Maschinen-Reinigungsprogramm	
Sicherheit	
Gewichtssensor	
Kindersicherung	•
Schaumüberwachung	•
Unwuchterkennung	•
AquaControl-Wasserschutzsystem	•
AquaStop-Zulaufschlauch	•
Gerätemasse	
(H × B × T)	820 × 596 × 544 mm
Erforderliche Einbautiefe	550 mm
Passendes Zubehör	
Sockelschublade (H: 32 cm)	
Preise inkl. MwSt. / Preise exkl. MwSt.	**CHF 3650.– /** CHF 3389.05
VRG exkl. MwSt.	CHF 11.11

«Mach es mit Gas. Unsere Gasgeräte überzeugen durch hohe Qualität, lange Lebensdauer und zeitgemässem Design.»



GK58DKG4O

- ★ Gas-Einbaurechaud «Gas auf Glas»
- ★ Neue Brennergeneration bis zu 20 % schneller garen
- ★ Dank schlankem Design jetzt flächenbündig integrierbar
- ★ Stabile und geschirrspülmaschinen-feste Guss-Pfannenträger
- ★ 3,8 kW Wok-Kochzone

Inhaltsverzeichnis

Marke Electrolux



Gasgeräte

Produkteigenschaften 182
Einbaurechaud 185
Einbauherde 188
Einbaukochmulden 189
Zubehör 189



GK58DKG4O

Küchenchefs geben gerne Gas. Auch Ihnen wird es leichtfallen.

In professionellen Küchen wird oft und gerne mit Gas gekocht. Dies werden Sie umso lieber tun, da es sich mit der Electrolux Kombination von Gas und Glas Funktion und Ästhetik auf elegante und pflegeleichte Art verbinden lässt.

Gas-Einbaugeräte sind ein sicherer Wert
Unsere Gasgeräte überzeugen wie alle Produkte von Electrolux durch hochwertige Qualität und lange Lebensdauer. Und das Design kommt zeitgemäss und mit Stil daher: Der Einbauherd mit hochwertiger Glasfront fügt sich optimal in die Umgebung ein, die Gas-Einbaukochmulde auf Glas wirkt edel und zeigt eine konsequent klare Linienführung.

Die Backofentür mit Stangengriff liegt sicher in der Hand
Alle Gas-Einbauherde verfügen über einen leicht und sicher fassbaren Stangengriff. Zudem hat die voll verglaste, glatte Türinnenseite der Geräte weder Ecken noch Kanten und ist deshalb besonders reinigungsfreundlich.

Die Gas-Einbaurechauds sind topeffizient
Die moderne Brennertechnologie verringert den Wärmeverlust und steigert damit die Energieeffizienz. Die neu entwickelten Brenner führen die Flammen vertikal und somit direkt zum Pfannenboden. Für ein bequemes Reinigen der Glaskeramik-Oberfläche lassen sich die Guss-Pfannenträger einfach wegnehmen.

Die Gas-Einbaukochmulde GKM45GLAS macht sich überall gut
Die schöne Glasmulde mit elegantem Guss-Pfannenträger, 2-teilig, kommt ohne Lüftungsschlitze aus, was sie sehr reinigungsfreundlich macht. Sie passt zu allen neuen Gas-Einbauherden. Die Mulde lässt sich in Kunstharz, Corian, durchgehende Chromstahlabdeckungen und mit Steinkleber auch in Stein einbauen.

Gaskochfelder
Schlank, elegant und 20% schneller.

Mit dem neuen Electrolux Gaskochfeld erzielen Sie schneller grossartigen Geschmack. Die Hochgeschwindigkeitsbrenner dieses Kochfelds heizen 20% schneller auf als die eines normalen Gaskochfelds, und die glatte Oberfläche passt perfekt in Ihr Küchendesign.



Neue Brennergeneration
Dank der Hochgeschwindigkeitsbrenner des Electrolux Gaskochfelds gelangt die Flamme direkter in den Topfboden und sorgt für eine höhere Effizienz und schnellere Hitze. Mit den Hochgeschwindigkeitsbrennern garen Sie bis zu 20% schneller.



Exakte Flammenregulierung
Mühelos passen Sie die Flammenstärke mit den Gasschaltern jedem Bedarf an.

Stabile Kochfläche in professioneller Optik
Die langlebigen Pfannenträger aus Gusseisen bieten Ihrem Kochgeschirr sicheren Halt und Hitze an der richtigen Stelle. So wird das Kochen mit Gas einfach und macht Spass. Nach dem Gebrauch lassen sich auch die Pfannenträger bequem in der Geschirrspülmaschine reinigen.

WOK Kochzone
Maximale Hitze für Ihren Wok mit drei Flammenkreisen. Der Triple Crown Brenner mit drei einzelnen Flammkreisen sorgt mit 3,8 kW für perfekte Hitze beim Kochen mit Ihrem Wok.

Einfache Reinigung
Machen Sie sich die Reinigung so einfach wie möglich. Gaskochfelder waren immer umständlich zu reinigen. Aber mit der Glasoberfläche dieses Electrolux Kochfelds gehört dies der Vergangenheit an. Sie können Verschüttungen, die beim Kochen entstehen, einfach und ohne Kratzer entfernen.

Elegante Integration
Dank dem schmalen Design und der glatten Glasfläche unter den Topfträgern ist dieses Kochfeld das Glanzstück Ihrer Küche. Zudem passt es flächenbündig in Ihre Arbeitsplatte und bildet mit ihr eine zusammengehörige elegante Oberfläche. Kurzum: Dieses Kochfeld verdient es, in die hochwertigsten Arbeitsplatten eingebaut zu werden.





Modell	GK58DKG4O	GK36DKG2O
Highlights	★ Gas-Einbaurechaud «Gas auf Glas» ★ Neue Brennergeneration bis zu 20% schneller garen ★ Dank schlankem Design jetzt flächenbündig integrierbar ★ Stabile und geschirrspülmaschinenfeste Guss-Pfannenträger ★ 3,8 kW Wok-Kochzone	★ Gas-Einbaurechaud «Gas auf Glas» ★ Neue Brennergeneration bis zu 20% schneller garen ★ Dank schlankem Design jetzt flächenbündig integrierbar ★ Stabile und geschirrspülmaschinenfeste Guss-Pfannenträger
Bauform	Gas-Kochmulde mit integrierten Bedienungselementen	Gas-Kochmulde mit integrierten Bedienungselementen
Ausführung		
Ausführung / Einbauart	Rahmenlos / flächenbündig o. aufliegend	Rahmenlos / flächenbündig o. aufliegend
Gerätemasse B×T×H	590×520×49 mm / R 10	360×520×51 mm / R 7
Achsabstände	links / rechts: 330 mm vorne / hinten: links 220 mm / rechts 180 mm	vorne / hinten: 180 mm
Ausschnittsmasse B×T Falzmasse B×T×H	560×480 mm / R 5 596×526×8 mm / R 13	340×490 mm / R 5 366×526×8 mm / R 10
Bedienung		
Griffsichere Drehregler	•	•
Kochzonen		
Wok-Zone	vl	
°vl: Pfannenbodendurchmesser / Leistung	Wok-Brenner: Ø 180 – 260 mm / 3,8 – 1,4 kW	Hilfsbrenner: Ø 80 – 180 mm / 1,0 – 0,33 kW
°hl: Pfannenbodendurchmesser / Leistung	Normalbrenner: Ø 120 – 220 mm / 1,9 – 0,6 kW	Starkbrenner: Ø 180 – 260 mm / 3,0 – 0,75 kW
°hr: Pfannenbodendurchmesser / Leistung	Normalbrenner: Ø 120 – 220 mm / ,9 – 0,6 kW	
°vr: Pfannenbodendurchmesser / Leistung	Hilfsbrenner: Ø 80 – 180 mm / 1,0 – 0,33 kW	
Ausstattung		
Abnehmbarer Pfannenrost	2×Gusseisen	1×Gusseisen
Elektrische Zündung	•	•
Zündsicherung	•	•
Thermosicherung	•	•
Flüssiggas-Ausführung (gegen Mehrpreis)	Um ein neues Gas-Einbaurechaud auch in eine bestehende Chromstahlabdeckung einbauen zu können, muss deren bestehende Pressung ausgeschnitten werden. Der Ausschnitt wird anschliessend mit dem entsprechenden Adapterrahmen abgedeckt. Dieser kann auch bei zu grossen Tischausschnittmassen in anderen Abdeckungsmaterialien verwendet werden.	Um ein neues Gas-Einbaurechaud auch in eine bestehende Chromstahlabdeckung einbauen zu können, muss deren bestehende Pressung ausgeschnitten werden. Der Ausschnitt wird anschliessend mit dem entsprechenden Adapterrahmen abgedeckt. Dieser kann auch bei zu grossen Tischausschnittmassen in anderen Abdeckungsmaterialien verwendet werden.
SVGW-Zulassung	18-004-1	18-004-1
Ausführung O (rahmenlos) **Preis inkl. MwSt. / Preis exkl. MwSt.**	**GK58DKG4O** **CHF 2080.–** / CHF 1931.30	**GK36DKG2O** **CHF 1530.–** / CHF 1420.60
VRG (exkl. MwSt.)	CHF 2.31	CHF 2.31

Gas ist ein Dauerbrenner. Aus guten Gründen.

Kochen mit Gas ist seit Langem beliebt, es ist einfach, sicher und schnell. Mit innovativer Technik und edlem Design sichert Electrolux dieser Art des Kochens den gebührenden Platz in der modernen Küche.

Setzen Sie auf Stil und Sicherheit
Die Gas-Kochherde präsentieren sich in schönsten Ausführungen, in den Komfortstufen Luxe und GrandLuxe. Die Materialien Glas, Metall und Chrom bringen auch die Umgebung optimal zur Geltung. Jede einzelne Kochzone wie auch der Backofenbrenner sind separat gesichert. Wird die Flamme zum Beispiel durch einen Luftzug gelöscht, stoppt die Zündsicherung automatisch die Gaszufuhr so, dass kein Gas entweichen kann.

Die Backofentüren bleiben kühl
Alle Gas-Einbauherde verfügen über Vollglastüren mit 3-fach-Verglasung, was die Temperatur an der Backofenfront tief hält. Zudem sind die Backofentüren ringsum dicht verschlossen, sodass kein Schmutz eindringen kann.

GHGL446



Der Ofen wird wirksam entlüftet
Bei Geräten ohne Elektroanschluss führt das Entlüftungssystem die heisse Backraumluft nach oben und führt sie durch natürliche Konvektion über den Abgaskamin im Gerät ab. Damit die Luft entweichen kann, ist eine Mulde mit Schlitzen eingebaut.

Bei anderen Modellen wirkt ein kombiniertes Backraumentlüftungs- und Nischenbelüftungssystem: Das Gebläse saugt die kühle Umgebungsluft an und führt sie durch den Luftsteuerungskanal nach vorn. Die heisse Backraumluft wird mit der Umgebungsluft vermischt und tritt zwischen der Backofentür und der Schalterblende aus. Bei diesem System sind reinigungsfreundliche Mulden ohne Schlitze möglich.

Alle Modelle sind auf Erdgas eingestellt!
Für alle Modelle gegen Mehrpreis: Flüssiggas-Ausführung ohne Anschlussschlauch (FLG-GH). Masszeichnungen für den Einbau sind im Planungskatalog zu finden.

Fingerabdrücke haben keine Chance
Dank der AntiFingerprint-Edelstahl-Beschichtung sind bei unseren Geräten keine Fingerabdrücke auf der Front sichtbar, was den Reinigungsaufwand erheblich reduziert.

Mit optimaler Wärmeverteilung gelingt alles
Die gleichmässigen Innenflächen und die Rundungen ermöglichen eine perfekte Luftführung und Wärmeverteilung, ob mit Umluft oder mit Ober- und Unterhitze. Beispiel: Die typisch schweizerische Fruchtwähe ist bei 225 °C in 50 Minuten fertig, und das bei einem Gasverbrauch von nur 218 Litern, das sind 35 Liter (14%) weniger als bei vergleichbaren Geräten.



Das extragrosse Kuchenblech ist rekordverdächtig
Alle unsere Backöfen und Kochherde sind mit einem Grossraumbackrohr ausgestattet, das 20 % mehr Backfläche bietet als üblich. Damit können Sie die grösste Pizza oder Wähe weit und breit backen.



Die Pflege macht keine Mühe
Auf der glatten, praktisch porenfreien Email-Oberfläche können Bratensaft und Fettspritzer kaum noch haften. Bei den Modellen mit katalytischer Selbstreinigung sind die Innenseiten des Backofens mit einem porösen, katalytischen Belag beschichtet. Er bewirkt, dass während des Betriebs bei einer Hitze von über 200 °C Schmutzpartikel geruchlos und giftfrei oxidieren. So reinigt sich das Gerät umweltfreundlich, ohne zusätzlichen Stromverbrauch und ohne aggressive Reinigungsmittel.





Modell	GHGL446	GHL346	GHL246
Highlights	★ Umluftgebläse für perfekte Hitzeverteilung ★ Katalytische Selbstreinigung ★ Gasofen mit elektrischem Grill ★ Automatische Zündsicherung ★ Vollglastür 3-fach, aushängbar für einfache Reinigung ★ Licht im Innenraum	★ Gasofen mit elektrischem Grill ★ Automatische Zündsicherung ★ Vollglastür 3-fach, aushängbar für einfache Reinigung ★ Licht im Innenraum	★ Automatische Zündsicherung ★ Vollglastür 3-fach, aushängbar für einfache Reinigung
Bauform	Gas-Einbauherd	Gas-Einbauherd	Gas-Einbauherd
Ausführung			
Garraumvolumen (nutzbar)	69 Liter	75 Liter	77 Liter
Backofen-Bedienung			
Backofentemperaturregler (150 – 250 °C)	•	•	
Backofenbeleuchtung	•	•	
Infrarotgrill elektrisch steckbar	•	•	
Umluft	•		
Diagonaler Motordrehspiess	•		
Kochfeld			
Anzahl Kochzonen	4	4	4
°vl: Pfannenbodendurchmesser cm / Leistung kW	Normalbrenner: Ø 160 – 220 mm / 2,0 – 0,45 kW	Normalbrenner: Ø 160 – 220 mm / 2,0 – 0,45 kW	Normalbrenner: Ø 160 – 220 mm / 2,0 – 0,45 kW
°hl: Pfannenbodendurchmesser cm / Leistung kW	Normalbrenner: Ø 160 – 220 mm / 2,0 – 0,45 kW	Normalbrenner: Ø 160 – 220 mm / 2,0 – 0,45 kW	Normalbrenner: Ø 160 – 220 mm / 2,0 – 0,45 kW
°hr: Pfannenbodendurchmesser cm / Leistung kW	Normalbrenner: Ø 160 – 220 mm / 2,0 – 0,45 kW	Normalbrenner: Ø 160 – 220 mm / 2,0 – 0,45 kW	Normalbrenner: Ø 160 – 220 mm / 2,0 – 0,45 kW
°vr: Pfannenbodendurchmesser cm / Leistung kW	Hilfsbrenner: Ø 140 – 180 mm / 1,0 – 0,33 kW	Hilfsbrenner: Ø 140 – 180 mm / 1,0 – 0,33 kW	Hilfsbrenner: Ø 140 – 180 mm / 1,0 – 0,33 kW
Kombinationsmöglichkeiten Gas-Einbaukochmulden (muss separat bestellt werden)	GKM45GLAS GKM45CN	GKM45GLAS GKM45CN	GKM44CN
Ausstattung			
Zündsicherung für Backofen und Kochzonen	•	•	•
Elektrische Zündung für Backofen und Kochzonen	•	•	
Kontrolllampe für Grill	•	•	
Klappe für Gasanschlussfach	•	•	•
Swiss-Clean-Email-Beschichtung		•	•
Selbstreinigung katalytisch	•		
Anschluss			
Metallschlauch für Anschluss, 1500 mm	•	•	
Dieses Gerät benötigt keinen elektrischen Anschluss			•
Zubehör			
Gitterrost (verchromt)	1	1	1
Backblech SwissClean Email / Aluminium	2 / -	- / 2	- / 2
SVGW-Zulassung	15-033-1	15-033-1	15-033-1
Gerätemasse H × B × T	759 × 548 × 572 mm	759 × 548 × 572 mm	759 × 548 × 572 mm
Farbvariante CN (Chromstahl) Preis inkl. MwSt. / Preis exkl. MwSt.	**GHGL446CN** **CHF 4265.–** / CHF 3960.05		
Farbvariante SP (Spiegel) Preis inkl. MwSt. / Preis exkl. MwSt.	**GHGL446SP** **CHF 4165.–** / CHF 3867.20		
Farbvariante WE (Weiss) Preis inkl. MwSt. / Preis exkl. MwSt.	**GHGL446WE** **CHF 4065.–** / CHF 3774.35	**GHL346WE** **CHF 3410.–** / CHF 3166.20	**GHL246WE** **CHF 2980.–** / CHF 2766.95
Farbvariante SW (Schwarz) Preis inkl. MwSt. / Preis exkl. MwSt.		**GHL346SW** **CHF 3410.–** / CHF 3166.20	**GHL246SW** **CHF 2980.–** / CHF 2766.95
VRG (exkl. MwSt.)	CHF 11.11	CHF 11.11	CHF 11.11

Passende Gas-Einbaukochmulden zu Gas-Einbauherden





Modell	GKM45GLAS	GKM45CN	GKM44CN
Highlights	★ Gas-Einbaukochmulde «Gas auf Glas» ohne Lüftungsschlitze ★ Guss-Pfannenträger, 2-teilig	★ Chromstahl Gas-Einbaukochmulde ohne Lüftungsschlitze ★ Emaillierter Pfannenrost, 2-teilig	★ Chromstahl Gas-Einbaukochmulde mit Lüftungsschlitze ★ Emaillierter Pfannenrost, 2-teilig
Kombinationsmögichkeiten Gas-Einbauherde	GHGL446 GHL346	GHGL446 GHL346	GHL246
Ausführung / Einbauart	Rahmenlos / flächenbündig o. aufliegend	Chromstahl / aufliegend	Chromstahl / aufliegend
Gerätemasse B × T	590 × 520 mm / R 15	590 × 520 mm	580 × 520 mm
Ausschnittsmasse B × T	544 – 560 × 490 – 504 mm / R 5	544 – 560 × 490 – 504 mm / R 5	544-560 × 490-504 mm / R 5
Falzmasse B × T × H	596 × 526 × 8 mm / R 18		
SVGW-Zulassung	15-033-1	15-033-1	15-033-1
Preis inkl. MwSt. / Preis exkl. MwSt.	**CHF 690.–** / CHF 640.65	**CHF 580.–** / CHF 538.55	**CHF 580.–** / CHF 538.55

Masszeichnungen für den Einbau finden Sie im Planungskatalog.

Zubehör passend zu Gas-Einbauherden





Modell	WS-AP	CTGR-AP	E9OOPT01
Merkmale	**Gitterrost verchromt**	**Backblech** Mit pflegeleichter Swiss-Clean-Emaillierung. (Nicht für Dampfbetrieb geeignet.)	**Profiblech, perforiert** Mit Teflonbeschichtung. Ideal zum Brotbacken und Dörren von Lebensmitteln. Einfache Reinigung.
Masse / Inhalt	B 466 × T 385 mm	B 466 × T 385 × H 22 mm	B 465 × T 385 mm
Passend zu	GHGL, GHL	GHGL446	GHGL, GHL
Preis inkl. MwSt. / Preis exkl. MwSt.	**CHF 57.–** / CHF 52.90	**CHF 57.–** / CHF 52.90	**CHF 77.–** / CHF 71.50

«Mach es mit dem vielfältig einsetzbaren Salzstein.»

Vielfältige Anwendung:



E2SLT Salzstein mit Halter aus Edelstahl

Auf dem Salzstein natürlich kochen und Gerichte servieren

Der Salzstein besteht aus dem rosafarbigen Steinsalz, das im Himalaya abgebaut wird, und zeichnet sich durch eine hohe Temperaturbeständigkeit aus. Verwenden Sie ihn am Herd, auf dem Grill, im Ofen oder als gekühlte Servierplatte. Ob für die Zubereitung, das Kochen oder Präsentieren am Tisch – der Salzstein macht aus Ihrer Mahlzeit ein Geschmackserlebnis.



Inhaltsverzeichnis

Marke Electrolux



Zubehör und Pflege

Pflege- und Reinigungsprodukte 192
Montagezubehör und Energieetiketten 193
Vorgezogene Recyclinggebühr 199
Kundendienst 200
WebShop 201

Pflege- und Reinigungsprodukte






Modell	E6KK4103	E6OK3103	E6HK2103	E6RK4103
Profi Steam, Backöfen, Kochherde, Kochfelder und Kühlschränke	**Kitchen Care Set** Inhalt: 1 Reinigungsspray für Chromstahl, 1 Kühlschrankreinigungsspray, 1 Backofenreiniger, 1 Reinigungstuch.	**Steam Care Set** Inhalt: 1 Entkalker für den Garraum und das Dampferzeugungssystem, 1 Reiniger, 1 Reinigungstuch.	**Vitro Care Set** Inhalt: 2 Reinigungsmittel für alle Glaskochfelder, 1 Metallschaber, 1 Reinigungstuch.	**Fridge Care Set** Inhalt: 1 Reinigungsspray für den Kühlschrank, 1 Geruchsabsorber, 1 Frischhaltematte für das Gemüsefach, 1 Reinigungstuch.
Inhalt	4 Produkte	3 Produkte	4 Produkte	4 Produkte
Preis inkl. MwSt. / Preis exkl. MwSt.	**CHF 25.–** / CHF 23.20	**CHF 16.–** / CHF 14.85	**CHF 23.–** / CHF 21.35	**CHF 25.–** / CHF 23.20






Modell	E6WMCR001	E6WMDW12	E6WMI1021
Waschmaschine und Geschirrspüler	**Waschmaschinen-Pflegeset** 6 × Clean & Care Beutel 2 × Super Clean Anwendungen 2 Wäschenetze (40 × 60 cm / 30 × 40 cm)	**Clean and Care Box** Reinigen und Entkalken für Waschmaschine und Geschirrspüler. 12 Beutel à 50g.	**Super Clean** Tiefenreiniger für die Waschmaschine. 2 Anwendungen.
Inhalt	10 Produkte	12 × 50 g Beutel	2 × 50 g Beutel
Preis inkl. MwSt. / Preis exkl. MwSt.	**CHF 34.–** / CHF 31.55	**CHF 24.–** / CHF 22.30	**CHF 15.–** / CHF 13.95

Zubehör und Energieetiketten

Montagezubehör passend zu Einbaubacköfen

Montagezubehör	Verwendung	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
BA762/60 CN **BA762/60 SW**	Breitenadapter – erlaubt den Einbau von SMS-Herden und -Backöfen (6/6) in EURO-Norm-Küchen	**145.–** **129.–**	134.65 119.80
HA35/55 UCN / USP	Höhenteilungsadapter – für den Einbau der Kurzbacköfen in eine 5/6-Nische, H 3,5 / B 54,8 / T 56 cm, für EBK (SMS 5/6)	**212.–**	196.85
BISUPPORT	Auflagewinkel H60 × B60 × L510 cm – für den Einbau von mehreren Backöfen oder Backofen in Kombination mit Wärmeschublade. Im Lieferumfang von allen EB3, VAC, WS enthalten.	**75.–**	69.65



Die Energieetiketten für Backöfen

Die Energieeffizienzklassen
Je nach Energieverbrauch werden die Geräte den Energieeffizienzklassen A+++ bis D zugeordnet. Geräte der Energieeffizienzklasse A+++ sind die sparsamsten. D steht für einen hohen Stromverbrauch.

Montagezubehör passend zu den Gas-Einbauherden, Kochmulden

Gasherde	Verwendung	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
ARGH600/58	Adapterrahmen zu GKM44CN, GKM45CN, GKM45GLAS für den Einbau in Chromstahl- oder andere Abdeckungen (Ausschnitt B 542 / T 490 mm)	**249.–**	231.20
AR618/548	Adapterrahmen zu GK58DKG4O für den Einbau in Chromstahl- oder andere Abdeckungen (Ausschnitt B 560 / T 490 mm)	**285.–**	264.60
AR600/588	Adapterrahmen zu GK58DKG4O für den Einbau in Chromstahl- oder andere Abdeckungen (Ausschnitt B 560 / T 490 mm)	**285.–**	264.60
AR388/548	Adapterrahmen zu GK36DKG2O für den Einbau in Chromstahl- oder andere Abdeckungen (Ausschnitt B 270 / T 490 mm)	**285.–**	264.60

* Nettopreis für den Wiederverkäufer

Dienstleistungen passend zu den Gas-Einbauherden, Kochmulden und freistehenden Gasherden

Gasherde	Verwendung		CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
FLG-GH	Mehrpreis für Flüssiggas-Herde, Modelle: GH L und GH GL	netto*	**135.–**	125.35
FLG-2/4LPG50MB	Mehrpreis für Flüssiggas-Ausführung, Modelle: GK58DKG4O, GK36DKG2O	netto*	**78.–**	72.40

* Nettopreis für den Wiederverkäufer

Montagezubehör passend zu Glaskeramik-Kochfeldern

Montagezubehör	Verwendung	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
TSB 55-GK (L 51 cm) **TSB 60-GK** (L 56 cm) **TSB 82-GK** (L 78,5 cm) **TSB 90-GK** (L 86 cm)	Temperatur- und Berührungsschutzblech für die Platzierung einer niedrigen Schublade unter den Kochfeldern	**145.-** **145.-** **180.-** **180.-**	134.65 134.65 167.15 167.15
TSB 100/150-GK (B95,6-147 cm)	Temperatur- und Berührungsschutzblech für die Platzierung einer niedrigen Schublade unter den Kochfeldern für Breiten 96, 106, 116, 126, 136, 146 cm	**290.-**	269.25
AB-GK	Abdeckblech für die Platzierung einer Schublade unter Glaskeramik-Kochfeldern	**155.-**	143.90
PBOX-8R9I **PBOX-7IR8I** **PBOX-6IR** **PB6I**	Temperatur und Berührungsschutzblech für die Platzierung einer niedrigen Schublade unter den autarken Induktions- oder Glaskeramik-Kochfeldern passend zu: GK906TSIDO, GK78TSHO, GK78TSO/CN passend zu: GK78TSIPO, GK69TSIPO, GK69TSO/CN, GK69TSHO passend zu: GK58TSIPO/CN, GK58TSO/CN, GK58TCO/CN, GK58TSHO passend zu: TY58TSICN	**120.-** **120.-** **120.-** **120.-**	111.40 111.40 111.40 111.40
PB38IRW	passend zu: TY38TSICN, WOK38TSIO, GK38TSIDO, GK38TSO	**120.-**	111.40
VTRAVERSE	Verbindungs-Traverse für flächenbündigen modularen Einbau ProfiLine-Geräte	**60.-**	55.70
AKEB/GKTC	Apparate-Anschlusskabel 1 m für den Anschluss eines Glaskeramik-Kochfeldes mit Touch Control-Bedienung an Profi Steam-Einbaubacköfen (ausgen. Profi Steam Compact), 400 V 3E, mit Steckanschluss, passend zu: **Glaskeramik-Kochfeldern 400 V 2-3E**	**45.-**	41.80
AKEB/GKTCI	Apparate-Anschlusskabel 1 m für den Anschluss eines Induktions-Kochfeldes mit Touch Control-Bedienung an Profi Steam-Einbaubacköfen (ausgen. Profi Steam Compact), 400 V 2NE, mit Steckanschluss, passend zu: **Induktions-Kochfeldern**	**45.-**	41.80
AR618/548	Adapterrahmen für Renovation bzw. Austausch der älteren Glaskeramik-Kochfelder, die einen Arbeitsplatten-Ausschnitt von B 56/T 49 cm benötigen (AR = B 61,8/T 54,8 cm)	**285.-**	264.60
AR738/548	Adapterrahmen für Renovation bzw. Austausch der älteren Glaskeramik-Kochfelder, die einen Arbeitsplatten-Ausschnitt von B 68/T 49 cm benötigen (AR = B 73,8/T 54,8 cm)	**326.-**	302.70
AR808/548	Adapterrahmen für Renovation bzw. Austausch der älteren Glaskeramik-Kochfelder, die einen Arbeitsplatten-Ausschnitt von B 75/T 49 cm benötigen (AR = B 80,8/T 54,8 cm)	**326.-**	302.70
AR600/588	Adapterrahmen für Renovation bzw. Austausch der älteren Glaskeramik-Kochfelder, die einen Arbeitsplatten-Ausschnitt von B 56/T 49 cm benötigen (AR = B 60/T 58,8 cm)	**285.-**	264.60
AK6040	EH, ER, ES Centronica L/GL (bis 1997) zu: GK neu mit Zweikreiszone, mit 3 oder 4 Kochzonen, KM412.2 (AK4x6pR-2x14p 400 V)	**52.-**	48.30
AK6200	EH, ER, ES (bis 1997) mit Zweikreis-Energieregler hinten links zu: GK neu mit Zweikreiszone hinten rechts **(eingebaute Energieregler 2-3 vertauschen)** (AK4x6pRx14p 400 V)	**52.-**	48.30
AK6240	EH, ER, ES (bis 1984) zu: GK neu ohne Zweikreiszone mit 3 oder 4 Kochzonen (AK4x6pF-2x14p 400 V)	**52.-**	48.30
AK6010	EH, ER, ES neu zu: GK (1985-1997) ohne Zweikreiszone, mit 3 oder 4 Kochzonen (AK2x14p-4x6pR 400 V)	**52.-**	48.30
AK6260	EH, ER, ES neu zu: GK (bis 1984) mit 4 Kochzonen, ohne Zweikreiszone (AK2x14p-4x6pF 400 V)	**52.-**	48.30
AK6280	EH, ER, ES neu zu: Gusskochplattenset und CN 412/413/423 (bis 1997) mit 3 oder 4 Kochzonen (AK2x14p-4x6pR 400 V)	**52.-**	48.30
AKP4263	EH, ER, ES (bis 1997) zu: Gusskochplattenset ab 7.2006 (AKP 4x6pR-2x14p 400 V)	**285.-**	264.60
AK6100	EH, ER, ES neu zu: GK neu mit und ohne Zweikreiszone neu **GK 180° gedreht eingebaut** (AK2x14p-2x14p 400 V)	**52.-**	48.30
KB6430	Kabelbaum für den Anschluss einer Gusskochplatte mit Schraubanschluss an Adapterkabel mit 14p-Steckverbindung (KB1x6pR-1xGPs 400 V) AK6280 wird zusätzlich benötigt	**36.-**	33.45

EH = Einbauherd, ER = Einbaurechaud, ES = Einbauschaltkasten, GK = Glaskeramik-Kochfeld

Zubehör passend zu Dunstabzugshauben

Zubehör, Nettopreis	Verwendung		CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
DAST125	Auslass-Stutzen Ø 125 mm zu DA SL8230-/5530-/DA GL5530-Modellen, inkl. Rückstauklappe	(netto)*	**95.-**	88.20
MK125	Motorklappe Ø 125 mm bestehend aus Antrieb, Regulierklappe mit Dichtring und Montagebügel	(netto)*	**288.-**	267.40
MK150	Motorklappe Ø 150 mm bestehend aus Antrieb, Regulierklappe mit Dichtring und Montagebügel	(netto)*	**288.-**	267.40
BSK150	Brandschutzklappe Ø 150 mm, Einbaulänge 76 mm F60, BS-Z. Nr. 24777	(netto)*	**110.-**	102.15

* Nettopreis für den Wiederverkäufer

Filter	Verwendung	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
AKFLL45-14	LongLife-Filter, regenerierbar, zu DA SL8230-/5530-/DA GL5530-Modellen (Lebensdauer bis 4 Jahre)	**212.-**	196.85
EFF49	Standard-Aktivkohlefiltersatz für Umluftbetrieb zu DAL5535/DAK5535	**82.-**	76.15
EFF492	LongLife-Aktivkohlefilter zuDAL5535/DAK5535 (waschbar) (Lebensdauer bis 2 Jahre)	**158.-**	146.70
EFF58	Standard-Aktivkohlefiltersatz für Umluftbetrieb zu DVK5510	**60.-**	55.70
EFF62	Standard-Aktivkohlefiltersatz für Umluftbetrieb zu WHL9036/WHL6036/WOGL9050CN/WOL9035CN/WOL6035CN/WOGL9062CN/IHSL1242WE/IHGL9042WE/IHPL1240WE	**82.-**	76.15
EFF70	Standard-Aktivkohlefiltersatz für Umluftbetrieb zu DBL5235/7535	**82.-**	76.15
EFF72	Standard-Aktivkohlefiltersatz für Umluftbetrieb zu WHGL9040/WHGL9062CN/IHGL9040/WEGL1030/IHGL9030/IHL9028CN/IHGL1262CN/IHGL1062CN/WHGL9030/WHGL6030/WHL9035/WHL6035/DBGL5430/DBGL7730/DBGL1030	**82.-**	76.15
EFF76	LongLife-Aktivkohlefilter zu WHL6035/9035, IHGL9040, DBGL1030/7730/5430, IHL9028CN (waschbar) (Lebensdauer bis 2 Jahre)	**158.-**	146.70
EFF77	LongLife-Aktivkohlefilter zu WHL9036/WHL6036,IHPL1240WE, IHSL1242WE, IHGL9042WE, WOGL9062CN, WOGL9050CN, WOGL9035CN, WOGL6035CN (waschbar) (Lebensdauer bis 2 Jahre)	**158.-**	146.70
TYPE10	Standard-Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb zu DVL5510CN	**82.-**	76.15
TYPE25	Standard-Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb zu DXK5510	**65.-**	60.35
TYPE57	Standard-Aktivkohlefiltersatz für Umluftbetrieb zu DAGL5540VI	**82.-**	76.15
SUPCHARC-F	LongLife-Aktivkohlefilter, regenerierbar, zu IHGL1262CN, IHGL1062CN, IHGL9030CN, WEGL1030CN, WHGL6030CN, WHGL9030CN, WHGL9040CN, WHGL9062CN	**212.-**	196.85

Zubehör passend zu ProfiLine Kochfelddunstabzug

Montagezubehör und Filter	Verwendung	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
KITEXPO	Umluftkassette komplett zu DMPL0150SW	**540.-**	501.40
VTRAVERSE	Verbindungs-Traverse für flächenbündigen modularen Einbau ProfiLine-Geräte	**60.-**	55.70


Montagezubehör passend zu Dunstabzugshauben

Montagezubehör	Verwendung	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
EFP5530X	Frontblende zu DAL5535/DAK5535, Chromstahl AntiFingerprint	**82.–**	76.15
FB5-55WE/SW/BR	Frontblende zu DCL5535/⅛-Blindblende	**77.–**	71.50
FB25-55WE/SW/BR	Frontblende zu DXL5535VI	**77.–**	71.50
ULSLLF	Umluftset mit LongLife-Aktivkohlefilter, regenerierbar, Anschluss Ø 150 mm, für Einbauhauben (Filter-Lebensdauer bis 4 Jahre)	**439.–**	407.60
ULSLLF125	Umluftset mit LongLife-Aktivkohlefilter, regenerierbar, Anschluss Ø 125 mm, für Einbauhauben (Filter-Lebensdauer bis 4 Jahre)	**439.–**	407.60
ULSLLF150A	Umluftset mit LongLife-Aktivkohlefilter, regenerierbar, Anschluss Ø 150 mm, für Einbauhauben (Filter-Lebensdauer bis 4 Jahre)	**460.–**	427.10
FILLER55G	Tiefenausgleich 330-350 mm zu DAGL5540VI	**65.–**	60.35
DUBOX60	Luftbox, schalldämmend, zu DUSL5570CN	**340.–**	315.70

Zubehör	Verwendung	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
WA55.3WE	Wandabschluss, bis 40 mm höhenverstellbar, DASL5530, DAGL5530, DZGL5530	**77.–**	71.50

Dienstleistung zu Dunstabzugshauben

Dienstleistung	
Sonderanfertigungen für Spezialkamine möglich	(Preis auf Anfrage)



Energieetikette
Energieeffizienzklasse A++ bis E ab 1.1.2018.
Die Energieetikette bietet Informationen zur Energieeffizienz und zum jährlichen Energieverbrauch. Unter anderem sind auch Angaben zur Beleuchtungseffizienz und zum Schallleistungspegel ersichtlich.

Hinweis
Reine Umlufthauben sind in der Kennzeichnungsrichtlinie für die Energieetikette ausgenommen.

Zubehör passend zu Kühl-/Gefriergeräten


Zubehör	Verwendung	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
FAR55*	Flaschen-Ablagerost für 4 Flaschen, ohne IK257SZ, IK295SA, EK294SA, EK226SV, UK120520	**41.–**	38.05
GHN55*	Gastronorm-Halterung für Gastronorm-Schalen 2/3, 1/2, 1/3	**120.–**	111.40

* Erhältlich im Ersatzteilverkauf

Montagezubehör passend zu Kühl-/Gefriergeräten

Montagezubehör	Verwendung	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
LGKS55WE	Lüftungsgitter (p. Paar), Gesamthöhe 127 mm (1/6), zu EK242S, EK244S, EK282SA, EK284SA, EK274BN, EK276BN	**190.–**	176.40
LGKS55BR/SW	Lüftungsgitter (p. Paar), Gesamthöhe 127 mm (1/6), zu EK242S, EK244S, EK282SA, EK284SA, EK274BN, EK276BN	**190.–**	176.40
KBEO	Kühlschrankbefestigung nach oben für Metallküchen EK134S, EK136S, EK158S, EK160S	**90.–**	83.55
KSTF55WE*	Türfronten weiss zu IK309BN, IK307BN, IK305BN (netto)**	**280.–**	260.–

* Erhältlich im Ersatzteilverkauf
** Nettopreis für den Wiederverkäufer



Energieetikette
Die Energieetikette, welche jedem Kühl- und Gefriergerät beigelegt wird, gibt Auskunft über die Energieeffizienzklasse, den jährlichen Energieverbrauch, den Nutzinhalt sowie neu über die Geräusch-Schallleistung. (REGULATION (EU) No. 1060/2010, Directive 2010/30/EU.)

Zubehör passend zu Geschirrspülern

Zubehör	Verwendung	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
E9DHGB01	Zusammenlegbarer Gläserkorb für bis zu acht Stielgläser, H 260 x B 330 x T 216 mm	**35.–**	32.50

Montagezubehör passend zu Geschirrspülern

Zubehör	Verwendung	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
TB55	Innenraumverblendung aus Edelstahl passend zu allen 55ger Geschirrspülern.	**60.–**	55.70
TB60	Innenraumverblendung aus Edelstahl passend zu allen 60ger Geschirrspülern.	**60.–**	55.70
GTF55SP	Türfront 5/6 Glas (Schwarz Spiegel) für GA55SLI, GA55GLI	**445.–**	413.20
GTF55CN	Türfront 5/6 (Edelstahl) für GA55SLI, GA55GLI, GA55LI	**200.–**	185.70
GTF55WE/SW/BR	Türfront 5/6 (Weiss, Schwarz, Braun) für GA55SLI, GA55GLI, GA55LI	**160.–**	148.55
GTF60CN	Türfront 5/6 (Edelstahl) für GA60SLIS, GA60GLIS, GA60LI	**200.–**	185.70
GTF60WE/SW	Türfront 5/6 (Weiss, Schwarz) für GA60SLIS, GA60GLIS, GA60LI	**160.–**	148.55
GAES/45-36	Höhenadapter-Einbausatz, für Nischenhöhe max. 940 mm vollintegrierte Geschirrspüler, 45 cm	**150.–**	139.30
GAES/60-60	Höhenadapter-Einbausatz für Nischenhöhe max. 940 mm/Sockelhöhe, max. 150 mm, vollintegrierte Geschirrspüler, 60 cm	**160.–**	148.55
SKH1006055	Holzsockel komplett, kunststoffbeschichtet, H 10/B 60–55/T 60–50 cm (Nischenbreite 55+60 cm)	**196.–**	182.00
FITS-ALLII	Verlängerungsfüsse (6 cm) für EURO-Norm-Geschirrspüler für Nischenhöhen bis max. 94 cm	**55.–**	51.05

Dienstleistungen passend zu Geschirrspülern

Zubehör	Verwendung	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
TS15-60	Stärkere Türscharniere für integrierte und vollintegrierte Geschirrspüler 60 cm (netto)*	**216.–**	200.55
Schl.3mGA55/60	Ablauf- und Einlaufschlauch, Netzanschlusskabel 4x1 zu Geschirrspüler, spezielle Länge ab Nischenwand 3,5 m. Umrüstung in Planung Werkstatt, Termin 7 Arbeitstage. (netto)*	**295.–**	273.90
Schl.2mGA55/60	Ablauf- und Einlaufschlauch, Netzanschlusskabel 4x1 zu Geschirrspüler, spezielle Länge ab Nischenwand 2,2 m. Umrüstung in Planung Werkstatt, Termin 7 Arbeitstage. (netto)*	**225.–**	208.90

* Nettopreis für den Wiederverkäufer

VRG für Haushaltsgeräte

Ausgediente elektrische und elektronische Geräte gehören nicht in den Siedlungsabfall.
Die in den Geräten enthaltenen Schadstoffe müssen umweltverträglich entsorgt und die Wertstoffe zurückgewonnen werden.

Wer ein neues Gerät kauft, bezahlt mit der vorgezogenen Recyclinggebühr (VRG) nicht die zukünftige, sondern die aktuelle Entsorgung von Geräten.
Das Geld wird nicht gehortet, sondern sofort für die Entsorgung eingesetzt. Die vorgezogene Recyclinggebühr wird als fester Betrag beim Neukauf ausgewiesen und muss für Konsumentinnen und Konsumenten in Preisangaben, Offerten und Rechnungen transparent gemacht werden. Die Einnahmen aus der VRG werden dem Finanzierungspool (Fonds VRG) überwiesen. Somit können alle Geräte, deren Entsorgung dank der vorgezogenen Recyclinggebühr (VRG) finanziert ist, auch ohne Neukauf kostenlos abgegeben werden.

Wohin mit den Altgeräten?
Abgabe überall dort, wo neue Geräte verkauft werden, oder bei den offiziellen SENS-Sammelstellen oder SENS-Recyclern. Die Liste der offiziellen SENS-Sammelstellen finden Sie unter www.erecycling.ch.

Die VRG inkl. MwSt. ist bei jedem Produkt separat aufgeführt.

Entsorgung gesichert!
Récupération assurée!
Smaltimento garantito!
Recycling guaranteed!
SENS®

VRG-Tarif- und Geräteliste der Stiftung Entsorgung Schweiz

Kategorie-Nr.	Gewichtskategorie	Gerätebereich	VRG in CHF inkl. MwSt.	VRG in CHF exkl. MwSt.
		Haushaltgrossgeräte		
100090	< 0,250 kg	Backöfen, Kompaktgeräte, Herde, Mikrowellengeräte, Wärmeschubladen, Kochfelder, Kaffeemaschinen, Dunstabzugshauben, Geschirrspüler, Waschmaschinen, Waschtrockner, Wäschetrockner, Wasserboiler	0.20	0.185
100100	≥ 0,250 kg bis < 5 kg		0.60	0.56
100110	≥ 5 < 15 kg		2.49	2.31
100120	≥ 15 < 25 kg		5.99	5.56
100200	≥ 25 < 70 kg		11.97	11.11
100210	≥ 70 ≤ 250 kg		19.95	18.52
		Kühl-/Gefriergeräte/Wärmepumpen-Trockner		
100300	< 25 kg	Kühlgeräte, Gefriergeräte, Tiefkühltruhen, Weinkühlgeräte, Food-Center, Wärmepumpentrockner	9.97	9.26
100310	≥ 25 < 100 kg		29.92	27.78
100320	≥ 100 < 250 kg		49.87	46.30
100330	≥ 250 kg		59.84	55.56

Auf Einbauzubehör, Einbauschaltkasten, Verbindungssätzen usw. wird keine vorgezogene Recyclinggebühr erhoben.

Die Gewichtsangabe ist in der Warendeklaration des jeweiligen Produkts in der Zeile Leergewicht ersichtlich. Hausabholungen werden separat in Rechnung gestellt.

Ökologisch denken und handeln ist uns so wichtig wie Ihnen
Electrolux ist im Sustainability Yearbook von Robeco-SAM, in dem die Nachhaltigkeitsleistungen von Unternehmen beurteilt werden, im vierten Jahr in Folge als Branchenführer in der Kategorie «Langlebige Haushaltsprodukte» ausgezeichnet worden.

Auszeichnung
Im Jahr 2011 wurde die Electrolux Gruppe durch die Europäische Kommission für ihre laufenden Anstrengungen zur Verbesserung der Energieeffizienz ausgezeichnet.

Unsere Prospekte werden aus FSC®-zertifiziertem Papier hergestellt.

sam sustainability investing

FSC www.fsc.org
MIX
Papier aus verantwortungsvollen Quellen
FSC® C106313

ECO

comparéco).ch
Haushaltsgerätefinder
unterstützt von energieschweiz
Unser Engagement: unsere Zukunft.

PrimaKlima weltweit
klimaneutral gedruckt
PK-DE-00639

Unser Kundendienst
ist zuverlässig und schnell für Sie da

Ob rascher Einsatz vor Ort, Technik-Hotline, Online-Reparaturservice oder Lieferung von Ersatzteilen – für einen professionellen Service sorgt unser Kunden- und Logistik Center in Mägenwil zusammen mit 150 Servicetechnikern.



Garantie Plus
Mit der preiswerten Garantieverlängerung Garantie Plus schützen Sie Ihr Haushaltsgerät von Electrolux. Sollten Sie nähere Informationen zur Garantieverlängerung von Electrolux wünschen, kontaktieren Sie uns unter Telefon 0848 848 111.

Garantie Plus

Schneller Service
Ein defektes Gerät im Haushalt ist unangenehm. Unser Kundendienst ist schnell, zuverlässig und regional verteilt. Ausfälle von Tiefkühlgeräten, elektronisch gesteuerten Kochstellen und Waschmaschinen/Wäschetrocknern in Mehrfamilienhäusern versuchen wir stets innert 24 Stunden zu beheben.

Reparaturannahme online
Mit unserem 24-Std.-Annahmeservice auf electrolux.ch können Sie rund um die Uhr Reparaturtermine vereinbaren – schnell, einfach und zuverlässig.

Nutzen Sie den
WebShop für schnelle Bestellungen

Besuchen Sie uns unter electrolux.ch -> Shop und bestellen Sie einfach und schnell Ihr passendes Zubehör oder unsere Pflege-und Reinigungsprodukte zu Ihrem Gerät.



WebShop
Mehr Informationen



Geschirrspüler und Waschmaschine – Stets auf höchstem Niveau
Geschirrspüler und Waschmaschine gehören zu den ständigen Begleitern in fast jedem Haushalt. Wenn man jedoch meint, dass gerade diese aufgrund des immer wiederkehrenden Wasch-vorgangs keine individuelle Reinigung und Pflege mehr benötigen, liegt man falsch. Wir bieten eine Reihe von Zubehör an, um den Reinigungsprozess zu ergänzen, noch bessere Ergebnisse zu Erzielen und gleichzeitig die Geräte länger in perfektem Zustand zu halten.



Bezugsquellen Electrolux–Katalog 2018/19

ProfiLine Bilder

- Tisch «Baguette» von Magis und Stühle «Einpunktstuhl» von Horgen Glarus beides bei neumarkt17.ch
- Regal «Set» mit Ablagen «Piccolo» und Hocker «Hermann» beides bei Raum Reolon, Zürich
- Hängeleuchten «Collcect Lighting» und Vögel schwarz und Holz natur beides bei nordish.ch
- Gemälde von Bernhard Zimmer bei kunstwarenhaus.ch
- Champagnerschalen, Karaffe und Gläser «Ripple» bei fermliving.com
- Schale «Namasté» von Kartell bei bord.ch
- Porzellan «Hasami» bei mooris.ch
- Marmor-Mörser, Holzkellen und Radio «Geneva Touring» alles bei sibler.ch
- Kubusschale schwarz und Box «Frame» von by Lassen bei holmsweetholm.ch
- Keramikdose türkis bei limited-stock.com
- Kleine Holzschalen und Löffel bei globus.ch
- Geschirr in Mint «Old Havana» und grünes Marmorbrett von anthropologie.com
- Notizbücher und Stifte von fabrikat.ch

SuperLuxe Bilder

- Tisch «Santiago» und Stühle «June» von Zanotta und Sessel «Febo» von B&B Italia beides bei neumarkt17.ch
- Stehleuchte «Cigar» und Figur «Wooden Dolls» von A. Girard beides bei bord.ch
- Hängeleuchte «Calva Dine» bei interio.ch
- Servierwagen «Herbert Hirche» von R. Lampert bei mooris.ch
- Teppich «Goose Eye Icons» von Kasthall Häggä und Vase «Lyngby» weiss beides bei holmsweetholm.ch
- Gemälde von Bernhard Zimmer bei kunstwarenhaus.ch
- Geschirr «Tonale» von D. Chipperfield, Küchentücher und Tasche «Pia» von Rossis alles bei sibler.ch
- Schalenstühle von Eames bei vitra.com
- Kerzenständer in Messing bei soeder.ch
- Kanne «Neu Pitcher» bei fermliving.com
- Blumentopf aus Zement von Hay bei connox.ch
- Mörser Holz/Marmor und Salzschale aus Stein von Muuto bei einzigart.ch
- Einkaufstasche aus Segeltuch mit Lederhenkel von Steve Mono bei einzigart.ch
- Kleine weisse Porzellanschalen bei globus.ch
- Schwarze Keramikschalen «Oeiras« von interio.ch



Hauptsitz

Electrolux AG
Badenerstrasse 587
8048 Zürich
www.electrolux.ch

Hauptnummer
Tel. 044 405 81 11
Fax 044 405 81 81
info@electrolux.ch

Verkauf
Tel. 044 405 83 10
Fax 044 405 82 35
verkauf@electrolux.ch

Bestellung
Geräte: directline@electrolux.ch
Prospekte: prospekte@electrolux.ch

Electrolux TASTE GALLERY, Ausstellung und Beratung

Bitte vereinbaren Sie rechtzeitig einen Termin, damit wir uns genügend Zeit für Sie reservieren können.
Auch ausserhalb der offiziellen Öffnungszeiten bieten wir Ihnen in Randstunden und auch am Samstag die Möglichkeit, zur Beratung in einer unserer Electrolux Taste Galleries.

Fachberatungshotline: 044 405 82 43, fachberatung@electrolux.ch

Zürich
Badenerstrasse 587
8048 Zürich
Tel. 044 405 84 12
Fax 044 405 81 15

Montag bis Donnerstag:
07.30 – 12.00 Uhr
13.00 – 17.00 Uhr

Freitag:
07.30 – 12.00 Uhr
13.00 – 16.30 Uhr
zuerich@electrolux.ch

Pratteln
Schlossstrasse 1
4133 Pratteln
Tel. 061 312 40 70
Fax 061 312 40 73

Dienstag bis Freitag:
09.00 – 12.00 Uhr
13.30 – 17.00 Uhr
pratteln@electrolux.ch

Bern
Morgenstrasse 131
3018 Bern
Tel. 031 991 31 11
Fax 031 991 33 37

Montag bis Freitag:
09.00 – 12.00 Uhr
13.30 – 17.00 Uhr
bern@electrolux.ch

Chur
Comercialstrasse 19
7000 Chur
Tel. 081 258 70 50
Fax 081 258 70 58

Dienstag bis Freitag:
09.00 – 12.00 Uhr
13.30 – 17.00 Uhr
chur@electrolux.ch

Emmenbrücke
Seetalstrasse 11
6020 Emmenbrücke
Tel. 041 419 46 10
Fax 041 419 46 19

Montag bis Freitag:
09.00 – 12.00 Uhr
13.30 – 17.00 Uhr
emmenbruecke@
electrolux.ch

St. Gallen
EKZ Lerchenfeld
Zürcherstrasse 204 e
9014 St. Gallen
Tel. 071 260 26 66
Fax 071 260 26 67

Dienstag bis Freitag:
09.00 – 12.00 Uhr
13.30 – 17.00 Uhr

Samstag:
09.00 – 16.00 Uhr
st.gallen@electrolux.ch

Volketswil
Bauarena
Industriestrasse 18
8604 Volketswil
Tel. 044 947 30 80
Fax 044 947 30 89

Dienstag bis Freitag:
09.00 – 12.00 Uhr
13.30 – 17.00 Uhr

Samstag:
09.00 – 16.00 Uhr
volketswil@electrolux.ch

Préverenges
Le Trési 6
1028 Préverenges
Tel. 021 811 17 70
Fax 021 811 17 77

Montag bis Freitag:
07.30 – 12.00 Uhr
13.30 – 17.00 Uhr
preverenges@electrolux.ch

Mägenwil
Industriestrasse 10
5506 Mägenwil
Tel. 062 889 93 87
Fax 062 889 92 57

Dienstag bis Donnerstag:
09.00 – 12.00 Uhr
13.30 – 17.00 Uhr

Freitag:
09.00 – 12.00 Uhr
13.30 – 16.30 Uhr
maegenwil@electrolux.ch

Manno
Via Violino 11
6928 Manno
Tel. 091 985 29 85
Fax 091 985 29 84

Montag bis Freitag:
09.00 – 12.00 Uhr
13.30 – 17.00 Uhr

Mittwochnachmittag geschlossen
manno@electrolux.ch

Zubehör- und Ersatzteil-Bestellungen

Industriestrasse 10
5506 Mägenwil
Telefon 0848 848 111
Fax 062 889 91 10

ersatzteile@electrolux.ch
www.electrolux.ch
Montag bis Donnerstag 07.30 – 12.00 / 13.00 – 17.00 Uhr
Freitag 07.30 – 12.00 / 13.00 – 16.30 Uhr

Kundendienst mit neun Servicestellen

Telefon 0848 848 111, service@electrolux.ch

5506 Mägenwil
Industriestrasse 10
Fax 062 889 95 80

9014 St.Gallen
Zürcherstrasse 204 e
Fax 071 272 11 91

3018 Bern
Morgenstrasse 131
Fax 031 925 31 30

6020 Emmenbrücke
Seetalstrasse 11
Fax 041 419 46 29

7000 Chur
Comercialstrasse 19
Fax 081 258 70 58

1028 Préverenges
Le Trési 6
Fax 021 804 18 31

4133 Pratteln
Schlossstrasse 1
Fax 062 889 95 80

8048 Zürich
Badenerstrasse 587
Fax 062 889 95 80

6928 Manno
Via Violino 11
Fax 091 985 29 94

Einscannen und mehr Informationen auf Ihrem Smartphone lesen.

Folgen Sie uns!

www.facebook.com/ElectroluxSchweiz

www.instagram.com/electrolux_ch/